



00811/2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

SPEL a.s.

IČO 00473057,

DIČ CZ00473057

se sídlem Kolín, Kolín V., Třídvorská 1402, PSČ 280 02,

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15551

zastoupená [redacted] statutárním ředitelem

(dále jen „**prodávající**“)



MKOLP002AUD5

a

Město Kolín

IČO 00235440

DIČ CZ00235440

Se sídlem Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín I

zastoupená **Mgr. Michaelem Kašparem**, starostou města

(dále jen „**kupující**“)

tuto

KUPNÍ SMLOUVU

Prodávající utvrzuje kupujícího o tom, že:

- Prodávající je výlučným vlastníkem zařízení – 2 kusů City SOS hlásek, které jsou telefonními terminály zajišťujícími spojení s dispečerem (městská Policie, atd.), kdy přesná technická specifikace, je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy.
- City SOS hlásky jsou plně funkční a provozované, připojené na rozvodnou síť s nainstalovaným vizualizačním softwarem a umístěné v katastru města Kolín, když jejich přesné umístění je vyznačeno v plánu, který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

1. Předmět smlouvy

1.1. Prodávající na základě této smlouvy převádí na kupujícího vlastnické právo k 2 ks City SOS hlásek, blíže specifikovaným v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „hláska 1 a 2“), a kupující hlásky 1 a 2 do vlastnictví přijímá a zavazuje se zaplatit kupní cenu dle níže uvedených ustanovení.

1.2. Hlásky 1 a 2 jsou v plně funkčním vybavení se kterým je kupující, který je, počínaje zářím 2018, jejich uživatelem, podrobně seznámen.

1.3. Prodávající a kupující se dohodli, že záruční doba bude dva roky po podpisu této kupní smlouvy a po dobu záruky bude prodávající hradit i datové služby.

1.4. Prodávající se v rámci plnění dle této kupní smlouvy zavazuje předat:

a) kupujícímu veškerou dokumentaci hlásky 1 a 2 nutnou pro jejich bezproblémový provoz, a to nejpozději do jednoho měsíce od uzavření této smlouvy.

b) hlásku 1 a 2 kupujícímu při podpisu této smlouvy formou předávacího protokolu

podepsaného zástupci obou smluvních stran a ve vzájemné spolupráci s kupujícím provést kontrolu funkčnosti k okamžiku předání.

2. Kupní cena, platební podmínky a podmínky platby

2.1. Kupní cena hlásky 1 činí 152 000,-Kč (slovy sto padesát dva tisíc korun českých) a hlásky 2 152 000,-Kč (slovy sto padesát dva tisíc korun českých) a bude uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím společně na obě částky kupní ceny k tíži kupujícího, kterou je prodávající oprávněn vystavit nejdříve po splnění podmínek dle článku 1.4. této smlouvy. Uvedená cena je cena bez DPH.

2.2. DPH bude účtována dle platných zákonů v den fakturace

2.3. Kupující se zavazuje provést platbu ve výši a lhůtě splatnosti obsažené ve faktuře.

2.4. Proávající v případě nesplnění povinnosti kupujícího dle bodu 2.2., tj. zaplacení kupní ceny ve sjednané výši a době splatnosti, je oprávněn od smlouvy odstoupit písemným oznámením kupujícímu, a to za podmínky, kdy i přes výzvu prodávajícího k úhradě bude kupující nadále v prodlení..

2.5. Úplným uhrazením kupní ceny se rozumí připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

3. Ostatní podmínky

3.1. Proávající zodpovídá za to, že budou zajištěny a předány kupujícímu veškeré dokumenty nutné pro provoz hlásky 1 a hlásky 2, když dle dohody stran prodávající současně poskytuje touto smlouvou nevýhradní licenci k předávanému software kupujícímu, a to na dobu neurčitou.

3.2. Nebezpečí vzniku škody přechází na kupujícího dnem podpisu protokolu o převzetí.

3.3. Kupující si na své náklady zajistí ke dni předání vlastní pojištění.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Bez písemného souhlasu druhé smluvní strany nemůže smluvní strana před předáním hlásky 1 a hlásky 2 postoupit žádná práva vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

4.2. Proávající prohlašuje, že na hlásku 1 ani na hlásku 2 není uvaleno zástavní právo, ani nejsou jakkoli zatíženy právy třetích osob, vyjma práva užívání, které svědčí v okamžiku prodeje kupujícímu.

4.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, tj. osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech smluvních.

4.4. Smluvní strany jsou vázány obsahem této smlouvy.

4.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní kupující, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru prodávající. Po uveřejnění v registru smluv obdrží prodávající do datové schránky/e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že prodávající nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

4.6. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

4.7. Smlouvu lze měnit pouze na základě očíslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.“

4.8. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

4.9. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním této smlouvy, případných dodatků uzavřených k této smlouvě, jakož i se zveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního vztahu v souladu s příslušnými právními předpisy.

4.10. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz svého souhlasu připojují obě smluvní strany své podpisy.



4.11. Smlouva byla sepsána ve třech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží jeden a kupující dva stejnopisy.

4.12. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha: 1. produktový list - Zařízení pro zvýšení bezpečnosti a prevenci kriminality CITY SOS

2. informační list - CITY SOS hláska (s aktuálním umístěním hlásky 1 a hlásky 2)

Tato smlouva byla uzavřena v Kolíně dne: 15.07.2019



Mgr. Michael Kašpar, starosta

Zařízení pro zvýšení bezpečnosti a prevenci kriminality

CITYSOS

CITYSOS hláska je digitální datový koncentrátor zajišťující hlasitě reprodukováné hovorové spojení s dispečerem, poskytující obrazový materiál z místa instalace, zdravotnické a protipožární vybavení veřejnosti. CITYSOS se instaluje nejčastěji na náměstích, nádražích, parcích či areálů spojených s konáním různých festivalů, kulturních a sportovních akcí.

Horní a dolní část CITYSOS hlásky

V horní části je umístěn reproduktor, mikrofon, SOS podsvícené nápisy a ovládací tlačítko pro vyvolání hovoru. Na čelním panelu jsou jednotlivé prvky označeny gravírovanými piktogramy sluchátka, mikrofonu a zvonku. Pro slabozraké a nevidomé uživatele je dále tlačítko označeno štítkem s popisem v Braillově písmu.

Na každé straně hlásky je instalována jedna kamera. Základní verze CITYSOS 01 poskytuje pouze snímky v pravidelné časové periodě a video o uskutečněném hovoru (nebo video na vyžádání) jen z jedné konkrétní kamery. Modifikace CITYSOS-A umožní poskytnout video ze všech 4 kamer a to online i do vzdálených kamerových systémů poskytovatele.

Ve spodní části je umístěn vzdáleně zpřístupnitelný uživatelský prostor, který je určen pro umístění zdravotnického a protipožárního vybavení.

Základní výbava CITYSOS je:



Otřesové čidlo

Hláska je vybavena otřesovým čidlem, které snímá a vyhodnocuje sílu a intenzitu otřesů vznikajících neoprávněnou manipulací s hláskou. Tuto informaci následně elektronika CITYSOS předá na vzdálený dispečink.



Antigraffiti lakování

Hláska je dodávána s povrchovou úpravou, ze které je možné snadno odstranit street-artové výtvary vandalů.





Dvojice lékárníček

kteřé jsou určeny pro základní ošetření zraněného před příjezdem záchranné zdravotnické služby.



Dvojice práškových hasících přístrojů

kteřé jsou určeny pro hašení vzniklých požárů v okolí. Může jít například o odpadkový koš, který vzplál díky špatně uhašenému nedopalku. Tento požár může uhasit náhodný kolemjdoucí, ještě před příjezdem HZS.



SOS hlásku je možné dále vybavit a dodat s následující rozšiřující výbavou:



Akustický maják pro nevidomé

Hláska je uzpůsobena i pro použití slabozrakých a nevidomých uživatelů. Při stisku tlačítka 6 na ovladači zařízení přehraje akustickou zprávu, podle které je handicapovaný člověk schopný SOS hlásku lépe lokalizovat.



Automatizovaný defibrilátor

který je určený pro záchranu pacientů s fibrilací srdečních komor či komorové tachykardie. Přístroj je určený pro uživatele, kteří nebyli nikdy proškoleni v souvislosti s používáním přístroje, nebo neprošli zdravotním výcvikem. Přístroj vydává hlasové pokyny pro záchranu postiženého pacienta a zároveň monitoruje jeho srdeční činnost. V případě potřeby vyprodukuje elektrický výboj, který má za úkol obnovit správnou srdeční činnost.

Požadavky pro instalaci

Běžná instalace CITY SOS hlásky se provádí skrze standardizovaný kotevní přípravek, který je součástí betonového základu. Kotevní přípravek zaručí správnou rozteč montážních závitových tyčí a vedení chráničky pro kabeláž.

Pro správnou funkci zařízení je nutné přivést napájení z pevného napájecího bodu.



Datové spojení SOS hlásky je možné realizovat:


1. Bezdrátově, prostřednictvím doplněného GSM / LTE modemu pro přenos dat a obrazu z kamer.
2. Na stávající optické nebo metalické síti s rozhraním Ethernet

Technické parametry

Rozměry	1870 mm x 315 mm x 160 mm
Hmotnost	základní cca. 60 kg
Napájení vstupní	110 VAC až 230 VAC 1f 50 Hz
Příkon	40 VA (typicky) až 200 VA (maximálně)
Teplotní rozsah	- 25 °C až 50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	5 % až 80 %
Krytí	IP68
Interní zdroj	24 VDC zálohované/nezálohované
Rozlišení kamer	max. 1920 x 1024 nebo nižší

Webové rozhraní





CITY-SOS hláska

CITY-SOS hláska – je digitální datový koncentrátor zajišťující hlasitě reprodukované hovorové spojení s dispečerem (městská Policie, 112 atd.), poskytující obrazový materiál z místa instalace, lékárničku předlékařské první pomoci a hasicí přístroje. Instaluje se nejčastěji na náměstích, nádražích, parcích či areálů spojených s konáním různých festivalů, kulturních a sportovních akcí.

Skelet je rozdělen na dvě části - horní a dolní.

V horní části je umístěn reproduktor, mikrofon, čtveřice kamer, SOS podsvícené nápisy a ovládací tlačítko pro vyvolání hovoru. Na čelním panelu jsou jednotlivé prvky označeny gravírovanými piktogramy sluchátka, mikrofonu a zvonku. Pro slabozraké a nevidomé uživatele je dále tlačítko označeno štítkem s popisem v Braillově písmu.

Ve spodní temperované části je umístěn vzdáleně zpřístupnitelný uživatelský prostor, který je určen pro dodatečnou dobývavu zdravotnického a protipožárního vybavení:

- Automatizovaný externí defibrilátor
je určený pro uživatele, kteří nebyli nikdy proškoleni v souvislosti s používáním defibrilátoru, nebo neprošli zdravotním výcvikem. Přístroj vydává hlasové pokyny pro záchranu postiženého pacienta a zároveň monitoruje jeho srdeční činnost. V případě potřeby vyprodukuje elektrický výboj, který má za úkol obnovit správnou srdeční činnost.
- Dvojice lékárniček
je určena pro základní ošetření zraněného před příjezdem záchranné zdravotnické služby.
- Dvojice hasicích přístrojů
je určena pro hašení vzniklých požárů v okolí.

SOS hlásku je možné dále vybavit a dodat s následujícím rozšiřující vybavení:

- Akustický maják pro nevidomé
je zařízení umožňující lokalizaci SOS hlásky slabozrakých a nevidomých uživatelů pomocí akustického tónu aktivovaného bezdrátovým ovladačem dle norem ČR.
- Otřesové čidlo
snímá a vyhodnocuje sílu a intenzitu otřesů, které vznikají neoprávněnou manipulací s hláskou a v případě potřeby předá informaci dispečerovi.
- Antigraffiti lakování
povrchová úprava, ze které je možné snadno odstranit street-artové výtvary vandalů.



Základní ovládání CITY-SOS hlásky:

Volání:

SOS hláska funguje jako běžný telefonní přístroj s hlasitým odposlechem. K aktivaci hovoru od SOS hlásky dojde stiskem červeně svítícího tlačítka na přední straně skeletu. K aktivaci hovoru na SOS hlásku dojde vytočením standardního 9ti-místného telefonního čísla veřejné telefonní sítě. Hovor hláska automaticky přijme.

Otevření uživatelského prostoru (spodních dveří skeletu)

Po navázání hovoru s SOS hláskou a vyhodnocením situace, může operátor zpřístupnit uživatelský prostor stisknutím kláves „#1“ na telefonním přístroji, ze kterého volá. Tím dojde k otevření spodních dveří CITY-SOS. Opětovné zavření musí provést hlídka v místě domáčknutím dveří ke skeletu. Před uzavřením je nutné provést kontrolu obsahu výbavy spodního prostoru.

V případě užití či poškození výbavy je nutné informovat provozovatele CITY-SOS.

Aktuální nastavení a umístění CITY-SOS:

č.	Název:	Telefonní číslo:	Cíl volání:	GPS lokace:	ulice:
1.	SOS Kolín – Borky	770181839	linka 156	50.0327969N, 15.1968758E	Brankovická
2.	SOS Kolín – Dopravní terminál	770181847	linka 156	50.0246650N, 15.2134758E	Pod Hroby

