



KUPNÍ SMLOUVA

30.2/2019

zavřená dle ust. § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Y-CZ s.r.o.

se sídlem **Neplachov 129, 373 65 Dolní Bukovsko**

IČ **281 39 887** DIČ CZ **28139887**

jejímž jménem jedná [redacted] **jednatel**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném . **Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C,**
vločka **19833**

kontaktní osoba ve věcech plnění díla: [redacted]

email: [redacted]

na straně jedné jako „**prodávající**“

a

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

organizační složka státu

se sídlem **Hroznová 63/2, 656 06 Brno**

IČ **00020338**, DIČ CZ **00020338**

jejímž jménem jedná **Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu**

kontaktní osoba [redacted]

na straně druhé jako „**kupující**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tuto

kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

1. Tato Smlouva upravuje práva a povinnosti Smluvních stran při realizaci podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka 4 ks kolových traktorů“, Část 4 – Dodávku nového kolového traktoru do ZS Věrovany.
2. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat na svůj náklad a nebezpečí pro kupujícího zboží specifikované v bodě 3 článku I. této smlouvy (dále jen „zboží“) a závazek kupujícího uvedené zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
3. Dílčí parametry zboží jsou stanoveny v příloze č. 4 zadávací dokumentace a v nabídce ze dne **10. 5. 2019**, která je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Místo plnění

Místem plnění je - ÚKZÚZ, Zkušební stanice Věrovany, Nenakonice 435, 783 75 Věrovany

III. Doba plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží na místo plnění, předvést zboží a zaškolit pracovníky, kteří budou provádět obsluhu zboží nejpozději do 105 dnů od podpisu kupní smlouvy.
2. Shora uvedený termín považují smluvní strany za závazný a lze jej změnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.

IV. Cena za zboží, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za zboží specifikované v čl. I. této smlouvy v částce **889 000,- Kč** bez DPH, tj. v částce **1 075 690,- Kč** včetně DPH.
2. Cena bude kupujícím uhrazena až po dodání, předvedení zboží a zaškolení pracovníků v místě plnění a to na základě předávacího protokolu a vystavené faktury. Kupující nepřipouští zálohy či jakékoliv platby před dodáním zboží.
3. Fakturu vystavenou prodávajícím dle tohoto článku smlouvy je prodávající povinen doručit kupujícímu elektronicky na adresu podatelna@ukzuz.cz.
4. Smluvní strany si sjednávají splatnost faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy do 14 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
5. Fakturu vystavenou dle tohoto článku smlouvy je kupující povinen uhradit na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře. Za den uhrazení se považuje den, ve kterém byla částka připsána na bankovní účet prodávajícího.
6. Kupující je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním úřadem. V souladu se zákonem o DPH se organizační složky státu při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani.

V. Předání zboží

1. K převzetí zboží je prodávající povinen vyzvat kupujícího, a to nejméně 3 pracovní dny předem, písemnou zprávou zaslanou alespoň e-mailem na adresu kontaktní osoby uvedené v záhlaví smlouvy. Zaslaná e-mailová zpráva se má za doručenou dnem následujícím po jejím odeslání.
2. Prodávající zboží předá kupujícímu spolu s kompletní technickou dokumentací a návodem k použití.
3. Kupující je povinen zboží převzít, pokud zboží nevykazuje vady a nedodělky, a je v plném rozsahu schopno plnit svůj účel.
4. O převzetí zboží sepíší smluvní strany předávací protokol, ve kterém uvedou příp. vady včetně přiměřených termínů pro jejich odstranění, které budou závazné.

VI. Prohlášení smluvních stran a jejich další práva a povinnosti

1. Prodávající dodá zboží na místo plnění, předvede zboží a zaškolí pracovníky pověřené obsluhou stroje s potřebnou péčí v ujednaném čase, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy.

2. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost nezbytnou při naplňování předmětu této smlouvy.

VII.

Záruka za jakost a podmínky servisu

1. Prodávající se zavazuje, že veškeré dodávané zboží bude splňovat platné normy a další závazné předpisy.
2. Prodávající tímto poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu **36** měsíců ode dne předání zboží.
3. V záruční době dle tohoto článku smlouvy je kupující oprávněn namítat vyskytnutou vadu u prodávajícího, a to telefonicky nebo emailem. Prodávající je poté povinen na své náklady reagovat a diagnostikovat vady do 24 hodin od jejich nahlášení.
4. V případě, že se bude jednat o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání zboží, poskytne prodávající přiměřenou slevu z ceny zboží. Za neodstranitelné vady bránící řádnému užívání zboží poskytne prodávající neprodleně kupujícímu bezplatně nové bezvadné plnění.
5. V případě, že se bude jednat o odstranitelné vady a prodávající vadu na místě neodstraní, dohodne si písemně se zástupcem kupujícího jiný termín odstranění.
6. Prodávající je oprávněn náklady na odstranění vady vyúčtovat kupujícímu pouze v případě, kdy má vada původ v zásahu neoprávněné osoby nebo vandalismu. Vyúčtování provede prodávající elektronickou fakturou splatnou do 14 dnů od jejího doručení kupujícímu na adresu podatelna@ukzuz.cz.
7. Pokud prodávající nenastoupí v dohodnuté době k odstranění namítané vady, je kupující oprávněn zajistit si opravu vady u jiného prodávajícího a náklady takto vzniklé vyúčtovat prodávajícímu.

VIII.

Smluvní pokuta

1. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení kupujícího se zaplacením faktury (daňového dokladu) vystavené v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započtený den prodlení.
2. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího s dodáním, předvedením zboží a proškolení obsluhy stroje dle čl. III., a to ve výši 0,05 % z ceny za zboží včetně DPH dle čl. IV. odst. 1 za každý i započtený den prodlení.
3. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího s nástupem k odstranění vad dle čl. VII. ve sjednaném termínu, a to ve výši 0,05% z ceny zboží včetně DPH dle čl. IV. odst. 1 za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokutu je oprávněná strana vyúčtovat fakturou, jež je splatná do 10 dnů ode dne jejího doručení povinné straně.
5. Veškerá ujednání o smluvních pokutách nevylučují právo kterékoliv ze smluvních stran domáhat se plné náhrady škody, ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

IX.

Ukončení smlouvy

1. Účinnost smlouvy lze rovněž ukončit:
 - a. dohodou smluvních stran nebo

- b. odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2002 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


X.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti řádným zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy – Technická specifikace zboží tvořící Přílohu č. 4 zadávací dokumentace a nabídka ze dne 10. 5. 2019.
4. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Prodávající prohlašuje, že akceptuje veškeré požadavky a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a nabídce k veřejné zakázce s názvem „Dodávka 4 ks kolových traktorů“; v případě rozporu mezi textem smlouvy bude mít text výzvy a nabídky přednost.
7. Prodávající prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že kupující smlouvu zveřejní v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

V Neplachově dne 17. 7. 2019

V Brně dne 24. 7. 2019


Jiřina Procházková
jednatelka
Y-CZ s.r.o.


Ing. Daniel Jurečka
ředitel
ČR-ÚKZÚZ



Příloha č. 4

Technická specifikace zakázky

„Dodávka 4 ks kolových traktorů“

Rozhodující technické parametry a požadavky na dodávku
nového kolového traktoru do **ZS Věrovany**:

Deutz Fahr 5080D Keyline

- traktor s předním náhonem, výkon motoru 55,4 kW,
- mechanicky odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, příprava inst. autorádia,
- sklopný volant, tlaková kabina, klimatizace, topení, uhlíkové filtry,
- převodovka plně synchronizovaná, otáčky vývodového hřídele 540/540E/1000 ot/min,
- kompresor, vzduchové brzdy přívěsu jedno i dvouokruhové,
- sada závaží zadních kol 200 kg, přední závaží 200 kg, přední blatníky,
- šplhací závěs s mechanickou hubicí, spodní závěs kombinovaný s agrozávěsem,
- hydraulika: max. zvedací síla 35 kN, vnější vývody 6+1,
- možnost doplnění o čelní nakladač,
- zadní tříbodový závěs kat. II., rovná spodní ramena s rychloupínacími koncovkami a vnějším ovládním ramen,
- kultivační kola s roztečí os kol 142 – 150 cm,
- přestavitelný přední i zadní disk kol, šíře pneu 24 – 28 cm,
- povinná výbava, (výstražný trojúhelník, lékárnička ...).



Deutz Fahr 5080 D Keyline

Motor:

- Vodou chlazený 3- válec FARMotion diesel motor o objemu 2 887 cm³.
- Plnění emisní normy TIER 4i , systémem DOC (Diesel Oxidation Catalys) a EGR ventil.
- DCR (DEUTZ COMMON-RAIL) s turbodmychadlem a mezichladičem nasávaného vzduchu a vstříkovačím tlakem 2 000 bar.
- Konstantní výkon v rozmezí 1 800 – 2 200 ot./min. Jmenovitý výkon při 2 200 ot./min 55,4 kW/75k (ECE R 120), max. výkon 55,4 kW/75 k při 2 000 ot./min. Elektronická regulace otáček motoru – EMR 3, dvě paměti ot. motoru.
- Max. točivý moment 342 Nm v rozpětí 1 600-1 900 ot./min, navýšení točivého momentu 43%.
- Suchý vzduchový filtr 8“s prachovým ejektorem.
- Výfuk vlevo vedle kabiny nahoře, baterie 12 V, 88 Ah. Objem nádrže paliva: 90 l.

Převodovka:

- T..., Počet rychlostí vpřed a vzad 30/15 včetně plazivých rychlostí, maximální rychlost 40 km/hod. při eko. otáčkách.
- 5 základních rychlostních stupňů ve 3 skupinách, 2 redukce
- Mechanický reverzor pojezdu s ovládací pákou umístěnou pod volantem.

Vývodová hřídel:

- Nezávislé 3 úrovně otáček vývodového hřídele 540/540E/1000 ot./min.
- Mechanické zapínání pomocí spojky ovládané pomocí páky vedle sedačky řidiče..

Brzdy:

- Plně nezávislý hydrostatický brzdový systém na 4 kola.
- Mokré kotoučové brzdy na zadních i předních kolech v olejové lázni.
- Brzdění přední nápravy pomocí brzd v předních kolech, mechanická park brzda, vzduchové brzdy pro přívěs 2+1

Hydraulika:

- Mechanická regulace spodních ramen MHR, zvedací síla 3 500 kg,
- Výkon hydraulického čerpadla 50 l/min. Vlastní čerpadlo pro řízení – 18 l/min
- Zadní tříbodový závěs kat. II s rychloupínáním (GC003).
- Možnost ovládní zadních ramen pomocí mech. páky umístěné vzadu za kabinou (BY001).
- 3 přidavné mechanické hydraulické okruhy vzadu .

Podvozek:

- Přední pevná hnaná náprava s elektrohydr. ovládním řízením pohonu nápravy, zatížení nápravy 2300kg.
- Elektrohydraulické ovládní 100% uzávěrky diferenciálu přední i zadní nápravy pomocí ovladače na přístrojové desce.
- Přední dynamické blatníky (WE003).
- Úhel natočení kol přední nápravy 55°.
- Mechanicky ovládaný výškově stavitelný závěs, agrozávěs , závaží v zadních kolech 200 kg, přední závaží 200 kg.

Kabina:

- Originál klimatizovaná kabina v provedení s topením a ventilací, zvukově izolovaná, odpružená pomocí silentbloků.
- Otevírací přední a zadní okno, tónovaná skla, stěrač a ostřikovač na předním a zadním okně.
- Sedadlo řidiče mechanicky odpružené s nastavením polohy a váhy.
- Vnitřní osvětlení, výškově a stranově nastavitelný volant, vestavěné digitální hodiny, 2 vnější teleskopická zrcadla, odkládací místo, příprava na rádio se 2 reproduktory a anténou. uhlíkové filtry

Ovládání:

- Ovládací MHR vpravo vedle sedadla řidiče.
- Řadící páka převodových rychlostí a skupin umístěné na pravé straně sedadla řidiče.
- Ovládání hydraulických okruhů na levém stranovém panelu-2 ovládací páky a 2 tlačítka paměti ot. motoru, ruční plyn.
- Ovládání zapínání PTO vlevo vedle sedadla řidiče.

Elektronické systémy:

- 12 V zásuvka v kabině.

Osvětlení:

- 4 pracovní světla v masce kapoty
- 2 pracovní světlomety vpředu a 2 pracovní světlomety vzadu na střeše kabiny.
- Silniční světla – dálkové a potkávací v masce
- Výstražný maják (VF014).

Kultivační kola s roztečí os kol 142 – 150 cm na přestavitelných discích kol šíře 270 mm