

Minimální parametry oken EURO 78 s izolačním dvojsklem a doplňkových prvků

tvar a rozměry výrobku a způsob otevírání	<i>specifikováno v grafické podobě</i>
typ budovy	☐ rodinný dům ☐ bytový dům ☒ škola ☐ zdravotnické zařízení ☐ administrativní budova ☐ sportovní zařízení ☐ průmyslový a hospodářský objekt ☐ jiné
typ stavební konstrukce	☒ plné cihly ☐ dutinové cihly ☐ železobeton ☐ pórobeton ☐ kámen ☐ dřevo ☐ jiné
tvar ostění	☒ rovné ostění ☐ vně zalomené ostění ☐ uvnitř zalomené ostění ☐ sendvičová stěna ☐ vnější zateplení ☐ předsazený rám
rozměry výrobku	☒ podle zaměření ☐ podle projektu

materiál rámu	☐ hliník ☐ ocel ☐ nerez ☐ PVC ☐ PVC + hliník ☒ dřevo ☐ dřevo + hliník
---------------	---

povrchová úprava	Vodouředitelná krycí barva - vnější povrch Vodouředitelná krycí barva - vnitřní povrch Povrchová úprava a barevné provedení bude v souladu se závazným stanoviskem a s vyjádřením odboru kultury a památkové péče - součástí PD		
utěsnění připojovací spáry			
vnitřní uzávěr	☐ tmel ☒ parotěsná páska ☐ fólie ☐ jiné		
vnější uzávěr	☐ tmel ☒ komprimovaná páska ☐ fólie ☐ jiné		
tepelně izolační	☒ PU pěna ☐ vata ☐ komprimovaná páska ☐ jiné		
parametry výrobku			
třída odolnosti proti zatížení větrem	TŘÍDA C	14351-1+A1	podle ČSN EN
třída průvzdušnosti	TŘÍDA 4	14351-1+A1	podle ČSN EN
třída vodotěsnosti (nestíněné)	TŘÍDA 8A	14351-1+A1	podle ČSN EN
vážená vzduchová neprůzvučnost	30	R _w [dB]	

součinitel prostupu tepla	1,2	U_w [W/m ² K]	<i>viz ČSN 73 0540-2</i>
činitel prostupu sluneční energie	50	g	
činitel prostupu světla	70	τ_v	
požadovaná požární odolnost	NE		
kouřotěsnost dveřního uzávěru	NE		
třída odolnosti skla proti násilnému vniknutí	NE		
výška spodní hrany křídla nad pochozí podlahou	NESPECIFIKOVÁNO		

popis kování oken	
funkce kliky	☒ otevíravě-sklopná – horní část okna ☒ otevíravě-sklopná s možností uzamknutí – spodní část okna ☒ celoobvodové kování
elektrické otevírání	NE ☐ popis ovládání
třída odolnosti kování proti násilnému vniknutí	NE
jiné mechanické ovládání	ANO <i>popis</i> horní křídlo okna pákovým mechanismem
omezovač otevírání křídla	ano/ne
povrchová úprava kování	V souladu se závazným stanoviskem a s vyjádřením odboru kultury a památkové péče - součástí PD
doplňkové prvky	
další doplňkové prvky dodávky	☒ vnitřní žaluzie horizontální – viz technické parametry pro doplňkové prvky ☐ vnější žaluzie ☐ vnější roleta ☐ vnější roleta s roletovým boxem ☒ vnitřní parapet plastový – viz technické parametry pro doplňkové prvky ☒ vnější parapet PZ s povrchovou úpravou – v souladu s vyjádřením odboru kultury a památkové péče ☐ větrací prvek ☐ elektromagnetický kontakt křídla (EPS/EZS)