

Česká televize
IČO: 00027383

a

ELVIA - PRO, spol. s r. o.
IČO: 45243042

KUPNÍ SMLOUVA

č.

Předmět smlouvy: **Dodávka reportážních kamer**

Cena, případně hodnota: **13 947 520,- Kč**

Datum uzavření: 25 -07- 2019

KUPNÍ SMLOUVA

kteřou na základě výběru v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají:

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Kupující“)

A

ELVIA - PRO, spol. s r. o.

IČO: 45243042, DIČ: CZ45243042

Sídlo: U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 6666

zastoupen: [REDAKCE], jednatelem

bank. spojení: Sberbank a.s., č. účtu: 4200510855/6800

(dále jen „Prodávající“)

Kupující a prodávající se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

Tato Smlouva dále také jen jako „**Smlouva**“.

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené Kupujícím dne 3. 6. 2019 pod názvem „**Kamery 2019 - Část 1 - Reportážní kamery**“.

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Kupujícího ze dne 31. 5. 2019 a s nabídkou Prodávajícího ze dne 25. 6. 2019.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1 Předmětem této Smlouvy je koupě reportážních kamer s příslušenstvím specifikovaných v přílohách č. 1a – 1e Smlouvy:

- dodávka malých reportážních kamer HD v počtu a kvalitě podle specifikace v Příloze č.1a (IDEC: 219/776/33128/1000),
- dodávka reportážních kamer v počtu a kvalitě podle specifikace v Příloze č.1b (IDEC: 219/776/33075/1000),
- dodávka reportážní kamery formátu XDCam v počtu a kvalitě podle specifikace v Příloze č.1c (IDEC: 319/506/33140/1000),
- dodávka malé kamery pro redakci sportu podle specifikace v Příloze č. 1d (IDEC: 319/537/33026/1000),

- dodávka kamer pro dokumentární tvorbu v počtu a kvalitě podle specifikace v Příloze č.1e (IDEC: 419/325/33120/1000).

Výše specifikované dále společně také jen jako „zboží“. Předmětem smlouvy je také odevzdání zboží v místě plnění uvedeném v čl. 1. odst. 1.4 této Smlouvy. Pokud nejsou ve smlouvě výslovně uvedeny zvláštní podmínky pro nějaký druh zboží, platí pro veškeré zboží dodávané na základě této smlouvy podmínky stanovené touto smlouvou.

Účelem této Smlouvy je zlepšení technického vybavení kupujícího jako poskytovatele a provozovatele televize veřejné služby pro plnění úkolů stanovených zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, zejména pro výrobu a vysílání pořadů.

- 1.2 Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k zboží. Předmětem Smlouvy je rovněž doprava zboží do místa plnění.
- 1.3 Kupující se zavazuje převzít zboží a zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu způsobem stanoveným v článku 4. Smlouvy.
- 1.4 Místem plnění je:
 - pro zboží specifikované v Příloze č.1a a 1b Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4;
 - pro zboží specifikované v Příloze č.1c a 1d Česká televize TS Brno, Trnkova 2345/117, 628 00 Brno;
 - pro zboží specifikované v Příloze č.1e Česká televize TS Ostrava – Dvořákova 2892/18, 728 20 Ostrava.

2. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 2.1 Prodávající touto Smlouvou prodává a Kupující touto Smlouvou kupuje do svého vlastnictví zboží specifikované v čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy a její příloze č. 1 za kupní cenu specifikovanou v čl. 3. odst. 3.1 této Smlouvy.
- 2.2 Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží výše specifikované spolu s doklady, které se k němu vztahují do 40 dnů (slovy: čtyřiceti dnů) ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Odevzdáním zboží se rozumí okamžik, kdy Prodávající umožní Kupujícímu nakládat se zbožím v místě plnění. Prodávající se zavazuje termín odevzdání zboží Kupujícímu avizovat alespoň dva dny předem, a to kontaktní osobě Kupujícího ve věcech technických.
- 2.3 Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo k němu přejde z Prodávajícího na Kupujícího dnem jeho převzetí, tj. předáním zboží s dodacím listem, a to ke každé části zboží samostatně; zboží se bude předávat podle příloh č. 1a – 1e, tj. každé zboží specifikované konkrétní přílohou samostatně.
- 2.4 Kupující je povinen převzít zboží v případě, že odpovídá stavu specifikovanému Smlouvou a jejími přílohami.
- 2.5 Prodávající je povinen spolu se zbožím předat Kupujícímu všechny doklady a průvodní dokumentaci výrobce zboží, jež jsou nutné k převzetí a užívání zboží. Prodávající dále se zbožím předá Kupujícímu ES prohlášení o shodě nebo jiný dokument podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

- 2.6 Náklady spojené s odevzdáním zboží v místě plnění nese Prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží nese Kupující.
- 2.7 Dodací list potvrzující převzetí zboží Kupujícím musí obsahovat alespoň následující náležitosti:
- označení smluvních stran;
 - datum a místo převzetí zboží;
 - IDEC: podle Přílohy č. 1a – 1e, tj. podle zboží, které se dodává;
 - označení výrobce zboží, jeho typové označení a množství, případné výhrady Kupujícího k přebíranému zboží;
 - případný důvod Kupujícího pro odmítnutí převzetí zboží;
 - podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob;
 - informace, zda se jedná o částečné nebo úplné převzetí zboží.

2.8 Kupující připouští dílčí odevzdání po celcích definovaných Příloha č. 1a – 1e, tj. zboží z každé přílohy může být předáno samostatně.

2.9 Kupující není povinen zboží převzít zejména v následujících případech:

- zboží má vady – zejména nesplňuje smluvní ujednání o množství, jakosti a provedení zboží;

V případě, že Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu v kratší lhůtě, než je uvedeno v čl. 2. odst. 2.2 Smlouvy, Prodávající může odstranit případné vady zboží podle tohoto odstavce Smlouvy do doby uplynutí této lhůty, avšak nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. To platí obdobně i pro vady dokladů podle čl. 2. odst. 2.9 písm. c) Smlouvy. Právo Kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.

Práva Kupujícího z vadného plnění Prodávajícího založí i vada zboží vzniklá po převzetí zboží, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

V případě dodání většího množství zboží, než je uvedeno ve Smlouvě platí, že Smlouva je uzavřena pouze na takto uvedené množství zboží.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že ustanovení § 2103 a 2104 Občanského zákoníku se při plnění této Smlouvy neuplatní.

- Prodávající odevzdal zboží v jiném místě, než jak je sjednáno v této smlouvě;
- Prodávající spolu se zbožím nepředá Kupujícímu veškeré doklady uvedené v čl. 2 odst. 2.5 Smlouvy, případně doklady nutné k užívání zboží mají vady.

V případě nepřevzetí zboží vystaví Kupující Prodávajícímu potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí předmětu plnění.

2.10 Kupující při zjištění vad zboží (podle čl. 2. odst. 2.9 písm. a) Smlouvy) představujících vadné plnění, které je podstatným porušením Smlouvy, nebo bez zbytečného odkladu po tomto zjištění, sdělí Prodávajícímu, zda uplatní právo na odstranění vad odevzdáním nového zboží bez vad (v tom případě Kupující současně vrátí Prodávajícímu na jeho náklady zboží původně odevzdané), právo na odstranění vad opravou zboží, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo na odstoupení od Smlouvy.

- 2.11 Neodstraní-li Prodávající vady zboží podle předchozího odstavce Smlouvy v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že tyto vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vad přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit.
- 2.12 Do odstranění vady zboží nemusí Kupující platit Prodávajícímu část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
- 2.13 Dodávané zboží bude zabaleno způsobem obvyklým pro takové zboží s přihlédnutím k místu dodání a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno uchování, ochrana a kvalita zboží a zboží bylo zajištěno proti poškození mechanickými a atmosférickými vlivy. Na obalu musí být vhodným způsobem vyznačen druh zboží a jeho množství, popř. další sjednané či obvyklé údaje.
- 2.14 Prodávající se zavazuje, že při plnění Smlouvy pro Kupujícího neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

3. CENA

- 3.1 Celková kupní cena zboží dodávaného dle této Smlouvy činí **13 947 520,- Kč** (slovy: **třináctmilionůdevětsetčtyřicetsedmtisícpětsetdvacet** korun českých) **bez DPH**. Cena konkrétního zboží, specifikovaného Přílohou č.1a – 1e smlouvy je uvedena v těchto přílohách.

Ke kupní ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

Jednotkové ceny zboží jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy.

- 3.2 Cena uvedená v odstavci 3.1 tohoto článku Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s realizací předmětu Smlouvy. V této ceně jsou zahrnuty zejména náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, přepravní náklady, náklady na balení a označení zboží dle požadavků Kupujícího, odměna za poskytnutí veškerých licencí k softwarovým produktům tvořících součást zboží, případná ekologická likvidace zboží a služby s ní spojené, záruka v rozsahu stanoveném Smlouvou apod.
- 3.3 Sjednanou kupní cenu včetně DPH je možné překročit pouze v případě, že se ke dni zdanitelného plnění změny předpisy pro výpočet sazby DPH.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 V případě dílčí dodávky zboží se fakturuje pouze za zboží, které bylo kupujícímu řádně předáno. Fakturace bude provedena podle IDECů a předaného zboží.

Kupující neposkytne zálohu. Kupní cenu + příslušnou DPH uhradí Kupující za dílčí plnění předané kupujícímu na základě dílčího dodacího listu/předávacího protokolu. Splatnost všech faktur bude 30 (slovy: třicet) dnů od data jejího doručení Kupujícímu. Prodávající má povinnost daňový doklad vystavit do 14 kalendářních dnů ode dne odevzdání zboží.

- 4.2 Úhradu kupní ceny provede Kupující bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího uvedený v hlavičce Smlouvy. Veškeré platby dle této Smlouvy budou probíhat



výhradně v českých korunách. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.

- 4.3 Faktura Prodávajícího musí obsahovat číslo této smlouvy a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále také jen „zákon o DPH“), včetně příslušného čísla IDEC vždy podle Přílohy č. 1a - 1e – podle dodávaného zboží, a včetně údajů vyplývajících z ustanovení § 435 Občanského zákoníku. Přílohou a nedílnou součástí faktury je kopie dodacího listu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je jí Kupující oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k opravě nebo doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s její splatností. Lhůta splatnosti začne běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné nebo opravené faktury Kupujícímu. Sjednává se, že Prodávající bude zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailové adresy Kupujícího:
- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Praha 4, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, PSČ: 140 70;
- faktury.ova@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize, Televizní studio Ostrava, Ostrava, Dvořákova 18, PSČ: 728 20 Ostrava;
- faktury.brno@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize, Televizní studio Brno, Trnkova 2345/117, Brno, PSČ: 628 00.
- 4.4 Za den doručení faktury (daňového dokladu) Kupujícímu se považuje den doručení na e-mailovou adresu Kupujícího, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.
- 4.5 V případě, že je prodávající plátcem DPH, musí faktura, kterou vystaví, splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

V případech, kdy může Kupujícímu vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona o DPH, je Kupující bez dalšího oprávněn odvést za Prodávajícího DPH z fakturované ceny plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne Kupujícímu jeho smluvní závazek zaplatit Prodávajícímu částku odpovídající DPH. O takové úhradě bude Kupující informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů od jejího provedení.

5. ZÁRUKA

- 5.1 Prodávající zaručuje Kupujícímu, že zboží odevzdané v souladu s touto Smlouvou:
- je nové a nepoužité;
 - je plně funkční a má obvyklé technické vlastnosti, odpovídající technickým údajům výrobce zboží;
 - je použitelné v České republice. V této souvislosti Prodávající zejména zaručuje Kupujícímu, že zboží získalo veškerá nezbytná osvědčení pro užití zboží v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Prodávající předá kopie těchto osvědčení Kupujícímu při odevzdání zboží;
 - má jakost a provedení stanovené v této Smlouvě;
 - je odevzdáno v druhu a množství uvedeném ve Smlouvě, zejména její Příloze č. 1;
 - je bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad;

- g) je bez právních vad, zejména že zboží není zatíženo zástavními, předkupními, nájemními či jinými právy třetích osob, Prodávající je oprávněn převést bez dalšího vlastnické právo ke zboží na Kupujícího a Kupující je oprávněn zboží užívat a prodávat ho dále třetím osobám;
 - h) je bezpečné z hlediska českých právních předpisů;
 - i) splňuje veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech.
- 5.2 Záruční doba na zboží činí **24** (slovy: dvacetčtyři) měsíců (min. **24 měsíců**) ode dne řádného odevzdání zboží Kupujícímu. Záruka běží pro každou předanou část zboží specifikovanou jednotlivými Přílohami této smlouvy zvlášť.
- 5.3 Záruka se nevztahuje na poruchy zboží, které byly způsobeny chybnou obsluhou a údržbou, nedodržením provozních podmínek, běžným opotřebením nebo jiným způsobem než používáním odpovídajícímu účelu Smlouvy.
- 5.4 Prodávající se zavazuje, že po dobu záruční doby na svoje náklady odstraní všechny vady, které se na zboží vyskytnou. Kupující má při výskytu vad práva ve smyslu § 2106 a násl. Občanského zákoníku. Při volbě odstranění vady opravou věci zahrnuje tento závazek prodávajícího zejména lokalizaci vady, výměnu vadných součástí, seřízení, kontrolu zboží po provedené opravě a jeho odeslání zpět Kupujícímu.
- 5.5 Prodávající se zavazuje začít s odstraňováním vady zboží bez prodlení po nahlášení, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení vady Kupujícím. Prodávající se zavazuje odstranit nahlášenou vadu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 ti dnů od nahlášení této vady Kupujícím, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Nebude-li nahlášená vada odstraněna do 5 (pěti) dnů od jejího nahlášení Kupujícím, poskytne Prodávající do doby odstranění nahlášené vady Kupujícímu bezplatně náhradní zboží vykazující vlastnosti zboží stanovené Smlouvou.
- 5.6 Prodávající prohlašuje, že hlášení vad zboží je možné provádět v pracovních dnech v ČR v době od 9.00 hod do 17.00 hod, a to na kontaktech uvedených níže. Smluvní strany se dohodly, že Kupující bude nahlašovat vady zboží u Prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Při nahlášení vad zboží budou tyto vady popsány či bude uvedeno, jak se projevují.
- kontaktní údaje prodávajícího pro nahlášení vad zboží:
Adresa: ELVIA, s. r. o., Servis profesionální techniky, Poděbradská 51, 19400 Praha 9
tel: 
e-mail: 
- Kontaktní údaje dle tohoto odstavce Smlouvy je možné měnit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně, s účinností ode dne doručení takového oznámení, a to bez nutnosti uzavírat dodatek ke Smlouvě. Prodávající prohlašuje, že dorozumívacím jazykem kontaktního místa je jazyk český.
- 5.7 Nebyla-li do okamžiku uplatnění záruky uhrazena celá kupní cena v souladu s touto Smlouvou, Kupující:
- a) není v prodlení s úhradou kupní ceny až do odstranění vady zboží,
 - b) není povinen uhradit kupní cenu ve výši odpovídající jeho nároku na slevu, jestliže vada zboží je vyřešena poskytnutím slevy z kupní ceny.

5.8 Prodávající se zavazuje bez ohledu na případné uplynutí záruční doby zajistit dodávku náhradních dílů k zboží po dobu 5 (pěti) let od převzetí zboží. V případě zájmu Kupujícího se Prodávající zavazuje na základě servisní Smlouvy zajistit pozáruční servis.

6. SANKCE A Odstoupení od smlouvy

6.1 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědná, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany.

6.2 Prodávající je oprávněn při nedodržení termínu splatnosti faktury dle Smlouvy požadovat po Kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,03 % (slovy: nula celá tři setiny procenta) z fakturované částky za každý den tohoto prodlení.

6.3 Kupující je oprávněn v případě nedodržení termínu odevzdání zboží podle čl. 2. odst. 2.2 Smlouvy požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: nula celá pět desetin procenta) z kupní ceny zboží, s jehož dodáním je prodávající v prodlení, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

6.4 Kupující je oprávněn v případě nedodržení termínu s poskytnutím náhradního zboží podle čl. 5. odst. 5.5 této Smlouvy požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý takový případ a každý i započatý den tohoto prodlení.

6.5 V případě prodlení Prodávajícího se zahájením odstraňování vady zboží podle čl. 5. odst. 5.5 této Smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý takový případ a každý i započatý den tohoto prodlení.

6.6 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady zboží podle čl. 5. odst. 5.5 této Smlouvy je Kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a to za každý takový případ a každý i započatý den prodlení.

6.7 Veškeré smluvní pokuty dle Smlouvy jsou splatné do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany k jejich zaplacení. Úhradu smluvní pokuty lze provést započtením smluvní pokuty proti splatným pohledávkám kupujícího vůči prodávajícímu z jakéhokoli smluvního stranu uzavřeného mezi nimi.

6.8 Nedotčena zůstávají práva Kupujícího i Prodávajícího na náhradu škody a ušlý zisk nad rámec smluvní pokuty podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Prodávající má v případě prodlení Kupujícího podle čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy nárok na náhradu škody a ušlý zisk pouze v případě, není-li tato náhrada škody kryta úroky z prodlení.

6.9 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. V tom případě je smluvní strana odstupující od Smlouvy povinna oznámit odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím podstatném porušení smluvních povinností dozvěděla. Za podstatné porušení smluvních povinností se rozumí zejména:

- a) prodlení Prodávajícího se splněním závazku odevzdat zboží Kupujícímu po dobu delší než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů;

- b) jestliže bylo vůči Prodávajícímu zahájeno řízení podle zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů;
- c) jestliže Prodávající vstoupil do likvidace;
- d) prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů,
- e) případ, když Prodávající uvedl v nabídce do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
- f) pokud dodané zboží nebo jeho část není kompatibilní se zařízeními Kupujícího a/nebo zboží nebo jeho část nefunguje; v takovém případě nemá prodávající nárok na náhradu škody ani na náhradu účelně vynaložených nákladů.

6.10 Zakládá-li prodlení jedné ze smluvních stran nepodstatné porušení její smluvní povinnosti, může druhá strana od Smlouvy odstoupit poté, co smluvní strana v prodlení svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky. Oznámí-li oprávněná smluvní strana povinné smluvní straně, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty oprávněná smluvní strana od Smlouvy odstoupila.

6.11 Odstoupením od Smlouvy se závazky z této Smlouvy zrušují s účinky ex nunc. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká licenčních ujednání, práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od Smlouvy ani zajištění.

7. KONTAKTNÍ OSOBY

7.1 Pověřenými kontaktními osobami Kupujícího v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy jsou:


- i. ve věcech obchodních:

, vedoucí centrálního nákupu

GSM: 


- ii. ve věcech technických:

pro zboží specifikované Přílohami č. 1a a 1b:

, vedoucí technické a provozní podpory,


GSM: 

pro zboží specifikované Přílohami č. 1c a 1d:

, vedoucí servisu a společné techniky TS Brno,

GSM: 

pro zboží specifikované Přílohou č. 1e:

, hlavní inženýr TS Ostrava

GSM: 

7.2 Pověřenými kontaktními osobami Prodávajícího v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy jsou:

- i. ve věcech obchodních: jméno, příjmení: [REDACTED]
GSM: [REDACTED]
- ii. ve věcech technických: jméno, příjmení: [REDACTED]
GSM: [REDACTED]

7.3 Pověřené osoby a kontakty dle předchozích dvou odstavců Smlouvy je možné měnit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně, s účinností ode dne doručení takového oznámení, a to bez nutnosti uzavírat dodatek ke Smlouvě.

8. VYŠŠÍ MOC

8.1 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za porušení svých povinností z této Smlouvy vyplývajících, bylo-li to způsobeno vyšší mocí.

8.2 Za vyšší moc se považuje okolnost, která nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění její povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Povinná strana se nemůže dovolat vyšší moci, pokud na její účinky druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu neupozornila.

9. PRÁVO UŽÍT SOFTWARE

9.1 Prodávající prohlašuje a garantuje, že kupující je oprávněn užívat software (SW) způsobem a v rozsahu nezbytném k užívání zboží, jehož je SW součástí, a to k užívání zboží pro účel Smlouvy definovaný v čl. 1. Smlouvy; odměna za toto oprávnění je zahrnuta v kupní ceně zboží.

9.2 Pro vyloučení všech pochybností prodávající prohlašuje, že užíváním zboží obvyklým způsobem kupující neporuší oprávněné zájmy nositelů a vykonavatelů autorských práv a práv souvisejících dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Budou-li vůči kupujícímu vzneseny oprávněné nároky třetích osob, zavazuje se prodávající, že tyto nároky uspokojí a uhradí kupujícímu veškeré skutečně vzniklé náklady spojené s tím, že tyto nároky byly uplatněny.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

10.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato Smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10.3 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

10.4 Jakékoliv změny či doplňky k této Smlouvě je možné provádět výlučně číslovanými písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran.

10.5 Prodávající se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.

10.6 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že

kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován.

- 10.7 Smluvní strany se dohodly, že § 577 Občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této Smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.8 Dle § 1765 Občanského zákoníku na sebe Prodávající převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Prodávající není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.9 Veškerá oznámení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána kontaktní osobě druhé smluvní strany prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo doporučenou poštou, případně předána osobně, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
- 10.10 Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této Smlouvy ani před ustanoveními zákona.
- 10.11 Smluvní strany se dohodly, že smluvním jazykem je jazyk český, a že v českém jazyce bude probíhat veškerá komunikace ve všech věcech týkající se této Smlouvy.
- 10.12 Smluvní strany se dohodly, že veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat závazků vyplývajících z této Smlouvy, budou řešeny nejprve smírně. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.13 Tato Smlouva je vypracována v 5 (pět) stejnopisech, z nichž 3 (tři) stejnopisy obdrží Kupující a 2 (dva) stejnopisy obdrží Prodávající.
- 10.14 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 10.15 Prodávající tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Prodávající hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.
- 10.16 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 zahrnuje:
Příloha č. 1a: Technická a cenová specifikace – Malé reportážní kamery HD - oceněná prodávajícím;
Příloha č. 1b: Technická a cenová specifikace - Reportážní kamery HD s příslušenstvím - oceněná prodávajícím;
Příloha č. 1c: Technická a cenová specifikace - reportážní kamera formátu XDCam - oceněná prodávajícím;
Příloha č. 1d: Technická a cenová specifikace - malá kamera pro redakci sportu - oceněná prodávajícím;

Příloha č. 1e: Technická a cenová specifikace - kamery pro dokumentární tvorbu - oceněná prodávajícím;

Příloha č. 2a – 2e: Certifikát/Prohlášení výrobce k dodávanému zboží;

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Česká televize**ELVIA - PRO, spol. s r. o.**

Jméno: Petr Dvořák
Funkce: generální ředitel
Místo:
Datum: 25 -07- 2019

Jméno:
Funkce: jednatel
Místo: v Praze
Datum: 19.7.2019

REKAPITULACE

"Reportážní kamery"

Pol.	IDEC	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem v Kč včetně DPH
1a	219/776/33128/1000	591 990,00 Kč	124 317,90 Kč	716 307,90 Kč
1b	219/776/33075/1000	12 113 710,00 Kč	2 543 879,10 Kč	14 657 589,10 Kč
1c	319/506/33140/1000	575 170,00 Kč	120 785,70 Kč	695 955,70 Kč
1d	319/537/33026/1000	211 510,00 Kč	44 417,10 Kč	255 927,10 Kč
1e	419/325/33120/1000	455 140,00 Kč	95 579,40 Kč	550 719,40 Kč
Celková nabídková cena		13 947 520,00 Kč	xxx	16 876 499,20 Kč

Příloha č.1a Smlouvy - Technická a cenová specifikace
IDEC: 219/776/33128/1000

Pol:	Typové označení:	Výrobce:	Popis zařízení	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
1.			Malé reportážní kamery HD				
1.1.	PXW-Z190	SONY	Kamkordér snímač čp min. 3x CMOS velikosti min. 1/3", rozlišení min. 4K 3840 x 2160 bodů podporující formáty 4K, HD a SD podpora norem PAL i NTSC funkce Slowmotion až do min. 60 fps neutrální šedé filtry ND min. v rozsahu 1/4 - 1/128 automatické a manuální vyvážení bílé pevný objektiv rozsah zoomu min. 25x, ovládání servo/manual minimální ohnisková vzdálenost max. 3,7 mm (vztaženo k 1/3" čipu) clona v rozsahu min. 1,6 až 11 a C (close) ostření automat/manual, rozsah zaostrění min. 10mm až nekonečno pro nejdílejší záběr (Wide) a 800 mm až nekonečno pro nejdelší záběr (Tele) optická stabilizace obrazu barevný LCD displej min. 3,5" přepínatelný: náhled videa, zobrazení menu, 16:9, min. 1,5 Mpix záznam na paměťovou kartu SDXC a SDHC dva sloty pro paměťové karty SDXC (kontinuální záznam, dublování záznamu) záznamové formáty: 50 Mb/s 4:2:2, 35 Mb/s 4:2:0 XAVC Long XAVC-L QFHD VBR, bit rate do 150Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD VBR, bit rate do 50Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Frame rate: 59,94i, 50i, 29,97P, 25P, 23,98P, 50Mbps max proxy: XAVC Proxy AVCHD 264 Main Profile 4.2.0 Long GOP, VBR 1920 x 1080, 9Mbps 1280 x 720, 9Mbps 1280 x 720, 6Mbps 640 x 360, 3Mbps 480 x 270, 1Mbps 480 x 270, 0.5Mbps konektory SDI out (HD/SD switchable), 1x BNC Time code in/out BNC HDMI out 1x HDMI Type A audio in XLR 3-pin (female) x 2, Line / Mic / Mic+48V / ASE/EBU přepínatelný audio výstup Jack 3,5mm stereo sluchátkový výstup Jack 3,5mm stereo USB (Type-A: Host 3.0/2.0) pro možný update USB (Type-A: Host 2.0) pro připojení Wi-Fi / LTE modemu USB (Type-mini B: Device 2.0) pro připojení k PC jako externí disk (kopírování materiálů do PC) RJ-45, 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T FTP Přenos proxy klipu a klipu a vysokým rozlišením na vzdálené servery, LAN ovládací 1x mini Jack 2,5mm váha max. 3 kg včetně sluneční clony, kompletního hledáčku, baterie 30 Wh a SxS karty	2	ks	80 930,- Kč	161 860,- Kč
	CBKZ-SLMP	Sony					
1.2.	PXW-X70	SONY	Kamkordér snímač čp min. 1x CMOS velikosti min. 1", rozlišení min. HD 1920x1080 bodů podporující formáty HD a SD podpora norem PAL i NTSC neutrální šedé filtry ND min. v rozsahu 1/4 - 1/64 automatické a manuální vyvážení bílé pevný objektiv rozsah zoomu min. 12x, ovládání servo/manual minimální ohnisková vzdálenost max. 9,3 mm (vztaženo k 1" čipu) clona v rozsahu min. 12,8 až 4,5 automat/manual ostření automat/manual, rozsah zaostrění min. 10mm až nekonečno pro nejdílejší záběr (Wide) a 1000 mm až nekonečno pro nejdelší záběr (Tele) optická stabilizace obrazu barevný hledáček min. 1/3" OLED, min. 1,4 Mpix barevný LCD displej min. 3,5" přepínatelný: náhled videa, zobrazení menu, 16:9, min. 1,5 Mpix záznam na paměťovou kartu Memory Stick Pro Duo nebo SD/SDHC/SDXC dva sloty pro paměťové karty (kontinuální záznam, dublování záznamu) záznamové formáty: 50 Mb/s 4:2:2, 35 Mb/s 4:2:0 XAVC QFHD 3840 x 2160 29,97p, 25p, 23,98p, 60Mbps XAVC HD 1920 x 1080 59,94p, 50p, 50 Mb/s/35 Mb/s 59,94i, 50i, 50 Mb/s/35 Mb/s/25 Mb/s AVCHD 1920 x 1080: 59,94p, 50p, PS mode (28 Mb/s) 59,94i/50i/29,97p/25p/23,98p, FX mode (24 Mb/s), FH mode (17 Mb/s) Proxy: 1280x720 9Mbps 640x360 3Mbps konektory: SDI out (HD/SD switchable), 1x BNC SD Composite out in 1x Multi/Micro USB, 1.0 Vp-p, 75ohms, unbalanced HDMI out 1x HDMI Type A audio in XLR 3-pin (female) x 2, Line / Mic / Mic+48V přepínatelný audio výstup 1x Multi/Micro USB sluchátkový výstup Jack 3,5mm stereo USB 1x Multi/Micro USB ovládací 1x 1x Multi/Micro USB váha max. 1,5 kg včetně sluneční clony, kompletního hledáčku, mikrofonních XLR vstupů, baterie 70 Wh a SDHC karty	4	ks	49 370,- Kč	197 480,- Kč
	CBKZ-SLMP	SONY					
1.3.	QRS-PXW180	Porta Brace	Ochranný objek na kameru rybné provedení, voděodolné konstrukce pro typ kamery z položky 1.1.	2	ks	3 140,- Kč	6 280,- Kč

			prodyšný interiér ze síťoviny umožňující proudění vzduchu				
			Hlavní ovládací prvky lehko přístupné, uotevřací klipy na suchý zip				
			všechny kontrolní prvky na levé straně pod průhlednou vlnitou fólií				
			ochrana kamery, objektivu, hledáku i ručového mikrofonu před deštěm				
			nevýrazná barva, zadavatel preferuje černou barvu				
1.4.	QRS-X70	Porta Brace	Ochranný oblék na kameru	4	ks	3 140,- Kč	12 560,- Kč
			nylonové provedení, voděodolné				
			konstrukce pro typ kamery z položky 1.2.				
			prodyšný interiér ze síťoviny umožňující proudění vzduchu				
			hlavní ovládací prvky lehko přístupné, uotevřací klipy na suchý zip				
			všechny kontrolní prvky na levé straně pod průhlednou vlnitou fólií				
			ochrana kamery, objektivu, hledáku před deštěm				
			nevýrazná barva, zadavatel preferuje černou barvu				
1.5.	PV-610 Pro light	Manfrotto	Batož na kameru	6	ks	4 100,- Kč	24 600,- Kč
			nylonové, voděodolné provedení				
			konstrukce pro typ kamery z položky 1.1. a 1.2.				
			otěruodolný materiál brašny				
			provedení fotobatož k nošení na zádech s pásem kolem pasu				
			min. čtyři postranní kapsy se samostatným přístupem vně batožiny				
			kapsa na NTB velikosti min. 17"				
			součástí batožiny pláštěnka proti dešti				
			vnitřní odnímatelná příruční kapsa na zip				
			vnitřní popruh na fixaci kamery				
			vnitřní děličí přepážka na suchý zip				
			vnější rozměry max 35 x 31 x 65				
			vnitřní rozměry min. 31 x 23 x 60 cm				
			nevýrazná barva, zadavatel preferuje černou barvu				
1.6.	S-8U95	Swit	Akumulátorová baterie pro kamkordér	4	ks	5 220,- Kč	20 880,- Kč
			nabíjecí baterie pro kamkordér z položky 1.1				
			Li-ion provedení				
			nominální napětí 14,4V				
			max. napětí 16,4V				
			kapacita min. 98Wh				
			LED indikátor stavu baterie				
			kommunikace s kamerou z položky 2.1. pro zobrazení zbývající kapacity v hledáčku v procentech i voltech				
			kompatibilní s nabíječkou Sony BC-U1				
			konektor D-Tap pro napájení kamerového světla				
			hmotnost max. 0,5 kg				
1.7.	NP-FV100A	Sony	Akumulátorová baterie pro kamkordér	7	ks	3 530,- Kč	24 710,- Kč
			nabíjecí baterie pro kamkordér z položky 1.2.				
			Li-ion provedení				
			nominální napětí 7,4V				
			kapacita min. 25Wh				
			kommunikace s kamerou z položky 1.2. pro zobrazení zbývající kapacity v hledáčku v procentech i voltech				
			hmotnost max. 0,35 kg				
1.8.	SF64TG	SONY	Paměťová karta	32	ks	3 500,- Kč	112 000,- Kč
			podpora všech formátů záznamu kamery z položky 1.1. a 1.2.				
			formát karty SDXC				
			standardní provedení, bez potřeby redukce micro SD				
			kompatibilní s kamerou z položky 1.1. a 1.2.				
			max. rychlost záznamu min. 299 Mbps				
			max. rychlost čtení min. 300MBps				
			kapacita min. 64 GB				
1.10.	MK190X3-2W	Manfrotto	Kamerový stativ	6	ks	5 270,- Kč	31 620,- Kč
			lehký reportážní stativ, hliníkové provedení				
			třídlíne nohy				
			dvoucestná hlava aretací				
			provedení s vysunovacím středovým sloupkem				
			přední náklon v rozsahu min. -60° až +90°				
			největší výška vtažení min. 170 cm				
			délka sroženi max. 69 cm				
			maximální nosnost min. 4kg				
			váha stativu do 3kg				
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:							591 990,00 Kč
Samostatně DPH:							124 317,90
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:							716 307,90

Vysvětlivky:

Takto podbarvená pole vyplní dodavatel povinně.

Příloha č.1b Sml - Technická a cenová specifikace
IDEC: 219/776/33075/1000

Pol:	Typové označení:	Výrobce:	Popis zařízení	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
1.			Reportážní kamery HD s příslušenstvím				
1.1.	PXW-X500	SONY	Kamkordér	9	ks	522 500,- Kč	4 702 500,- Kč
	PXWK-503	Sony	<p>snímací čip 3x CCD velikost 2/3", rozlišení HD 1920x1080 bodů</p> <p>přepínatelná mezi formáty HD/SD</p> <p>aktivní funkce Slowmotion v rozsahu min. do 120 fps</p> <p>neutrální šedé filtry ND min. v rozsahu 1/4 - 1/64</p> <p>barevné filtry (elektronické) 3200K, 4300K, 5600K, 6300K</p> <p>automatické a manuální vyvážení bílé</p> <p>nastavení zisku citlivosti čipu min. od -6dB do +42dB</p> <p>barevný LCD displej min. 3,5" přepínatelný: náhled videa, audiometr, zobrazení menu</p> <p>funkce pro korekci barevné aberace s objektivy</p> <p>slot pro zabudování bezdrátového přijímače mikroportu</p> <p>pracující v normách PAL i NTSC</p> <p>systém V-mount pro připojení baterií</p> <p>záznam na paměťovou kartu SxS a QXD nebo SDHC prostřednictvím adaptéru</p> <p>dva sloty pro paměťové karty (kontinuální záznam, dublování zánamu)</p> <p>Záznamové formáty</p> <p>MPEG4 SSP (SR-Lite 4:2:2), 1920x1080/59 94i, 50i, 29 97P, 25P, 23 98P; 1280x720/59 94P, 50P</p> <p>XAVC Intra; 1920x1080/59 94i, 50i, 29 97P, 25P, 23 98P; 1280x720/59 94P, 50P</p> <p>XAVC Long 50/35/25Mbps, 1920x1080/59 94i, 50i, 59 94P, 50P, 29 97P, 25P, 23 98P; 1280x720/59 94P, 50P</p> <p>MPEG HD422; 1920x1080/59 94i, 50i, 29 97P, 25P, 23 98P; 1280x720/59 94P, 50P, 29 97P, 25P, 23 98P</p> <p>MPEG HD420; 1920x1080/59 94i, 50i, 29 97P, 25P, 23 98P; 1440x1080/59 94i, 50i, 1280x720/59 94P, 50P</p> <p>MPEG IMX (CBR, 50 Mbps); 720x480/59 94i(50M); 720x576/50i(50M)</p> <p>DVCAM (CBR, 25 Mbps); 720x480/59 94i(25M); 720x576/50i(25M)</p> <p>XAVC Proxy 9/3/1/0 5Mbps; AVC/H.264 Main Profile 4.2.0 Long GOP, VBR, 9/3/1/0 5Mbps</p> <p>GPS modul se záznamem metadat do MXF souborů</p> <p>SDI in/out (přepínatelné mezi HD/SD), na konektorech 2x BNC</p> <p>SD Composite in/out BNC x 1, 1.0 Vp-p, 75ohms, unbalanced</p> <p>genlock video in BNC x 1, 1.0 Vp-p, 75ohms, unbalanced</p> <p>time code in/out BNC</p> <p>audio in XLR 3-pin (female) x 2, Line / Mic / Mic+48V / ASE/EBU přepínatelný</p> <p>audio in ve slotu pro bezdrátový přijímač mikroportu</p> <p>XLR out 5-pin (male, stereo) x 1, sluchátkový výstup Jack 3,5mm stereo</p> <p>USB (Type-A: Host 3.0/2.0) pro záznam na SSD / HDD</p> <p>USB (Type-A: Host 2.0) pro připojení Wi-Fi / LTE modemu</p> <p>USB (Type-B: Device 2.0) pro připojení k PC jako externí disk (kopírování materiálu do PC)</p> <p>28-pin a 20-pin konektor pro variabilní připojení hledáčku</p> <p>konektor pro připojení ručového mikrofonu XLR-5pin</p> <p>Konektor pro připojení ovládacího objektivu 12-pin</p> <p>DC in XLR 4-pin (male) x 1, 11 to 17 V</p> <p>DC out 4-pin x 1, 0.5 A max.</p> <p>DC out 2-pin 12V pro světlo min. 50W</p>				
1.2.	HDVF-EL20	SONY	HD hledáček	9	ks	111 890,- Kč	1 007 010,- Kč
			<p>barevný hledáček s dioptrickou korekcí, ovládacím jasu a kontrastu</p> <p>min. 0,7" úhlopříčka zobrazovače s OLED technologií</p> <p>rozlišení zobrazovače HD 1920 x 1080</p> <p>kompatibilní s kamerou z položky 1.1.</p> <p>možnost nastavení: Peaking, kontrastu, jasu, vypnutí a zapnutí informací v hledáčku a zebry</p> <p>možnost zobrazení rámečku, statusu Warning,</p> <p>připojení ke kameře konektorem HRS 20-pin</p> <p>zobrazení Tally na přední straně, ovládání kamerou, možnost vypnutí držák na mikrofon z položky 1.3.</p>				
1.3.	ECM-473	SONY	šláňový mikrofon	9	ks	8 370,- Kč	75 330,- Kč
	kabel XLR 3P-5P		<p>elektrofonický mikrofon včetně větrné ochrany, držáku a kabelu, které jsou kompatibilní s nabízenou kamerou</p> <p>superkardioidní charakteristika</p> <p>citlivost min. -36dB (OdB=1 V/Pa na 1kHz)</p> <p>frekvenční charakteristika min. 40Hz - 20kHz</p> <p>dynamický rozsah min. 105dB</p> <p>odstup signál / šum min 75 dB</p> <p>kabel s dostatečnou délkou a kompatibilními konektory pro připojení ke kameře z položky 1.1.</p> <p>montáž mikrofonu na hledáček z položky 1.2</p> <p>větrná ochrana černá až tmavě šedá</p>				
1.4.	VCT-14	SONY	Stativový adapter	9	ks	8 060,- Kč	72 540,- Kč
			<p>kompatibilní s kamerou z položky 1.1.</p> <p>aretační páčka s pojistkou proti náhodnému otevření</p> <p>montáž na šrouby šrouby 1/4" i 3/8"</p>				
1.5.	CBA-PXWX500	Portabrace	Ochranný oblék na kameru	12	ks	10 830,- Kč	129 960,- Kč
			<p>nylonové provedení, voděodolné</p> <p>konstrukce pro typ kamery z položky 1.1.</p> <p>prodyšný interiér ze síťoviny umožňující proudění vzduchu</p> <p>hlavní ovládací prvky lehko přístupné, upevňovací klipy na suchý zip</p> <p>hlavní kontrolní prvky pod průhlednou vinylovou fólií</p> <p>samostatný díl pro hledáček</p> <p>ochrana kamery, objektivu, hledáčku i ručového mikrofonu před deštěm</p> <p>barva obléku: modrá</p> <p>integrováná pláštánka v černé barvě</p>				
1.6.	CO-OA-M	Portabrace	Brašna na kameru	9	ks	8 500,- Kč	76 500,- Kč
			<p>nylonové provedení, voděodolné</p> <p>konstrukce pro typ kamery z položky 1.1.</p> <p>brašna s jedním zipem a ramenním popruhem</p> <p>dvě postranní kapsy</p> <p>vnitřní rozměry min. 75 x 15 x 30 cm</p> <p>součástí brašny bílá deska na nastavení barevné teploty obrazu</p> <p>váha max. 4,3 kg</p> <p>barva brašny: modrá</p>				

1.7.	BP-GL95A	SONY	Akumátorová baterie pro kamkordér V-mount Li-Ion baterie nominální kapacity min. 95Wh nominální napětí 14.4V max. napětí 16.8V LED indikátor stavu baterie (zelená 100 - 20% ve čtyřech stupních, oranžová 20 - 0%) komunikace s kamerou z položky 1.1. pro zobrazení zbývající kapacity v hledáčku v procentech i volttech splnění ICAO, IATA (International Air Transport Association) dopravních předpisů pro pravidelnou přepravu letadlem, Příručky pro testy a kritéria doporučených OSN pro přepravu nebezpečných věcí, část III, pododíl 38.3, pokyny US Department of Transportation, FAA bezpečnostních pokynů hmotnost max. 0,8 kg kompatibilní s kamkordérem z položky 1.1. a nabíječkou z položky 1.13.	100	ks	13 720,- Kč	1 372 000,- Kč
1.8.	2SBS32G1C	SONY	Paměťová karta podpora všech formátů záznamu kamery kompatibilní s kamerou z položky 1.1. a čtečkou z položky 1.10. rychlost záznamu min. 1.2 Gbps rychlost čtení 400MBps kapacita 32GB	200	ks	4 870,- Kč	974 000,- Kč
1.9.	HA18X5,5 BERM-M6	Fujinon	Transfokátor 1:18 s extenderem 2x objektiv s rozlišením pro snímání HD videa kompatibilní s elektrickým připojením ke kameře z položky 1.1. nejkratší ohnisková vzdálenost max. 5,5mm největší zvětšení min. 18x extender s přiblížením 2x ovládání servo/manual zoom, manual fokus funkce makro pro snímání z minimální vzdálenosti funkce rychlé transfokace pro snadné zaostření funkce pro nastavení limitu transfokace variabilní nastavení rychlosti transfokace automatické a manuální ovládání clony přepínání zoomu do manuálního ovládání připojení ovládacích signálů přes 12b-pin konektor FTG127 vyměnitelný UV filtr pro ochranu skla objektivu - součástí dodávky odpovídající průměr závitu objektivu	7	ks	282 280,- Kč	1 975 960,- Kč
1.10.	SBAC-US30	SONY	Čtečka paměťových karet USB připojení k počítači, USB 3.0 compliant kompatibilní s paměťovými kartami z položky 1.8. ovládače pro Windows 7/8/10 a MAC iOS dodání vč. kabelu USB 3.0	17	ks	5 640,- Kč	95 880,- Kč
1.11.	S-8183S	SWIT	Vakokapacitní kamerová baterie V-mount Li-Ion baterie nominální kapacity min. 240Wh nominální napětí 14.4V maximální odběr minimálně 180W, 15A LED indikátor stavu baterie ve čtyřech stupních komunikace s kamerou z položky 1.1. pro zobrazení zbývající kapacity v hledáčku. hmotnost max. 1,3 kg kompatibilní s kamkordérem z položky 1.1. a nabíječkou z položky 1.16.	10	ks	11 210,- Kč	112 100,- Kč
1.12.	Newz 28-01035	Zylight	Reportážní kamerové světlo LED světlo připojitelné ke kameře z položky 1.1. mechanicky i elektricky změna barevné teploty elektronicky 3200 až 5600 K, paměť na jednu hodnotu stínování 0 až 100 % flexibilní ramínko s dvěma klouby, montáž šroubem 1/4" na kameru napájení napětím min. 5 až 20 V dvě černé klápy, jedna rozptylka voděodolnost min. IP54 příkon max. 20W	12	ks	10 520,- Kč	126 240,- Kč
1.13.	BC-L70A	SONY	Nabíječka akumulátorů nabíječka akumulátorů z položky 1.7 dvě pozice pro nabíjení V-mount akumulátorů kompatibilní s akumulátory SONY BP-GL95A, LB0S plně nabíjí 2 akumulátory á 95Wh do max. 150 min. zobrazení LED indikace nabíjení baterií napájecí konektor pro kamery 4-pin XLR 16,8 V DC min. výkon 100W napájení nabíječe 100 - 240 V 50/60 Hz AC přenosné provedení s uchem, hmotnost max. 1,2 kg bez baterií	9	ks	15 270,- Kč	137 430,- Kč
1.14.	AC-DN10	SONY	Siťový zdroj na kameru provedení v montáži na kameru a baterii (oboustranný V-mount) současné nabíjení baterie a napájení kamery plně nabíjí akumulátor 95Wh do max. 150 min. V-mount provedení, kompatibilita s kamerou z položky 1.1. i bateriemi z položky 1.7. napájecí konektor pro kamery 4-pin XLR 16,7 V DC min. výkon 100W hmotnost max. 0,9 kg napájení zdroje 100 - 240 V 50/60 Hz AC	6	ks	16 500,- Kč	99 000,- Kč
1.18.	HDVF-L750	SONY	Kamerový hledák 7" 7" LCD kamerový hledák, HD rozlišení 1920x1080 poměr stran 16:9, konstrukce pro 4K produkci světlost 300 cd/m2 typicky kontrast min. 1000:1 barevné podání D65 rozhraní: SDI input BNC *) 20-pin pro připojení ke kameře *) 26-pin pro připojení ke kameře napájecí konektor 12V (10,5 až 17V) všechny ovládací a nastavovací prvky na přední straně hledáku (u LCD displeje) WFM (waveform monitor) PEAKING PLUS indikátor MAG (magnification) indikátor G TALLY indikátor zelený R TALLY indikátor červený vč. Indikátoru na zadní straně (možnost nalepení čísla) Z TALLY indikátor žlutý BATT indikátor baterie červený nastavení jasu a kontrastu nastavení PEAKING přepínání vstupu zvětšení části obrazu, PIP celého zmenšeného obrazu zebra, zobrazení v rozsahu min. 50 až 107 %	4	ks	127 300,- Kč	509 200,- Kč

			provozní teplota min. V rozsahu 0 až 45°C				
			příkon max. 15W				
			nastavitelný držák, rám s nastavitelným třením a aretací				
			možnost mechanického připevnění na kameru SONY				
	VFH-790	SONY	stříbrný rámeček pro práci na slunných místech součásti dodávky				
1.16.	S-3812S	SWIT	Nabíječka akumulátorů	3	ks	11 780,- Kč	35 340,- Kč
			2 pozice pro současnou nabíjení bateri z pol. 1.11.				
			možnost napájení z baterie přes 4-pin XLR výstupní konektor				
			identifikace baterie a nastavení způsobu nabíjení				
			rychlé nabíjení 6A pro velkokapacitní baterie				
			standardní nabíjení 3A pro ostatní baterie				
			informační LCD display				
2.			Reportážní kamery HD s příslušenstvím				
2.1.	PXW-Z190	SONY	Kamkordér	3	ks	80 930,- Kč	242 790,- Kč
			animací čip min. 3x CMOS velikost min. 1/3", rozlišení min. 4K 3840 x 2160 bodů				
			podporující formáty 4K, HD a SD				
			podpora norem PAL i NTSC				
			funkce Slowmotion až do min. 60 fps				
			neutrální šedé filtry ND min. v rozsahu 1/4 - 1/128				
			automatické a manuální vyvážení bílé				
			pevný objektiv				
			rozsah zoomu min. 25x, ovládání servo/manual				
			minimální ohnisková vzdálenost max. 3,7 mm (vztaženo k 1/3" čipu)				
			clona v rozsahu min. 1,6 až 11 a C (close)				
			ostření automat/manual, rozsah zaostrění min. 10mm až nekonečno pro nejširší záběr (Wide) a 800 mm až nekonečno pro nejdlejší záběr (Tele)				
			optická stabilizace obrazu				
			barevný LCD displej min. 3,5" přepínatelný: náhled videa, zobrazení menu, 16:9, min. 1,5 Mpix				
			záznam na paměťovou kartu SDXC a SDHC				
			dva sloty pro paměťové karty SDXC (kontinuální záznam, dublování záznamu)				
			záznamové formáty:				
	CBKZ-SLMP	Sony	50 Mb/s 4:2:2, 35 Mb/s 4:2:0				
			XAVC Long				
			XAVC-L QFHD				
			VBR, bit rate do 150Mbps, MPEG-4 H.264/AVC				
			XAVC-L HD				
			VBR, bit rate do 50Mbps, MPEG-4 H.264/AVC				
			Frame rate:				
			58 94, 50, 29 97P, 25P, 23 98P, 50Mbps max				
			proxy:				
			XAVC Proxy, AVC/H.264 Main Profile 4.2.0 Long GOP, VBR				
			1920 x 1080, 9Mbps				
			1280 x 720, 9Mbps				
			1280 x 720, 6Mbps				
			840 x 360, 3Mbps				
			480 x 270, 1Mbps				
			480 x 270, 0.5Mbps				
			konektory				
			SDI out (HD/SD switchable), 1x BNC				
			Time code in/out BNC				
			HDMI out 1x HDMI Type A				
			audio in XLR 3-pin (female) x 2, Line / Mic / Mic+48V / ASE/EBU přepínatelný				
			audio výstup Jack 3,5mm stereo				
			sluchátkový výstup Jack 3,5mm stereo				
			USB (Type-A, Host 3.0/2.0) pro možný update				
			USB (Type-A, Host 2.0) pro připojení Wi-Fi / LTE modemu				
			USB (Type-mini B, Device 2.0) pro připojení k PC jako externí disk (kopírování materiálů do PC)				
			RJ-45, 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T				
			FTP P/encos proxy klípu a klípu s vysokým rozlišením na vzdálené servery, LAN				
			ovládací 1x mini Jack 2,5mm				
			váha max. 3 kg včetně akustické clony, kompletního hledáčku, baterie 30 Wh a 6xS karty				
2.2.	QRS-PXW180	Portabraca	Ochranný obal na kameru	4	ks	2 970,- Kč	11 880,- Kč
			nylonové provedení, voděodolné				
			konstrukce pro typ kamery z položky 2.1.				
			prodyšný interér ze síťoviny umožňující proudění vzduchu				
			hlavní ovládací prvky lehké přístupné, utvářací klipy na suchý zip				
			všechny kontrolní prvky na levé straně pod průhlednou vinikovou fólií				
			ochrana kamery, objektivu, hledáčku i ručního mikrofonu před deštěm				
			nevýrazná barva, zadavatel preferuje černou barvu				
2.3.	PV-610 Pro light	Manfrotto	Batoh na kameru	6	ks	4 100,- Kč	24 600,- Kč
			nylonové, voděodolné provedení				
			konstrukce pro typ kamery z položky 2.1.				
			ořezávací materiál brašny				
			provedení fotobatoh k nošení na zádech a pásem kolem pasu				
			min. čtyři postranní kapsy se samostatným přístupem vně batohu				
			kapsa na NTB velikosti min. 17"				
			součástí batohu pláštěnka proti dešti				
			vnitřní odnímatelná příruční kapsa na zip				
			vnitřní popruh na foaci kamery				
			vnější rozměry max 35 x 31 x 65				
			vnitřní rozměry min. 31 x 23 x 60 cm				
			nevýrazná barva, zadavatel preferuje černou barvu				
2.4.	S-8U95	Swit	Akumulátorová baterie pro kamkordér	9	ks	5 220,- Kč	46 880,- Kč
			nabíjecí baterie pro kamkordér z položky 2.1				
			Li-ion provedení				
			nominální napětí 14,4V				
			max. napětí 16,4V				
			kapacita min. 98Wh				
			LED indikátor stavu baterie				
			komunikace s kamerou z položky 2.1 pro zobrazení zbývající kapacity v hledáčku v procentech i volttech				
			kompatibilní s nabíječkou Sony BC-U1				
			konektor D-Tap pro napájení kamerového světla				
			hmotnost max. 0,5 kg				
2.5.	ECM-673	SONY	Směrový mikrofon	3	ks	8 370,- Kč	25 110,- Kč
	kabel XLR 3P-5P		elektretový mikrofon včetně větrné ochrany, držáku a kabelu, které jsou kompatibilní s nabízenou kamerou				
			superkardioidní charakteristika				

			citlivost min. -36dB (0dB=1 V/Pa na 1kHz)				
			frekvenční charakteristika min. 40Hz – 20kHz				
			dynamický rozsah min. 105dB				
			odstup signál / šum min 75 cB				
			kabel s dostatečnou délkou a kompatibilními konektory pro připojení ke kameře z položky 2.1.				
			montáž mikrofonu na kameru z položky 2.1.				
			větrná ochrana černá až tmavě šedá				
2.6.	MLCROMA2	Litepanels	Kamerová světlo	6	ks	8 560,- Kč	51 360,- Kč
			světelná intenzita min 900 LUX na 1m				
			hmotnost max 300 g				
			barevná teplota regulovatelná v rozmezí min. 3100 - 5600 K				
			provoz na baterie AA, nebo napájení kabelem z konektoru D-Tap				
	900-6104	Litepanels	napájecí kabel D-Tap součásti dodávky				
			CRI index >93				
			plynulé sstínění bez blikání 1 - 100 %				
			součásti dodávky kulová hlava pro upevnění ke kameře				
2.7.	SF64TG	SONY	Paměťová karta	60	ks	3 500,- Kč	210 000,- Kč
			podpora všech formátů záznamu kamery z položky 2.1				
			formát karty SDXC				
			standardní provedení, bez potřeby redukce micro SD				
			kompatibilní s kamerou z položky 2.1.				
			max rychlost záznamu min. 299 Mbps				
			max rychlost čtení min. 300MBps				
			kapacita min. 64 GB				
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:							12 113 710,00 Kč
Samostatně DPH:							2 543 879,10
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:							14 657 589,10

Vysvětlivky:

Takto podbarvená pole vyplní dodavatel povinně.

*) Požadavek na kompatibilitu

Příloha č.1c Sml - Technická a cenová specifikace
 IDEC 319/506/33140/1000

Poř.	Popis zařízení	Ks	Typ:	Výrobce:	Cena / ks v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:	Poznámka:
1.	Reportážní kamera formátu XDCam pro sportovní redakci					575 170,-	
1.1	Tělo kamery	2				463 290,-	
	<p>Snímací čip 3x CCD velikosti 20", rozlišení HD 1920x1080</p> <p>Minimální počet zaznamenaných pixelů: 1920x1080 ProRes HD and HD outputs, 2048 x 1152 ProRes 2K</p> <p>Uchycení objektivu B4 mount</p> <p>Vestavní optické filtry min. v rozsahu 1/4 - 1/64 ND</p> <p>ECS *4</p> <p>Maximum Illumination: max. 0.013 lx (F1.4, +42 dB, 18-frame accumulation)</p> <p>White balance: Preset (3200K), Memory A, Memory B/ATW</p> <p>Gain Selection min. v rozsahu -3 až 42 dB</p> <p>Horizontal resolution - 1.000 TV lines or higher (1920 x 1080i mode)</p> <p>Digital extender: x2, x3, x4</p> <p>Vestavný min. 3.5" barevný LCD displej, Speaker, 2x 2x5 slot, SD slot, GPS modul, NFC Modul, síťový modul</p> <p>Audio Recording: 4 channels, 24 bit PCM, 48 kHz, response: 20 Hz to 20 kHz (+3 dB or less)</p> <p>IO:</p> <p>Genlock Input BNC</p> <p>Timecode Input BNC</p> <p>SDI Input SMPTE ST292/ST259 standard compliant, 4-channel audio 1.5G</p> <p>Postframe Recording (up to 1080 59.94)</p> <p>Audio Input CH1/CH2: XLR-type 3-pin (female) (x2), Line/Mic/Hi-Z+48V selectable, AES/EBU, AES3 compliant</p> <p>Mic Input XLR-type 5-pin, female, -70 dBu to -30 dBu</p> <p>WRR (Wireless Microphone Receiver) D-sub 15-pin</p> <p>SDI Output 1/2: BNC (x2), unbalanced, 3G HD/1.5G HD/SD selectable, SMPTE ST424/ST425 Level-A/B, ST292/ST259 standard compliant</p> <p>Video Output BNC, SD analog composite/HD-Y selectable</p> <p>Audio Output XLR-type 5-pin, male</p> <p>Timecode Output BNC 75 Ω</p> <p>Earphone Output Stereo mini jack (x1)</p> <p>Speaker Output Monaural, 300 mW</p> <p>DC Input XLR-type 4-pin, male, 11 V to 17 V DC</p> <p>DC Output Round type 4-pin, 11 V to 17 V DC, 1.8 A maximum rated current</p> <p>Lens 12-pin power source (11 V to 17 V DC, 1.0 A maximum rated current)</p> <p>Remote 8-pin</p> <p>Light 2-pin</p> <p>Camera Adaptor D-sub, 50-pin (x1)</p> <p>Ethernet RJ-45 (x1), 100BASE-TX: IEEE 802.3u, 100BASE-T: IEEE 802.3</p> <p>USB 3.0/2.0 4-pin (type A), USB 2.0 4-pin (type B), USB 2.0 4-pin (type-A)</p> <p>HDMI A type, 19-pin (x1)</p> <p>Round 20-pin IF connector and flat 28-pin IF connector pro hledák</p> <p>Zápisové formáty:</p> <p>Video:</p> <p>XAVC Intra:</p> <p>XAVC-I mode: MPEG-4 AVC/H.264, CBG, Max 112 Mbps</p> <p>XAVC Long:</p> <p>XAVC-L 50 Mode: MPEG-4 AVC/H.264, VBR, Max. 50 Mbps</p> <p>XAVC-L 35 Mode: MPEG-4 AVC/H.264, VBR, Max. 35 Mbps</p> <p>XAVC-L 25 Mode: MPEG-4 AVC/H.264, VBR, Max. 25 Mbps</p> <p>MPEG HD422: HD422 mode: MPEG-2 422P@HL, CBR, Max 50 Mbps</p> <p>MPEG HD: HQ mode: MPEG-2 MP@HL, VBR, Max. 35 Mbps</p> <p>MPEG HDX: MPEG-2 422@ML, CBR, 50 Mbps</p> <p>DVCAM: CBR, 25 Mbps</p> <p>Audio:</p> <p>XAVC Intra: LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 channels</p> <p>XAVC Long: LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 channels</p> <p>MPEG HD422: LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 channels</p> <p>MPEG HD: LPCM 16 bits, 48 kHz, 4 channels</p> <p>MPEG HDX: LPCM 16/24 bits, 48 kHz, 4 channels *2</p> <p>DVCAM: LPCM 16 bits, 48 kHz, 4 channels</p> <p>Proxy Video</p> <p>XAVC Proxy: AVC/H.264 Main Profile 4:2:0 Long GOP, VBR</p> <p>1280 x 720, 9 Mbps (Target Rate)</p> <p>1280 x 720, 8 Mbps (Target Rate)</p> <p>840 x 480, 3 Mbps (Target Rate)</p> <p>480 x 270, 1 Mbps, 500 kbps (Target Rate)</p> <p>Proxy Audio</p> <p>XAVC Proxy: AAC-LC, 128 kbps, 2 channels</p>						
1.2	Hledák					111 880,-	
	<p>barevný OLED hledák s min. 0,7" úhlopříčkovou zobrazením</p> <p>rozpožitelní a kamrou z poležky 1:1</p> <p>připojení ke kamere konzoletem HDV 20pin round interface</p> <p>minimální rozlišení 1920x1080</p> <p>Funkeo a nastavení:</p> <p>Peaking, Contrast, Brightness knob, Aspect, Zebra, Talley switch</p> <p>multifunkční ovládací prvky pro nastavování položek v menu</p> <p>zobrazení Talley na přední a zadní straně</p> <p>otřásk na mikrofon</p>						

Vysvětlivky:

Takto podbarvená pole vyplní dodavatel povinně.

Příloha č.1d Sml - Technická a cenová specifikace
IDEC: 319/537/33026/1000

Pol:	Typové označení:	Výrobce:	Popis zařízení	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
1.	URSA MINI PRO 4.6K G2 4 6K body + ef mount	BMD	kamera - snímáč 35mm s rozlišením min. 4K - bajonet objektivů EF - integrované ND filtry s kompenzací infračerveného světla - redundantní ovládací prvky pro přímé nastavení ND filtrů, hodnoty ISO, závěrky, vyvážení bílé, zisku audia, nastavení objektivu - duální rekordéry využívající média C-Fast 2.0 a karty SD/UHS-II pro nepřerušené nahrávání - stavový LCD displej pro náhled časového kódu, nastavení závěrky a objektivu, stav akumulátorů, stav záznamu a úrovně zvuku - záznam RAW souborů a kodeků ProRes 4444 XQ, ProRes 4444, ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy v Ultra HD a HD rozlišeních - podpora rychlosti až 60fps v 4K - slowmotion záznam rychlosti až 300 snímků za vteřinu v HD rozlišení - standardní rozhraní včetně dvou audio vstupů s XLR konektory a mikrofonní/linkovou úrovní, 12G-SDI výstupu pro náhled videa (vč. doplňkových informací o natáčeném materiálu) a 4pinového XLR konektoru pro napájení hledáčku, výstupu pro sluchátka, konektoru LANC pro dálkové ovládání nebo 4pinového konektoru pro externí 12V= napájecí zdroj/baterie - integrovaný stereofonní mikrofon - vyklápěcí displej pro náhled videa a dotykové ovládání - vysokorychlostní rozhraní USB-C pro přímý záznam na externí USB nebo flash disky - rozměry max. 17x16x22 cm (ŠxVxH) - hmotnost max. 2,5 kg	1	ks	147 960,- Kč	147 960,- Kč
2.	URSA Viewfinder CINEURSANEVFP	BMD	hledáček pro kameru položka 1. - volitelný elektronický hledáček pro kameru - vybaven barevným OLED displejem s vysokým rozlišením 1920 x 1080 a precizní skleněnou optikou - s integrovanou dioptrickou korekcí - s digitální asistencí zaostření	1	ks	41 330,- Kč	41 330,- Kč
3.	URSA Mini Shoulder Kit CINEURSASHMKM	BMD	sestava ramenní opěrky pro kameru položka 1. - ramenní opěrka - držák hledáčku - madlo pro kameru	1	ks	10 100,- Kč	10 100,- Kč
4.	URSA VLock Battery Plate CINEURVLBATTAD	BMD	V-Lock Battery Plate pro kameru položka 1. - redukce (destička) pro použití baterií a dalšího příslušenství typu V-Mount s kamerou	1	ks	2 440,- Kč	2 440,- Kč
5.	URSA Mini Pro B4 Mount CINEURSAMUPROTB4HD	BMD	redukce bajonetu B4 Mount > EF mount pro kameru položka 1. - volitelná redukce pro objektivy s B4 bajonetem na kameru s EF bajonetem - pro požití broadcastových televizních HD objektivů na kameře	1	ks	9 680,- Kč	9 680,- Kč
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:							211 510,- Kč
Samostatně DPH:							44 417,- Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:							255 927,- Kč

Vysvětlivky:

Takto podbarvená pole vyplní dodavatel povinně.

Příloha č.1e Sml - Technická a cenová specifikace
 IDEC: 419/325/33120/1000

Poi:	Typové označení:	Výrobce:	Název a popis:	Množství (v ks):	Jednotková cena v Kč/bez DPH	Cena celkem:
1.			Kamerová handheld sopurava	2	227 570,- Kč	455 140,- Kč
1.1.	PMW-300K1//U1	SONY	Handheld kamkordér	1	172820	172 820,- Kč
			Kamerová hlava			
			Snímací čip 3 x 1/2" Exmor CMOS 1920 x 1080			
			Clivost F11 / 2000lx, Odstup S/N 60dB			
			Zabudované optické filtry ND 1/4, 1/16, 1/64			
			White Balance 3200K, Memory A, Memory B / ATW			
			Úchyt objektivu 1/2" E mount			
			Objektiv			
			Ohnisková vzdálenost min. F6 - F80 (14x zoom)			
			Ostření Auto / Manual přepínatelné			
			Optická stabilizace obrazu			
			Rozsah clony F1,9 - F16 a zavřeno Auto / Manual			
			Průměr filtru M77			
			Hledáček:			
			3,5" barevný LCD 16:9 RGB			
			Rozlišení min. 960 x 540			
			Záznam:			
			2 x slot pro karty SxS			
			Požadované formáty záznamu:			
			Video:			
			XAVC-I, CBR, 112Mbps			
			MPEG-4 AVC/H.264			
			HD 422, CBR, 50Mbps MPEG-2 422P@HL			
			Audio:			
			XAVC-I LPCM 24-bit, 48kHz			
			HD 422 LPCM 24-bit 48kHz			
			Požadovaný Frame Rate:			
			1920x1080/50i, 25p, 23 98p			
			Požadované vstupy / výstupy:			
			Audio in XLR-3 x 2 line/mic/mic+48V			
			Audio out Phono jack			
			Sluchátkový minijack			
			Monofonní reproduktor			
			Video out / Genlock in BNC x 1 (HD-Y/Composite) přepínatelný			
			HD/SD out BNC x 2			
			TC In/out BNC x 1 přepínatelné			
			i.LINK			
			USB Host-A, USB device mini-B			
			HDMI out A			
			DC in			
			Ostatní:			
			Zabudovaný všesměrový stereo elektretový mikrofon			
			Tělo kamery ze slitiny hořčíku			
			Napájení 12VDC			
			Váha max. 4kg (včetně objektivu, hledáčku a baterie)			
			Požadované příslušenství:			
			Sluneční clona			
			IR dálkové ovládání			
			1ks baterie + nabíječka			
1.2.	VB3-FTMS	Vitec	Lehký kamerový stativ	1	46920	46 920,- Kč
			Hlava:			
			Fluidní, plynule vyvážitelná v rozsahu 3 - 6,5 kg			
			Podsvětlená vodováha			
			Rozsah náklonu min. ±90°			
			Kulový úchyt 75mm			
			Váha max. 2,5kg			
			Trípod:			
			Dvoustupňový teleskopický			
			Nosnost minimálně 20kg			
			Kulový úchyt 75mm			
			Rychloupínací jednopákový brzdý systém			
			Středová rozpěrka			
			Materiál Carbon/fiber			
			Váha max. 2,5kg			
			Transportní brašna			
1.3.	SR415	Sachtler	Pláštěnka	1	3530	3 530,- Kč
			Určena pro kameru dle pol. 1.1.			
			Snadný přístup ke všem prvkům kamery			
			Umožňuje i použití malého kamerového světla			
			Kombinace polyuretanu a nepromokavého nylonu			
1.4.	SC206	Sachtler	Transportní brašna	1	4300	4 300,- Kč
			Vnitřní rozměr min. 52 x 28 x 25cm (d x š x v)			
			Extra široké víko brašny			
			Nastavitelné odnímatelné vnitřní přepážky			
			Vnější kapsa na příslušenství			
			Váha max. 4kg			
			Materiál nepromokavý nylon, polstrovaný			


Vysvětlivky:

Takto podbarvená pole vyplní dodavatel povinně.

Čestné prohlášení k prokázání splnění požadavku na doložení certifikátu výrobce

Dodavatel ELVIA - PRO, spol. s r. o., U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9, IČO 45243042, zastoupení –
[redacted] jednatel, čestně prohlašuje, že je autorizovaným obchodním a servisním partnerem
výrobce nabízeného zařízení.

V Praze dne 24. června 2019



jednatel
ELVIA-PRO, spol. s r. o.