

Utlap evidované k žádance										Utlap evidované k položce žadanky														
ID žadanky	ID položky žadanky	CVP KOD MÚ položky	Název položky	Identifikace nabízené věci	Popis předmětu veřejné zakázky	Měrná jednotka	Číslo pracovníků	Název pracoviště	Budova	Adresa budovy	Počet	Číslo manamant	Zodpovědná osoba	Admin. e-mail zodp. osoby	Tel. číslo zodp. osoby	Poznámka k položce žadanky pro dodávatele	Základní cena	Průměrná cena	Číslo účtu	Číslo objednávky	Jednotlivý cena bez DPH v Kč	Celková cena za položku (bez DPH v Kč)		
63004	19408	30213300-8-1	PC základní 1	PC CS Office (3-470 DNS- korňa PC základní 1	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	219396	OsB CJV na FF	FF, Věveří 28, budova L	Věveří 488/26, 60200 Brno	4	but. L401				Dělna 80, 60308 Brno	9396	219396	11111	CEB12166001176	11 500,00	45 999,00		
63006	194071	30213000-7-4	Monitor 26" 28"	27" LED AOC 20779PQU-DH-QD IPS, HMDP, USB, vep	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	2	711021	CL RTG síťkova a Bio-SAK A04	UKB, Kamenice 5, budova A04	3	but. A26/328				Přísadní dodání budova A12	9610	711021	121	2151	0000	CEB17104047616	7 800,00	15 600,00
63007	194076	30231000-7-1	Monitor 22" 23"	AOC LCD 62260P 22"	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	712021	CL Prosoňka	UKB, Kamenice 5, budova A26	3	but. A26/328				Tel. [redacted]	9610	712021	221	2151	0000	CEB17110428716	3 500,00	3 500,00
63007	194077	30237410-6-3	Plšládenství - myš k notebooku bezdrátová	Logitech Wireless Mouse M175 nano	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	712021	CL Prosoňka	UKB, Kamenice 5, budova A26	3	but. A26/328				Tel. [redacted]	9610	712021	221	2151	0000	CEB17110428716	285,00	285,00
63007	194078	30237460-1-3	Plšládenství - černá klávesnice	Klávesnice GENIUS KB-110X USB s.p. CZ, tlak	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	712021	CL Prosoňka	UKB, Kamenice 5, budova A26	3	but. A26/328				Tel. [redacted]	9610	712021	221	2151	0000	CEB17110428716	125,00	125,00
63008	194075	30233100-1-2a	Externí disk 1 TB 2,5"	Externí HDD M3 Portable 2,5" 1TB, USB3, černý	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	412500	Kateřa českého jazyka a literatury	POF, Pohoř 7, budova B	POF, 62327, 60300 Brno	5	but. B5/06				3010	412500	2128	CEB14011042916	1 400,00	1 400,00		
63010	194081	30231000-7-2	Monitor 23,8" 24,1" 16:10	AOC 24609p	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	712003	VS Funkční genotmka a počítačová sestln	UKB, Kamenice 5, budova A02	3	but. A2/323					6000	720033	461	1590	0000	CEB17104047616	4 900,00	4 900,00
63011	194080	30231000-7-2	Monitor 23,8" 24,1" 16:10	AOC 24609p	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	156000	Ekonomicko-správní fakulta	ESF, Lipová 41a	Lipová 507/41a, 60200 Brno	3	249				6200	156000	11111	0000	CEB15603024916	4 900,00	4 900,00	
63012	194057	30231000-7-2	Monitor 23,8" 24,1" 16:10	AOC 24609p	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	714021	Lab. multimodálního a funkčního zozrad	UKB, Kamenice 5, budova A35	Kamenice 7535, 62500 Brno	1	but. A35/1961				9640	714021	401	2511	0000	CEB17114034316	4 900,00	4 900,00
63012	194062	30213000-8-16	PC základní 3	PC CS Office (6-490 DNS- korňa PC základní 3	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	714021	Lab. multimodálního a funkčního zozrad	UKB, Kamenice 5, budova A35	Kamenice 7535, 62500 Brno	1	but. A35/1961				9640	714021	401	2511	0000	CEB17114034316	16 300,00	16 300,00
63013	194084	30237410-6-4	Plšládenství - počítačová myš	myš TRUST Optical Mouse USB	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	156000	Ekonomicko-správní fakulta	ESF, Lipová 41a	Lipová 507/41a, 60200 Brno	3	249				1400	156190	11111	0000	CEB15603024916	85,00	85,00	
63013	194085	30233100-1-2a	Externí disk 1 TB 2,5"	Externí HDD M3 Portable 2,5" 1TB, USB3, černý	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	156000	Ekonomicko-správní fakulta	ESF, Lipová 41a	Lipová 507/41a, 60200 Brno	3	249				1400	156190	11111	0000	CEB15603024916	1 400,00	1 400,00	
63014	194086	30211100-2-3	Štacer standardní	EPSON štacer 1773	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	156000	Ekonomicko-správní fakulta	ESF, Lipová 41a	Lipová 507/41a, 60200 Brno	3	249				2190	1562000	2128	CEB15603024916	2 450,00	2 450,00		
63014	194088	30231300-1-2a	Externí disk 1 TB 2,5"	Externí HDD M3 Portable 2,5" 1TB, USB3, černý	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	156000	Ekonomicko-správní fakulta	ESF, Lipová 41a	Lipová 507/41a, 60200 Brno	3	249				2190	1562000	2128	CEB15603024916	1 400,00	1 400,00		
63014	194094	30237410-6-7	Plšládenství - počítačová bezdrátová myš	TRUST M3 Wireless Mouse bezdrát. OEM nano	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	156000	Ekonomicko-správní fakulta	ESF, Lipová 41a	Lipová 507/41a, 60200 Brno	3	249				2190	1562000	2128	CEB15603024916	390,00	390,00		
63016	194093	30233130-1-2b	Externí disk 1 TB 3,5"	Ext. HDD 3,5" WD Elements Desktop 2TB USB3 (1TB v 3,5" se 42 newform)	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	510000	Fakulta sportovních studií	UKB, Kamenice 5, budova A33	Kamenice 7535, 62500 Brno	2	but. A33/210				2118	511400	2128	CEB1510200816	2 200,00	2 200,00		
63017	194095	30213000-8-2	PC základní 2	PC CS Office (6-490 DNS- korňa PC základní 2	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	719000	Sekce administrativy	UKB, Kamenice 5, budova A35	Kamenice 7535, 62500 Brno	1	but. A35/128				6000	719000	1990	0000	CEB17011082916	14 200,00	42 600,00	
63020	194016	30211100-1-1	Štacer základní	EPSON štacer Perfecton 179 A4	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	315030	Geografický ústav	PPF, Kolařská 2, pavilón 05	Kolařská 267/2, 61137 Brno						1432	315030	1519	CEB13180302916	1 350,00	1 350,00		
63027	194017	30214600-4-2a	Flash disk 16 GB, vysunovací	Kingston U66 DataTraveler DT101 Gen 2	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	315030	Geografický ústav	PPF, Kolařská 2, pavilón 05	Kolařská 267/2, 61137 Brno						6156	315030	6100	CEB13180302916	130,00	780,00		
63031	194058	30213300-8-2	PC základní 2	PC CS Office (6-490 DNS- korňa PC základní 2	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	712007	VS Výchovná a buňková pedagogie	UKB, Kamenice 5, budova A02	Kamenice 7535, 62500 Brno						8521	712007	07	2112	0000	CEB17104047716	14 200,00	28 400,00
63031	194130	30213000-7-6	Monitor 21,5" 23"	Philips ML LED 21 5" 223VLE5B 1920x1080, 250cd/m, 5ms, 10m1:1 D, sisk. DVI-D	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	712007	VS Výchovná a buňková pedagogie	UKB, Kamenice 5, budova A04	Kamenice 7535, 62500 Brno						8521	712007	07	2112	0000	CEB17104047716	2 200,00	2 200,00
63032	194087	30213300-8-1	PC základní 1	PC CS Office (3-470 DNS- korňa PC základní 1	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	156000	Ekonomicko-správní fakulta	ESF, Lipová 41a	Lipová 507/41a, 60200 Brno	3	249				9396	156000	11111	0000	CEB15603024916	11 500,00	11 500,00	
63034	194053	30231000-7-23	Monitor 26" 28" FullHD	BENQ 27 LED GW2769P/Flicker-Free/ Low Blue Light 1920x1080 VA panel 20M/1.4ms /VGA, DVI / HDMI repro černý	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	510000	Fakulta sportovních studií	UKB, Kamenice 5, budova A33	Kamenice 7535, 62500 Brno	2	but. A33/210				2113	511200	2128	0000	CEB1510200816	4 200,00	4 200,00	
63036	194073	30231000-7-2	Monitor 23,8" 24,1" 16:10	AOC 24609p	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	714004	VS Behaviorální a sociální neurovědy	UKB, Kamenice 5, budova A35	Kamenice 7535, 62500 Brno	1	but. A35/1961				8541	714004	04	2112	0000	CEB17114034316	4 900,00	9 800,00
63038	194074	30213300-8-16	PC základní 3	PC CS Office (6-490 DNS- korňa PC základní 3	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	714004	VS Behaviorální a sociální neurovědy	UKB, Kamenice 5, budova A35	Kamenice 7535, 62500 Brno	1	but. A35/1961				8541	714004	04	2112	0000	CEB17114034316	16 300,00	32 600,00
63038	194089	30214600-4-1a	Flash disk 64 GB, vysunovací	Transcend JetFlash 790 64GB	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	156000	Ekonomicko-správní fakulta	ESF, Lipová 41a	Lipová 507/41a, 60200 Brno	3	249				1164	156000	11181	0000	CEB15603024916	650,00	2 600,00	
63039	194059	30237410-6-3	Plšládenství - myš k notebooku bezdrátová	Logitech Wireless Mouse M175 nano	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	970000	Centrum zahraniční spolupráce	RMU, Komenského nám. 2	Komenského nám. 2002, 60243 Brno	3	but. K2/307A				1000	970000	11111	0000	CEB19701045816	285,00	285,00	
63039	194060	30237410-6-7	Plšládenství - počítačová bezdrátová myš	TRUST M3 Wireless Mouse bezdrát. OEM nano	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	970000	Centrum zahraniční spolupráce	RMU, Komenského nám. 2	Komenského nám. 2002, 60243 Brno	3	but. K2/307A				1000	970000	11111	0000	CEB19701045816	380,00	380,00	
63042	194120	30234600-4-5a	Flash disk 128 GB, s krytkou	TRANSCEND JetFlash 810, 128GB, USB 3.0	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	510000	Fakulta sportovních studií	UKB, Kamenice 5, budova A33	Kamenice 7535, 62500 Brno	2	but. A33/210				2120	511700	2128	0000	CEB1510200816	2 400,00	2 400,00	
63042	194121	30233100-1-3a	Externí disk 2 TB 2,5"	Externí HDD M3 Portable 2,5" 2TB, USB3, černý	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	510000	Fakulta sportovních studií	UKB, Kamenice 5, budova A33	Kamenice 7535, 62500 Brno	2	but. A33/210				2120	511700	2128	0000	CEB1510200816	2 500,00	2 500,00	
63045	194123	30213300-8-2	PC základní 2	PC CS Office (6-490 DNS- korňa PC základní 2	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	20	220000	Právní fakulta	PPF, Věveří 70	Věveří 158/70, 61180 Brno	1	21				1111	228030	1111	0000	CEB1220200816	14 200,00	284 000,00	
63045	194124	30234600-4-4a	Flash disk 64 GB, vysunovací	Transcend JetFlash 790 64GB	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	220000	Právní fakulta	PPF, Věveří 70	Věveří 158/70, 61180 Brno	1	21				1111	228030	1111	0000	CEB1220200816	600,00	3 250,00	
63047	194128	30231000-7-2	Monitor 23,8" 24,1" 16:10	AOC 24609p	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	129980	Síťka budov	FSS, Jolová 10	Jolová 218/10, 60200 Brno						1111	129980	1111	0000	CEB12303018216	4 900,00	4 900,00	
63048	194129	30213300-8-17	PC základní 4	PC CS Office (6-602P DNS- korňa PC základní 4	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	711022	Národní NMR centrum Josa	UKB, Kamenice 5, budova A04	Kamenice 7535, 62500 Brno	1	but. A4/113				9610	711022	122	2151	0000	CEB1710200816	14 800,00	14 800,00
63050	194131	30213300-8-15	PC maš 2	Maš PC 2 DNS - DELL Optiplex 5040 SFF korňa	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	16	219840	Učební knihovna	FF, Ana Nováka 1, budova F	Ana Nováka 1/1, 60200 Brno	1	but. F1/001				9840	219840	1111	0000	CEB12184003516	16 400,00	262 400,00	
63061	194132	30233130-1-2a	Externí disk 1 TB 2,5"	Externí HDD M3 Portable 2,5" 1TB, USB3, černý	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	156000	Ekonomicko-správní fakulta	ESF, Lipová 41a	Lipová 507/41a, 60200 Brno	3	249				6100	1562000	11111	0000	CEB15603024916	1 400,00	2 800,00	
63062	194133	30213300-8-2	PC základní 2	PC CS Office (6-490 DNS- korňa PC základní 2	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	156000	Ekonomicko-správní fakulta	ESF, Lipová 41a	Lipová 507/41a, 60200 Brno	3	249				8840	156840	1111	0000	CEB15603025016	14 200,00	14 200,00	
63062	194134	30237410-6-4	Plšládenství - počítačová myš	myš TRUST Optical Mouse USB	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	156000	Ekonomicko-správní fakulta	ESF, Lipová 41a	Lipová 507/41a, 60200 Brno	3	249				8840	156840	1111	0000	CEB15603025016	1 400,00	14 625,00	
63063	194063	30237410-6-7	Plšládenství - počítačová bezdrátová myš	TRUST M3 Wireless Mouse bezdrát. OEM nano	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	156000																

PC základní 1 CPV KÓD MU 30213300-8-1		Konkrétní nabídnuté parametry
PROCESOR	CPU, Passmark CPU Mark min. 4600, TDP max. 55 W	Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz CPU, Passmark CPU Mark
OPERAČNÍ SYSTÉM	Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM	Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM
PAMĚŤ RAM	min. 4 GB	4 GB
PEVNÝ DISK	HDD min. 500 GB	500 GB, SATA 3
GRAFICKÁ KARTA	grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort	grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort, HDMI a DVI
SÍŤOVÁ KARTA	1 Gb LAN s podporou PXE, WoL	1 Gb LAN s podporou PXE, WoL
SKŘÍŇ POČÍTAČE	skříň miditower nebo minitower	skříň minitower
USB PORTY	USB min. 6x, z toho min. 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu	USB 10x, z toho 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu
VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PORTY	konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu	konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu
MECHANIKY PRO MÉDIA	DVD-RW mechanika	DVD-RW mechanika
ČTEČKA PAMĚŤOVÝCH KARET	čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD	čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD
PERIFERIE	klávesnice USB, myš USB	klávesnice USB, myš USB
HLUČNOST	Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná	Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB průměrná

Další požadavky pro PC	Splněno (ANO/NE)
1. Procesor x86-64 kompatibilní	ANO
2. Min. 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu	ANO
3. Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu	ANO
4. PC musí splňovat požadavky EnergyStar min. 6.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení	ANO
5. Všechny HDD min. 7200 otáček za minutu, připojené přes SATA 3.	ANO
6. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 150 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	ANO

7. Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem délky min. 150 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	ANO
8. Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test 8.0 .	ANO
9. Každý počítač a každý monitor (s výjimkou monitoru základního - položka 1) musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru.	ANO
10. Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače.	ANO
11. Možnost ochrany BIOS a boot menu heslem	ANO
12. Korektně vyplněné položky BIOS: Base board: vendor a model, Computer: vendor a model	ANO
13. Možnost exportu nastavení BIOS na externí médium a importu z média	ANO
14. Uzamykatelná skříň (s okem nebo jinou možností protažení kabelu zabraňujícího otevření skříňě)	ANO
15. Zachování totožné hardwarové konfigurace při záručních opravách, především modelu základní desky	ANO
16. Oprávnění zaměstnanci zadavatele smějí i v záruční době otevírat skříň počítače a instalovat vlastní komponenty.	ANO
17. V BIOSu možnost volby UEFI	ANO
18. Možnost zjištění MAC adresy bez spuštění OS (v BIOS nebo boot menu)	ANO

Monitor 26"-28" CPV KÓD MU 30231000-7-4		Konkrétní nabídnuté parametry
ÚHLOPŘÍČKA	26"-28"	27"
ROZLIŠENÍ	2560x1440	2560x1440
TECHNOLOGIE	IPS/MVA/PVA nebo obdobná technologie	IPS
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ	ano	ano
DIGITÁLNÍ VSTUP	VGA, DVI, DisplayPort	VGA, DVI, DisplayPort, HDMI
POZOROVACÍ ÚHLY	(horizontálně/vertikálně) min. 178°/178°	(horizontálně/vertikálně) 178°/178°
ÚPRAVA POVRCHU OBRAZOVKY	matná	matná
REPRODUKTORY	ano	ano
USB hub	ano	ano

27" LED AOC Q2775PQU-QHD,IPS,HDMI,DP,USB,rep

Monitor 22"-23" CPV KÓD MU 30231000-7-1		Konkrétní nabídnuté parametry
ÚHLOPŘÍČKA	22"-23"	22"
ROZLIŠENÍ	1680x1050 nebo 1920x1080	1680x1050
DIGITÁLNÍ VSTUP	VGA, DVI, DisplayPort	VGA, DVI, DisplayPort
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ	ano	ano
ÚPRAVA POVRCHU OBRAZOVKY	matná	matná
INTEGROVANÉ REPRODUKTORY	ano	ano

AOC LCD e2260PQ 22", LED, 2ms, DC50mil., DVI, DP, VGA  
repro, 1680x1050, HAS, pivot

Příslušenství - myš k notebooku bezdrátová CPV KÓD MU 30237410-6-3		Konkrétní nabídnuté parametry
ROZHRANÍ	USB, RF technologie	USB, RF technologie
SNÍMÁNÍ POHYBU	optické	optické
OVLÁDACÍ PRVKY	dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka	dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka
DÉLKA MYŠI	maximální délka myši: 100 mm	délka myši: 9 mm
USB PŘIJÍMAČ	typu "micro" nebo "nano", délka včetně USB konektoru max. 20 mm	typu "nano", délka včetně USB konektoru max. 20 mm
NAPÁJENÍ	jeden nebo dva AA články	jeden AA článek
VYPÍNAČ PRO VYPNUTÍ MYŠI	ano	ano
VZHLED	jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	jednobarevná černá nebo s odstíny šedé

Příslušenství - černá klávesnice CPV KÓD MU 30237460-1-3		Konkrétní nabídnuté parametry
SPECIFIKACE	Klávesnice pro PC, připojená kabelem, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, výška klávesy přes Enter přes dva řádky kláves, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves	Klávesnice pro PC, připojená kabelem, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, výška klávesy přes Enter přes dva řádky kláves, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves
ROZHRANÍ	USB, délka kabelu min. 150 cm	USB, délka kabelu 150+ cm
VZHLED	jednobarevná černá	jednobarevná černá

Externí disk 1 TB 2,5" CPV KÓD MU 30233130-1-2a		Konkrétní nabídnuté parametry
FORMÁT DISKU	2,5"	2,5"
ROZHRANÍ	USB 3.0	USB 3.0
NAPÁJENÍ	Přes USB	Přes USB
KAPACITA	min. 1 TB	1 TB



<b>Monitor 23,8" - 24,1" 16:10 CPV KÓD MU 30231000-7-2</b>		<b>Konkrétní nabídnuté parametry</b>
ÚHLOPŘÍČKA	23,8" - 24,1" 16:10	24" 16:10
ROZLIŠENÍ	1920x1200	1920x1200
TECHNOLOGIE	IPS/PVA/MVA nebo obdobná technologie	PLS technologie (alternativní k IPS)
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ	ano	ano
PIVOT	ano	ano
DIGITÁLNÍ VSTUP	VGA, DVI, DisplayPort	VGA, DVI, DisplayPort
POZOROVACÍ ÚHLY	(horizontálně/vertikálně) min. 178°/178°	(horizontálně/vertikálně) 178°/178°
ÚPRAVA POVRCHU OBRAZOVKY	matná	matná
REPRODUKTORY	ano	ano
USB hub	ano	ano

PC základní 3 CPV KÓD MU 30213300-8-16		Konkrétní nabídnuté parametry
PROCESOR	CPU, Passmark CPU Mark min. 6800 TDP max. 85 W,	Intel Core i5-4590 CPU, Passmark CPU Mark 7100+ TDP max. 84 W
OPERAČNÍ SYSTÉM	Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM	Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM
PAMĚŤ RAM	min. 16 GB	16 GB
PEVNÝ DISK	SSD min. 240 GB	SSD 256 GB SATA3
DRUHÝ PEVNÝ DISK	HDD min. 1TB	HDD 1TB SATA3 7200ot.
GRAFICKÁ KARTA	grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort	grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort, HDMI a DVI
SÍŤOVÁ KARTA	1 Gb LAN s podporou PXE, WoL	1 Gb LAN s podporou PXE, WoL
SKŘÍŇ POČÍTAČE	skříň miditower nebo minitower	skříň minitower
USB PORTY	USB min. 6x, z toho min. 2x USB 3.0	USB 10x, z toho 4x USB 3.0
MECHANIKY PRO MÉDIA	DVD-RW mechanika	DVD-RW mechanika
ČTEČKA PAMĚŤOVÝCH KARET	čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC	čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC
PERIFERIE	klávesnice, myš	klávesnice, myš
HLUČNOST	Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná	Hlučnost podle ISO 7779 max. 31 dB průměrná

Další požadavky pro PC	Splněno (ANO/NE)
1 . Procesor x86-64 kompatibilní	ANO
2. Min. 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu	ANO
3. Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu	ANO
4. PC musí splňovat požadavky EnergyStar min. 6.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení	ANO
5. Všechny HDD min. 7200 otáček za minutu, připojené přes SATA 3.	ANO
6. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 150 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	ANO
7. Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem délky min. 150 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	ANO

8. Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test 8.0 .	ANO
9. Každý počítač a každý monitor (s výjimkou monitoru základního - položka 1) musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru.	ANO
10. Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače.	ANO
11. Možnost ochrany BIOS a boot menu heslem	ANO
12. Korektně vyplněné položky BIOS: Base board: vendor a model, Computer: vendor a model	ANO
13. Možnost exportu nastavení BIOS na externí médium a importu z média	ANO
14. Uzamykatelná skříň (s okem nebo jinou možností protažení kabelu zabraňujícího otevření skříňě)	ANO
15. Zachování totožné hardwarové konfigurace při záručních opravách, především modelu základní desky	ANO
16. Oprávnění zaměstnanci zadavatele smějí i v záruční době otevírat skříň počítače a instalovat vlastní komponenty.	ANO
17. V BIOSu možnost volby UEFI	ANO
18. Možnost zjištění MAC adresy bez spuštění OS (v BIOS nebo boot menu)	ANO

Příslušenství - počítačová myš CPV KÓD MU 30237410-6-4		Konkrétní nabídnuté parametry
ROZHRANÍ	USB, kabelová	USB, kabelová
SNÍMÁNÍ POHYBU	optické	optické
OVLÁDACÍ PRVKY	dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka	dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka
DÉLKA MYŠI	minimální délka myši: 110 mm	délka myši: 110+ mm
DÉLKA KABELU	minimální délka kabelu: 150 cm	délka kabelu: 150+ cm
VZHLED	jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	jednobarevná černá

Skener standardní CPV KÓD MU 30216110-0-2		Konkrétní nabídnuté parametry
TYP	stolní plochý barevný skener	stolní plochý barevný skener
ROZLIŠENÍ OPTICKÉ	min. 4800 x 9600 dpi	4800 x 9600 dpi
ROZHRANÍ	min. USB 2.0	USB 2.0
FORMÁT	A4	A4
PODPORA OS	Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows XP, MacOS	Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows XP, MacOS
SOFTWARE	OCR, min. pro Windows	OCR, pro Windows
PROTOKOLY	WIA, TWAIN	WIA, TWAIN
USB KABEL	USB kabel musí být součástí dodávky	USB kabel součástí dodávky

EPSON V370

Příslušenství - myš počítačová bezdrátová CPV KÓD MU 30237410-6-7		Konkrétní nabídnuté parametry
ROZHRANÍ	USB, RF technologie	USB, RF technologie
SNÍMÁNÍ POHYBU	optické	optické
OVLÁDACÍ PRVKY	dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka	dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka
DÉLKA MYŠI	minimální délka myši: 110 mm	délka myši: 110+ mm
USB PŘIJÍMAČ	typu "micro" nebo "nano", délka včetně USB konektoru max. 20 mm	typu "nano", délka včetně USB konektoru max. 20 mm
NAPÁJENÍ	jeden nebo dva AA články	jeden AA článek
VYPÍNAČ PRO VYPNUTÍ MYŠI	ano	ano
VZHLED	jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	černá s odstíny šedé

Externí disk 1 TB 3,5" CPV KÓD MU 30233130-1-2b		Konkrétní nabídnuté parametry
FORMÁT DISKU	3,5"	3,5"
ROZHRANÍ	USB 3.0	USB 3.0
KAPACITA	min. 1 TB	2 TB (1TB se v 3,5" provedení nevyrábí)

PC základní 2 CPV KÓD MU 30213300-8-2		Konkrétní nabídnuté parametry
PROCESOR	CPU, Passmark CPU Mark min. 6800 TDP max. 85 W,	Intel Core i5-4590 CPU, Passmark CPU Mark 7100+ TDP max. 84 W
OPERAČNÍ SYSTÉM	Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM	Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM
PAMĚŤ RAM	min. 8 GB	8 GB
PEVNÝ DISK	SSD min. 256 GB, SATA 3	SSD 256 GB, SATA 3
GRAFICKÁ KARTA	grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort	grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort, HDMI a DVI
SÍŤOVÁ KARTA	1 Gb LAN s podporou PXE, WoL	1 Gb LAN s podporou PXE, WoL
SKŘÍŇ POČÍTAČE	skříň miditower nebo minitower	skříň minitower
USB PORTY	USB min. 6x, z toho min. 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu	USB 10x, z toho 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu
VSTUPNÍ A VYSTUPNÍ PORTY	konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu	konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu
MECHANIKY PRO MÉDIA	DVD-RW mechanika	DVD-RW mechanika
ČTEČKA PAMĚŤOVÝCH KARET	čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD	čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD
PERIFERIE	klávesnice USB, myš USB	klávesnice USB, myš USB
HLUČNOST	Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná	Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB průměrná

Další požadavky pro PC	Splněno (ANO/NE)
1 . Procesor x86-64 kompatibilní	ANO
2. Min. 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu	ANO
3. Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu	ANO
4. PC musí splňovat požadavky EnergyStar min. 6.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení	ANO
5. Všechny HDD min. 7200 otáček za minutu, připojené přes SATA 3.	ANO
6. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 150 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	ANO
7. Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem délky min. 150 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	ANO
8. Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test 8.0 .	ANO



9. Každý počítač a každý monitor (s výjimkou monitoru základního - položka 1) musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru.	ANO
10. Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače.	ANO
11. Možnost ochrany BIOS a boot menu heslem	ANO
12. Korektně vyplněné položky BIOS: Base board: vendor a model, Computer: vendor a model	ANO
13. Možnost exportu nastavení BIOS na externí médium a importu z média	ANO
14. Uzamykatelná skříň (s okem nebo jinou možností protažení kabelu zabraňujícího otevření skříňe)	ANO
15. Zachování totožné hardwarové konfigurace při záručních opravách, především modelu základní desky	ANO
16. Oprávnění zaměstnanci zadavatele smějí i v záruční době otevírat skříň počítače a instalovat vlastní komponenty.	ANO
17. V BIOSu možnost volby UEFI	ANO
18. Možnost zjištění MAC adresy bez spuštění OS (v BIOS nebo boot menu)	ANO

Skener základní CPV KÓD MU 30216110-0-1		Konkrétní nabídnuté parametry
TYP	stolní plochý barevný skener	stolní plochý barevný skener
ROZLIŠENÍ OPTICKÉ	min. 2400 x 2400 dpi	4800 x 4800 dpi
ROZHRANÍ	min. USB 2.0	USB 2.0
FORMÁT	A4	A4
PODPORA OS	Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows XP, MacOS	Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows XP, MacOS
SOFTWARE	OCR, min. pro Windows	OCR, pro Windows
PROTOKOLY	WIA, TWAIN	WIA, TWAIN
USB KABEL	USB kabel musí být součástí dodávky	USB kabel součástí dodávky

Flash disk 16 GB, vysunovací CPV KÓD MU 30234600-4-2a		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem	otočná krytka, s poutkem
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	USB, plnohodnotný konektor
KAPACITA	min. 16 GB, min. USB 2	16 GB, USB 2

Monitor 21,5" - 23" CPV KÓD MU 30231000-7-5		Konkrétní nabídnuté parametry
ÚHLOPŘÍČKA	21,5"- 23"	21,5"
ROZLIŠENÍ	1680x1050 nebo 1920x1080	1920x1080
DIGITÁLNÍ VSTUP	VGA+digitální vstup	VGA+digitální vstup DVI
ÚPRAVA POVRCHU OBRAZOVKY	matná	matná

Flash disk 64 GB, vysunovací CPV KÓD MU 30234600-4-4a		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem	vysunovací konektor, s poutkem
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	USB, plnohodnotný konektor
KAPACITA	min. 64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů

Flash disk 128 GB, s krytkou CPV KÓD MU 30234600-4-5b		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem	pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	USB, plnohodnotný konektor
KAPACITA	min. 128 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	128 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů

Externí disk 2 TB 2,5" CPV KÓD MU 30233130-1-3a		Konkrétní nabídnuté parametry
FORMÁT DISKU	2,5"	2,5"
ROZHRANÍ	USB 3.0	USB 3.0
NAPÁJENÍ	Přes USB	Přes USB
KAPACITA	min. 2 TB	2 TB

PC základní 4 CPV KÓD MU 30213300-8-17		Konkrétní nabídnuté parametry
PROCESOR	CPU, Passmark CPU Mark min. 7000 TDP max. 85 W,	CPU Intel® Core i5-6402P, Passmark CPU Mark 7000+ TDP 65 W
OPERAČNÍ SYSTÉM	Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM	Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM
PAMĚŤ RAM	min. 16 GB, DDR4	16 GB, DDR4
PEVNÝ DISK	2x HDD min. 1 TB	2x HDD 1 TB
GRAFICKÁ KARTA	grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort	grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort
SÍŤOVÁ KARTA	1 Gb LAN s podporou PXE, WoL	1 Gb LAN s podporou PXE, WoL
SKŘÍŇ POČÍTAČE	skříň miditower nebo minitower	skříň minitower
USB PORTY	USB min. 6x, z toho min. 2x USB 3.0	USB 8x, z toho 4x USB 3.0
MECHANIKY PRO MÉDIA	DVD-RW mechanika	DVD-RW mechanika
ČTEČKA PAMĚŤOVÝCH KARET	čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC	čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC
PERIFERIE	klávesnice, myš	klávesnice, myš
HLUČNOST	Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná	Hlučnost podle ISO 7779 max. 31 dB průměrná

Další požadavky pro PC	Splněno (ANO/NE)
1. Procesor x86-64 kompatibilní	ANO
2. Min. 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu	ANO
3. Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu	ANO
4. PC musí splňovat požadavky EnergyStar min. 6.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení	ANO
5. Všechny HDD min. 7200 otáček za minutu, připojené přes SATA 3.	ANO
6. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 150 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	ANO
7. Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem délky min. 150 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	ANO
8. Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test 8.0 .	ANO



9. Každý počítač a každý monitor (s výjimkou monitoru základního - položka 1) musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru.	ANO
10. Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače.	ANO
11. Možnost ochrany BIOS a boot menu heslem	ANO
12. Korektně vyplněné položky BIOS: Base board: vendor a model, Computer: vendor a model	ANO
13. Možnost exportu nastavení BIOS na externí médium a importu z média	ANO
14. Uzamykatelná skříň (s okem nebo jinou možností protažení kabelu zabráňujícího otevření skříně)	ANO
15. Zachování totožné hardwarové konfigurace při záručních opravách, především modelu základní desky	ANO
16. Oprávnění zaměstnanci zadavatele smějí i v záruční době otevírat skříň počítače a instalovat vlastní komponenty.	ANO
17. V BIOSu možnost volby UEFI	ANO
18. Možnost zjištění MAC adresy bez spuštění OS (v BIOS nebo boot menu)	ANO

PC malé 2 CPV KÓD MU 30213300-8-15		Konkrétní nabídnuté parametry
ROZMĚRY (VxŠxH)	max. 34 cm x max.12 cm x max. 38 cm	29 cm x 9,3 cm x 29,2 cm
PROCESOR	CPU, Passmark CPU Mark min. 4600, TDP max. 55 W	CPU, Passmark CPU Mark 5400+, TDP 55 W Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz
OPERAČNÍ SYSTÉM	Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM	Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM
PAMĚŤ RAM	RAM min. 8 GB, max. ve dvou slotech, celkem 4 sloty na základní desce	RAM 8 GB, ve dvou slotech, celkem 4 sloty na základní desce
PEVNÝ DISK	SSD min. 240 GB	SSD 256 GB
GRAFICKÁ KARTA	grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort	grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort
SÍŤOVÁ KARTA	1 Gb LAN s podporou PXE, WoL	1 Gb LAN s podporou PXE, WoL
USB PORTY	USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.0	USB 8x, z toho 4x USB 3.0
VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PORTY	Sériový port RS232	Sériový port RS232
MECHANIKY PRO MÉDIA	DVD-RW mechanika	DVD-RW mechanika
PERIFERIE	klávesnice, myš	klávesnice, myš
HLUČNOST	Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná	Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná
KENSINGTON LOCK	ano	ano
ZÁRUKA	60 měsíců na místě instalace	60 měsíců na místě instalace ProSupport

Další požadavky pro PC	Splněno (ANO/NE)
1. Procesor x86-64 kompatibilní	ANO
2. Min. 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu	ANO
3. Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu	ANO
4. PC musí splňovat požadavky EnergyStar min. 6.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50%	ANO
5. Všechny HDD min. 7200 otáček za minutu, připojené přes SATA 3.	ANO
6. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní	ANO
7. myš, s minimální podporou optické, připojena kabelem délky min. 150 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka	ANO
8. Požadovaný min. hodnota Passmark CPU Mark musí odpovídat požadavkům PC uvedeným v seznamu požadavků a musí být ověřeno při použití testu Passmark Performance Test 8.0	ANO
9. Každý počítač a každý monitor (s výjimkou monitoru základního - položka 1) musí mít společný I/O. Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a	ANO
11. Možnost ochrany BIOS a boot menu heslem	ANO
12. Korektně vyplněné položky BIOS: Base board: vendor a model, Computer: vendor a model	ANO
13. Možnost exportu nastavení BIOS na externí médium a importu z média	ANO

14. Uzamykacíma skříní (s okem nebo jinou možností protažení kabelu zabránujícím otevření skříně).	ANO
15. Zastavení totožné hardwarové konfigurace při záruční opravě, především modelu základní desky	ANO
16. Oprávnění zaměstnanci zadavatele směřjí i v záruční době otevírat skřín počítače a instalovat	ANO
17. V BIOSu možnost volby UEFI	ANO
18. Možnost zjištění MAC adresy bez spuštění OS (v BIOS nebo boot menu)	ANO

Flash disk 32 GB, vysunovací CPV KÓD MU 30234600-4-3a		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem	vysunovací konektor, s poutkem
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	USB, plnohodnotný konektor
KAPACITA	min. 32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů

Flash disk 8 GB, vysunovací CPV KÓD MU 30234600-4-1a		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem	vysunovací konektor, s poutkem
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	USB, plnohodnotný konektor
KAPACITA	min. 8 GB, min. USB 2.0	8 GB, USB 2.0

Tiskárna laserová černobílá standardní CPV KÓD MU 30232110-8-1		Konkrétní nabídnuté parametry
TECHNOLOGIE TISKU	černobílá laserová nebo LED	černobílá laserová
FORMÁT	A4	A4
RYCHLOST TISKU	min. 25 str./min	28 str./min
PAMĚŤ	min. 64 MB	128 MB
ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi	4800x600 dpi
VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 250 listů	250 listů
DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický	ano, automatický
ROZHRANÍ	min. USB 2.0 (USB kabel musí být součástí dodávky), Ethernet 100 Mb, RJ45	USB 2.0 (USB kabel je součástí dodávky), Ethernet 100 Mb, RJ45
KOMPATIBILITA	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS
EMULACE	min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS	PCL 5e, PCL 6
STARTOVACÍ TONER	Standartně dodávaný startovací toner musí být součástí dodávky	Standartně dodávaný startovací toner je součástí dodávky

Sada bezdrátová klávesnice + myš CPV KÓD MU 30237000-9-11		Konkrétní nabídnuté parametry
ROZHRANÍ	USB, RF technologie	USB, RF technologie
USB PŘIJÍMAČ	typu "micro" nebo "nano", délka včetně USB konektoru max. 20 mm	typu "nano", délka včetně USB konektoru max. 20 mm
SPECIFIKACE KLÁVESNICE	Klávesnice pro PC, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost klávesy pravý Shift a bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves	Klávesnice pro PC, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost klávesy pravý Shift a bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves

SPECIFIKACE MYŠI		
SNÍMÁNÍ POHYBU	optické	ANO
OVLÁDACÍ PRVKY	dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka	ANO
DÉLKA	minimální délka: 110 mm	113 mm
NAPÁJENÍ	jeden nebo dva AA články	dva AA články
VYPÍNAČ PRO VYPNUTÍ MYŠI	ano	ANO
VZHLED	jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	ANO