

SMLOUVA O DÍLO

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace

Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 00602159

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Garážujeme s.r.o.

IČ: 02133695
Hradní 27/37, Ostrava - Slezská Ostrava, 710 00
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo:

Garáž z plechu s akrylovým povlakem v barvě RAL 7016 Antracitová šedá o rozměru 4 x 6 m se světlou výškou vjezdu 2,6 m, jak je uvedeno v příloze 1 této smlouvy, kde je popsána přesná specifikace garáže (dále jen „**Dílo**“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy. Součástí díla není dodání projektové dokumentace ke garáži.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 71.600 Kč s DPH (sedmdesát jedna tisíc šest set korun českých) a bude

uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. _____ vedený u ČSOB
nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí Díla.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v období od 5.8.2019 do 7.8.2019. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět Objednatele o přesném termínu dodání a montáže minimálně 5 kalendářních dnů předem.

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde v den montáže na adrese Marie Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky Zhotovitel tyto vady či nedodělky odstraní v co možná nejkratším termínu nejdéle do 30-ti dnů od předání Díla. Budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky Objednatel uhradí Zhotoviteli pouze část dohodnuté ceny uvedené ve článku II této smlouvy a zbylou část uhradí po odstranění případných vad či nedodělků. Na konkrétní částce, která bude uhrazená po předání Díla a po odstranění vad či nedodělků se Zhotovitel s Dodavatelem dohodnou v den předání dle rozsahu vad či nedodělků. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.,


občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva má 5 stran a byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Ostravě
dne 10.7.2019

V Ostravě
dne 28.6.2019



.....


Objednatel


.....


Zhotovitel

PŘÍLOHA 1

MNOŽSTVÍ	POPIS	CENA
1	<p>Garáž z plechu s akrylovým povlakem.</p> <p>Rozměry: Šířka: 4 m Délka: 6 m Světlá výška vjezdu: 2,6 m Výška přední stěny: 2,88 m Výška zadní stěny: 2,6 m</p> <p>- pultová střecha se spádem dozadu</p> <p>- PLECHOVÉ LEMY na rozích stěn a na střeše překrývající konstrukci garáže</p> <p>- ocelová konstrukce garáže z UZAVŘENÝCH PROFILŮ ošetřená základovou barvou</p> <p>Celek garáže je sešroubován samořeznými šrouby. Ke konstrukci stěn je hliníkovými nýty upevněný trapézový plech T7 (nízké vodorovné žebrování).</p> <p>Na střeše je ke konstrukci samořeznými šrouby s pryžovou vložkou upevněný trapézový plech T14 s akrylovým povlakem (bez antikondenzační úpravy) v barvě: RAL 7016 Anthracite Grey - Antracitová šedá</p>  <p>- dvoukřídlová garážová vrata s klikou a zámkem FAB + TYČOVÉ ZÁPADKY + ZARÁŽKY (šířka průjezdu 200 cm, výška vjezdu 260 cm, levé křídlo 110 cm široké, pravé křídlo 90 cm široké), nízké vodorovné žebrování plechu na vratech</p>	55.000 Kč
1	Příplatek za ošetření konstrukce vrchním nátěrem	5.400 Kč
1	<p>Příplatek za plech na střeše za antikondenzační úpravou DRIPSTOP (antikondenzační úprava DRIPSTOP se aplikuje na vnitřní stranu trapézových plechů a jejím účelem je zabránit skapávání kondenzátu do vnitřních prostor stavby. Používá se zejména v nezateplených skladech, kde se na vnitřní straně trapézového plechu z důvodu změn venkovní teploty tvoří kondenzát. Ten pak skapává dolů a může poškodit uskladněné věci)</p> 	10.000 Kč
1	Ukotvení garáže do betonových patek připravených dle nákresu níže	1.200 Kč
1	Doprava a montáž ZDARMA	0 Kč
CELKEM S DPH		71.600 Kč

VIZUALIZACE GARÁŽE S ROZMĚRY



rozmístění betonových patek pod garáž

(rozměr patek min. 30 x 30 cm, hloubka min. 80 cm nebo více dle podloží v místě stavby)

