



MVCRP01KHA1K

KUPNÍ SMLOUVA





č. smlouvy kupujícího 33/2019

č. smlouvy prodávajícího 106/2019

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR
Institut ochrany obyvatelstva
Na Lužci 204
533 41 Lázně Bohdaneč
IČ: 00007064
DIČ: CZ 00007064
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: plk. Ing. Mgr. Rostislavem Richterem,
ředitelem Institutu ochrany obyvatelstva MV GŘ HZS ČR
Kontaktní osoby: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 

(dále jen „kupující“)

a

2. Fisher Scientific, spol. s r.o.

Sídlo: Kosmonautů 324, 530 09 Pardubice
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,
vložka 1920
IČO: 45539928
DIČ: CZ45539928
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: 
Telefon: 
Email: 

(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, specifikované v čl. III. této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 18. 07. 2019, která byla vybrána na základě zadávacího řízení vedeného pod názvem „Dodávka vybavení laboratoří“ a evidovaného pod čj.: MV-83803/IOO-OPE-2019.

Článek III.

Zboží, předání zboží, vady zboží

1. Předmětem této smlouvy je **Dodávka vybavení laboratoří** (dále jen „zboží“). Podrobná technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zboží musí být způsobilé pro použití k obvyklému účelu a splňovat podmínky technických norem a právního řádu České republiky.
3. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku VI. této smlouvy.
4. Prodávající k dodávce vyhotoví protokol o předání a převzetí zboží (dále jen „protokol“) ve 3 (třech) vyhotoveních, který bude po předání zboží podepsán oběma smluvními stranami. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu, třetí vyhotovení přiloží prodávající k faktuře.
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednanou kvalitu, přičemž v takových případech kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od původního termínu předání zboží.
6. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek IV.

Doba a místo dodání, předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží **do 31. října 2019**.
2. Místem dodání je MV – GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva,
Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč.
3. Prodávající se zavazuje telefonicky informovat osobu oprávněnou k převzetí zboží o termínu dodání zboží nejméně 5 dní předem.
4. Zboží bude dodáno dnem převzetí zboží oprávněnou osobou kupujícího po potvrzení
 K převzetí zboží a k podpisu protokolu je

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Okamžikem uskutečnění dodávky zboží v místě dodání vznikne prodávajícímu právo fakturace podle skutečně dodaného a převzatého zboží. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 26-35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Celková cena zboží je stanovena ve výši:

Cena bez DPH v Kč	424 623,10 Kč
sazba 21% DPH v Kč	89 170,85 Kč
Celková cena s DPH v Kč	513 793,95 Kč

Slovy celkem (Pětsetřináctisícdmsetdevadesáttřikorunyčeské, 95 haléřů)

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plnění, montáž, skladování, zprovoznění, zaškolení obsluhy atd.)
3. Cena bude zaplacená na základě faktury (ve dvou vyhotoveních) vystavené prodávajícím v českém jazyce po převzetí zboží kupujícím.
4. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se uskuteční na adresu:

MV-GŘ HZS ČR
Institut ochrany obyvatelstva
Na Lužci 204
533 41 Lázně Bohdaneč

na faktuře jako odběratel bude uvedeno:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

zastoupené – kontaktní adresa příjemce:

MV-GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva
Na Lužci 204
533 41 Lázně Bohdaneč

Prodávající je povinen přiložit k faktuře originál předávacího protokolu potvrzeného oprávněnou osobou kupujícího.

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícím. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího.
7. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží a může zboží vrátit.

Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 (třiceti) kalendářních dnů.

8. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
9. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, právním řádem ČR nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen nově vyhotovit fakturu. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení nové faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do 60 (šedesáti) kalendářních dnů. Prodávající je povinen doručit kupujícímu novou fakturu do dvou pracovních dnů ode dne doručení vrácené.

Článek VII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. III. a IV. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
5. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než jeden týden;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VIII.;
 - c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
6. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
7. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů.
8. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Článek VIII.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání kupujícímu.
2. Reklamace vad musí být provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu kupující zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě emailem: [REDACTED]
Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do 3 (tří) pracovních dnů od dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedeným v ohlášení.
3. Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě do 30 dnů od doručení reklamace kupujícího nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. S odstraňováním vad v záruční době bude započato nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení vady.
4. V případě nedodržení termínu odstranění vad dle odstavce 3. tohoto článku, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

Článek IX.

Ostatní ujednání


1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle smlouvy uchovávat nejméně po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
3. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením smlouvy.
4. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Prodávající výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byla v plném rozsahu v registru smluv kupujícím zveřejněna. Dle § 6, 7 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v RS. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Práva a povinnosti Smluvních stran podle této Smlouvy zohledňují zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Článek X.
Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby splnění závazků kupujícím a prodávajícím. Tato smlouva může být ukončena odstoupením kupujícího od smlouvy, které kupující oznámí prodávajícímu písemně nejpozději do 30 kalendářních dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení prodávajícímu na adresu uvedenou v čl. I. této smlouvy.
2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. této smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
4. Smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy, budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušným českým soudem podle práva České republiky.
6. Smluvní vztahy neupraveny touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, přednostně příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 6 stran, vše ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Technická specifikace.

V Pardubicích dne 29. 7. 2019
Za prodávajícího:

V L. Bohdaneč dne 30. 07. 2019
Za kupujícího:



jednatel



ředitel IOO

Cenová nabídka - technická specifikace č.2019/106

Laboratoř 120

Pozice 1		Laboratorní digestoř DS-15 K, š. 1500, v. 2300/2500, hl. 870 mm pracovní deska keramická dlažba (se spodní skříňkou, bez ventilátoru a vzduchotechnického rozvodu)			
Katalogové číslo	Popis	Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %
9790.0021	DS-15 K : Celokovová skříňová digestoř se zdvojenou stěnou a výsuvným čelním oknem s posuvnými skly z bezpečnostního lepeného skla tl.6,5 mm, průměr hrdla vzduch. odtahu 200 mm, hrdlo polypropylen, se záchytem a svodem kondenzátu Ovládací panel - instalace na panelu pod pracovní deskou Pracovní deska : Neglazovaná keramická dlažba bez zvýšeného okraje, dlaždice 200x200x9 mm, barva Super White 10S série TAURUS COLOR (LASSELSBERGER), spáry šedé Výška pracovní plochy : 900 mm Vnitřní pracovní prostor : Rozměr pracovního prostoru : šířka 1340 mm, hloubka 675 mm, výška 1200 mm Provedení vnitřních ploch : bez vyložení, chráněny poplastováním PP Vybavení digestoře : 1 x armatura zemní plyn 5 x zásuvka 230V/16A s ochranným krytem, IP55 1 x jistič 10A, 1x jistič 16A 1 x osvětlení vnitřního prostoru - umístěné vně pracovního prostoru 1 x vypínač osvětlení, 1 x vypínač ventilátoru Barevné provedení : Vnější plochy - modrá RAL 5002 / světle šedá RAL 7035 Vnitřní plochy - bílá RAL 9010 Hmotnost digestoře : 231 kg	1500x870x2300/2500	1	79 360,00 Kč	79 360,00 Kč
9790.0065	Skříňka s dvířky - levá, uzamykatelná, 1 police, provedení Lamino, plná půda pohledová, odnímatelná záda zevnitř. Skříňka bez odvětrávání - není vhodná pro skladování agresivních chemických látek !	600x520x720	1	3 375,00 Kč	3 375,00 Kč
9790.0067	Skříňka dvoudveřová, 1 police, provedení Lamino, plná půda pohledová, odnímatelná záda zevnitř, uzamykatelná. Skříňka bez odvětrávání - není vhodná pro skladování agresivních chemických látek !	830x520x720	1	4 490,00 Kč	4 490,00 Kč
9590.0331.03	Plastový sokl v.100 mm, barva stříbrno-šedá (dekor č.7515)	1 bm x 100	1,5	115,00 Kč	172,50 Kč
VP 108	Příslušenství k plastovému soklu, b.3 , č.4		1	40,00 Kč	40,00 Kč
				87 437,50 Kč	

Pozice 2 **Laboratorní digestoř DS-12 K, š. 1200, v. 2300/2500, hl. 870 mm**

pracovní deska keramická dlažba (se spodní skříňkou, bez ventilátoru a vzduchotechnického rozvodu)

Katalogové číslo	Popis	Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %
9790.0011	DS-12 K : Celokovová skříňová digestoř se zdvojenou stěnou a výsuvným čelním oknem s posuvnými skly z bezpečnostního lepeného skla tl.6,5 mm, průměr hrdla vzduch. odtahu 200 mm, hrdlo polypropylen, se záchytem a svodem kondenzátu Ovládací panel - instalace na panelu pod pracovní deskou Pracovní deska : Neglazovaná keramická dlažba bez zvýšeného okraje, dlaždice 200x200x9 mm, barva Super White 10S série TAURUS COLOR (LASSELSBERGER), spáry šedé Výška pracovní plochy : 900 mm Vnitřní pracovní prostor : Rozměr pracovního prostoru : šířka 1040 mm, hloubka 675 mm, výška 1200 mm Provedení vnitřních ploch : bez vyložení, chráněny poplastováním PP Vybavení digestoře : 1 x armatura zemní plyn 5 x zásuvka 230V/16A s ochranným krytem, IP55 1 x jistič 10A, 1x jistič 16A 1 x osvětlení vnitřního prostoru - umístěné vně pracovního prostoru 1 x vypínač osvětlení, 1 x vypínač ventilátoru Barevné provedení : Vnější plochy - modrá RAL 5002 / světle šedá RAL 7035 Vnitřní plochy - bílá RAL 9010 Hmotnost digestoře : 187 kg	1200x870x2300/2500	1	75 200,00 Kč	75 200,00 Kč
9790.0069	Skříňka dvoudveřová, 1 police, provedení Lamino, plná půda pohledová, odnímatelná záda zevnitř, uzamykatelná. Skříňka bez odvětrávání - není vhodná pro skladování agresivních chemických látek !	1130x520x720	1	5 585,00 Kč	5 585,00 Kč
9590.0331.03	Plastový sokl v.100 mm, barva stříbrno-šedá (dekor č.7515)	1 bm x 100	1,2	115,00 Kč	138,00 Kč
VP 108	Příslušenství k plastovému soklu, b.2 , č.2		1	30,00 Kč	30,00 Kč
				80 953,00 Kč	

Pozice 3 **Laboratorní digestoř DS-12 K, š. 1200, v. 2300/2500, hl. 870 mm**

pracovní deska keramická dlažba (se spodní skříňkou, bez ventilátoru a vzduchotechnického rozvodu)

Katalogové číslo	Popis	Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %
9790.0011	DS-12 K : Celokovová skříňová digestoř se zdvojenou stěnou a výsuvným čelním oknem s posuvnými skly z bezpečnostního lepeného skla tl.6,5 mm, průměr hrdla vzduch. odtahu 200 mm, hrdlo polypropylen, se záchytem a svodem kondenzátu, příprava pro připojení VZT odtahu skříňky	1200x870x2300/2500	1	74 200,00 Kč	74 200,00 Kč

Ovládací panel - instalace na panelu pod pracovní deskou

Pracovní deska :

Neglazovaná keramická dlažba bez zvýšeného okraje, dlaždice 200x200x9 mm, barva Super White 10S série TAURUS COLOR (LASSELSBERGER), spáry šedé
Výška pracovní plochy : 900 mm

Vnitřní pracovní prostor :

Rozměr pracovního prostoru : šířka 1040 mm, hloubka 675 mm, výška 1200 mm
Provedení vnitřních ploch : bez vyložení, chráněny poplastováním PP

Vybavení digestoře :

5 x zásuvka 230V/16A s ochranným krytem, IP55
1 x jistič 10A, 1x jistič 16A
1 x osvětlení vnitřního prostoru - umístěné vně pracovního prostoru
1 x vypínač osvětlení, 1 x vypínač ventilátoru

Barevné provedení :

Vnější plochy - modrá RAL 5002 / světle šedá RAL 7035
Vnitřní plochy - bílá RAL 9010

Hmotnost digestoře : 187 kg

Skříňka kovová pod digestoř DS 12 a DS 18, dvoudveřová, 1 police, uzamykatelná. Skříňka s
U možnosti odtahu bez ventilátoru. 4x výsuvná kovová vana.

9790.0059	1130x520x720	1	15 730,00 Kč	15 730,00 Kč	89 930,00 Kč
-----------	--------------	---	--------------	--------------	--------------

Pozice 4 *Jednostranný laboratorní stůl pro práci ve stoje, prac. deska Trespa TopLab PLUS tl. 13 mm, 1820x800x880 mm*

Katalogové číslo	Popis	Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %
<i>Spodní skříňky, záslepy</i>					
9590.0112	BZ 200/900 - boční záslep Lamino (ABS tl.0,5 mm okolo) + lišta Lamino 50x765x18 mm (ABS tl.0,5 mm okolo)	200x767x18	2	260,00 Kč	520,00 Kč
9140.2007	Skříňka se čtyřmi zásuvkami (3+1)	450x585x867	1	3 825,00 Kč	3 825,00 Kč
9140.2008	Skříňka s pěti zásuvkami	450x585x867	1	3 890,00 Kč	3 890,00 Kč
9140.2024	Skříňka dvoudveřová s 1 zásuvkou, 1 police, spodní dv.část uzamykatelná, mezipůda	900x585x867	1	4 725,00 Kč	4 725,00 Kč
<i>Pracovní deska Trespa TopLab PLUS</i>					
PDT	Pracovní deska Trespa TopLab PLUS včetně opracování - chemicky odolný vysokotlaký laminát	1820x800x13	1	7 550,00 Kč	7 550,00 Kč
<i>Dvojitá nastavbová police</i>					
9660.9033	Kovová podnož pro dvojitou stolní nastavbu, jákl 25x25 mm	1790x270x700	1	2 795,00 Kč	2 795,00 Kč
9590.0214	Spodní police Lamino (ABS tl.2 mm okolo) pro stolní nastavbu š.1500 mm	1736x280x18	1	540,00 Kč	540,00 Kč
9590.0224	Horní police Lamino (ABS tl.2 mm okolo) pro stolní nastavbu š.1500 mm	1800x280x18	1	560,00 Kč	560,00 Kč
9590.0145	LZ 1800 - lišta Lamino proti zapadávání předmětů (ABS tl.0,5 mm okolo) - spodní	1736x80x18	1	150,00 Kč	150,00 Kč
9590.0145	LZ 1800 - lišta Lamino proti zapadávání předmětů (ABS tl.0,5 mm okolo) - horní	1800x80x18	1	150,00 Kč	150,00 Kč

Plastový sokl

9590.0331.03	Plastový sokl v. 100 mm, barva stříbrno-šedá (dekor č. 7515)	1 bm x 100	3,4	115,00 Kč	
9590.0332.03	Spojka vnější/vnitřní roh 90° plastového soklu v. 100 mm, barva stříbrno-šedá (7515)		2	40,00 Kč	80,00 Kč
VP 108	Příslušenství k plastovému soklu, b.8 , č.8		1	85,00 Kč	85,00 Kč
Židle					
9803.0614.03	1290 PU ASYN EXT PLAST KTP - Průmyslová pracovní židle pojízdná zvýšená s polyuretanovým sedákem a výškově stavitelným opěrákem, nakláp.sedáku a opěráku asynchronním mechanismem, bez područek, plynový pist k nastavení výšky sezení od 570 do 820 mm, stavitelný opěrný kruh pro nohy, plastový kříž, kolečka na tvrdý povrch		2	2 750,00 Kč	5 500,00 Kč
					30 761,00 Kč

Pozice 5					
Katalogové číslo	Popis	Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %
Vysoká skříň, 900x585x2040 mm					
9253.5127	U, Z Skříň pol.dělená, sp.č.dvoudveřová uzamykatelná , h.č.prosklená	900x585x2040	1	7 095,00 Kč	7 095,00 Kč
Vysoká skříň					
Plastový sokl					
9590.0331.03	Plastový sokl v. 100 mm, barva stříbrno-šedá (dekor č. 7515)	1 bm x 100	2,1	115,00 Kč	241,50 Kč
9590.0332.03	Spojka vnější/vnitřní roh 90° plastového soklu v. 100 mm, barva stříbrno-šedá (7515)		2	40,00 Kč	80,00 Kč
VP 108	Příslušenství k plastovému soklu, b.6 , č.4		1	55,00 Kč	55,00 Kč
					7 471,50 Kč

Pozice 6					
Katalogové číslo	Popis	Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %
Ježek závěsný (na sušení laboratorního nádobí)					
2105.1888	Ježek závěsný (na sušení laboratorního nádobí)	450x630	1	1 893,00 Kč	1 893,00 Kč
					1 893,00 Kč

Pozice 7					
Katalogové číslo	Popis	Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %
Jednostranný pracovní stůl na KP pro práci ve stoje, prac. deska Trespa TopLab PLUS tl. 13 mm, 1800x800x880 mm					
KP					
9680.7015	U Kovová podnož typ "H" s horní výztuhou, jákl 30x30 mm + dor.elementy v. 17 mm	1790x710x850	1	4 220,00 Kč	4 220,00 Kč
Pracovní deska Trespa TopLab PLUS					
PDT	Pracovní deska Trespa TopLab PLUS včetně opracování - chemicky odolný vysokotlaký laminát	1800x800x13	1	7 550,00 Kč	7 550,00 Kč
Dvojitá nástavbová police					
9660.9033	U Kovová podnož pro dvojitou stolní nástavbu, jákl 25x25 mm	1790x270x700	1	2 795,00 Kč	2 795,00 Kč
9590.0214	U Spodní police Lamino (ABS tl.2 mm okolo) pro stolní nástavbu š. 1500 mm	1736x280x18	1	540,00 Kč	540,00 Kč
9590.0224	U Horní police Lamino (ABS tl.2 mm okolo) pro stolní nástavbu š. 1500 mm	1800x280x18	1	560,00 Kč	560,00 Kč



9590.0145	U	LZ 1800 - lišta Lamino proti zapadávání předmětů (ABS tl.0,5 mm okolo) - spodní	1736x80x18	1	150,00 Kč	150,00 Kč
9590.0145	U	LZ 1800 - lišta Lamino proti zapadávání předmětů (ABS tl.0,5 mm okolo) - horní	1800x80x18	1	150,00 Kč	150,00 Kč
Pojízdný kontejner						
9120.1116	Z	Kontejner se třemi zásuvkami (2+1) a centrálním zámek	600x525x680	1	4 575,00 Kč	4 575,00 Kč
					20 540,00 Kč	

Pozice 8 Jednostranný pracovní stůl na KP pro práci v sedě, prac. deska Trespa TopLab PLUS tl. 13 mm, 1200x750x750 mm

Katalogové číslo	Popis	Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %
KP					
9680.7013	U Kovová podnož typ "H", jákl 30x30 mm + dor. elementy v. 17 mm	1190x710x850	1	3 240,00 Kč	3 240,00 Kč
Pracovní deska Trespa TopLab PLUS					
PDT	Pracovní deska Trespa TopLab PLUS včetně opracování - chemicky odolný vysokotlaký laminát	1200x750x13	1	4 610,00 Kč	4 610,00 Kč
					7 850,00 Kč

Pozice 9 Mycí stůl tvaru "L", prac. deska Trespa TopLab PLUS tl. 13 mm, 1860/1120x600x880 mm

Katalogové číslo	Popis	Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %
Spodní skříňky					
9140.2013	U Skříňka s dvířky, levá, 1 police	650x585x867	1	2 950,00 Kč	2 950,00 Kč
9140.2053	Skříňka instalační dvoudveřová s jednou polici	600x585x867	1	2 765,00 Kč	2 765,00 Kč
9140.2047.10	U Skříňka pro levý vnitřní roh s dvířky, 1 police - posuvné dveře	1050x585x867	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Pracovní deska Trespa TopLab PLUS					
PDT	Pracovní deska Trespa TopLab PLUS včetně opracování - otvory - chemicky odolný vysokotlaký laminát	1260x600x13	1	5 130,00 Kč	5 130,00 Kč
PDT	Pracovní deska Trespa TopLab PLUS včetně opracování - chemicky odolný vysokotlaký laminát	1120x600x13	1	4 630,00 Kč	4 630,00 Kč
Přislušenství					
9700.9121.01	Výlevka kameninová hranatá FISHER I., hnědá (tabák) lesklá, bez přepadu a sifonu, vnitřní rozměry : 395x395x200 mm	450x450x220	1	6 365,00 Kč	6 365,00 Kč
9650.9040	Vzpěra pod kameninovou výlevku pro skříňku š.600 mm	563x390x30	1	525,00 Kč	525,00 Kč
9701.9173	T-734/T-733 - Sifon jednoduchý s plastovým (nerezovým) kroužkem, DN50/DN40		1	170,00 Kč	170,00 Kč
9750.9208	2535 039 1035-52D Páková směšovací laboratorní armatura stolní, otočné ramínko 200 mm a snímatelnou koncovkou (provzdušňovač 1/2"), provedení bílé	200x300	1	4 760,00 Kč	4 760,00 Kč
9760.0107	27 10 003 10 08 01 1 - Bezpečnostní sprcha ruční s 1 kalíškem pod 45° pro oplach očí a vestavěným regulátorem průtoku (7l/min), pro montáž do desky, hadice 1,5 m, připojení 1/2"		1	4 280,00 Kč	4 280,00 Kč
VP 108	Dopojovací a instalační materiál		1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč

9590.0351	Lišta těsnící k pr.desce Postforming, dezén dle desky, bez koncovek	bm	3	170,00 Kč	510,00 Kč
VP 108	Koncovka levá k těsnící liště		1	9,00 Kč	9,00 Kč
VP 108	Koncovka pravá k těsnící liště		1	9,00 Kč	9,00 Kč
VP 108	Roh vnitřní 90° k těsnící liště		1	12,00 Kč	12,00 Kč
	Plastový sokl	1 bm x 100	3	115,00 Kč	345,00 Kč
9590.0331.03	Plastový sokl v. 100 mm, barva stříbrno-šedá (dekor č.7515)		3	40,00 Kč	120,00 Kč
9590.0332.03	Spojka vnější/vnitřní roh 90° plastového soklu v.100 mm, barva stříbrno-šedá (7515)		1	100,00 Kč	100,00 Kč
VP 108	Příslušenství k plastovému soklu, b.8 , č.1				38 680,00 Kč

Laboratoř 126

Pozice 1 Mycí stůl tvaru "L", prac. deska Trespa TopLab PLUS tl. 13 mm, 1320/2620x600x880 mm					
Katalogové číslo	Popis	Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %
Spodní skříňky					
9140.2054	U Skříňka instalační dvoudveřová s jednou polici	700x585x867	1	3 560,00 Kč	3 560,00 Kč
9140.2047.10	Skříňka pro levý vnitřní roh s dvířky, 1 police	1150x585x867	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
9140.2023	Skříňka dvoudveřová s jednou polici	900x585x867	1	3 645,00 Kč	3 645,00 Kč
9140.2014	U Skříňka s dvířky, pravá, 1 police	500x585x867	1	2 750,00 Kč	2 750,00 Kč
Pracovní deska Trespa TopLab PLUS					
PDT	Pracovní deska Trespa TopLab PLUS včetně opracování - otvory - chemicky odolný vysokotlaký laminát	720x600x13	1	2 840,00 Kč	2 840,00 Kč
PDT	Pracovní deska Trespa TopLab PLUS včetně opracování - chemicky odolný vysokotlaký laminát	2620x600x13	1	8 270,00 Kč	8 270,00 Kč
Příslušenství					
9700.9104	N510 - Vestavný nerezový dřez oválný, včetně sifonu a těsnění, vnitřní rozměry : 450x380x177	476x406x177	1	1 750,00 Kč	1 750,00 Kč
VP 114	mm		1	245,00 Kč	245,00 Kč
VP 108	Zabudování nerezového dřezu	bm	1	300,00 Kč	300,00 Kč
9590.0351	Dopojovací a instalační materiál		4	170,00 Kč	680,00 Kč
VP 108	Lišta těsnící k pr.desce Postforming, dezén dle desky, bez koncovek		1	9,00 Kč	9,00 Kč
VP 108	Koncovka levá k těsnící liště		1	9,00 Kč	9,00 Kč
VP 108	Koncovka pravá k těsnící liště		1	12,00 Kč	12,00 Kč
VP 108	Roh vnitřní 90° k těsnící liště				
Plastový sokl					
9590.0331.03	Plastový sokl v. 100 mm, barva stříbrno-šedá (dekor č.7515)	1 bm x 100	4	115,00 Kč	460,00 Kč
9590.0332.03	Spojka vnější/vnitřní roh 90° plastového soklu v.100 mm, barva stříbrno-šedá (7515)		3	40,00 Kč	120,00 Kč
VP 108	Příslušenství k plastovému soklu, b.12 , č.10		1	120,00 Kč	120,00 Kč
					29 770,00 Kč

CELKOVÁ REKAPITULACE**Laboratoř 120**

Pozice 1	Laboratorní digestoř DS-15 K, š. 1500, v. 2300/2500, hl. 870 mm	87 437,50 Kč
Pozice 2	Laboratorní digestoř DS-12 K, š. 1200, v. 2300/2500, hl. 870 mm	80 953,00 Kč
Pozice 3	Laboratorní digestoř DS-12 K, š. 1200, v. 2300/2500, hl. 870 mm	89 930,00 Kč
Pozice 4	Jednostranný laboratorní stůl pro práci ve stoje, prac. deska Trespa TopLab PLUS tl. 13 mm, 1820x800x880 mm	30 761,00 Kč
Pozice 5	Vysoká skříň, 900x585x2040 mm	7 471,50 Kč
Pozice 6	Ježek závěsný (na sušení laboratorního nádobí)	1 893,00 Kč
Pozice 7	Jednostranný pracovní stůl na KP pro práci ve stoje, prac. deska Trespa TopLab PLUS tl. 13 mm, 1800x800x880 mm	20 540,00 Kč
Pozice 8	Jednostranný pracovní stůl na KP pro práci v sedě, prac. deska Trespa TopLab PLUS tl. 13 mm, 1200x750x750 mm	7 850,00 Kč
Pozice 9	Mycí stůl tvaru "L", prac. deska Trespa TopLab PLUS tl. 13 mm, 1860/1120x600x880 mm	38 680,00 Kč

Laboratoř 126

Pozice 1	Mycí stůl tvaru "L", prac. deska Trespa TopLab PLUS tl. 13 mm, 1320/2620x600x880 mm	29 770,00 Kč
-----------------	---	--------------

Cena celkem bez dopravy, instalace (bez 21% DPH) :

VP 015	Poskytnuta sleva z celkové ceny zboží bez dopravy, instalace a DPH 21%:	395 286,00 Kč
VP 115	Cena za dopravu, instalaci a napojení médií - nábytek (bez 21% DPH) :	-59 292,90 Kč
9994,xxxx	Cena za VZT odtahy - (3x ventilátor, 3x rozvody, VZT dopojení a instalační materiál) (bez 21% DPH) :	19 800,00 Kč
VP 115	Cena za dopravu, instalaci DIGESTOŘÍ , nutné zkompletovat na místě v laboratoři, (bez 21% DPH) :	44 230,00 Kč
	V ceně není zahrnuta demontáž stávajícího nábytku, zajišťuje odběratel včetně stavební připravenosti	24 600,00 Kč

Cena celkem (bez 21% DPH) :

DPH :	21%	424 623,10 Kč
-------	-----	----------------------

Cena celkem (s DPH 21%) :**513 793,95 Kč**

Dodací lhůta : do 31.10.2019

- 4 - 5 týdnů u tuzemských komponentů od objednání resp.podepsání kupní smlouvy.
- 8 - 10 týdnů u digestoří od objednání resp.podepsání kupní smlouvy.

Způsob dodání :

Autem dodavatele, cena za instalaci **nezahrnuje** demontáž a stěhování stávajícího nábytku (zajišťuje odběratel), dále cena **nezahrnuje** výchozí elektrickou. Cena za instalaci **zahrnuje** dopojení plynu a plynovou revizi, připojení na připravené vývody médií (voda 1/2" kulový uzavěr nebo 3/8" rohový ventil, splašková kanalizace HT 50, elektro CYKY 3Cx2,5 - 2m, vzduchotechnické dopojení na trubku prům. 200 mm z podhledu (nebo ze zdi ve v. min. 2800 mm nad zemí) vyčnívající cca 100 mm do vzdálenosti max. 3 m.

Servis :

Dodavatel poskytuje záruční a pozáruční servis na dodané zboží.

Záruční lhůta :

2 roky od data převzetí zboží odběratelem.

Platební a dodací podmínky :

Platební podmínky uvedeny v kupní smlouvě

