



## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SP9-4208

### 1. Smluvní strany

**Zhotovitel:**

Obchodní společnost:

Sídlo:

IČO:

Telefon:

Servisní linka:

Bank. spojení:

Zastupuje:

Pro věci technické:

Pro věci obchodní:

Pro předání díla:

**PKS okna a. s.**

Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01

652 76 507

DIČ:

CZ65276507

Fax:

E-mail:

Č. ú.:

Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996.

### 1.2. Objednatel:

Obchodní společnost/Jméno: **Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306**

Sídlo/Bydliště: **nábř. Svobody 306, Polička, Horní Předměstí, 570 01**

IČO/RČ/Dat.nar.: **62032178**

Telefon, mobil:

E-mail:

Zastupuje: **Josef Dvořák, ředitel školy**

Pro potvrzení tech. dokument.: **Josef Dvořák**

Pro převzetí díla: **Josef Dvořák**

### 2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku je **zvýšení** původní ceny plnění (SOD č. SP9-4208, resp. **Dodatek č. 1** – cena plnění **73.968,00 Kč + DPH**) z důvodu změny přechodového plechu z pozinkovaného na měděný. Rozdíl dodatku činí **1.402,00 Kč + DPH**, - viz cenová nabídka č. **P905860D**, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Uvedená změna platí za předpokladu, že tento dodatek bude podepsán a vrácen zhotoviteli do: **05.08.2019**

2.3. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za něj tuto dohodnutou cenu plnění ve výši:

**Cena díla bez DPH: 75.370,00 Kč**

**Sazba DPH: 21 % DPH bude účtované dle platných předpisů v době realizace zakázky.**

Tento dodatek je vyhotoven ve **2 stejnopisech**, z nichž po 1 obdržela každá ze smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy + případných předchozích dodatků tímto dodatkem nedotčená se nemění.

### 3. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel:

Objednatel:

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>GYMNÁZIUM, POLIČKA</b><br>NÁBŘEŽÍ SVOBODY 306<br>572 01 POLIČKA |  | Čís. dopor. |
| Došlo: <b>30.7.2019</b>  |  | Zpracoval   |
| Čj.: _____   |  | Ukl. znak   |
| Přílohy: _____   |  |             |


Cenová nabídka na plastová okna a dveře

číslo: P905860D  
 Ze dne: 23.07.2019  
 Zadavatel: Gymnázium Polička  
 Polička  
 Telefon:  
 E-mail: [dvorak@gympolicka.cz](mailto:dvorak@gympolicka.cz)  
 Místo stavby:  
 číslo jednací: PI-25.00  
 List č. 1

Zpracoval (a): Pavel Němec  
 PKS okna a.s.  
 570 01 Smetanovo náměstí 91  
 724 084 277  
 Telefon:  
 Fax:  
 e-mail: [pavel.nemec@pks.cz](mailto:pavel.nemec@pks.cz)  
 www stránky: [www.pksokna.cz](http://www.pksokna.cz)

Vážený zákazníku,  
 dovoluujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku  
 plastových oken a dveří od společnosti PKS okna a.s. Děkujeme za Váš  
 zájem o naše výrobky a přejeme Vám pěkný den.

Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na  
[www.pksokna.cz](http://www.pksokna.cz)

| Pol.       | množství | Popis   | cena/ks<br>Kč | celkově<br>Kč |
|------------|----------|---|---------------|---------------|
| 1          | 6.00 ks  |  <p>2-dílný prvek<br/>           Int.Nr.: 290K053<br/>           Profil : 6KOMOR<br/>           Barva In/Ex : Bílá/Schokobraun<br/>           14528 rám OK<br/>           14531 kr. OK rovné<br/>           14531 kr. OK rovné<br/>           Kování :<br/>           otevíravé levé 1B<br/>           otevíravé sklopné pravé 1B<br/>           Výplň :<br/>           4PT/16/4F/14/4PT+Ar,Ug0,6,TRU<br/>           Příčky : 18 mm XX / bílá<br/>           Podkladní profil<br/>           Rozměry: 1615x1340<br/>           - Klika okenní bílá<br/>           DZ03</p> | 9.770,00      | 58.620,00     |
| Mezisoučet |          |   |               | 58.620,00     |

Nabídka P905860D z 23.07.2019 list č.:2

| Pol. | množství | Popis   | cena/ks<br>Kč | celkov<br>Kč      |
|------|----------|---|---------------|-------------------|
| 1A   | 1.00 ks  | Příp. meziskelní mř. do 20bm<br>DZ05  | 4.450,00      | 4.450,00          |
| 2    | 9.93 m   | Vnitřní parapet PVC 300mm bílý<br>Parapety - dodávka<br>DZ06  | 223,00        | 2.214,00          |
| 3    | 6.00 par | Krytka dlouhá bílá (pár)<br>DZ06  | 20,00         | 120,00            |
| 4    | 9.69 m   | Montáž vnitřních parapetů s<br>přípravou podkladu (20mm)<br>DZ08  | 240,00        | 2.326,00          |
| 5    | 35.82m   | Demontáž zdvojených oken<br>včetně přesunu hmot<br>DZ09   | 82,00         | 2.937,00          |
| 6    | 35.82m   | Likvidace oken zdvojená<br>DZ09   | 38,00         | 1.361,00          |
| 7    | 26.13m   | Zednické začistění vnitřního<br>ostění a nadpraží po zdvojených<br>oknech<br>DZ09                                   | 138,00        | 3.606,00          |
| 8    | 26.13m   | Zednické začistění venkovního<br>ostění a nadpraží po zdvojených<br>oknech<br>DZ09                                  | 138,00        | 3.606,00          |
| 10   | 35.82m   | Montáž oken, dveří Arcade a<br>Inoutic Prestige 25-79,9 metrů<br>DZ08   | 214,00        | 7.665,00          |
| 11   | 80.00km  | Doprava včetně nakládky<br>DZ10   | 22,00         | 1.760,00          |
| 12   | 1.00 ks  | 006-3 Pomocný mat.<br>DZ18  | 2.296,00      | 2.296,00          |
| 13   | 1.00 kpl | Žaluzie řetízkové - bílé<br>- ke všem položkám<br>DZ07  | 6.200,00      | 6.200,00          |
| 14   | 9.69 m   | Dodávka a montáž přechodového<br>měděného pásku mezi venkovním<br>stávajícím parapetem a oknem (do<br>60mm)<br>DZ08 | 344,00        | 3.333,00          |
|      |          | Mezisoučet  |               | <b>100.494,00</b> |

Nabídka P905860D z 23.07.2019 list č.:3

| Pol. | množství | Popis                             | cena/ks<br>Kč | celkově<br>Kč |
|------|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|
|      |          | celková cena pozic                |               | 100.494,00    |
|      |          | sleva                             | -25.00 %      | -25.124,00    |
|      |          | cena bez DPH                      |               | 75.370,00     |
|      |          | DPH 21%                           | 21.00 %       | 15.828,00     |
|      |          | celková cena je stanovena vč. DPH |               | 91.198,00     |

**System PKS 3 obsahuje:**

(System PKS 3 - certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru od společnosti PKS okna a.s.)

- exteriérovou fólii nebo komprimační pásku
- montáž exteriérové fólie nebo komprimační pásky
- interiérovou fólii
- montáž interiérové folie

Fólii s perlíčkou na ostění zapravuje objednatel (platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení)

**Upozornění:**

- Uv odolnost interiérových a exteriérových pásek je 2-3 měsíce. Po překročení této doby není zaručena jejich funkčnost.

- Od 1.5.2014 je platná norma čSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěnění prostor mezi rámem a zdí potažmo podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. V naší cenové nabídce vidíte cenu za normové provedení v položce "System PKS3". Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější - nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.

- Okno a dveře jsou ve schématech znázorněny při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněné při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněné při pohledu zvenku!

- Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

- Vysoké tepelně-izolační hodnoty (Uw) pro pasivní domy splňují pouze stavební výplně. Plastové spojovací prvky tyto hodnoty nesplňují.

- U výrobků v základní plastové profilové řadě (v nabídkách označeno

Nabídka P905860D z 23.07.2019 list č.:4  
Profil: ARCADE) využíváme u hlavních profilů ekologickou variantu jádra profilu, tzv. EPC. U výrobků ve standardních profilových řadách z plastových profilů Prestige a Eforte (v nabídkách označených jako Profil: 6KOMOR a EFORTE) je vždy materiálem hlavních profilů prvotně zpracovaný plast tzv. prvoplast.

- V případě dodávky prvků obsahujících elektrické zařízení, musí být příslušná kabeláž ve zdivu uložena vždy do chráničky a v těsné blízkosti prvků ukončena v instalační krabici. Na zařízení, jehož kabeláž bude ve zdivu uložena jiným způsobem, nelze uplatňovat případnou reklamaci.

- Počet komor plastových profilů se může lišit od základních rámových a křídlových okenních profilů v návaznosti na jejich základní funkci.

- Verze programu, ve kterém byla nabídka zpracována: 1901

**Tato cenová nabídka je platná do okamžiku naplnění výrobní kapacity.**