

# OBCHODNÍ PODMÍNKY

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
mezi smluvními stranami

Prodávající: **FOSAN s.r.o.**  
Údaje o zápisu v OŘ či v jiné evidenci: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 22839  
Sídlo: Řeznovice 86, 664 91 Ivančice  
Zastoupený: Janem Ryškou – jednatelem  
IČO: 64509214  
DIČ: CZ64509214  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ivančice  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zmocnění: Jan Ryška, DiS. – obchodní ředitel (zastupování na základě plné moci)

(dále jen „prodávající“)

Kupující: **Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace**  
Sídlo: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín  
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace  
Zastoupený: Ing. Antonín Tesařík, ředitel  
IČO: 00226637  
bankovní spojení: KB a.s. Hodonín  
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „kupující“)

### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka **2 kusů sanitních vozidel**, podrobně specifikovaného v příloze č.1 této smlouvy - Technické specifikaci (dále jen „předmět koupě“ nebo „vozidla“) a poskytování záručního a pozáručního servisu.
2. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy v souladu se svojí nabídkou ze dne 23.5.2019 a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**Pořízení dvou sanitních vozidel**“ a v souladu s touto smlouvou a kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu.

### II. Místo plnění

1. Místem dodání předmětu koupě je sídlo kupujícího, Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace.

### III. Termíny a způsob plnění, nabytí vlastnického práva

1. Předmět koupě bude dodán v těchto lhůtách

Zahájení plnění: na základě písemné výzvy kupujícího  
Doba plnění: do 8 týdnů ode dne obdržení výzvy kupujícího.

2. Prodávající je povinen vyzvat kupujícího k převzetí vozidla písemně, alespoň 7 kalendářních dní před plánovaným datem předání a převzetí.
3. O předání a převzetí vozidla bude sepsán Protokol o předání a převzetí vozidla. Po zkušební době v délce 5 pracovních dnů, pokud nebude kupujícím zjištěna vada, bude sepsán Závěrečný protokol o převzetí bez vad. Protokoly budou podepsány zástupci obou smluvních stran ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. V případě, že budou v rámci přijímacího řízení zjištěny vady, jež by bránily v řádném užívání, není kupující povinen vozidlo do doby prokazatelného odstranění zjištěných vad převzít.
4. Vlastnické právo k celému předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku úhrady ceny předmětu koupě kupujícím.

#### IV. Smluvní cena

1. Cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná pro sjednaný předmět smlouvy.

Cena za předmět koupě dle této smlouvy je stanovena následně:

	1.873.600,- Kč bez DPH,
DPH ve výši	393.456,- Kč,
	2.267.056,- Kč cena celkem včetně DPH

Výše uvedená cena je včetně dopravních, pojišťovacích, montážních, zaškolovacích, bankovních, celních, daňových a ostatních poplatků.

#### V. Platební podmínky

1. Platba bude provedena na základě faktury s náležitostmi daňového a účetního dokladu, kterou prodávající vystaví kupujícímu.
2. Zálohy ani platbu předem kupující neposkytuje.
3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů ode dne, kdy byla faktura doručena kupujícímu.
4. Dojde-li k prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti faktury až do zaplacení dlužné částky.
5. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z náležitostí stanovených v souladu se zněním předchozí věty, má kupující právo ji vrátit bez zbytečného odkladu prodávajícímu. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení faktury kupujícímu.

#### VI. Záruční doba, servisní podmínky

1. Záruční doba  
Záruční doba předmětu koupě na bezchybnost vozidla, bez omezení počtu najetých km, poskytnutá kupujícím je **24 měsíců od podpisu Závěrečného protokolu o převzetí bez vad.** Záruka se vztahuje i na závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vadou.

Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou objednatel nemůže předmět plnění používat vzhledem k reklamovaným vadám.

## 2. Záruční servis

V záruční době odstraní prodávající zjištěné závady bezplatně. Prodávající je povinen odstranit vady, na něž se vztahuje záruka, nejpozději do 14 dnů od dne doručení oznámení o vadách od kupujícího, nebude-li dohodnuto jinak.

Za odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, se považuje stav, kdy je předmětné vozidlo bez reklamovaných vad předáno kupujícímu a o tomto předání je sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

## 3. Způsob ohlášení závady, servisní středisko

Oznámení o závadách vozidla musí být vůči prodávajícímu učiněno písemně (dopisem, e-mailem, faxem), případně telefonicky a následně potvrzena písemně, na jeden z následujících kontaktů:

- Adresa servisního střediska: TOP CENTRUM car, s.r.o., Brněnská 4031/69, Hodonín (vozidlo VW); FOSAN s.r.o., Tovární 3/1, Ivančice-Alexovice (sanitní zástavba, transportní technika)
- Kontaktní osoba: [REDAKCE]
- Telefon: [REDAKCE]
- Fax: 5 [REDAKCE] TOP CENTRUM car, s.r.o.); [REDAKCE] FOSAN s.r.o.)
- E-mail [REDAKCE] TOP CENTRUM car, s.r.o., [REDAKCE] FOSAN s.r.o.)

## 4. Pozáruční servis

Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly na poskytování pozáručního servisu kupujícímu po dobu 8 let od uplynutí záruční lhůty. Pozáruční servis se zavazuje provádět prodávající, případně společnost, na kterou prodávající tento závazek převede. Prodávající však ručí za to, že pozáruční servis bude prováděn v souladu s právními předpisy.

## 5. Cena pozáručního servisu je stanovena dohodou smluvních stran:

Cena za 1 hodinu servisu technika bez DPH 900,- Kč

Cena za 1 preventivní prohlídku bez DPH 7.000,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně dopravy technika a dalších nezbytných nákladů. Výše uvedené ceny nezahnují cenu náhradních dílů.

## 6. Uvedené sazby pozáručního servisu jsou pro prodávajícího závazné po celou dobu jeho poskytování, mohou být změněny pouze s účinností od roku 2021, pokud vývoj cen v národním hospodářství (inflace) přiznaný za předešlý kalendářní rok v meziročním nárůstu v ČR přesáhne 2 %. V tomto případě lze navýšit cenu pouze o částku odpovídající výši inflace v ČR předchozího kalendářního roku oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem, a vyhotovením písemného dodatku k této smlouvě.

## 7. Při provádění pozáručního servisu, konkrétně při dodávání náhradních dílů, nemůže cena náhradních dílů překročit cenu v místě a čase obvyklou.

## VII. Sankce

1. V případě prodloužení prodávajícího s dodáním předmětu smlouvy v termínu dohodnutém oběma smluvními stranami dle čl. III, odst. 1 této smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny vozidla za každý započatý den prodloužení.
2. V případě prodloužení prodávajícího s odstraněním závady, na kterou se vztahuje záruka, v termínu dle čl. VI, odst. 2 této smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny vozidla, za každý započatý den prodloužení.

3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty, které jsou prokazatelné a oprávněné, jsou splatné ve lhůtě 30 dnů po doručení vyúčtování takové smluvní pokuty. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

### VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
  - prodávajícím předávané vozidlo nebude způsobilé pro plánovaný způsob používání dle zadávací dokumentace nebo
  - prodávající bude v prodlení s předáním vozidla déle než 3 měsíce.
2. Strany se dále dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit, pouze dojde-li k podstatnému porušení smluvních ujednání. Účinky odstoupení nastávají v okamžiku, kdy písemný projev vůle odstoupit od smlouvy je doručen druhé smluvní straně.

### IX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění smlouvy především vzájemným jednáním. V případě, že nedojde k vyřešení sporu dohodou, bude sporná záležitost řešena soudní cestou. Všechny takto vzniklé spory budou řešeny podle českého práva.
2. Neupravené smluvní vztahy ve smlouvě se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany uzavřely tuto smlouvu po předchozím projednání smluvních ujednání dobrovolně, vážně, srozumitelně a určitě, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvním stranám nejsou známy žádné překážky, které by uzavření této smlouvy bránily.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 10 tohoto článku.
8. Prodávající souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9. Prodávající dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na profilu zadavatele (tj. kupujícího).
10. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat zajistí kupující, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly druhé smluvní straně zaslány do datové schránky prodávajícího, ID datové schránky: m666zcn a na email prodávajícího: [REDACTED]. Prodávající označil tyto jmeňovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění. -----

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Technická specifikace vozidla

Kupující:




- 8. 07. 2019

V Hodoníně dne: .....

Prodávající:

19 -07- 2019

V Ivančicích dne



### **A) Vozidlo pro přestavbu**

VWT6 KOMBI, dieselový motor 2,0TDI-75kW/102PS, emisní norma EURO 6, pohon přední nápravy, dlouhý rozvor, 5-ti stupňová manuální převodovka, nízká střecha, barva bílá, počet sedaček v kabině řidiče 1+2=3 včetně řidiče, celková hmotnost vozidla 3.000kg.

#### **Ostatní požadovaná výbava:**

- airbag řidiče a spolujezdce
- systém ABS+EDS, systém MSR+ASR, ESP
- výškově a podélně stavitelný volant
- zadní výklopné dveře (*prosklené s vyhříváním sklem*)
- posilovač řízení, imobilizér
- dvojsedačka spolujezdce v kabině (*celkem 3 místa včetně řidiče*)
- provedení sanita (*posuvné okno v přepážce, posuvné okno v posuvných dveřích vpravo*)
- karoserie KOMBI – prosklená po celém obvodu tónovanými skly
- přední mlhovky
- elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zrcátka
- centrální zamykání s dálkovým ovládním
- klimatizace s poloautomatickou regulací a výdechy v kabině řidiče
  - topení v ambulantním prostoru (*závislé, čtyřrychlostní, s nezávislým ovládním v kabině u řidiče*)
  - 6 kruhových výdechů klimatizace ve stropě ambulantního prostoru
- přehříváč motoru
- konzola na přístrojové desce

---

### **B) Sanitní zástavba**

1. Výstražné světelné zařízení – dva modré otočné halogenové majáky s konfigurací jednoho majáku v přední části střechy a jednoho majáku v zadní části střechy, výstražné zvukové zařízení – třítonová siréna se dvěma reproduktory – majáky HELLA KL710 + siréna M42
2. Stropní osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s ovládním u řidiče – 2ks žárového světla DUO
3. Pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích – s využitím originálního světla VW
4. Osvětlení prostoru za vozidlem pevným světlem v zadních dveřích – 1ks žárovkové světlo DUO s vlastním vypínačem
5. Teplovodní závislé trojrychlostní topení ambulantního prostoru s ovládním u řidiče – topení závislé teplovodní, s výdechem za posuvnými dveřmi vpravo, čtyřrychlostní ovládním v kabině, s využitím originálního výměníku topení VW
6. Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče – s využitím originálního piktogramu na palubní desce
7. Radiostanice Motorola pevná umístěná na palubní desce (nim. 10-ti kanálová) včetně antény na střechě – kovová prutová anténa, RDS Motorola CM340 s montáží do 1DIN prostoru v konzole na palubní desce, případně v podstropní přihrádce (podle pozdější dohody)
8. Přenosné světlo halogenové s kabelem umístěné na přístrojové desce spolujezdce včetně zásuvky 12 V – přenosná dobíjecí svítlna LED, volně vložená do odkládací přihrádky u spolujezdce + napájení ze sítě 230V + napájení z vozidlové zásuvky 12V
9. Zvuková signalizace řidiči s tlačítkem na stropě ambulantního prostoru – 1ks tlačítka na stropu ambulantního prostoru za tělesem ventilátoru

10. Autorádio s funkcí RDS včetně montáže – autorádio velikost 1DIN s odnímatelným panelem, funkce CD-MP3+USB port+zdířka AUX-IN+RDS
11. Přepážka za řidičem s oknem s posuvnými skly – ze strany ambulantního prostoru lakovaná do bílé barvy, ze strany kabiny v původním černém provedení
12. Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým dezinfikovatelným materiálem – v šedé barvě – ALTRO šedomodré
13. Obložení stěn a stropu plastovým dezinfikovatelným materiálem – v šedé barvě – plastový materiál FOREX
14. Tepelná a zvuková izolace ambulantního prostoru
15. 1ks sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem, loketními opěrami, polohovatelnou zádovou opěrou, sklopným sedákem a možností jejího otočení k pravému boku ambulantního prostoru vozidla, sedačka umístěna za posuvnými dveřmi vpravo
16. 2ks pevné sedadlo s tříbodovým pásem umístěné vlevo za přepážkou řidiče po směru jízdy s loketními opěrami a dlouhým madlem na přepážce za řidičem
17. Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou
18. Úložný prostor pod nosítky s dvěma šuplíky s vysouváním zezadu (delší šuplík) a v přední části z boku (menší šuplík)
19. Uchycení pro nosítka Mediol typ ROLFIX, s montáží na stůl nosítek
20. Uchycení pro pojízdné křeslo za zadními dveřmi vpravo po směru jízdy – Mediol typ Clubman K118
21. Zadní nakládací rampa nerezová, vyklopitelná pevně spojená s vozidlem, pro pojízdné křeslo
22. Dlouhá madla pro nástup po obou stranách bočních dveří, a stropní madlo s úchytem na infuze
23. Výklopný schod u bočních dveří sklopná dovnitř najedenkrát
24. Uchycení pro kyslíkovou láhev 10 l v levém zadním rohu, vedení kyslíku v mezistěně
25. Panel s jednou rychlospojkou na levém okenním sloupku
26. Stropní ventilátor s obousměrným chodem – ovládání na stropu před tělesem ventilátoru
27. Hasicí přístroj 2 l u řidiče – ve dvojsedačce spolujezdce
28. Odpadní nádoba
29. Zmatnění oken ambulantního prostoru kouřovými skly event. folií – celoplošná fólie, propustnost 5%, atest
30. Výstražný červený reflexní pruh po celém obvodu vozidla
31. Znaky modré hvězdy života, nápisy a označení na karoserii dle pozdějšího osobního upřesnění
32. 2ks zásuvek 12V u hlavy ležícího pacienta v ambulantním prostoru

---

### **C) Transportní technika**

1. Komplet nosítek s podvozkem MEDIROL typ **VIVERA CLINIC 04 EXTERO**:
    - podvozek odnímatelný, s polohovací výškou (7 *výškových poloh*), sklopnýma nohama, velkými pojezdovými pogumovanými koly, možností rejdivání všemi čtyřmi koly, dvoustupňovým odjišťováním předních nohou při nakládání nosítek do vozidla, nosností podvozku 275kg
    - nosítka s polohovatelným podhlavíkem a polohovací nožní částí (*polohování v kterémkoliv bodě pomocí plynové vzpěry*), sklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodový ramenní pásový systém (*je uznáván jako zádržný systém pro dospělé*), nosnost nosítek 250kg
  2. Pojízdné infarktové křeslo MEDIROL typ **CLUBMAN K118** nepolohovatelné s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými a výsuvnými rukojeťmi vzadu, ergonomická černo-oranžová matrace, nožní brzda na zadních kolečkách, nosnost křesla 250kg
-

**D) Konfigurace sedaček (lehátka) a celkový počet míst v sanitním vozidle**

Konfigurace míst v kabině:	Konfigurace míst v ambulantním prostoru:	Celkový počet míst v sanitním vozidle:
1- řidič 2- spolujezdec	2 – pevné sedačky vlevo vpředu před nosítky 1 – sklopná a otočná sedačka vpravo za dveřmi 1 – pojízdné křeslo vpravo vzadu 1 - lůžko vlevo rovnoběžně s osou vozidla	<b>8</b>

