

Projektový rozpočet			CELKEM	
Jazyková laboratoř _technika				
Položka	Popis položky	ks	JC bez DPH	celkem s DPH
Systém jazykové laboratoře				
Ovládací pult	Ovládací pult pro učitele s požadovanými funkcemi- individuální odposlech zadaného žáka, identifikace odposlechu, univerzální vstup externího audia, audiodabing externího vstupu, dělení žáků do min. čtyř skupin, možnost připojení do jiné učebny- přenosnost ovládacího pultu, možnost náhodného párování studentů nezávisle v každé polovině učebny s identifikací spojení přímo na monitoru barevnými spojovacími čarami s identifikací spojení párů v seznamu žáků, jmenný seznam studentů všech tříd, všechny funkce nutno zobrazit na monitoru učitele s reálným uspořádáním dispozice učebny. Oslovení všech studentů přes mikrofon.	1	95 500 Kč	115 555 Kč
Sluchátka učitelská	Sluchátka konstruovaná jako vyztužená celoplastová, vysoce odolná, komfortní vyměnitelné náušníky s vysokou zvukovou izolací, stavitelný držák mikrofonu a tím možnosti upravovat intenzitu signálu, citlivý dynamický mikrofon s nastavením proti přetížení, vestavěné reproduktory 2x400 Ohm s prachovým filtrem, stavitelná velikost sluchátka dle rozměrů hlavy uživatele, vyztužený výstupní kabel ocelovou strunou pro zvýšenou trvanlivost a sníženou možnost deformace, autorizované značení dodavatele na sluchátkovém štítku.Servis výměnným systémem, náhradní díly skladem.	1	2 190 Kč	2 650 Kč
Prodlužovací kabel vinutý		1	1 550 Kč	1 876 Kč
Katedra multimediální, přístrojová	1600x600x760mmPracovní deska 25mm s ABS hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou.PC box: šíře 270mm, ve spodní části jekl 40x20mm, v horní části PC boxu stavitelná police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min.7mm max.10mm). Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 60cm, ve spodní části jekl 40x20mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem.Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru	1	21 990 Kč	26 608 Kč
Sluchátka studentská original s regulací hlasitosti	Sluchátka s vysokou mechanickou odolností (případ rozsednutí, pádu, zkroucení mikrofonního držáku), dynamický mikrofon, velké náušníky pro izolovaný odposlech, individuální regulace hlasitosti digitálním zesilovačem ovládaným dvěma tlačítky na vnějším krytu sluchátka.	16	3 170 Kč	61 371 Kč

Propojovací kabel /student/		16	315 Kč	6 098 Kč
PC učitelské k jazykové učebně	CPU Passmark min.6400 bodů bez přetaktování Pamet: 4GB (1x4GB) (min. 2 sloty) Hard disk: min.500GB SATA (7.200 ot/min) 3.5" Optická mechanika: DVD+/-RW Grafika: dedikovaná, výstup min. 1xHDMI,1xVGASíť: Wireless, LAN 10/100/1000 Konektory (celkem):min. 4 USB 2.0, 2x USB 3.01xaudio jack Klávesnice a myš USB stejná značka jako PC Operační systém Windows Profesional CZ 64bit Typ obrazovky: LCD Podsvícení: LEDÚhlopříčka [palce]: min. 23" Rozlišení: 1920 x 1080Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: matnýJas [cd/m2]: 250 cd/m2 Kontrast: 1000:1 Odezva [ms]: 5 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 170° / 160° Konektory: VGA, HDMI, DVI	1	24 000 Kč	29 040 Kč
Instalace	Sestavení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	1	16 800 Kč	20 328 Kč
SW pair k jazykové učebně	Nahrávací software pro záznam zvukových a hlasových projevů studentů s možností okamžité přehrávky, vlastní grafický výstup s okamžitým ovládáním z plochy, ovládání všech funkcí ovládacího pultu, kompatibilní s jazykovou laboratoří.	1	18 230 Kč	22 058 Kč
Celkem				285 584 Kč
Tabule keramická	Tabule keramická pro popis fixem, s magnetickým keramickým vysoce odolným povrchem vůči mechanickému i tepelnému poškození. Rám tabule z hliníkového profilu s plastovými rohy. Rozměr otevřené tabule min. 400 x 120 cm, povrch tabule je určen jak pro popis fixem nebo křídou. Barevné varianty bílá, zelená, modrá nebo kombinace dvou barev.	1	18 250 Kč	22 083 Kč
Pojezd pro tabuli	Skrytý pružinový pojezd za plochou tabule, zvedací mechanismus v rozsahu 45 cm s nastavením síly zdvihu jednoduchým otočením stavitelné matice. Rozsah nosnosti zdvihu 20 až 130 kg. Kovová konstrukce upravena vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL, konstrukce s vodícím mechanismem mimo rám vlastní tabule eliminující přenos otřesů z tabule na projektor, možnost uchycení na zeď nebo na pojízdný rám.	1	17 263 Kč	20 888 Kč

Ozvučení	2x reproduktor, celkový výkon min. 50W, rozsah 20Hz -20kHz, napájení 230V, 1x propojovací kabel, 1x RCA kabel, dálkové ovládání. Stavitelná konzola ošetřená vypalovací práškovou barvou.	1	8 395 Kč	10 158 Kč
Projektor	Technologie 3LCD, rozlišení: WXGA min. 1280 x 800 (16:10), 3200 ANSI, kontrast min.14000:1, životnost lampy min. 5000 hodin, reproduktory 16W, Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), Kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, MHL, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon.	1	48 110 Kč	58 213 Kč
Montážní práce	Instalace, elektroinstalace, uvedení do provozu	1	14 550 Kč	17 606 Kč
Doprava	Doprava montáže	1	550 Kč	666 Kč
Celkem				129 613 Kč
Jazyková laboratoř_technika			343 138 Kč	415 197 Kč