

### **Specifikace herních prvků:**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace herních prvků dle požadavku zadavatele.

Doplnění herních prvků hřiště Pražská ul. - sídliště Lada, p.p.č. 5750/85, Česká Lípa, a hřiště Jáchymovská ul., p.p.č. 5750/131, Česká Lípa.

Součástí dodávky herních prvků jsou dopadové plochy z kačírku. Pod kačírkem bude geotextilie.

Všechny herní prvky musí odpovídat normě pro dětská hřiště ČSN EN 1176 a 1177.

### **Specifikace herních prvků ul. Pražská, sídliště Lada:**

#### **1) Skluzavka se dvěma závěsnými kombinovanými houpačkami (sedačka+hnízdo) celokovová – 1 ks:**

- Bude obsahovat
  - 1x skluzavka z třívrstvého laminátu s podestou se žebříkem
  - 1x houpačkový sedák na řetězech
  - 1x houpačka hnízdo
- nosná konstrukce z konstrukční oceli chráněné proti korozi zinkováním, barva komaxit, spojovací materiál pozink nebo nerez
- max. výška pádu 1 m
- dopadová plocha z kačírku vč. geotextilie

#### **2) Šplhací sestava jehlan, dřevěná konstrukce - 1 ks:**

- Bude obsahovat
  - šikmou lezeckou stěnu s průřezy a chyty
  - žebřík s dřevěnými šprucelemi
  - pole se šplhací sítí z odolných lan
  - uprostřed sestavy bude vodorovná plošina ve výšce 1 m
  - ve spodní části sestavy je volný prostor, který mohou děti využít jako úkryt
- dřevěná konstrukce z ošetřeného odolného dřeva
- zabetonovaná konstrukce sestavy do terénu
- max. výška pádu 1 m
- dopadová plocha z kačírku

#### **3) Kolotoč roztáčecí s volantem - 1 ks:**

- celokovová konstrukce
- plastové sedáky
- hliníková protiskluzová podlaha
- průměr kolotoče min. 1,8 m

- max. výška pádu 1 m
- bez dopadové plochy

**4) Kombinovaný prolézací tunel se sítí, délka min. 3 m – 1ks:**

- Bude obsahovat
  - 2 x plastový prolézací tunel
  - 1 x spojovací lanový tunel
- ocelové sloupky
- max. výška pádu 1 m
- bez dopadové plochy

**5) Certifikovaná trampolína do země s pryžovým lemem, rozměr skákací plochy min. 1x1m. 1 ks.**

- vč. výkopu
- vč. montáže a ukotvení

**6) Pružinová houpačka – 1 ks**

- celokovová konstrukce
- houpání zajištěno 2 ks pružinami
- dvoumístná s plastovými sedáky
- max. výška pádu 1 m
- bez dopadové plochy

**7) Pružinové houpadlo – 1 ks**

- materiál kov a plast
- vnější umístění rukojetí
- max. výška pádu 1 m
- bez dopadové plochy

**Specifikace herních prvků ul. Jáchymovská**

**8) Kolotoč roztáčecí s volantem - 1 ks:**

- celokovová konstrukce
- plastové sedáky
- hliníková protiskluzová podlaha
- průměr kolotoče min. 1,8 m
- max. výška pádu 1 m
- bez dopadové plochy

**9) Prolézačka tunel, délka min. 2 m – 1 ks:**

- Bude obsahovat
  - 1 x plastový prolézací tunel
- ocelové sloupky
- max. výška pádu 100 cm
- bez dopadové plochy

**10) Pružinová houpačka – 1 ks**

- celokovová konstrukce
- houpání zajištěno 2 ks pružinami
- čtyřmístná s plastovými sedáky
- max. výška pádu 1 m
- bez dopadové plochy

**11) Pružinové houpadlo – 1 ks**

- materiál kov a plast
- vnější umístění rukojetí
- max. výška pádu 1 m
- bez dopadové plochy

Nabídka bude mimo jiné obsahovat:

- grafický návrh na rozmístění prvků – vizualizace
- technické listy jednotlivých prvků
- atesty, certifikáty, prohlášení o shodě