

**KUPNÍ SMLOUVA**  
**číslo: KRPT-168502-3/ČJ-2019-0700IT**

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „OZ“)

**uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami**

**M Computers s.r.o.**

se sídlem: B. Smetany 206, 380 01 Dačice III



IČO: 26042029

DIČ: CZ26042029



ID DS: eu8jjd2

zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10669  
(dále jen „prodávající“)

**a**

**Česká republika - Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje**

se sídlem: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava  
zastoupená: Ing. Rostislav Staníček, vedoucí odboru informačních a  
komunikačních technologií

IČO: 75151502

DIČ: CZ75151502



ID DS: n5hai7v

(dále jen „kupující“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) byla smluvními stranami uzavřena na základě rámcové dohody na dodávky výpočetní techniky pro rok 2018 a 2019 č. j. MV-58788-75/VZ-2018 uzavřené dne 25. 10. 2018 (dále jen „rámcová dohoda“).



místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení bude předáno prodávajícímu.

2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je oprávněn zboží používat. Přejedod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanoveními § 2121 a násl. OZ.

## **VI.**

### **Dodací podmínky**

1. Prodávající předloží jako součást dokumentace při dodávce zboží:
  - a) Dodací list na dodávky zboží se seznamem výrobních čísel podle typů dodávaných zařízení.
  - b) seznam SW s přiřazením k jednotlivým zařízením dodávky, přesným názvem včetně verze, množstvím licencí, typem licenčního omezení a množstvím dodaných originálních instalačních médií, na kterých je dodáván.
2. Prodávající je povinen dodat se zbožím ke každému zařízení – samostatnému funkčnímu celku záruční list, veškerou dokumentaci včetně návodu k obsluze v českém jazyce, bez této dokumentace nelze zboží převzít.
3. Prodávající je povinen předat kupujícímu kompletní dokumentaci k dodávané VT a kupující je povinen tuto dokumentaci převzít.
4. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

## **VII.**

### **Platební podmínky**

1. Platby se budou uskutečňovat v Kč na základě faktury - daňového dokladu.
2. Prodávající uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v Kč s DPH i bez DPH, s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.
3. Prodávající na faktuře uvede jednotkové ceny v Kč bez DPH a s DPH s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.
4. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení kupujícímu na adresu uvedenou v této smlouvě jako místo plnění nebo doručení kupujícímu datovou schránkou n5hai7v (uvedte "OIKT").
5. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
6. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani ve smyslu § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a proto nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.
7. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

## **VIII. Záruka**

1. Prodávající se zavazuje, poskytovat záruku na dodané zboží v délce 36 měsíců.
2. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

## **IX. Vady**

1. Prodávající je povinen dodat VT v množství a technické specifikaci dle přílohy č. 1 této smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě a v rámcové dohodě. Kupující je povinen dodanou VT převzít a zaplatit kupní cenu.
2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v bodu 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
3. Zjistí-li kupující vady týkající se typu a technických parametrů dodané VT již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy kupující bezodkladně písemně oznámí prodávajícímu.
4. Vady, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle smlouvy. Obdobně postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li kupující svého práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 3 tohoto článku.

## **X. Smluvní pokuta a úroky z prodlení**

1. Všechny podmínky smluvních pokut a úroky z prodlení jsou uvedeny v rámcové dohodě.

## **XI. Odstoupení od smlouvy**

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení prodávajícího se splněním předmětu smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. IV. této smlouvy nebo nedodání zboží v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže nabyde právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž se osvědčuje úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

## **XII.**

### **Řešení sporů**

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.

## **XIII.**

### **Odpovědnost za škody**

1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak OZ.

## **XIV.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se řídí rámcovou dohodou a právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:  
Příloha č. 1 – technická specifikace  
Příloha č. 2 – cenová kalkulace

Brno



Prodávající

jednatel společnosti M Computers s.r.o.

Ostrava



Kupující

Ing. Rostislav Staníček  
vedoucí odboru informačních a  
komunikačních technologií

**Příloha č. 1 Kupní smlouvy číslo: KRPT-168502-3/ČJ-2019-0700IT**

Technická specifikace zboží:

<b>Monitor 24A: 50ks</b>			<b>Monitor 24 A</b>	
			<b>Požadované parametry</b>	<b>Nabízené parametry</b>
<b>Typ a značka</b>				<b>Philips 243S7EJMB/00</b>
velikost úhlopříčky		min.	<b>23,8"-24"</b>	<b>23,8"</b>
technologie			LCD barevný	LCD barevný
povrch displeje			matný/antireflexní	matný/antireflexní
podsvícení LED			ano	ano
pracovní rozlišení (š x v)		min.	1920 x 1080 bodů	1920 x 1080 bodů
jas [cd/m2]		min.	250	250
kontrastní poměr (typický)		min.	1000:1	1000:1
pozorovací úhel (h x v)		min.	178°x178°	178°x178°
doba odezvy		max.	7 ms	7 ms
rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI nebo DisplayPort)	min.	1	1
rozhraní USB 2.0 / 3.x	konektory typu A	min.	2	2
výškově nastavitelný stojan			ano	ano
nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °		min.	ano	ano
Integrované reproduktory/podvěšené			ano	ano
otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)			ano	ano
digitální propojovací kabely pro DisplayPort / HDMI, kabel USB, napájecí kabel			ano	ano
CD nebo DVD s ovladači, managementem a příručkami na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku			ano	ano
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. v. 6.0.,			ano	ano

Sestava PC-02 včetně myš USB a klávesnice USB v celkovém počtu: 10ks				Sestava PC 02	
				Požadované parametry	Nabízené parametry
Nabízený počítač	Nabízený počítač			výrobce	
	výrobce			Lenovo	
	název			Lenovo ThinkCentre	
	provedení / typ			M720s	
Systemová platforma	OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS dodána s PC. Na vyžádání na DVD nebo USB včetně ovladačů.	min.	ano	ano	
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) virtualizace procesoru technologie (32/64 bit)	min.	7000 ano 64 bit	7000 ano 64 bit	
Operační paměť	druh	min.	DDR4	DDR4	
	celková instalovaná velikost	min.	8 GB	8 GB	
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS. Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu ano ano ano ano	BIOS obsahuje sériové číslo a info o výrobci a modelu ano ano ano ano	
Systemový disk	Systemový technologie SSD SSD	min.	ano 240 GB (500 MB/s pro čtení i zápis)	ano 240 GB (500 MB/s pro čtení i zápis)	
Základní deska	integrovaná síťová karta		100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	
	integrovaná grafická karta	rozdílení podpora (práce 2 monitorů souběžně)	ano 1920x1200	ano 1920x1200	
	integrovaná zvuková karta	rozhraní	ano 2x digitální připojení k externím monitorům	2x digitální připojení k externím monitorům	
	Integrovaná konektivita	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) PCI / PCI Express (x16/x8) vstup pro mikrofon výstup pro sluchátka	min.	5x - z toho min. 2x USB 3.0 vpředu/zboku + 1x USB C ano ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka) ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	5x - z toho min. 2x USB 3.0 vpředu/zboku + 1x USB C ano ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka) ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)
	Napájecí zdroj	typ výkon účinnost zdroje	min.	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy 80 PLUS Bronze	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy 80 PLUS Bronze
Mechanika paměťových médií	mechanika optických disků		DVD DL ± RW	DVD DL ± RW	
Skříň	provedení zabezpečení	max.	SFF detekce vniknutí do skříně s hlášením	SFF detekce vniknutí do skříně s hlášením	
Systemová platforma	Základní předinstalované programové vybavení Ostatní SW v ceně, instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku	min.	OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit, ano	OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit, ano	
Ostatní	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano	ano	
Rozšířený záruční servis	Dle odstavce 13.2 až 13.10 RD		ano	Dle odstavce 13.2 až 13.10 RD	
Řešení závad	Dle odstavce 13.2 až 13.10 RD		ano	Dle odstavce 13.2 až 13.10 RD	
Environmentální požadavky	Nářízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. v. 6.0., napájecí kabel součástí dodávky, neutrální barvy		ano	ano	
<b>VOLITELNÉ POLOŽKY</b>					
Externí technické vybavení	Kursorový ovladač (myš)	USB	min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1m, symetrické provedení (pro praváky i leváky)-rolovací kolečko senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, odezva do 8 ms klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)	ano	ano
	Klávesnice CZ/US, USB		klasické rozložení US/CZ, klávesy F1-F12 a Numerická klávesnice (tlačítka Enter široký, tlačítka Shift široké), české rozložení kláves, (délka kabelu min. 1 m), USB, ne bezdrátová, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů, min. 101 kláves,	ano	ano

Označení sestavy			Sestava NB-15-B	Sestava NB-15-B
Požadovaný počet 10ks			Požadované parametry	Nabízené parametry
Provedení			standardní + LTE	standardní + LTE
Značka a typ			Lenovo ThinkPad L580	
Systémová platforma	OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze aktuální v době dodání (nákupu). Image OS dodána s notebookem.	min.	ano	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) virtualizace procesoru technologie (32/64 bit)	min.	4600 ano 64 bit	4600 ano 64 bit
Operační paměť	druh celková instalovaná velikost	min. min.	DDR4 8 GB	DDR4 8 GB
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano	BIOS obsahuje sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano
Hard disk	HDD/SSD technologie SSD	min. min.	256 GB SSD (500 MB/s pro čtení i zápis) ano	256 GB SSD (500 MB/s pro čtení i zápis) ano
Základní deska	integrovaná síťová karta integrovaná grafická karta podpora (práce 2 monitorů současně) rozhraní integrovaná zvuková karta TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0 Integrovaná konektivita USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) bezdrátové připojení interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), SIM karta není součástí dodávky vstup pro mikrofon/sluchátka	min. min. min. min. min.	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) ano 1x digitální připojení k externímu monitoru ano ano 2x USB 2.0 nebo 3.0 z toho min. 1x USB 3.0 + 1x USB C Wireles LAN 802.11ac, BlueTooth 4.0 LE LTE s podporou českých pásmem	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) ano 1x digitální připojení k externímu monitoru ano ano 2x USB 2.0 nebo 3.0 z toho min. 1x USB 3.0 + 1x USB C Wireles LAN 802.11ac, BlueTooth 4.0 LE LTE s podporou českých pásmem
Display	provedení velikost rozlišení (š x v)	min.	1x (může být i společný) antireflexní/matný 15"-16" 1920x1080 bodů	1x (společný) antireflexní/matný 15,6" 1920x1080 bodů
Baterie	Výdrž baterie (dle Bapco MobileMark®2014)	min.	5 hodin	5 hodin
Hmotnost	hmotnost, včetně hlavní baterie	max.	2-3 kg	2-3 kg
Další integrované vybavení notebooku	klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED numerická klávesnice polohový ovladač webkamera audio integrovaná čtečka otisku prstů		podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů ano Touch Pad s podporou vícedytkových gest rozlišení minimálně HD mikrofon + reproduktor (stereo) ano	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů ano Touch Pad s podporou vícedytkových gest rozlišení minimálně HD mikrofon + reproduktor (stereo) ano
Dokovatelnost			dokovatelnost-USB C	dokovatelnost-USB C
Barva			černá/neutralní	černá/neutralní
Další příslušenství	Adaptér napájecí		ano	ano
Servisní záruka	Standardní/rozšířená		rozšířená	rozšířená
Ostatní	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano	ano
Environmentální požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product Environmental Assessment Too), Energy Star min. v. 6.0., napájecí kabel součástí dodávky, neutrální barvy		ano	ano



Označení sestavy			<b>Sestava NB-15-B</b>	<b>Sestava NB-15-B</b>
Požadovaný počet 10ks			<b>Požadované parametry</b>	<b>Nabízené parametry</b>
Provedení			<b>standardní + LTE</b>	<b>standardní + LTE</b>
Značka a typ			Lenovo ThinkPad L580	
<b>Systémová platforma</b>	OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze aktuální v době dodání (nákupu). Image OS dodána s notebookem.	min.	ano	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) virtualizace procesoru technologie (32/64 bit)	min.	4600 ano 64 bit	4600 ano 64 bit
Operační paměť	druh celková instalovaná velikost	min. min.	DDR4 8 GB	DDR4 8 GB
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano	BIOS obsahuje sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano
Hard disk	HDD/SSD technologie SSD	min. min.	256 GB SSD (500 MB/s pro čtení i zápis) ano	256 GB SSD (500 MB/s pro čtení i zápis) ano
Základní deska	integrovaná síťová karta integrovaná grafická karta podpora (práce 2 monitorů současně) rozhraní integrovaná zvuková karta TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0 Integrovaná konektivita USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) bezdrátové připojení interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), SIM karta není součástí dodávky vstup pro mikrofon/sluchátka	min. min. min. min. min.	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) ano 1x digitální připojení k externímu monitoru ano ano 2x USB 2.0 nebo 3.0 z toho min. 1x USB 3.0 + 1x USB C Wireles LAN 802.11ac, BlueTooth 4.0 LE LTE s podporou českých pásmem	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) ano 1x digitální připojení k externímu monitoru ano ano 2x USB 2.0 nebo 3.0 z toho min. 1x USB 3.0 + 1x USB C Wireles LAN 802.11ac, BlueTooth 4.0 LE LTE s podporou českých pásmem
Display	provedení velikost rozlišení (š x v)	min.	1x (může být i společný) antireflexní/matný 15"-16" 1920x1080 bodů	1x (společný) antireflexní/matný 15,6" 1920x1080 bodů
Baterie	Výdrž baterie (dle Bapco MobileMark®2014)	min.	5 hodin	5 hodin
Hmotnost	hmotnost, včetně hlavní baterie	max.	2-3 kg	2-3 kg
Další integrované vybavení notebooku	klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED numerická klávesnice polohový ovladač webkamera audio integrovaná čtečka otisku prstů		podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů ano Touch Pad s podporou vícedytkových gest rozlišení minimálně HD mikrofon + reproduktor (stereo) ano	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů ano Touch Pad s podporou vícedytkových gest rozlišení minimálně HD mikrofon + reproduktor (stereo) ano
Dokovatelnost			<i>dokovatelnost-USB C</i>	<i>dokovatelnost-USB C</i>
Barva			<i>černá/neutralní</i>	<i>černá/neutralní</i>
Další příslušenství	Adaptér napájecí		ano	ano
Servisní záruka	Standardní/rozšířená		<i>rozšířená</i>	<i>rozšířená</i>
Ostatní	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano	ano
Environmentální požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product Environmental Assessment Too), Energy Star min. v. 6.0., napájecí kabel součástí dodávky, neutrální barvy		ano	ano

Označení sestavy			<b>Notebook</b>	<b>Notebook</b>
5ks NB-14 změna specifikace			<b>Požadované parametry</b>	<b>Nabízené parametry</b>
Provedení			<b>standardní + LTE Fibocom L830-EB</b>	<b>standardní + LTE Fibocom L830-EB</b>
Značka a typ			*)	Lenovo ThinkPad T490s
Systémová platforma	OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze aktuální v době dodání (nákupu). Image OS dodána s notebookem.	min.	ano	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) virtualizace procesoru technologie (32/64 bit)	min.	8200 ano 64 bit	8200 ano 64 bit
Operační paměť	druh celková instalovaná velikost	min. min.	DDR3 8GB	DDR3 16GB
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS (sn) Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS		ano ano ano ano	ano ano ano ano
Hard disk	HDD/SSD technologie SSD	min. min.	256 GB Solid State Drive PCIe OPAL2.0 M.2 2280 (16GT/s) - 500 MB čtení i zápis ano	512 GB Solid State Drive PCIe OPAL2.0 M.2 2280 (16GT/s) - 500 MB čtení i zápis ano
Základní deska	integrovaná síťová karta integrovaná grafická karta podpora (práce 2 monitorů současně) rozhraní integrovaná zvuková karta TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0 Integrovaná konektivita USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) bezdrátové připojení interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě). SIM karta není součástí dodávky vstup pro mikrofon/sluchátka	min. min. min. min. min.	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) ano 1x digitální připojení k externímu monitoru HDMI 1.4 ano ano, Hardware dTPM2.0 3x USB z toho 2x USB 3.0 + 1x USB C + 1x Intel® Thunderbolt™ 3 Intel Dual Band Wireless AC(2x2) 8265, Bluetooth Version 4.1 ano 1x společný	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) ano 1x digitální připojení k externímu monitoru HDMI 1.4 ano ano, Hardware dTPM2.0 3x USB z toho 2x USB 3.0 + 1x USB C + 1x Intel® Thunderbolt™ 3 Intel Dual Band Wireless AC(2x2) 8265, Bluetooth Version 4.1 ano 1x společný
Display	provedení velikost rozlišení (š x v)	min.	antireflexní: anti-glare 14" FHD (1920x1080) IPS Anti-Glare	antireflexní: anti-glare 14" FHD (1920x1080) IPS Anti-Glare
Baterie	Výdrž baterie (dle Bapco MobileMark®2014)	min.	3 Cell Li-Polymer Battery 57WH - výdrž minimálně 10 hodin	3 Cell Li-Polymer Battery 57WH - výdrž až 16 hodin
Hmotnost	hmotnost, včetně hlavní baterie	max.	max. 1,9 kg	do 1,5 kg
Další integrované vybavení notebooku	klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED numerická klávesnice polohový ovladač webkamera audio integrovaná čtečka otisku prstů	min.	ano *) Touch Pad s podporou vícedotykových gest rozlišení HD 720p mikrofon + reproduktor (stereo) ano	ano *) Touch Pad s podporou vícedotykových gest rozlišení HD 720p mikrofon + reproduktor (stereo) ano
Dokovatelnost			<i>dokovatelnost-USB C</i>	<i>dokovatelnost-USB C</i>
Barva			<i>černá/neutrální</i>	<i>černá</i>
Další příslušenství	Adaptér napájecí		<i>min. 65W type-C Power</i>	<i>65W type-C Power</i>
Servisní záruka	Standardní/rozšířená		<i>rozšířená</i>	<i>rozšířená</i>
Ostatní	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		<i>ano</i>	<i>ano</i>
Environmentální požadavky	Naiřzení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. v. 6.0., napájecí kabel součástí dodávky, neutrální barvy		<i>ano</i>	<i>ano</i>

Požadovaný počet 1ks		Monitor 27 B		
		Požadované parametry	Nabízené parametry	
Typ a značka				<b>Philips 271B8QJEB/00</b>
velikost úhlopříčky		min.	27"	27"
technologie			LCD barevný	LCD barevný
povrch displeje			matný/antireflexní	matný/antireflexní
podsvícení LED			ano	ano
pracovní rozlišení (š x v)		min.	1920x1080 bodů	1920x1080 bodů
jas [cd/m2]		min.	250	250
kontrastní poměr (typický)		min.	1000:1	1000:1
pozorovací úhel (h x v)		min.	178°x178°	178°x178°
doba odezvy		max.	10 ms	10 ms
rozhraní (konektory)		vyžadujeme HDMI	min. 1	2
rozhraní USB 2.0 / 3.x		konektory typu A	min. 2	2
výškově nastavitelný stojan			ano	ano
nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °		min.	ano	ano
Integrované reproduktory/podvěšené			ano	ano
otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)			ano	ano
digitální propojovací kabely pro DisplayPort / HDMI, kabel USB, CD nebo DVD s ovladači, managementem a příručkami na			ano	ano
				ano
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous			ano	ano

Požadovaný počet 2ks		Monitor 32"		
		Požadované parametry	Nabízené parametry	
Typ a značka				<b>Philips 323E7QDAB</b>
velikost úhlopříčky		min.	32"	32"
technologie			LCD barevný	LCD barevný
povrch displeje			matný	matný
podsvícení LED			ano	ano
pracovní rozlišení (š x v)		min.	1920x1080 bodů	1920x1080 bodů
jas [cd/m2]		min.	250	250
kontrastní poměr (typický)		min.	1000:1	1000:1
pozorovací úhel (h x v)		min.	178°x178°	178°x178°
doba odezvy		max.	5 ms	5 ms
rozhraní (konektory)		VGA+HDMI + DVI	min. 3	3
rozhraní USB 2.0 / 3.x		konektory typu A	min. 0	0
výškově nastavitelný stojan				
nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °				
Integrované reproduktory/podvěšené			ano	ano
otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)			ne	ne
záruka 3 roky		min.	ano	ano
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous			ano	ano

**Příloha č. 2 Kupní smlouvy číslo: KRPT-168502-3/ČJ-2019-0700IT**

Cenová kalkulace:

Název zboží	Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
Monitor 27B	1	3 790,00 Kč	3 790,00 Kč
Monitor 32"	2	4 400,00 Kč	8 800,00 Kč
Monitor 24A	50	2 640,00 Kč	132 000,00 Kč
PC-02	10	10 563,00 Kč	105 630,00 Kč
Klávesnice USB k PC	10	72,00 Kč	720,00 Kč
Myš USB k PC	10	77,00 Kč	770,00 Kč
Notebook NB-15-B	10	15 198,00 Kč	151 980,00 Kč
Notebook NB-14 Změna specifikace	5	30 482,00 Kč	152 410,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>556 100,00 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>672 881,00 Kč</b>