

Technická specifikace

Rekonstrukce osobního výtahu umístěného v budově „A“ Justiční akademie v Kroměříži.

Činnosti vybraného dodavatele (zhotovitele) se budou skládat z následujících aktivit:

- a) **Rekonstrukce celé technologie výtahu, včetně stroje a celé elektroinstalace.**
- b) **Vyhotovení a předání projektové dokumentace.**

Zadavatel požaduje:

- a) vyhotovení projektové dokumentace
- b) zaměření jednotlivých detailů před započítáním díla
- c) demontážní a montážní práce
- d) celkovou kontrola výtahu a seřízení
- e) zkoušku po ukončení montáže
- f) dodání technických listů k materiálům a výrobkům při předání díla
- g) vypracování dokumentace (kniha výtahu, dispoziční schéma, elektrické schéma, návod k údržbě, atesty)
- h) úklid, odvoz materiálu a ekologická likvidace materiálu z místa plnění vzniklých předmětem plnění
- i) záruční servis

1.1. Technická specifikace výtahu:

Druh:	osobní výtah
Nosnost:	min. 675 kg
Počet osob:	8
Pracovní zdvih:	9,600 m
Jmenovitá rychlost:	1 m/s
Počet stanic:	4 neprůchozí

Rozměr šachty: (vnitřní rozměr)	šířka	2 100 mm
	hloubka	1 650 mm
	horní přejezd	3 800 mm
	prohlubeň	1 500 mm

Rozměr kabiny: (min.)	šířka	1 300 mm
	hloubka	1 300 mm
	výška	2 100 mm

Dveře kabinové:	počet	1 ks
	šířka	900 mm
	výška	2 000 mm
	typ	automatické – teleskopické, 2 dílné

Příloha č. 1 Smlouvy

Dveře šachetní:	počet	4 ks
	šířka	900 mm
	výška	2 000 mm
	typ	automatické – teleskopické, 2 dílné
Řízení výtahu:	sběrné směrem dolů	
	při výpadku el. energie výtah dojede do nejbližší stanice, otevře dveře a ukončí provoz	
Poloha strojovny:	bez strojovny, rozvaděč v nejvyšší stanici	
Technologie pohonu:	bezpřevodový stroj a ploché nosné prostředky – pásy	
Regulace pohonu:	pomocí frekvenčního měniče s uzavřenou smyčkou, motor cca 5 kW	
Provedení šachty:	stávající, zděná	
Kotvení konzol:	na šroubovice + chemická malta	
Elektroinstalace:	standardní kabelová + revizní jízda výtahu	
Protiváha:	ocelová	
Kabina:	osazena dvoustrannými zachycovači	
Osvětlení:	výťahové šachty + hlavní vypínač + žebřík do prohlubně součást dodávky výtahu	

Vybavení výtahu i kabiny musí odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Ovládací prvky musí být označeny Braillovým písmem, pohyb výtahu musí být akusticky hlášen.

Požadavek na vybavení kabiny:

- kabina výtahu celokovová lamelová neprůchozí
- stěny lamely z nerezového plechu vyráženého
- okopové NEREZ plechy
- osvětlení LED zářivkové stropní, zářivky kryté mléčným sklem
- na boční stěně NEREZ panel s ovládacími tlačítky ANTIVANDAL + Braillovým písmem, digitálními signalizacemi polohy a směru jízdy a nouzovým osvětlením s ovladačem evakuačních jízd
- tlačítko zrychleného otevírání dveří a zavírání dveří pro urychlení provozu
- hlasový oznamovatel polohy
- na jedné plné stěně trubkové NEREZ madlo a v horní části zrcadlo
- podlaha protiskluzová
- při dojezdu do stanice GONG
- v dosahu tlačítek sklopné sedátko
- komunikační zařízení (objednatel zajistí přívod tel. linky nebo SIM kartu pro GSM bránu k rozvaděči výtahu)
- vážení kabiny včetně ukazatele přetížení
- akustické oznámení příjezdu kabiny do stanice

Kabinové dveře:

- automatické dvoudílné světlý rozměr 900/2000mm, křídla z broušeného NEREZ plechu, standardní Al prahy, celoplošné světelné závory

Šachetní dveře:

- automatické dvoudílné světlý rozměr 900/2000mm s **požární odolností EW 30 D1**, křídla i zárubně z broušeného NEREZ plechu, standardní Al prahy, v zárubních ANTIVANDAL přivolávače + směrové a polohové signalizace v NEREZ rámečku; vstupní portály jsou z broušeného NEREZ plechu

1.2. Zpracování projektové dokumentace

Projektová dokumentace musí být zpracována – schválena autorizovanou osobou. Rozsah specializace autorizované osoby – technická zařízení pro autorizované inženýry (IE01).

Dodavatel je povinen podat nabídku na celé dílo, nikoliv jen na část díla.

Jednotkové ceny použité pro vytvoření nabídkové ceny budou nejvýše přípustné pro celou dobu plnění (agregované položky nejsou přípustné).

Požadovaná kvalita dodávky a montáže je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel.

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce výtahu budova "A" Justiční akademie
Objekt :	Budova "A" Masarykovo nám. 183/15, 767 01 Kroměříž

P.č.	Název položky	MJ (Měrná jednotka)	Množství MJ	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH (Kč)
1	Zpracování projektové dokumentace	ks	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
2	Demontáž stávajícího výtahu včetně šachetních dveří a následná ekologická likvidace materiálů	soubor	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
3	Dodávka strojní technologie výtahu	soubor	1	210 940,00 Kč	210 940,00 Kč
4	Dodávka kabiny výtahu včetně dveří a kompletního vybavení	soubor	1	120 300,00 Kč	120 300,00 Kč
5	Dodávka elektrorozvaděče včetně veškeré kabelové elektroinstalace	soubor	1	118 000,00 Kč	118 000,00 Kč
6	Dodávka šachetních dveří	ks	4	14 000,00 Kč	56 000,00 Kč
7	Montáž výtahu	soubor	1	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
8	Montáž el.rozvaděče a veškeré elektroinstalace	soubor	1	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč
9	Stavební práce	soubor	1	34 000,00 Kč	34 000,00 Kč
10	Ostatní vedlejší náklady	soubor	1	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
11	Vypracování veškeré dokumentace	soubor	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
12	Komplexní záruční servis po celou dobu záruky	soubor	1	28 440,00 Kč	28 440,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH:					738 180,00 Kč
SAMOSTATNĚ DPH:					155 017,80 Kč
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH:					893 197,80 Kč

Vysvětlivky:

	Takto podbarvená pole vyplní dodavatel povinně.
--	---

Poznámka:

Dodavatel je oprávněn zde uvést i zadavatelem neuvedené položky.

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna“)

POJIŠTKA

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 85081077-15

Pojistník

Název firmy
Ulice, číslo popisné
PSČ, obec
Stát

Výtahy-Elektro Žižka spol. s r.o., IČO 25850261
Nové Dvory - Kamenec 3605
738 01 Frýdek-Místek 1
Česká republika

► Přehled pojištění

Pojištění odpovědnosti

► Rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

20 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

2500 Kč


Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 3. 11. 2018 do 2. 11. 2019.

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 3. 11. 2018



ředitel správy pojištění

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.