

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 04

(ev. č. Kupujícího 101/2016/UIT-04, č. j. SPCSS-02824/2019)

k Rámcové kupní smlouvě na dodávky HW a SW technologií č. ev. 101/2016/UIT-
uzavřené dne 29. 12. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“)
(to vše dále jen „**Smlouva**“)

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922

se sídlem: Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupený:

IČO: 036 30 919

DIČ: CZ03630919

Bankovní spojení:

(dále jen „**Kupující**“)

a

M Computers s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích pod sp. zn. C/10669

se sídlem: B. Smetany 206, 380 01 Dačice

zastoupená:

IČO: 26042029

DIČ: CZ26042029

Bankovní spojení:

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smlouva je uzavřena v souladu s ust. § 2079 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) a na základě příslušných ustanovení Rámcové smlouvy, tj. na základě výzvy Kupujícího dle ust. § 92 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“), ze dne 24. 6. 2019 (dále jen „**Výzva**“), která je Přílohou č. 2 této Smlouvy, podle níž byla dne 29. 6. 2019 doručena Kupujícímu nabídka Prodávajícího, která byla, v rámci dílčí veřejné zakázky, vyhodnocena jako nejvhodnější.
- 1.2 Pojmy uvedené s velkými písmeny, které nejsou ve Smlouvě definovány, mají význam stanovený v Rámcové smlouvě, není-li v Smlouvě stanoveno jinak.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží vč. HW a SW maintenance na základě Výzvy, přičemž požadované plnění je podrobně specifikováno v Příloze č. 1 Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě a Rámcové smlouvě. Další rozsah předmětu Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy.
- 2.2 Předmětem této Smlouvy je dále závazek Kupujícího za řádně a včas dodané Zboží vč. požadované HW a SW maintenance zaplatit cenu dle čl. VII Rámcové smlouvy a dle přílohy č. 2 Rámcové smlouvy, konkrétně specifikovanou v čl. IV této Smlouvy a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Prodávající se zavazuje dodat Zboží specifikované v čl. II Smlouvy v souladu s čl. VI odst. 6.1 Rámcové smlouvy, tj. nejpozději do 4 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy, přičemž v rámci této lhůty se zavazuje rovněž poskytnout plnění dle čl. III odst. 3.2 Rámcové smlouvy.
- 3.2 Prodávající se dále zavazuje poskytovat HW a SW maintenance ke Zboží dle této Smlouvy od akceptace Zboží vč. plnění dle čl. III odst. 3.2 Rámcové smlouvy, tj. od okamžiku podpisu Akceptačního protokolu Kupujícím o tom, že ověření poskytnutí plnění dle čl. III odst. 3.2 Rámcové smlouvy skončilo pro všechny části u příslušné dodávky Zboží s výsledkem „Akceptováno“, po dobu 4 let.
- 3.3 Místem plnění je datové centrum v sídle Kupujícího na adrese Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3.
- 3.4 Prodávající se zároveň zavazuje provést plnění dle této Smlouvy dle požadavků stanovených ve Výzvě, dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy a za dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou a Rámcovou smlouvou.

IV. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Celková cena za dodání Zboží vč. HW a SW maintenance dle této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran v souladu s čl. VII Rámcové smlouvy, a činí **230 109,00 Kč bez DPH**.
- 4.2 Bližší rozpad ceny je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 4.3 Smluvní strany dále sjednávají ve smyslu čl. VII odst. 7.5 Rámcové smlouvy, že cena za tříletou HW maintenance a tříletou SW maintenance dle Přílohy č. 1 Smlouvy bude uhrazena spolu s cenou za Zboží postupem dle Rámcové smlouvy a cena za čtvrtý rok HW maintenance a za čtvrtý rok SW maintenance bude uhrazena na základě faktury na cenu za čtvrtý rok poskytování HW maintenance a na cenu za čtvrtý rok poskytování SW maintenance vystavené Prodávajícím nejdříve první den následující po dni skončení poskytování tříleté HW maintenance, resp. tříleté SW maintenance dle této Smlouvy.

V. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Veškerá ujednání Smlouvy navazují na Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené ve Smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy. Vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ujednáními Rámcové smlouvy a obecně závaznými předpisy.
- 5.2 V případě, že ujednání obsažené ve Smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání ve Smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové smlouvě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného ve Smlouvě.
- 5.3 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
- 5.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavřená Smlouva vč. příloh bude v elektronické podobě v registru smluv zveřejněna.
- 5.5 Smluvní strany se ve smyslu § 1758 OZ dohodly, že Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě Smluvních stran pouze písemnými dodatky takto označovanými, číslovanými vzestupnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na jedné písemnosti. Jiná ujednání jsou neplatná.
- 5.6 Nebyla-li Smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.
- 5.7 Tato Smlouva je vyhotovena v 1 vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Detailní specifikace předmětu plnění včetně specifikace ceny
Příloha č. 2 - Výzva k předložení nabídky č. 07
- 5.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Kupujícího:

V Praze dne dle elektronického podpisu

Za Prodávajícího:

V Brně dne dle elektronického podpisu

2.1 Obecné parametry
2.1.1 Obecné parametry Rack serveru

č.	Požadavek	Splňuje ANO/NE	Podrobný popis řešení
1	Redundantní napájecí zdroje v počtu a výkonu odpovídajícímu specifikovanému řešení.	☐ ANO	Všechny nabízené rack servery obsahují redundantní napájení.
2	Redundantní ventilátory v počtu odpovídajícímu specifikovanému řešení.	☐ ANO	Všechny nabízené rack servery obsahují redundantní ventilátory.
3	Rack server umožní bootování z různých zdrojů HDD/CDROM/Flash pamět/USB CDROM/LAN. Velikost flash/SSD paměti musí odpovídat potřebám platform požadovaných v bodě 9.	☐ ANO	Rack servery umožňují bootování z různých zdrojů HDD/CDROM/Flash pamět/USB CDROM/LAN. Velikost flash/SSD paměti odpovídá potřebám platform požadovaných v bodě 9.
4	Podpora minimálně SATA II a SAS II.	☐ ANO	Podpora SAS II a SATA III
5	Součástí dodávky bude rack mount kit	☐ ANO	Součástí dodávky bude rack mount kit
6	Součástí dodávky bude kabeláž (zejména kabely pro napájení, kabely pro síťovou konektivitu).	☐ ANO	Součástí dodávky je kabeláž
7	Minimálně 100Mb/s pro OOB management (tyto porty se nezapočítávají do konektivity Rack serveru).	☐ ANO	Každý server je vybaven integrovaným management modulem pro OOB management. Tento modul má přidělený port s minimální rychlostí 100Mb/s
8	Podpora PCIe 2.0 nebo PCIe 3.0.	☐ ANO	Servery podporují připojení PCIe 2.0 i 3.0 zařízení
9	Podporované OS a technologie: MS Windows 2008 a novější, Linux kernel 2.6.20 a novější, VMware ESX a ESXi 4.x a 5.x, Citrix, MS Hyper-V, Citrix Xen server.	☐ ANO	Všechny servery podporují požadované operační systémy
10	Diskový kontrolér s ochranou proti výpadku napětí, lze řešit například „battery backup write cache“ nebo pomocí flash paměti.	☐ ANO	Všechny servery jsou vybaveny diskovým řadičem s minimálně 1GB Flash ochranou proti výpadku napájení.
11	Všechny licence SW nebo licence pro odemčení kapacity či výkonu potřebné ke specifikovanému řešení budou součástí dodávky.	☐ ANO	Součástí dodávky budou všechny licence SW nebo licence pro odemčení kapacity či výkonu potřebné ke specifikovanému řešení.
12	Součástí dodávky je i zajištění dokumentace dodávaného řešení.	☐ ANO	Součástí dodávky je dokumentace celého dodávaného řešení.
13	Součástí dodávky bude SW pro centrální správu, monitoring serveru, který bude jednotný pro všechny typy Rack serverů uvedené v bodě 2.2.	☐ ANO	Management SW XClarity umožňuje správu řešení pro všechny požadované rackové servery
14	Součástí dodávky budou všechny licence SW potřebné pro správu, monitoring a reporting HW serveru, tyto licence budou dodávány na dobu neurčitou.	☐ ANO	Licence pro management SW XClarity jsou dodávány na dobu neurčitou.
15	SW komponenty nebudou moci být monitorovány výrobcem ani Prodávajícím pro včasné odhalení případných poruchových stavů. Kupující však umožní redistribuci SNMP zpráv a případných logů ze svého monitoring serveru.	☐ ANO	XClarity nevyžaduje pro korektní běh monitoring řešení výrobcem ani prodávajícím.
16	Aktualizace management rozhraní/firmware nebude prováděna automaticky, ale bude ze strany Prodávajícího předem konzultována se Kupujícím a musí probíhat podle Kupujícím předem schváleného plánu. Kupující si vyhrazuje právo rozhodnout o termínech aktualizací a pracovních, kteří je budou provádět.	☐ ANO	XClarity lze využít pro sledování úrovně mikrokódů, aktualizace nemusí být prováděna automaticky.
17	Server bude osazen minimálně rozhraním 2x FC 8/16.	☐ ANO	Server je osazen dvouportovou FC kartou s propustností každého z portů 16Gbps
16	SW pro správu, monitoring a reporting musí podporovat prostředí s více oddělenými organizacemi a kompletní správou ve všech správcovských prostředích prostřednictvím WWW prohlížeče s podporou SSL a zároveň textového terminálového rozhraní CLI s podporou SSH.	☐ ANO	Management nástroj XClarity podporuje multi tenantní prostředí. Správa probíhá přes WWW prohlížeč s podporou SSL a terminálového rozhraní CLI s podporou SSH.
16	SW pro správu, monitoring a reporting musí umožňovat řízení přístupových práv k řidičím modulům, KVM přepínačům a dalším částem správy systému prostřednictvím účtů v LDAP struktuře provozované Kupujícím.	☐ ANO	XClarity umožňuje řízení přístupových práv prostřednictvím LDAP struktury.
20	Virtuální KVM musí podporovat textovou i grafickou konzoli serveru a zajištění přenosu povolů z klávesnice a myši (vzdáleného počítače), včetně možnosti sdílení více uživateli současně, možnost mapování vzdálených medií, souborů či adresářů na Rack server.	☐ ANO	Součástí každého serveru je rozšiřující licence management modulu (Integrated Management Module Advanced Upgrade) která zajišťuje funkci virtuálního KVM a je přes ni možné zejména podpora textové i grafické konzole serveru a zajištění přenosu povolů z klávesnice a myši (vzdáleného počítače), včetně možnosti sdílení více uživateli současně a možnost mapování vzdálených medií, souborů či adresářů na Rack server.
16	SW pro správu, monitoring a reporting musí poskytovat možnost dalšího členění přístupových uživatelských práv na základě členství v lokálních nebo LDAP skupinách.	☐ ANO	XClarity umožňuje členění přístupových práv prostřednictvím LDAP struktury.
22	Podpora minimálně SNMP v2.	☐ ANO	Management modul serveru podporuje minimálně SNMP v2
23	Server nesmí po dobu 5 let plánovaně přejít do režimu „End of support live“ (EOSL).	☐ ANO	Všechny servery budou v supportním režimu minimálně 5 let

2.1.2 Služba instalace

č.	Požadavek	Splňuje ANO/NE	Podrobný popis řešení
1	Prodávající dopraví dodávku v rámci ČR na místo určené Kupujícím. Veškeré náklady související s dopravou a instalací jdou na vrub Proávajícího.	☐ ANO	Prodávající dopraví dodávku v rámci ČR na místo určené Kupujícím. Veškeré náklady související s dopravou a instalací jdou na vrub Proávajícího.
2	Montáž – kompletace a smontování dodávky včetně namontování do racku a zapojení, a to odborným způsobem, je součástí dodávky.	☐ ANO	---
3	Instalace podpůrných systémů (zejména systémů pro management, monitoring).	☐ ANO	---
4	Za součást instalace je považována také konfigurace a zprovoznění dodávky v plném rozsahu (zejména zprovoznění SW pro management a monitoring) včetně připojení a součinnosti při konfiguraci sítě. Dále pak zprovoznění požadovaných funkcionalit. Kupující se zavazuje zajistit plnou součinnost kvalifikovaných pracovníků provozního oddělení při instalaci dodávky a přístup do datového centra určeného pro instalaci dodávky.	☐ ANO	---
5	Technici Proávajícího splňují veškeré podmínky dané výrobcem Rack serveru pro jeho instalaci.	☐ ANO	Technici Proávajícího splňují veškeré podmínky dané výrobcem Rack serveru pro jeho instalaci.

2.1.3 Služba školení

č.	Požadavek	Splňuje ANO/NE	Podrobný popis řešení
1	Zajištění školení ICT specialistů proběhne v prostorách Kupujícího. Konkrétní termíny a místo školení bude určené Kupujícím. Školení poskytne pracovníkům pověřeným Kupujícím komplexní informace v takovém rozsahu, aby ti pracovníci dokázali samostatně a dlouhodobě provozovat dodané řešení.	☐ ANO	Zajištění školení ICT specialistů proběhne v prostorách Kupujícího. Konkrétní termíny a místo školení bude určené Kupujícím. Školení poskytne pracovníkům pověřeným Kupujícím komplexní informace v takovém rozsahu, aby ti pracovníci dokázali samostatně a dlouhodobě provozovat dodané řešení.
2	Školitel pověřený Proávajícím bude disponovat certifikací výrobce dodávané technologie, resp. výrobců všech technologií, ze kterých bude složena dodávka (pokud výrobci takové certifikace vystavují) a bude mít praxi v oboru minimálně 5 let.	☐ ANO	Školitel pověřený Proávajícím bude disponovat certifikací výrobce dodávané technologie Lenovo a bude mít praxi v oboru minimálně 5 let.

2.2.3 Rack server č. 3

HW komponenta	Splňuje ANO/NE	Podrobný popis řešení
1	Splňuje obecné parametry Rack serveru v bodě 2.1.1.	☐ ANO https://lenovopress.com/lp1048-thinksystem-sr590-server-xeon-sp-gen2
2	Hot-plug ventilátory a zdroje.	☐ ANO Ventilátory a zdroje jsou hot-plug.
3	Minimálně 24 jader na architektuře x86, 64bit, s podporou hyper-threading a zároveň poskytuje minimální celkový výkon podle benchmarku http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 36000 bodů.	☐ ANO Použitý CPU: 2x Intel Xeon Silver 4216. Celkem 32 jader na architektuře x86, 64bit, s podporou hyper-threading. Každý z těchto CPU poskytuje minimální celkový výkon podle benchmarku http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 19370 bodů (dle přiloženého testu)
4	Minimálně slot DIMM minimálně DDR3 1333MHz (a to i při osazení pamětmi), ECC.	☐ ANO Server obsahuje 24 DIMM slotů DDR4 až 2133MHz s podporou ECC.
5	Minimálně 512 GB RAM, minimálně 1333MHz (a to i při osazení do DIMM slotů).	☐ ANO Server je osazen 512GB TruDDR4 RAM s minimální frekvencí 2666MHz. Použity jsou 16x 32GB moduly.
6	Podpora technologie Hotswap disk, Hotspare disk, s podporou SSD, SAS a NL-SAS	☐ ANO Server podporuje technologie Hotswap disk, Hotspare disk. Je možné použít disků typu SSD, SAS a NL-SAS
7	Minimálně 5 x hot-swappable disk šachet (bays)	☐ ANO Server obsahuje 8 hot-swappable diskových šachet
8	Podpora HW Raid 0, 1, 5 (Nebo ekvivalentní zabezpečení proti havárii disku).	☐ ANO Server je vybaven řadičem disků s 2GB Flash cache zabezpečením proti výpadku napájení a podporou RAID 0, 1, 5, 6.
9	Server umožňuje bootování a zavedení systému po FCoE nebo iSCSI (pomocí všech portů 1 Gbps a 10 Gbit/s).	☐ ANO Server umožňuje bootování a zavedení systému po iSCSI pomocí všech požadovaných 1Gbps a 10Gbit/s portů.
10	Instalovaná minimálně jedna flash paměť 16GB (například SD, USB flash disk a jiné) pro boot virtualizace.	☐ ANO Součástí serveru je USB Flash paměť pro boot virtualizace
11	Minimálně 4x 1Gbps LAN.	☐ ANO Server obsahuje 4x 1Gbps LAN port s možností iSCSI boot v souladu s bodem 9
12	2x optický 10Gbit/s ethernet s podporou iSCSI a FCoE.	☐ ANO Server obsahuje 2x optický 10Gbit/s ethernet s podporou iSCSI a FCoE
13	Provedení ve velikosti maximálně 2RU.	☐ ANO Provedení serveru je o velikosti 2U

14	Tento Rack server, je možné nahradit dvěma Rack servery za těchto podmínek:	☐ ANO	
15	1. Celkový výkon těchto dvou Rack serverů je minimálně stejný jako výkon Rack serveru č. 4. 2. Ve všech výpočtech a jsou tyto dva Rack servery počítány jako jeden (výkonově, cenou i místem). 3. Oba Rack servery dohromady zabírají místo ve velikosti maximálně 2RU. 4. Oba Rack servery jsou vždy identické.	☐ ANO	Tato možnost nebyla využita.
	Nabídka musí obsahovat veškeré HW a SW komponenty nutné pro splnění všech uvedených požadavků.	☐ ANO	Nabídka obsahuje veškeré HW a SW komponenty nutné pro splnění všech uvedených požadavků.
16	Licence všech SW komponent dodávaných spolu s nabízeným řešením budou dodávány na dobu neurčitou.	☐ ANO	Součástí dodávky je rozšiřující licence management modulu (Integrated Management Module Advanced Upgrade) a licence na iSCSI a FCoE boot pro 10GbE kartu (bod 12) . Obě tyto licence je dodávána na dobu neurčitou.
Služba instalace			
17	Splňuje rámcové požadavky pro službu instalace specifikované v bodě 1.1.3 této přílohy.	☐ ANO	...
19	8 ks SAS 2 TB 10K 7.2k rpm	☐ ANO	2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5 HDD

#	Popis	Všechny parametry				Poznámky
		Cena v Kč bez DPH	Titulní HW maintenance* 24x7 (v Kč bez DPH)	HW maintenance* 24x7 na škrty rok (v Kč bez DPH)	Celkem (v Kč bez DPH)	
9	Rack server 3.3 v standardní konfiguraci dle bodu 2.2.3.	173 509 Kč	1 030 Kč	1 030 Kč	175 569 Kč	ThinkSystem SR590
12	Služba instalace a školení dle bodu 2.2.3.	82 900 Kč	0 Kč	0 Kč	82 900 Kč	Služby Lenovo dle specifikace
		NABÍDEKOVÁ CENA PRO CELÝ ROZSAH (v Kč bez DPH)				258 469 Kč


Subkriterium	Podrobné parametry	Hodnota	Bodů
Rack server 3	HW pro řešení v rozsahu a objemu dle specifikace	10	8
	HW pro řešení v rozsahu a objemu dle specifikace	10	8
	HW pro řešení v rozsahu a objemu dle specifikace	10	8
	HW pro řešení v rozsahu a objemu dle specifikace	10	8
	HW pro řešení v rozsahu a objemu dle specifikace	10	8
	HW pro řešení v rozsahu a objemu dle specifikace	10	8
	HW pro řešení v rozsahu a objemu dle specifikace	10	8
	HW pro řešení v rozsahu a objemu dle specifikace	10	8
	HW pro řešení v rozsahu a objemu dle specifikace	10	8
	HW pro řešení v rozsahu a objemu dle specifikace	10	8
	HW pro řešení v rozsahu a objemu dle specifikace	10	8
	HW pro řešení v rozsahu a objemu dle specifikace	10	8
	HW pro řešení v rozsahu a objemu dle specifikace	10	8
	HW pro řešení v rozsahu a objemu dle specifikace	10	8
	HW pro řešení v rozsahu a objemu dle specifikace	10	8
CELKOVÝ POČET BODŮ ZA VŠECHNY PARAMETRY SUBKRITEŘA			124

Rack server 3.3 ve standardní konfiguraci dle bodu 2.2.3.

PN	Popis	ks	cena za ks bez DPH	cena bez DPH
7X99A01	ThinkSystem SR590 2.5" Chassis with 8 or 16 Bays(Standard)	1	12 065 Kč	12 065 Kč
00AL931	System Documentation and Software	1	81 Kč	81 Kč
4XH7A08763	ThinkSystem SR590 2.5" SATA/SAS 8-Bay Backplane Kit(Standard)	1	1 401 Kč	1 401 Kč
7Y37A01084	ThinkSystem RAID 930-8i Flash PCIe 12Gb Adapter(Standard)	1	3 667 Kč	3 667 Kč
7Y37A01084-2G	ThinkSystem RAID 930-8i 2GB Flash	1	4 442 Kč	4 442 Kč
7X99A01-A0	ThinkSystem SR590 Planar	1	13 528 Kč	13 528 Kč
4XG7A37952	ThinkSystem SR590 Intel Xeon Silver 4216 16c 100W 2.1GHz Processor Option Kit(Standard)	1	25 100 Kč	25 100 Kč
4XG7A37953	ThinkSystem SR590 Intel Xeon Silver 4216 16c 100W 2.1GHz Processor Option Kit(Standard)	1	25 100 Kč	25 100 Kč
7M27A05702	ThinkSystem Toolless Slide Rail(Standard)	1	1 165 Kč	1 165 Kč
4L47A09133	ThinkSystem XClarity Controller Advanced to Enterprise Upgrade	1	980 Kč	980 Kč
7N67A00883	ThinkSystem 750W(230/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply(Standard)	2	2 087 Kč	4 173 Kč
4L67A08366	2.8m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power Cable(Standard)	2	81 Kč	163 Kč
4XH7A08780	ThinkSystem SR590 (x16/x8)/(x16/x16) PCIe FH Riser 2 Kit	1	678 Kč	678 Kč
4XN7A0484	ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-Port PCIe Ethernet Adapter	1	1 550 Kč	1 550 Kč
7Z17A00537	ThinkSystem Intel X710-DA2 PCIe 10Gb 2-Port SFP+ Ethernet Adapter	1	3 130 Kč	3 130 Kč
7Z17A00537-IS	X710 FCoE/iSCSI License (FoD)	1	1 423 Kč	1 423 Kč
7N47A00129	ThinkSystem M.2 32GB SATA 6Gbps Non-Hot Swap SSD	1	1 274 Kč	1 274 Kč
4ZC7A07709-32	32GB DDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM	16	3 450 Kč	55 200 Kč
7Z17A00484-2U	Broadcom Broadcom 5719r - 2U Bracket	2	108 Kč	217 Kč
7Y37A01112	Super Cap Cable for RAID 930-8i	1	108 Kč	108 Kč
7X99A01-A1	ThinkSystem SR590 WW Packaging	1	542 Kč	542 Kč
7X99A01-A2	ThinkSystem SR590 Agency Label GBM	1	81 Kč	81 Kč
7X99A01-A3	ThinkSystem SR590 Riser Bracket	1	217 Kč	217 Kč
7X99A01-A4	ThinkSystem SR590 Riser Filler	1	81 Kč	81 Kč
7X99A01-A5	ThinkSystem SR590 Power Paddle Card	1	515 Kč	515 Kč
7X99A01-A6	ThinkSystem SR590 EIA Plate	1	54 Kč	54 Kč
7X99A01-A7	ThinkSystem SR590 Right EIA for Storage Dense Model	1	1 409 Kč	1 409 Kč
7X99A01-A8	ThinkSystem SR590 System Level Code	1	81 Kč	81 Kč
01CV840	Emulex 16Gb FC Dual-port HBA	1	12 833 Kč	12 833 Kč
INF	Instalace a školení certifikovaným technikem	1	1 500 Kč	1 500 Kč
OST	Kabeláž a ostatní příslušenství	1	750 Kč	750 Kč
Cena celkem bez DPH			173 509 Kč	

HDD v rozsahu dle bodu 2.2.3.

PN	Popis	ks	cena za ks bez DPH	cena bez DPH
7XB7A00035	2.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap	8	6 600 Kč	52 800 Kč
Cena celkem bez DPH			52 800 Kč	



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. 07

dle ustanovení § 92 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) v rámci Rámcové kupní smlouvy na dodávky HW a SW technologií evidované u Kupujícího pod ev. č. SPCSS: 101/2016/UITs a uzavřené dne 29. 12. 2016 na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nákup serverových technologií na platformě x86“ uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 9. 2015 pod ev. č. 510365 (dále jen „Rámcová smlouva“ nebo jen „RS“)

(to vše dále jen „Výzva“)

název veřejné zakázky

NÁKUP RACK SERVER – SAN A LAN TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ II.

(dále jen „Veřejná zakázka“)

Zadavatel:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. se sídlem
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 IČO: 03630919,
DIČ: CZ03630919

Evidenční číslo RS /veřejná zakázka:

101/2016/UITs
VZ_0027_2015-07

Č. j.: SPCSS-02339/2019

Zadavatel v souladu s ustanovením článku IV. Rámcové smlouvy tímto vyzývá společnosti, tj. Prodávající v rámci Rámcové smlouvy:

1. název: M Computers s.r.o.

se sídlem: B. Smetany 206, 380 01 Dačice III
IČO: 260 42 029

2. název: SÍŤ, spol. s r.o.

se sídlem: Pražákova 702/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 607 79 420

3. název: ALWIL Trade, spol. s r.o.

se sídlem: Průběžná 2397/76, 100 00 Praha 10
IČO: 161 88 641

4. název: XANADU a.s.

se sídlem: Žirovnická 2389/1a, 106 00 Praha 10 – Záběhlce
IČO: 144 98 138

(dále společně jen jako „**Prodávající**“ nebo také „**Dodavatelé**“)

k podání Nabídky ve smyslu čl. IV odst. 4.4 Rámcové smlouvy.

Prodávající jsou povinni v souladu s čl. IV odst. 4.4 Rámcové smlouvy doručit Zadavateli, resp. Kupujícímu svou Nabídku ve lhůtě stanovené v této Výzvě. Nabídka nesmí být v rozporu s Rámcovou smlouvou a Výzvou, přičemž Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že forma Nabídky musí odpovídat aktuálně platným a účinným požadavkům ust. § 211 odst. 3 a ust. § 279 odst. 2 zák. č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dle jen „ZZVZ“), tedy Nabídka musí být podána elektronicky.

1 Specifikace požadovaného Zboží

Předmětem Veřejné zakázky, resp. požadovaným plněním ze strany Kupujícího je dodávka 1 ks serveru typu „Rack server č. 3“ včetně služeb a SW vybavení v souladu s čl. III Rámcové smlouvy a přílohou č. 1 a č. 2 Rámcové smlouvy.

Objednatel požaduje plnění dle Rámcové smlouvy v následujícím rozsahu:

- 1 kus „Rack server č. 3“
- 8 kusů HDD drive 2TB / 10k rpm.

to vše vč. plnění dle čl. III odst. 3.2 Rámcové smlouvy.

Zadavatel zároveň požaduje HW a SW maintenance k dodanému Zboží specifikovanému výše dle podmínek stanovených v příloze č. 2 RS, a to na dobu čtyř (4) let v souladu s přílohou č. 2 RS.

Výše specifikovaný požadovaný server bude určený pro virtualizaci na platformě VMWARE.

2 Místo plnění

Místem plnění je sídlo Kupujícího na adrese Na Vápence 14, čp. 319, Praha 3, PSČ 130 00.

3 Termín plnění

Termín plnění, resp. dodání Zboží bude stanoven nejpozději do 4 týdnů ode dne účinnosti dílčí smlouvy. HW a SW maintenance k dodanému Zboží uvedená v čl. 1 Výzvy dle specifikace uvedené v příloze č. 2 Rámcové smlouvy bude Poskytovatelem zajištěna na dobu 4 let od okamžiku podpisu Akceptačního protokolu Kupujícím o tom, že ověření poskytnutí plnění dle čl. III odst. 3.2 Rámcové smlouvy skončilo pro všechny části u příslušné dodávky Zboží s výsledkem „Akceptováno“.

4 Obchodní a platební podmínky

Návrh dílčí smlouvy č. 4 pro tuto Veřejnou zakázku, je Přílohou č. 1 této Výzvy.

Zadavatel stanoví, že Dodavatel je závazný návrh dílčí smlouvy oprávněn měnit či doplňovat pouze na místech určených Zadavatelem a žlutě označených **[DOPLNÍ DODAVATEL]**.

Jakýkoli jiný zásah do návrhu dílčí smlouvy ze strany Dodavatele může být ze strany Zadavatele považován za porušení zadávacích podmínek a Dodavatel může být vyloučen z další účasti v zadávacím řízení Veřejné zakázky.

Zadavatel výslovně upozorňuje Dodavatele, že v rámci Nabídky musí být předloženy též jednotlivé přílohy dílčí smlouvy, tak jak jsou zmíněny v závazném návrhu dílčí smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této Výzvy.

5 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována a stanovena Dodavatelem jako **celková nabídková cena za požadovaný předmět plnění uvedený v čl. 1 této Výzvy.**

Dodavatel je současně povinen předložit ve své **nabídce podrobnou kalkulaci celkové nabídkové ceny**, ze které bude zřejmá jednotková cena za jednotlivé položky v členění odpovídajícímu příloze č. 2 Rámcové smlouvy.

6 Pokyny pro zpracování nabídky

6.1 Podmínky pro podání nabídky

Podmínky pro podání Nabídky včetně obligatorní elektronické formy Nabídky se aktuálně řídí ust. § 211 odst. 3 a ust. § 279 odst. 2 ZZVZ, přičemž ostatní ustanovení Rámcové smlouvy nejsou tímto dotčena.

Nabídky lze podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který splňuje podmínky ust. § 213 zákona, a požadavky dle vyhlášky č. 260/2016 Sb., stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů

při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, (viz <http://www.ezak.cz/zaruky-a-certifikaty>) dostupného na internetové adrese https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html.

Nabídka podaná v elektronické podobě může být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vystaveným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, tj. První certifikační autorita, a.s., nebo Česká pošta, s. p., nebo eIdentity a.s., a podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Dle vyjádření zákaznické podpory elektronický nástroj E-ZAK podporuje také ty zaručené elektronické podpisy z jiných států EHP, jejichž seznam je uveden na internetové adrese <http://tlbrowser.tsl.website/tools/index.jsp>. Podrobné instrukce elektronického nástroje se nacházejí v „uživatelské příručce“ na internetové adrese https://mfcr.ezak.cz/test_index.html.

Nabídka bude vložena uchazečem v elektronické podobě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK, který zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění.

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek a elektronický podpis v aplikaci E-ZAK jsou k dispozici na internetové adrese <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>.

Adresa pro podání elektronických nabídek je https://mfcr.ezak.cz/profile_display_58.html, prostřednictvím odkazu „Přijaté elektronické nabídky / žádosti o účast“ v sekci této veřejné zakázky. Nabídka Dodavatele nesmí být v rozporu s Rámcovou smlouvou a Výzvou zadavatele. Dodavatel není oprávněn navrhnout ve své nabídce smluvní podmínky, které budou pro Zadavatele méně výhodné v porovnání s Rámcovou smlouvou.

6.2 Požadovaný obsah Nabídky

Nabídka musí být zpracována v elektronické formě v českém jazyce (výjimku tvoří technická specifikace, která může být v anglickém jazyce) a obsahovat povinně tyto dokumenty:

- **návrh dílčí smlouvy č. 4** (návrh dílčí smlouvy v příloze této Výzvy);
- **popis nabízeného předmětu plnění včetně detailní položkového rozpadu**, který bude plně v souladu s uzavřenou Rámcovou smlouvou a Výzvou;
- **nabídkovou cenu zpracovanou v souladu** s pokyny Zadavatele obsaženými v článku 5 této Výzvy;
- případně další informace související s předmětem veřejné zakázky.

7 Lhůta pro podání Nabídek a otevírání obálek

7.1 Lhůta pro podání Nabídky

Lhůta pro podání Nabídky je do:

1.7.2019 do 10.00 hodin.

7.2 Otevírání obálek

Otevírání obálek s Nabídkami se s ohledem na elektronické podávání nabídek nebude konat.

8 Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je **nejnižší celková nabídková cena** za předmět plnění této veřejné zakázky v Kč bez DPH.

9 Další požadavky Zadavatele

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 dle ZVZ.

10 Přílohy

Nedílnou součástí této Výzvy tvoří následující přílohy:

1 - Návrh dílčí smlouvy č. 4

V _____ Praze _____ dne _____ dle elektronického podpisu _____

