

## KUPNÍ SMLOUVA Č. 0060/19

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

### Univerzita Pardubice

Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem  
Se sídlem: Studentská 95, 532 10 Pardubice  
Zastoupená: prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc., rektorem  
IČO: 00216275  
DIČ: CZ00216275  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice  
Číslo účtu: [redacted]  
Kontaktní osoba: [redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

(dále jen „kupující“)

a

### Dřevozpracující výrobní družstvo

Se sídlem/Místem podnikání: Stromořadí 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou  
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
oddíl DrXXXVIII, vložka 431  
Zastoupená: [redacted], předsedou představenstva  
[redacted], místopředsedou představenstva  
IČO: 00030520  
DIČ: CZ00030520  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: [redacted]  
Kontaktní osoba: [redacted]  
[redacted]

(dále jen „prodávající“)

uzavřely dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), za účelem vybavení rektorátu Univerzity Pardubice nábytkem.

## I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje na základě své nabídky ze dne 30. 5. 2019 k veřejné zakázce s názvem „**Pořízení interiéru pro objekt rektorátu**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dodat kupujícímu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a projektovou dokumentací, která byla součástí zadávací dokumentace, nábytek včetně nezbytné dokumentace (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Zboží je podrobně specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy (Specifikace položek projektu interiéru) a v příloze č. 2 této smlouvy (Položkový rozpočet).

2. Prodávající se zavazuje, že u všech položek s uvedením konkrétních rozměrů zboží v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy dodrží tyto rozměry s tolerancí maximálně  $\pm 5\%$ , pokud není u položky zboží uvedena tolerance konkrétního rozměru vyšší, nebo pokud není v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy u položky zboží stanoveno „před výrobou je nutné přesné zaměření“.
3. Zboží musí být nové, nepoužité, plně funkční, nerenovované, kompletní a v souladu se specifikací uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy tak, aby bylo možné jeho plné využití.
4. Prodávající je povinen před výrobou a dodáním zboží předložit kupujícímu ke schválení vzorník barev a materiálů. Vzorník barev a materiálů bude kupujícímu předán do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Kupující je povinen schválit barvy a materiály do 7 pracovních dnů od jejich předání kupujícímu ke schválení.
5. Prodávající je povinen zboží dodat do místa plnění dle čl. III. odst. 1. této smlouvy ve sjednaném množství, jakosti, provedení a čase.
6. Prodávající je povinen provést montáž a instalaci zboží včetně napojení na inženýrské sítě u všech položek zboží, kde je napojení na inženýrské sítě možné, a provést prověření bezchybné funkčnosti zboží v místě a době plnění dle čl. III. této smlouvy.
7. Prodávající je povinen při předání zboží dle čl. IV. této smlouvy předat kupujícímu prohlášení o záruce, resp. záruční listy na zboží v českém jazyce, uživatelské příručky, návody a dále technickou dokumentaci a veškerou další dokumentaci potřebnou k provozování zboží v českém nebo anglickém jazyce.
8. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle čl. II. odst. 1. této smlouvy.

## II. Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodly na této celkové kupní ceně zboží:

Celková kupní cena zboží:

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena bez DPH     | 7 626 510,00 Kč |
| DPH ve výši 21 % | 1 601 567,10 Kč |
| Cena včetně DPH  | 9 228 077,10 Kč |

2. Celková kupní cena uvedená v odst. 1. tohoto článku a jednotkové ceny zboží uvedené v příloze č. 2 této smlouvy jsou cenami nejvýše přípustnými a neměnnými po celou dobu účinnosti této smlouvy s výjimkou případu, kdy dochází k úpravě výše zákonné sazby DPH. Účinností takové úpravy se ceny za zboží včetně DPH upravují dle příslušné sazby DPH. Ve sjednaných cenách jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s řádným plněním dle této smlouvy (např. náklady na balné, skladné, dopravu, pojištění, montáž a instalaci zboží, náklady nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení potřebného k montáži v místě plnění aj.). Prodávající není oprávněn účtovat žádné další částky v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

3. Prodávající nese plnou odpovědnost za správnost výše sazby DPH uvedené v odst. 1. tohoto článku.

### **III. Místo a doba plnění**

1. Místem plnění je objekt Univerzity Pardubice, Rektorát, Studentská 95, Pardubice 532 10.
2. Na uvedeném místě plnění bude zboží přebírat kontaktní osoba, uvedená v úvodních ustanoveních této smlouvy, kterou kupující pověřil k převzetí zboží, příp. jiná osoba pověřená kupujícím k zastoupení kontaktní osoby (dále jen „příjemce“).
3. Přepokládaný termín zahájení dodání zboží kupujícímu do místa plnění v rozsahu dle čl. I. této smlouvy je v termínu od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019, přičemž konkrétní datum možnosti zahájení dodání zboží bude písemně upřesněno objednatelem nejpozději 15 kalendářních dnů předem na e-mail kontaktní osoby uvedené v záhlaví smlouvy.
4. Prodávající je povinen řádně dodat kupujícímu zboží do místa plnění v rozsahu dle čl. I. této smlouvy nejpozději do 60 kalendářních dnů od termínu uvedeného v písemném upřesnění objednatele o možnosti zahájení dodání zboží.
5. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v místě plnění v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod., mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech a po předchozí dohodě s příjemcem. Dále je povinen telefonicky vyrozumět příjemce o připravenosti dodat zboží a provést jeho montáž a instalaci, a to nejméně 3 pracovní dny předem.
6. Při realizaci dodávky zboží je prodávající povinen koordinovat postup prací se zhotovitelem stavebních prací v případě, kdyby došlo k prolongaci termínu dokončení stavby.
7. Kupující se zavazuje zajistit prodávajícímu vstup na místo plnění a poskytnout potřebné informace, podklady a součinnost nutné pro realizaci dodávky zboží prodávajícím. Kupující se dále zavazuje zajistit prodávajícímu připojení na zdroj elektrické energie (230V) po dobu realizace dodávky zboží na vlastní náklady kupujícího, a to přímo v místě plnění.

### **IV. Předání a převzetí zboží**

1. Povinnost prodávajícího dle čl. I. této smlouvy je považována za splněnou provedením převzetí zboží příjemcem či jeho pověřeným zástupcem a prodávajícím či jeho pověřeným zástupcem v místě a době plnění dle čl. III. této smlouvy. Kupující není povinen převzít zboží, které vykazuje jakoukoliv vadu či nedodělek.
2. Přejímkou se rozumí předání zboží včetně splnění všech podmínek stanovených v čl. I. této smlouvy prodávajícím a převzetí zboží příjemcem. Zjistí-li příjemce, že zboží v době předání trpí vadami nebo odporuje smlouvě, odmítne jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepíše smluvní strany zápis. Povinnost prodávajícího dle čl. III. odst. 3. této smlouvy tím není dotčena.

3. O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán přejímací protokol s uvedením data provedení přejímky. Toto datum je dnem dodání zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího dle čl. III. odst. 3. této smlouvy. Přejímací protokol s položkami zboží dle přílohy č. 1 této smlouvy vypracuje prodávající. Přejímací protokol bude obsahovat označení smluvních stran, dále pak soupis jednotlivých položek zboží, jejich množství, datum předání a převzetí zboží, čitelné jméno a podpis prodávajícího, případně jím pověřeného zástupce a čitelné jméno a podpis příjemce.
4. Kupující je oprávněn předávané zboží převzít i v případě, že vykazuje drobné vady a/nebo nedodělky, které podle jeho názoru samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání zboží, pokud se prodávající zaváže vady a nedodělky odstranit v kupujícím stanovené lhůtě, která bude uvedena v přejímacím protokolu.
5. Svépomocný prodej dle § 2126 a násl. OZ se nepoužije.

## **V. Platební a fakturační podmínky**

1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu okamžikem přejímky zboží.
2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a do 15 dnů doručit kupujícímu originál daňového dokladu (dále jen „faktura“) za řádně dodané zboží za dohodnutou smluvní cenu. Faktura bude mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). Na faktuře bude dále uvedeno evidenční číslo této smlouvy zaznamenané v jejím názvu.
3. Společně s fakturou je prodávající povinen předložit též přejímací protokol potvrzený příjemcem.
4. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla kupujícího uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy.
5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy požadované doklady, je kupující oprávněn vrátit ji do data její splatnosti prodávajícímu, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Prodávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží kupujícímu nová doba splatnosti dle odst. 4. tohoto článku ode dne doručení opravené nebo nové faktury.
6. Zaplacením kupní ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účet prodávajícího.
7. Kupující neposkytuje zálohové platby. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Celkovou cenu uhradí kupující formou bezhotovostního převodu na účet prodávajícího uvedený v úvodních ustanoveních této smlouvy. DPH bude vypořádáno s Finančním úřadem způsobem a v termínu dle ZDPH.
8. Smluvní strany se dohodly, že nastane-li v souvislosti s prodávajícím jakákoliv skutečnost, v jejímž důsledku se může vůči kupujícímu uplatnit ručení za daň odváděnou prodávajícím ve

smyslu ZDPH, je kupující oprávněn nezaplatit prodávajícímu vyúčtovanou DPH a odvést ji přímo správci daně a kupující je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy.

9. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 OZ, § 1765 odst. 1 a § 1766 OZ se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužije.

## **VI. Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Prodávající je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, normy a další předpisy vztahující se ke zboží, podmínky této smlouvy a pokyny kupujícího.
2. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího provedením převíjky zboží dle čl. IV. této smlouvy.
3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ve smyslu ustanovení § 2121 odst. 1 OZ provedením převíjky zboží dle čl. IV. této smlouvy.
4. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch/předmětů v místě plnění prodávajícím, uvede prodávající poškozené plochy/předměty nejpozději ke dni předání zboží do bezvadného stavu. Neučiní-li tak, je kupující oprávněn zajistit uvedení těchto ploch/předmětů do bezvadného stavu na náklady prodávajícího.
5. Prodávající přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané vybavované prostory a je povinen na nich udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, dbát i na ekologické aspekty jeho činnosti v jemu vyhrazeném prostoru.
6. Pokud činností prodávajícího dojde ke způsobení škody kupujícímu z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy, zákona či jiných právních předpisů, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.
7. Kupující je oprávněn průběžně kontrolovat realizaci dodávky zboží, zejména si vyhrazuje právo na kontrolu vyrobených dílů nábytku před zahájením montáže. Při zjištění, že prodávající realizuje dodávku zboží v rozporu s obsahem této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím nápravu věci.
8. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu při plnění předmětu této smlouvy nezbytnou součinnost.

## **VII. Záruka za jakost a reklamační podmínky**

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, a to v délce trvání 24 měsíců ode dne provedení převíjky zboží. Sjednaná záruční doba neplatí pro zboží, na které je výrobcem tohoto zboží stanovena záruční doba delší.

2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně (tj. i elektronicky) uplatnit zjištěné vady zboží (dále jen „reklamáce“ resp. „oznámení o reklamaci“) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Prodávající je povinen kupujícímu doručit písemné vyjádření (tj. i elektronicky) k reklamaci ve smyslu § 2117 OZ s odkazem na § 2173 OZ v době 5 pracovních dnů po jejím obdržení. Pokud během této doby nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu. I reklamáce odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
3. Prodávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil podle odst. 2. tohoto článku, v místě plnění, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci.
4. Způsob vyřízení reklamáce určuje kupující. Kupující má právo uplatnit reklamaci i v případě, jedná-li se o vadu zboží, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí zboží.
5. Záruční doba se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od nahlášení vady do podpisu protokolu o odstranění vady.
6. Prodávající se zavazuje, že si v záruční době nebude účtovat cestovní či jiné náklady.

### **VIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží (nebo jeho části) či s jeho montáží a/nebo instalací ve sjednané době dle čl. III. odst. 3. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do výše celkové kupní ceny bez DPH.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad nebo nedodělků zboží oproti lhůtám, jež byly kupujícím stanoveny v předávacím protokolu dle čl. IV. odst. 4. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do výše celkové kupní ceny bez DPH.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží, uplatněných v záruční době dle čl. VII. odst. 3. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení až do podpisu protokolu o odstranění vady.
4. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vystavené prodávajícím, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.
5. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění a prodávajícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby splatnosti faktury.
6. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.

7. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu vzniklé majetkové či nemajetkové újmy v plné výši, a to tedy i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy.
8. Smluvní pokutu a náklady dle čl. VI. odst. 4. této smlouvy je kupující oprávněn započíst proti částce fakturované prodávajícím s tím, že kontaktní osoba kupujícího bude o případné výši smluvní pokuty, resp. nákladů informovat elektronicky kontaktní osobu prodávajícího. Proávající podpisem této smlouvy uděluje k takovému postupu souhlas.

### **IX. Zvláštní ujednání**

1. Proávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.
2. Proávající potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou dodávky týkající se předmětu výše uvedené Veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. Dále potvrzuje, že všichni jeho zaměstnanci, kteří se budou podílet na dodávce zboží, byli proškoleni o předpisech bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
3. Proávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pomocníky prodávajícího, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy ani celou tuto smlouvu nemůže žádná ze smluvních stran převést anebo postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
5. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit písemně veškeré skutečnosti, které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů nebo kontaktních údajů včetně právního nástupnictví.
6. Smluvní strany vylučují přijetí této smlouvy s jakoukoliv odchylkou, byť by to byla odchylka, která podstatně nemění původní podmínky. Totéž platí i pro sjednávání jakýchkoliv změn této smlouvy.
7. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k Veřejné zakázce, zejména podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou prodávajícího.
8. Kupující je oprávněn uzavřenou smlouvu zveřejnit v souladu s právními předpisy a prodávající s tímto souhlasí.
9. Proávající se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné

v souvislosti s úhradou zboží z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Prodávající se zavazuje stejným způsobem zavázat i svoje poddodavatele.

10. Prodávající je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty po dobu a způsobem stanoveným platnými právními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění).
11. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu sídla uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy s výjimkou případů v této smlouvě uvedených, kdy postačuje elektronická forma. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne ode dne uložení písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.
12. **Prodávající je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu,** jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to ve výši nejméně 5 000 000,- Kč, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Prodávající se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
13. Kupující deklaruje a prodávající bere na vědomí, že kupující není ve vztazích vyplývajících z této smlouvy podnikatelem.
14. Je-li prodávajícím více dodavatelů v případě společné účasti ve Veřejné zakázce, nesou všichni tito dodavatelé společně a nerozdílně odpovědnost za plnění této smlouvy.
15. Prodávající se zavazuje, že k předmětu plnění využije vlastních kapacit, případně poddodavatelů, které uvedl v rámci své nabídky podané k Veřejné zakázce. Každého dalšího případného poddodavatele, který nebyl uveden v nabídce k Veřejné zakázce a který se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, prodávající identifikuje před zahájením plnění veřejné zakázky tímto poddodavatelem, a to písemným sdělením kupujícímu, přičemž za písemné sdělení je za tímto účelem považován také e-mail.

## **X. Zánik závazků**

1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ a touto smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ se vedle případů specifikovaných v § 2002 OZ rozumí také:



- a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží (či jeho části) nebo s jeho montáží a/nebo instalací v dohodnutém termínu dle čl. III. odst. 3. této smlouvy delší než 20 kalendářních dnů;
  - b) prodlení kupujícího s uhrazením kupní ceny delší než 30 kalendářních dnů, přičemž prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy kupujícího písemně upozornit na neplnění jeho závazků a poskytnout mu přiměřenou lhůtu k nápravě;
  - c) nedodržení sjednaného množství, jakosti, druhu zboží nebo specifikace položky/ek zboží;
  - d) jestliže zboží nemá vlastnosti deklarované prodávajícím v této smlouvě či vlastnosti z této smlouvy vyplývající;
  - e) nesplnění povinnosti prodávajícího uvedené v čl. IX. odst. 12. této smlouvy;
  - f) jestliže prodávající ve své nabídce v rámci Veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy, uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
  - g) nesplnění povinnosti prodávajícího uvedené v čl. I. odst. 4. této smlouvy.
3. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení tohoto písemného oznámení druhé smluvní straně.
  4. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této smlouvě, a to do 30 dnů od právních účinků odstoupení nebo v dohodnuté lhůtě.
  5. Ukončením účinnosti této smlouvy odstoupením od smlouvy nebo jiným způsobem nejsou dotčena práva na smluvní pokuty a náhradu újmy a další závazky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této smlouvy.

## **XI. Závěrečná ujednání**

1. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, zejména OZ, ZZVZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.
2. Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky v souladu se ZZVZ, které se stávají její nedílnou součástí. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních či kontaktních údajů.
5. Pokud bude z jakéhokoliv důvodu některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, nečiní tato skutečnost neplatnou celou smlouvu. V takovém případě jsou smluvní strany povinny bez

zbytečného odkladu neplatné ustanovení nahradit novým platným, jenž bude odpovídat smyslu a účelu této smlouvy.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1: Specifikace položek projektu interiéru  
Příloha č. 2: Položkový rozpočet  
Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu (*předkládá pouze vybraný dodavatel před podpisem této smlouvy*)

V Pardubicích dne

za kupujícího



Digitálně podepsáno  
Jméno: prof. Ing. Tatiana  
Molková, Ph.D.,  
statutární zástupkyně rektora  
Datum: 11.08.2019 17:34:51

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.  
rektor

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne

za prodávajícího



předseda  
představenstva



místopředseda  
představenstva

ATELIÉR VELEHRADSKÝ

R1 - Únor 2019 | Brno

# SPECIFIKACE POLOŽEK PROJEKTU INTERIÉRU

Identifikace projektu:

Interiér objektu UP Rektorát

Stupeň PD:

Projekt interiéru

Místo stavby:

Studentská 95, Pardubice

Zadavatel:

Univerzita Pardubice

Studentská 95, 532 10 Pardubice II,

██████████

████████████████████████████████████████



Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, s. r. o.


Libušino údolí 76, 623 00 Brno

| OZN.   | KS | ŠÍŘKA | VÝŠKA | HLOUBKA | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AN 01a | 2  | 619   | 500   | 1473    | Obecný popis:<br>Čalouněné sedací atypické prvky vyráběné na míru. Velký důraz kladen na design a odolnost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AN 01b | 2  | 1733  | 450   | 2471    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |    |       |       |         | <p>Provedení:</p> <p>Provedení soklu – Sokl je pevný tvořen z DTD-L tl.18mm Utopení soklu od hrany sedáku je 100mm. Sokl je pevně spojen skrytými spojovacími prvky (kolíky 8x40mm, excentrické šrouby), v případě viditelnosti spojovacích prvků je nutné je zakrýt krytkami v příslušné barvě shodné s povrchem dílce. Sokly jsou uchyceny napevno ke sloupům zaručující tak stabilitu prvku na místě.</p> <p>Čalounění – samonosná kostra sedačky PDJ tl.18mm výplň tvořena vysoce elastickou kvalitní pěnou vyráběnou napěněním za studena, čalounění provedeno z kvalitní látky silně odolné vůči prodyšnosti s možností suchého čištění. Kostra sedačky je skrytá (pod vrstvou čalounění) a pevně spojená s korpusem tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu na soklu.</p> <p>Materiál:</p> <p>kostra sedačky PDJ (ČSN EN 49 2411), výplň sedačky HR PUR pěna o objemové hmotnosti 40–45kg/m3 a tuhosti cca 5kPa (ČSN EN 1021–1, ČSN EN 1021–2), látka sedačky o plošné hmotnosti min. 365g/m2, permanentně těžce vznětlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira) (DIN ISO 14001, DIN ISO 9001), odolnost látky vůči otěru min 80.000 otáček Martindale (UNI EN ISO 12947), stálobarevnost na světle 5, odolnost proti ohni (BS 5852 Crib 5).</p> <p>DTD-L oboustranně pohledová (ČSN EN 312, ČSN EN 14322), nosič DTD P2 E1. Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) tl.0,5mm se zaoblením hran r=0,5mm. Hrany jsou abrevně sjednoceny s pohledovou plochou.</p> <p>Barevné řešení:</p> <p>Viz výkresová dokumentace</p> <p>Výrobek v souladu s normou ČSN 91 0015. Všechny materiály budou vzorkovány. Před výrobou je nutné přesné zaměření. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.</p> |


3D Pohled



Půdorys  
1 : 20



Pohled čelní  
1 : 20





Pohled boční  
1 : 20


|                        |      |       |        |         |         |        |
|------------------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| SEZENÍ VE VSTUPNÍ HALE |      |       |        | 1 : 20  | AS      | AN 01a |
| Číslo projektu         | 1396 | Datum | 3/2017 | Měřítko | Profese | Výkres |

**Půdorys**  
1 : 25

**3D Pohled**




**Pohled čelní**  
1 : 25



|                        |      |       |        |         |         |        |
|------------------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| SEZENÍ VE VSTUPNÍ HALE |      |       |        | 1 : 25  | AS      | AN 01b |
| Číslo projektu         | 1396 | Datum | 3/2017 | Měřítko | Profese | Výkres |


| OZN.  | KS | ŠÍŘKA | VÝŠKA | HLOUBKA | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AN 02 | 1  | 2000  | 1200  | 600     | <p>Obecný popis:<br/>Atypický výrobek. Spodní uzavíratelná a otevřená skříňka s nástavcem tvořící pultovou desku v druhé výškové úrovni. Celek osazen na kovový sokl.</p> <p>Provedení:<br/>Provedení soklu – Sokl je tvořen pevným kovovým rámem z uzavřených obdélníkových profilů (jekl) postavených na výšku o rozměrech 100x30mm. Jednotlivé profily jsou k sobě napevno svařeny a celek je doplněn ze spodní strany o rektifikační kluzáky na závit zajišťující výškové nastavení do 20mm.<br/>Provedení korpusu – Korpus je tvořen z DTD-L tl.18mm, vytváří dvě výškové úrovně.<br/>· Spodní je tvořena z dvojité skříně s hloubkou 600mm, pravá strana je osazena dvířky a je uzavíratelná, levá je otevřená. Obě strany mají jednu volnou polohovatelnou polici. Půda je naložená a vytváří pracovní plochu nižší úrovně. Na ni je osazen nástavec s hloubkou 300mm umístěný lícován s vnější hranou. Nástavec je zaklopen horní půdou a vytváří odskočenou horní pracovní plochu.<br/>· Záda jsou vyrobeny z DTD-L tl.18mm a jsou polonaložené mezi dnem spodní skříně a horní půdou. Tvoří z vnější strany pohledovou plochu po celé ploše.<br/>Celý komplet je pevně spojen pomocí skrytých spojovacích prvků (kolíky 8x40, excentrické šrouby) tak aby nebyla narušena žádná pohledová plocha korpusu. V případě viditelnosti spojovacích prvků je nutné je osadit krytkami v příslušné barvě odpovídající barvě plochy.<br/>Provedení dvířek – Dvířka jsou tvořena z DTD-L tl.18mm, jsou polonaložené mezi dnem skříně a spodní půdou a osazena systémem Push to Open, který zajišťuje otevírání a uzavírání skříněk. Dvířka jsou tedy bez úchytek.</p> <p>Vybavení:<br/>Závěsy nábytkové (kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem, testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance).<br/>Polohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem).</p> <p>Materiál:<br/>DTD-L oboustranně pohledová (ČSN EN 312, ČSN EN 14322), nosič DTD P2 E1. Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl.2mm se zaoblením hran r=2mm, nepohledové tl.0,5mm se zaoblením hran r=0,5mm. Hrany barevně sjednoceny s pohledovou plochou.<br/>Kovové profily 100x30, tloušťka plechu min. 2mm</p> <p>Barevné řešení: viz výkresová dokumentace</p> <p>Výrobek v souladu s normou ČSN 91 0412 a ČSN 910801. Všechny materiály budou vzorkovány. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.</p> |



|                       |      |       |        |  |         |              |
|-----------------------|------|-------|--------|--|---------|--------------|
| STŮL S PULTEM - popis |      |       |        |  | AS      | AN 02<br>(1) |
| Číslo projektu        | 1396 | Datum | 3/2017 |  | Měřítko | Profese      |
|                       |      |       |        |  |         | Výkres       |


## Pohled boční

1 : 20




## Pohled čelní

1 : 20



## Půdorys

1 : 20



STŮL S PULTEM

1 : 20

AS

AN 02  
(2)

Číslo projektu

1396

Datum

3/2017

Měřítko

Profese

Výkres


| OZN.  | KS | ŠÍŘKA | VÝŠKA | HLOUBKA | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AN 03 | 1  | 3600  | 1808  | 400     | <p>Obecný popis:</p> <p>Atypický výrobek. Otevřená sestava dvou regálů s volně polohovatelnými policemi sloužící pro třídění pošty. Spodní část lze doplnit o uzavíratelná dvířka. Celek osazen na společný kovový sokl.</p> <p>Provedení:</p> <p>Provedení soklu – Sokl je tvořen pevným kovovým rámem z uzavřených obdélníkových profilů (jekl) o rozměrech 30x30mm. Jednotlivé profily jsou k sobě napevno svařeny a celek je doplněn ze spodní strany o rektifikační kluzáky na závit zajišťující výškové nastavení do 20mm.</p> <p>Provedení korpusu – Korpus je tvořen z DTD–L tl.18mm. Je tvořen ze dvou konstrukčně shodných regálů, které jsou osazeny na společný kovový sokl a pevně spojeny k sobě (montážní nábytkové šrouby s protikusem). Korpus každého regálu je tvořen bočnicemi a vnitřní svislou mezistěnou uprostřed. Všechny prostory mezi bočnicí a svislou mezistěnou jsou rozděleny svislou příčkou. Půda a dno každého regálu jsou naložené. Každý regál je tak svisle rozdělen na čtyři prostory, z nichž každý je osazen 7 volnými polohovatelnými policemi. Spodní 2 police jsou jiného rozměru (o 10mm méně hluboké) než zbylé police z důvodu možnosti spodní část osadit uzavíratelnými dvířky.</p> <p>Celý komplet je pevně spojen pomocí skrytých spojovacích prvků (kolíky 8x40, excentrické šrouby) tak aby nebyla narušena žádná pohledová plocha korpusu. V případě viditelnosti spojovacích prvků je nutné je osadit krytkami v příslušné barvě odpovídající barvě plochy.</p> <p>Provedení zad – záda jsou z HDF tl.5mm, jsou vsazena do drážky v bočnicích, svislých mezistěnách, dně, a půdě a uchycena pomocí spon (svislých příček) a plastových držáků (dno, půda, bočnice, mezistěny).</p> <p>Provedení dvířek – Dvířka jsou tvořena z DTD–L tl.18mm, vložená a osazena systémem Push to Open, který zajišťuje otvírání a uzavírání skříněk. Dvířka jsou tedy bez úchytek.</p> <p>Vybavení:</p> <p>Závěsy nábytkové (kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem, testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance).</p> <p>Polohovatelné police (kovové podpěrky s aretací proti vysunutí s galvanickým povrchem).</p> <p>Materiál:</p> <p>DTD–L oboustranně pohledová (ČSN EN 312, ČSN EN 14322), nosič DTD P2 E1. Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl.2mm se zaoblením hran r=2mm, nepohledové tl.0,5mm se zaoblením hran r=0,5mm. Hrany barevně sjednoceny s pohledovou plochou.</p> <p>Kovové profily 30x30, tloušťka plechu min. 2mm</p> <p>Barevné řešení: viz výkresová dokumentace</p> <p>Výrobek v souladu s normou ČSN 91 0412. Všechny materiály budou vzorkovány. Všechny části musí být hladké, nenasáklivé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.</p> |



|                                     |      |       |        |  |         |              |        |
|-------------------------------------|------|-------|--------|--|---------|--------------|--------|
| ROZTŘÍDOVACÍ POLICOVÝ REGÁL - popis |      |       |        |  | AS      | AN 03<br>(1) |        |
| Číslo projektu                      | 1396 | Datum | 3/2017 |  | Měřítko | Profese      | Výkres |




3D Pohled



Pohled čelní

1 : 25



Pohled boční

1 : 25

bílá

ROZTŘÍDOVACÍ POLICOVÝ REGÁL

1 : 25

AS

AN 03  
(2)

Číslo projektu

1396

Datum

3/2017


Měřítko

Profese

Výkres


| OZN.  | KS | ŠÍŘKA | VÝŠKA | HLOUBKA | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AN 04 | 1  | 1565  | 1200  | 400     | <p>Obecný popis:<br/>Atypický výrobek. Otevřený pult s integrovanou policí rozdělenou na tři části. Celek osazen na kovový sokl.</p> <p>Provedení:<br/>Provedení soklu – Sokl je tvořen pevným kovovým rámem z uzavřených obdélníkových profilů (jekl) postavených na výšku o rozměrech 100x30mm. Jednotlivé profily jsou k sobě napevno svařeny a celek je doplněn ze spodní strany o rektifikační kluzáky na závit zajišťující výškové nastavení do 20mm.<br/>Provedení korpusu – Korpus je tvořen z DTD-L tl.18mm. Půda a dno jsou naložené, záda jsou polonaložené mezi dnem a půdou. Tvoří z vnější strany pohledovou plochu po celé ploše. Celý komplet je pevně spojen pomocí skrytých spojovacích prvků (kolíky 8x40, excentrické šrouby) tak aby nebyla narušena žádná pohledová plocha korpusu. V případě viditelnosti spojovacích prvků je nutné je osadit krytkami v příslušné barvě odpovídající barvě plochy.<br/>Materiál:<br/>DTD-L oboustranně pohledová (ČSN EN 312, ČSN EN 14322), nosič DTD P2 E1. Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl.2mm se zaoblením hran r=2mm, nepohledové tl.0,5mm se zaoblením hran r=0,5mm. Hrany barevně sjednoceny s pohledovou plochou.<br/>Kovové profily 100x30, tloušťka plechu min. 2mm</p> <p>Barevné řešení: viz výkresová dokumentace</p> <p>Výrobek v souladu s normou ČSN 91 0412 a ČSN 910801. Všechny materiály budou vzorkovány. Všechny části musí být hladké, nenasáklivé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.</p> |

3D Pohled




Pohled čelní

1 : 20



Půdorys

1 : 20



|                |      |       |        |         |         |        |
|----------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| ŠATNÍ PULT     |      |       |        | 1 : 20  | AS      | AN 04  |
| Číslo projektu | 1396 | Datum | 3/2017 | Měřítko | Profese | Výkres |


| OZN.  | KS | ŠÍŘKA | VÝŠKA | HLOUBKA | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AN 05 | 1  | 760   | 3300  | 430     | <p>Obecný popis:<br/>Atypický výrobek. Vestavěná uzavíratelná skříň v nice na celou výšku místnosti. Celek usazen na kovový sokl.</p> <p>Provedení:<br/>Provedení soklu – Sokl je tvořen pevným kovovým rámem z uzavřených obdélníkových profilů (jekl) o rozměrech 30x30mm. Jednotlivé profily jsou k sobě napevno svařeny a celek je doplněn ze spodní strany o rektifikační kluzáky na závit zajišťující výškové nastavení do 20mm.<br/>Provedení korpusu – Korpus je tvořen z DTD–L tl.18mm, výškově je rozdělen na 3 části. Spodní a horní část jsou nepřístupné (spodní kvůli tiskárně, horní z výškových důvodů). Prostřední část je osazena dvířky a slouží jako úložný prostor pro obsluhu tiskárny. Skříň je vestavěná do niky na celou její výšku a hloubku. Bočnice jsou montovány napevno do zdí (šrouby s příslušnými hmoždinkami podle typu zdiva), pohledové prvky jsou spojeny pomocí skrytých spojovacích prvků (kolíky 8x40, excentrické šrouby) tak, aby nebyla narušena pohledová plocha korpusu. V případě viditelnosti spojovacích prvků je nutné je osadit krytkami v příslušné barvě odpovídající barvě plochy. Úložný prostor je vybaven 3 volně polohovatelnými policemi.<br/>Provedení dvířek – Dvířka jsou tvořena z DTD–L tl.18mm, jsou vložena, lícována s vnější obkladovou plochou skříně a osazena systémem Push to Open, který zajišťuje otvírání a uzavírání skříněk. Dvířka jsou tedy bez úchytek.</p> <p>Vybavení:<br/>Závěsy nábytkové (kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem, testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance).<br/>Polohovatelné police (kovové podpěrky s aretací proti vysunutí s galvanickým povrchem).</p> <p>Materiál:<br/>DTD–L oboustranně pohledová (ČSN EN 312, ČSN EN 14322), nosič DTD P2 E1. Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl.2mm se zaoblením hran r=2mm, nepohledové tl.0,5mm se zaoblením hran r=0,5mm. Hrany barevně sjednoceny s pohledovou plochou.<br/>Kovové profily 30x30, tloušťka plechu min. 2mm</p> <p>Barevné řešení: viz výkresová dokumentace</p> <p>Výrobek v souladu s normou ČSN 91 0412. Všechny materiály budou vzorkovány. Všechny části musí být hladké, nenasáklivé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.</p> |



|                  |      |       |        |  |         |              |        |
|------------------|------|-------|--------|--|---------|--------------|--------|
| SKŘÍŇ U TISKÁRNY |      |       |        |  | AS      | AN 05<br>(1) |        |
| Číslo projektu   | 1396 | Datum | 3/2017 |  | Měřítko | Profese      | Výkres |

# Pohled čelní


1 : 20



## 3D Pohled

## Půdorys

1 : 20



SKŘÍŇ U TISKÁRNY

1 : 20

AS

AN 05  
(2)

Číslo projektu

1396

Datum


3/2017

Měřítko

Profese



Výkres

| OZN.  | KS | ŠÍŘKA (A) | VÝŠKA (B) | HLOUBKA (C) | Popis výrobku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AN 06 | 4  | 3000      | 1500      | 20          | <p>Obsah:</p> <p>Atypický výrobek. Kovolaminátová závěsná magnetická deska s hladkou povrchovou úpravou umožňující popis fixami (výrobky určené pro bílé magnetické tabule – hladký poleštěný povrch).</p> <p>Provedení:</p> <p>Velkoformátová deska (MDF 18) opatřena kovovou magneticky vodivou vrstvou a pohledovou vrstvou z HPL laminátu, zavěšená pomocí skrytých prvků (závěsné kování se zápustí do panelu) na skoby s vrutem a hmoždinkou podle daného typu zdíva. Sestava se skládá ze dvou stejných částí. Na každé části min.4 ks závěsného kování.</p> <p>Materiál:</p> <p>Kompozitní deska s jádrem z MDF E1 (ČSN EN 622-5), plošně egalizována a jednostranně opatřena kovovou magneticky vodivou vrstvou a HPL laminátovou pohledovou vrstvou (ČSN EN 438-1). Rubová strana ošetřena příslušným profiřezem.</p> <p>Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) tl.0,5mm se zaoblením hran r=0,5mm a ve stejném barevném provedení jako pohledové plochy</p> <p>Barevné řešení:</p> <p>Viz výkresová dokumentace</p> <p>Všechny materiály budou vzorkovány. Před výrobou je nutné přesné zaměření. Všechny části musí být hladké, nenasáklivé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. Součástí dodávky je 50 bílých poplastovaných magnetek pro přichycení dokumentů k tabuli, magnetické houby pro mazání tabule a magnetického držáku na 4 fixy (dodat ke každému kusu tabule).</p> |




|                      |      |       |        |         |         |        |
|----------------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| POPISOVATELNÁ TABULE |      |       |        | 1 : 20  | AS      | AN 06  |
| Číslo projektu       | 1396 | Datum | 3/2017 | Měřítko | Profese | Výkres |

| OZN.  | KS | ŠÍŘKA | VÝŠKA | HLOUBKA | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AN 08 | 1  | 3500  | 3300  | 300     | <p>Obecný popis:</p> <p>Atypický výrobek.Otevřená knihovní stěna.Výrobek je funkčně určen jako knihovna. Musí tedy dlouhodobě snést zatížení při úplném naplnění knihami.</p> <p>Ve spodní části je plný panel tvořící zádapro sezení v kancelářirektora. Výšková úroveň tohoto panelu je ztotožněna s výškou skříňní navazujících na parapet okna po straně knihovny.Šířka knihovny kopíruje skutečné rozměry od skleněné příčky po hranu podhledu. Výška knihovny odpovídá výšce místnosti.Celá konstrukce dýhovaná, sesazenka. Nosič DTD_P2 E1 ((ČSN EN 312), dýha dubová první jakosti (ČSN EN 49 2315), tl. min. 1 mm, směr dýhy v podélné ose dílce, povrchová úprava dýhy bez kartáčování. Povrch ošetřen lakem – matný, vysokoodolný transparentní PUR lak. Na výrobku nebudou přiznány spáry a kotevní prvky. Sestava kotvena ke stěně proti překlopení. Před výrobou bude předložena k odsouhlasení výrobní dokumentace.Konstrukce nemá záda, za knihovnou je viditelný drážkovaný dřevěný obklad.</p> |



|                |      |       |        |         |         |        |
|----------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| Knihova        |      |       |        | 1 : 25  | AS      | AN 08  |
| Číslo projektu | 1396 | Datum | 2/2019 | Měřítko | Profese | Výkres |

| OZN.  | KS | ŠÍŘKA (A) | VÝŠKA (B) | HLOUBKA (C) | Povrchová úprava | Popis výrobku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----|-----------|-----------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HS 01 | 8  | 2000      | 360       | 350         | LTD bílá         | Police závěsné. Horní podélná otevřená skříňka rozdělená na dvě stejné komory. Korpus z LTD 18 mm s ABS hranami. Záda vložena ze stejného materiálu jako korpus. Skříňka pro montáž na stěnu.<br>Barva: Bílá<br>Všechny části musí být hladké, nenasáklivé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže. Ke specifikaci výrobku náleží informace vyplývající z výkresové dokumentace a technické zprávy. |
| HS 02 | 3  | 1800      | 360       | 350         | LTD bílá         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HS 03 | 47 | 2200      | 360       | 350         | LTD bílá         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HS 04 | 8  | 1200      | 360       | 350         | Dýha DB          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HS 05 | 1  | 1800      | 360       | 350         | Dýha DB          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |




3D Pohled

Pohled čelní  
1 : 20



Půdorys  
1 : 20

Stěna




|                |      |       |        |         |         |             |
|----------------|------|-------|--------|---------|---------|-------------|
| POLICE ZÁVĚSNÉ |      |       |        | 1 : 20  | AS      | HS<br>01-05 |
| Číslo projektu | 1396 | Datum | 2/2019 | Měřítko | Profese | Výkres      |




| OZN.   | KS | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IS 01  | 15 | Obklad stěny ve tvaru čísla podlaží - 1 / 2 / 3 / 4. Font určí zadavatel, výška písma 2 m. Tvar vyfrézován z kompaktní desky tl.12mm (ČSN EN 438-4) s bílým jádrem, barva povrchové vrstvy bílá. Lepeno na stěnu (zvolit příslušné lepidlo dle druhu povrchů), výškově nutno zohlednit sokl podlahy.                                                                                                  |
| IS 07a | 1  | Obklad stěny ve formě textu vyfrézován z kompaktní desky tl.12mm (ČSN EN 438-4) s bílým jádrem. Font určí zadavatel, výška písma 150 mm, barva povrchových vrstev bílá. Text: "Recepce". Lepeno na sloup (zvolit příslušný druh lepidla vzhledem k lepeným materiálům), konec textu vzdálen 50 mm od spodní hrany podhledu a spodní hrana textu 400 mm od hrany sloupu, text je situován vertikálně.  |
| IS 07b | 1  | Obklad stěny ve formě textu vyfrézován z kompaktní desky tl.12mm (ČSN EN 438-4) s bílým jádrem. Font určí zadavatel, výška písma 150 mm, barva povrchových vrstev bílá. Text: "Pokladna". Lepeno na sloup (zvolit příslušný druh lepidla vzhledem k lepeným materiálům), konec textu vzdálen 50 mm od spodní hrany podhledu a spodní hrana textu 400 mm od hrany sloupu, text je situován vertikálně. |

IS 01



IS 07a

IS 07b



INFORMAČNÍ SYSTÉM

1 : 50

AS

IS

Číslo projektu

1396

Datum

2/2019


Měřítko

Profese

Výkres




| OZN.  | BARVA                                                                             | NÁZEV         | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plocha               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| MI.1D |  | ŽLUTÁ VÝMALBA | <p>Aplikace výmalby se předepisuje minimálně ve 3 vrstvách. Otěruvzdorný vnitřní nátěr s výbornou kryvostí, propustný pro vodní páry. Vhodný pro povrchy vyskytující se ve stavbě, zejména omítky, sádkokartony nebo betony ve vnitřních prostorách. Výmalba určená do prostor s vysokou zátěží s protiplísňovými přísadami.</p> <p>Specifikace:<br/> vysoká odolnost proti otěru (min. tř. 1 za mokra dle ČSN 13300),<br/> ekvivalentní dif. tloušťka sd (m): 0,01–0,02.</p> | 80,85 m <sup>2</sup> |




|                |      |       |        |         |         |        |
|----------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| VÝMALBA STĚN   |      |       |        | 1 : 50  | AS      | MI.1D  |
| Číslo projektu | 1396 | Datum | 3/2017 | Měřítko | Profese | Výkres |

| OZN.  | POČET | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NA 01 | 105   | <p>Kancelářská ergonomická židle pro soustavnou práci u PC. Židle otočná s pěti-ramenným křížem s kolečky, pístnicí, synchro-mechanismem, čalouněným sedákem, meshovým opěrákem, s područkami. Židle bude umožňovat nastavení polohy „balanc“ s minimálně pěti body aretace a kontrolou napětí protitlaku. Synchromechanismus musí zajišťovat současný pohyb sedáku a opěráku v ergonomicky správné synchronizaci (záklon opěráku 24°, náklon sedáku 3°). Sedák výškově stavitelný pneumatickým pístem (v normovém rozsahu, polohově stavitelný o 76 mm. Nastavitelná bederní opěrka (o 102 mm výškově). Područky výškově stavitelné, sklápěné synchromechanismem.</p> <p>Kříž hliníkový, kolečka plastová, brzděná – pogumovaná pro tvrdé lité podlahy. Tvarovaný miskový sedák je čalouněný – PUR pěna o tloušťce minimálně 5 cm a objemové hmotnosti minimálně 63 kg/m<sup>3</sup> a potažený látkou kategorie A (Materiál 100% polyester Odolnost proti oděru 100.000 Martindale, odolnost proti žmolkování skupina 4, stálobarevnost skupina 6 ) s dostatečně zaoblenou přední hranou, zabraňující nežádoucímu tlaku na spodní část nohou, s mírným nakloněním dopředu v základní pozici pro správné a pohodlné sezení. Zádový opěrák je ergonomicky tvarovaný s rámem z kvalitního plastu a s vypnutou prodyšnou membránou (mesh) takových vlastností, aby vlivem užívání nedošlo k jejímu protažení / povolení.</p> <p>Životnost v podmínkách provozu minimálně 15 let. Židle musí odpovídat všem požadavkům formulovaným v ČSN EN normách, zejména rodina norem ČSN-EN 1335 a musí mít protokol o výsledku zkoušky. Dále bude židle odpovídat následujícím ergonomickým standardům: BSR/HFES 100-2002, BIFMA G1-2002, CSA-Z412-2000. Kompletní dodávka funkčního celku.</p> <p>Barevné řešení: Kolečka černá se šedým pogumováním, kříž hliníkový, pístnice černá, plastové díly černé, potah sedáku a mesh opěráku šedo-černá</p> |




**3D Pohled**



**Pohled čelní**

1 : 20




**Půdorys**


1 : 20

|                   |      |       |        |         |         |        |
|-------------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE |      |       |        | 1 : 20  | AS      | NA 01  |
| Číslo projektu    | 1396 | Datum | 2/2019 | Měřítko | Profese | Výkres |


| OZN.  | POČET | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NA 02 | 148   | Židle pro jednání a konference. Základní rozměry: (š*h*v) 570*580*815 mm. Sedák ve výšce 460 mm (bez čalouněného polštáře) Maximální zatížení 120 kg. Základní nosná kostra židle je tvořena tenkou chromovou kulatinou (o průměru max. 16 mm), která vynáší plastovou konstrukci opěraku (plastový rám), celoplošný plastový sedák přechází v nohy lyžinového tvaru. Plastové části v bílé barvě, meshový opěrák bílý, čalouněné polštáře v bílé barvě. Všechny židle budou opatřeny čalouněným podsedákem. Ke specifikaci výrobku náleží informace vyplývající z výkresové dokumentace a technické zprávy. Životnost v podmínkách provozu minimálně 15 let. Židle musí odpovídat všem požadavkům formulovaných v ČSN EN normách, zejména rodina norem ČSN EN 1335 a musí mít protokol o výsledku zkoušky. Kompletní dodávka funkčního celku zahrnující dopravu, vybalení, kompletaci, instalaci na místo a odvoz a likvidace obalových materiálů. |



3D Pohled




Pohled čelní  
1 : 10




Půdorys  
1 : 10

|                   |      |       |        |         |         |        |
|-------------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| KONFERENČNÍ ŽIDLE |      |       |        | 1 : 10  | AS      | NA 02  |
| Číslo projektu    | 1396 | Datum | 2/2019 | Měřítko | Profese | Výkres |


| OZN.  | POČET | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NA 03 | 109   | Kancelářský odpadkový koš na papír válcového tvaru mírně se směrem nahoru rozšiřující. Dno plné s nízkou obrubou, tělo jemná kovová mřížka, horní okraj ztužen jemným prstencem. Rozměry přibližně 300 mm průměr, 350 mm výška. Jednotná povrchová úprava práškovou barvou. Barva RAL 9006. Všechny části musí být hladké, nenasáklivé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. |



3d Pohled




Pohled čelní  
1 : 5




Půdorys  
1 : 5

|                |      |       |        |         |         |        |
|----------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| ODPADKOVÝ KOŠ  |      |       |        | 1 : 5   | AS      | NA 03  |
| Číslo projektu | 1396 | Datum | 2/2019 | Měřítko | Profese | Výkres |


| OZN.  | POČET | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NA 04 | 91    | <p>Obecný popis:<br/>Kancelářská konferenční otočná židle pro příležitostné sezení v rámci porad/ návštěv.</p> <p>Provedení:<br/>Židle otočná s čtyř-ramenným křížem s kolečky, pístiticí, čalouněným sedákem, nízkým čalouněným opěradlem. Konstrukční rám je tvořen z tlakově litých leštěných hliníkových profilů.<br/>Kříž – leštěný hliník osazený ze spodní strany kolečky. Tvarovaný čalouněný sedák plynule přechází do nízkého opěradla s tvarovaným prohnutím v bederní oblasti. Čalounění je nízké jak na sedáku tak na opěradle – PUR pěna o tloušťce cca 20mm a hustotě min. 63 kg/m3 a potažený látkou kategorie A (materiál 100% polyester, odolnost proti oděru min. 100.000 otáček Martindale (UNI EN ISO 12947), odolnost proti žmolkování skupina 4, stálobarevnost skupina 6) s dostatečně zaoblenou přední hranou, zabraňující nežádoucímu tlaku na spodní část nohou.<br/>Životnost v podmínkách provozu minimálně 15 let. Židle musí odpovídat všem požadavkům formulovaných v ČSN EN normách, zejména rodina norem ČSN EN 1335 a musí mít protokol o výsledku zkoušky. Kompletní dodávka funkčního celku zahrnující dopravu, vybalení, kompletaci, instalaci na místo a odvoz a likvidace obalových materiálů.<br/>Barevné řešení:<br/>Kříž, pístitice , nosná kostra – leštěný hliník,<br/>potah sedáku a opěradla – bílá</p> |



3D Pohled



Pohled čelní  
1 : 10




Půdorys  
1 : 10

|                                  |      |       |        |         |         |        |
|----------------------------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE VYŠŠÍ STANDART |      |       |        | 1 : 10  | AS      | NA 04  |
| Číslo projektu                   | 1396 | Datum | 2/2019 | Měřítko | Profese | Výkres |


| OZN.  | POČET | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NA 05 | 16    | <p>Ikonické křeslo typu ušák. Skandinávský design šedesátých let dvacátého století. Rozměry: š. 74 cm, hl. 68 cm, v. 77 cm. Sedák ve výšce 40 cm područky ve výšce 58 cm. Tvarově odvozené od plující labuť. Křeslo je tvořeno dvěma částmi – samotnou celočalouněnou skořápkou křesla a otočným čtyřdílným kovovým křížem.</p> <p>Základní skořápkový tvar je vyplněn polyuretanovou pěnou, vyztuženou skelnými vlákny. Kovová tyč podnože umožňující rotaci křesla je z pochromované oceli nohy podnože stabilizující křeslo jsou z leštěného hliníku.</p> <p>Organický tvar skořáčky tvoří jeden kus, miskovitá spodní část skořáčky plynule přechází do tvaru zaoblených područek, které vybráním tvaru v úrovni bederní páteře sedícího přecházejí do zádové části. V tomto místě je křeslo nejvyšší.</p> <p>Provedení čalounění – kompaktní vysoce kvalitní provedení, čalounění skořáčky dvoudílné, spojené pouze jedním kontinuálním švem, který obíhá celé křeslo v místě přechodu mezi vnější a vnitřní plochou skořáčky.</p> <p>Barevnost čalounění: světle šedá</p> <p>Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.</p> |



3D Ortho



Elevation Front  
1 : 10




Plan Detail  
1 : 10

|                    |      |       |        |         |         |        |
|--------------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| KONFERENČNÍ KŘESLO |      |       |        | 1 : 10  | AS      | NA 05  |
| Číslo projektu     | 1396 | Datum | 2/2019 | Měřítko | Profese | Výkres |


| OZN.  | POČET | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NA 06 | 1     | Magnetický mobilní Flipchart. Určený pro vysokou frekvenci používání, výškově stavitelný (130–190 cm) , Součástí výrobku jsou: plochá kovová podnož s kolečky, kovový teleskopický stativ, kloubové uchycení tabule, upínací lišta. Výrobek určen pro flipchartové papíry formátu B1 (70x100). Odkládací lišta pro popisovače. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. |

3D Pohled




Pohled boční

1 : 20



Pohled čelní

1 : 20




Půdorys

1 : 20

|                |      |       |        |         |         |        |
|----------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| FLIPCHART      |      |       |        | 1 : 20  | AS      | NA 06  |
| Číslo projektu | 1396 | Datum | 3/2017 | Měřítko | Profese | Výkres |


| OZN.  | KS | ŠÍŘKA | VÝŠKA | HLOUBKA | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NA 07 | 10 | 694   | 900   | 712     | <p><b>Obecný popis:</b><br/>Kancelářská otočná ergonomická židle pro soustavnou práci u PC.</p> <p><b>Provedení:</b><br/>Židle otočná s pěti-ramenným křížem s kolečky, pístnicí, synchro-mechanismem, čalouněným sedákem, vysokým meshovým opěradlem se zabudovanou hlavovou opěrkou a s područkami. Židle bude umožňovat nastavení polohy „balanc“ s minimálně pěti body aretace a kontrolou napětí protitlaku. Synchro-mechanismus musí zajišťovat současný pohyb sedáku a opěradla v ergonomicky správné synchronizaci (záklon opěradla 24°, náklon sedáku 3°). Sedák výškově stavitelný pneumatickým pístem (v normovém rozsahu, polohově stavitelný o 76mm). Nastavitelná bederní opěrka (výškově min. o 100mm). Područky výškově stavitelné, sklápěné synchro-mechanismem.</p> <p>Kříž – leštěný hliník, kolečka plastová – pogumovaná pro tvrdé lité podlahy. Tvarovaný miskový sedák je čalouněný – PUR pěna o tloušťce min. 50mm a hustotě min. 63 kg/m<sup>3</sup> a potažený látkou kategorie A (materiál 100% polyester, odolnost proti oděru min. 100.000 otáček Martindale (UNI EN ISO 12947), odolnost proti žmolkování skupina 4, stálobarevnost skupina 6) s dostatečně zaoblenou přední hranou, zabraňující nežádoucímu tlaku na spodní část nohou, s mírným nakloněním dopředu v základní pozici pro správné a pohodlné sezení. Zádové opěradlo je ergonomicky tvarované s rámem z kvalitního plastu a s vypnutou prodyšnou membránou (mesh) takových vlastností, aby vlivem užívání nedošlo k jejímu protažení/povolení.</p> <p>Životnost v podmínkách provozu minimálně 15 let. Židle musí odpovídat všem požadavkům formulovaných v ČSN EN normách, zejména rodina norem ČSN EN 1335 a musí mít protokol o výsledku zkoušky. Dále bude židle odpovídat následujícím ergonomickým standardům: BSR/HFES 100-2002, BIFMA G1-2002, CSA-ZA12-2000. Kompletní dodávka funkčního celku zahrnující dopravu, vybalení, kompletaci, instalaci na místo a odvoz a likvidaci obalových materiálů.</p> <p><b>Barevné řešení:</b><br/>Kříž, pístnice – leštěný hliník,<br/>nosná konstrukce – kombinace leštěného hliníku a bílého plastu,<br/>potah sedáku a mesh opěradla – bílá,<br/>kolečka – leštěný hliník se světle šedým pogumováním</p> |

### 3D Pohled




### Pohled čelní

1 : 15



### Půdorys

1 : 15



KANCELÁŘSKÉ KŘESLO VYŠŠÍ STANDARD

1 : 15

AS

NA 07

Číslo projektu

1396

Datum

2/2019

Měřítko

Profese

Výkres




| OZN.  | POČET | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NA 08 | 1     | <p>Ikonicke sedačka typu ušák. Skandinávský design šedesátých let dvacátého století. Rozměry: š. 144 cm, hl. 74 cm, v. 79 cm. Sedák ve výšce 40 cm područky ve výšce 58 cm. Tvarově odvozené od plující labutě. Sedačka je tvořena dvěma částmi – samotnou celočalouněnou skořápkou sedačky a celohliníkovou leštěnou podnoží.</p> <p>Základní skořápkový tvar je vyplněn polyuretanovou pěnou, vyztuženou skelnými vlákny.</p> <p>Organický tvar skořáčky tvoří jeden kus, miskovitá spodní část skořáčky plynule přechází do tvaru zaoblených područek, které vybráním tvaru v úrovni bederní páteře sedícího přecházejí do zadové části. V tomto místě je křeslo nejvyšší.</p> <p>Provedení čalounění – kompaktní vysoce kvalitní provedení, čalounění skořáčky dvoudílné, spojené pouze jedním kontinuálním švem, který obíhá celé křeslo v místě přechodu mezi vnější a vnitřní plochou skořáčky.</p> <p>Barevnost čalounění: světle šedá</p> <p>Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.</p> |




3D Pohled



Pohled boční  
1 : 20



Pohled čelní  
1 : 20




Půdorys  
1 : 20


|                       |      |       |        |         |         |        |
|-----------------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| KONFERENCEČNÍ SEDAČKA |      |       |        | 1 : 20  | AS      | NA 08  |
| Číslo projektu        | 1396 | Datum | 3/2017 | Měřítko | Profese | Výkres |

| OZN. | POČET | POPIS |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|


|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NA 09 | 81 | <p>Židle pro jednání a konference, stohovatelná. Základní rozměry: (š*h*v) 590*510*790 mm. Sedák ve výšce 450 mm. Maximální zatížení 120 kg. Základní nosná kostra židle je tvořená tenkou chromovou kulatinou (o průměru max. 12 mm), která vynáší sedák z laminovaného dřeva. Sedák je celočalouněný v bílé barvě. Všechny židle budou opatřeny područkami (bílé), polovina všech dodaných židlí musí být vybavena spojkami pro spojování do řad. Ke specifikaci výrobku náleží informace vyplývající z výkresové dokumentace a technické zprávy.</p> <p>Všechny části musí být hladké, nenasáklivé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.</p> |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




**Pohled boční**  
1 : 10



**Pohled čelní**  
1 : 10




**3D Pohled**




**Půdorys**  
1 : 10

|                              |      |       |        |         |         |        |
|------------------------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| KONFERENCEŽIDLE STOHOVATELNÁ |      |       |        | 1 : 10  | AS      | NA 09  |
| Číslo projektu               | 1396 | Datum | 3/2017 | Měřítko | Profese | Výkres |


| OZN.  | KS | ŠÍŘKA | VÝŠKA | HLOUBKA | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NA 10 | 1  | 1120  | 1750  | 460     | <p>Věšák na svrchní oblečení.</p> <p>Věšák je ocelovou rámovou konstrukcí. Konstrukci vynášejí dva štíhlé kovové boční profily oválného průřezu, které jsou u země napojeny kolmo na nohu – profil stejného průřezu jako boční svislé, ale naležato. Dvě dvojice těchto prvků tvoří dvě konstrukce tvaru obráceného písmene “T”. Vodorovné profily jsou na obou koncích opatřeny plastovými rektifikačními nožičkami. Konstrukce je vyrobená z ocelových profilů oválného tvaru 50*30 mm. Mezi sebou jsou bočnice propojeny třemi prvky – horní hranol je osazen 12-ti dvouháčky, po 6 z každé strany. Pod horním hranolem je umístěna šatní tyč kruhového průřezu. Ve spodní části je konstrukce ztůžena hranolem stejným jako v horní části. Povrchová úprava práškovým lakem RAL 9006 stříbrná. Vybavení: šatní tyč na klasické oděvní ramínka, rektifikační plastové nožky, dvouháčky. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně dopravy, montáže, instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. Ke specifikaci výrobku náleží informace vyplývající z výkresové dokumentace a technické zprávy.</p> |



3D Pohled




Pohled čelní  
1 : 20



Půdorys  
1 : 20

|                 |      |       |        |         |         |        |
|-----------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| VĚŠÁKOVÝ SYSTÉM |      |       |        | 1 : 20  | AS      | NA 10  |
| Číslo projektu  | 1396 | Datum | 3/2017 | Měřítko | Profese | Výkres |


| OZN.  | KS | ŠÍŘKA | VÝŠKA | HLOUBKA | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NA 11 | 59 | 300   | 1740  | 300     | <p>Věšák na oblečení. Výška věšáku 1740 mm. Povrchová úprava chrom.</p> <p>Konstrukce na kruhovém podstavci, který zajišťuje dostatečnou stabilitu výrobku. Samotný věšák se skládá s chromované středové tyče a šesti tyčových prvků menšího průměru než středová tyč, které jsou na tyč napojeny pod úhlem. Prvek vizuálně evokuje zjednodušený princip stromu s větvemi.</p> <p>Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže. Všechny chromové prvky musí mít povrchovou úpravu minimalizující otisky prstů.</p> <p>Ke specifikaci výrobku náleží informace vyplývající z výkresové dokumentace a technické zprávy.</p> |




|                |      |       |        |         |         |        |
|----------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| STOJÍCÍ VĚŠÁK  |      |       |        | 1 : 10  | AS      | NA 11  |
| Číslo projektu | 1396 | Datum | 2/2019 | Měřítko | Profese | Výkres |

| OZN.  | POČET | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NA 12 | 6     | <p>Ikonické křeslo typu ušák. Skandinávský design padesátých let dvacátého století. Rozměry: š. 86 cm, hl. 95 cm, v. 107 cm. Tvarově odvozené od vejčitého tvaru. Křeslo je tvořeno třemi částmi – samotnou celočalouněnou skořápkou křesla, vloženým celočalouněným podsedákem a fixním čtyřdílným kovovým křížem. Nastavitelný náklon křesla.</p> <p>Základní skořápkový tvar je vyplněn polyuretanovou pěnou, vyztuženou skelnými vlákny. Podsedák vyplněn polyuretanovou pěnou. Kovový kříž leštěná ocel saténového lesku.</p> <p>Organický tvar skořáčky tvoří jeden kus, miskovitá spodní část skořáčky, která vynáší podsedák, plynule přechází do tvaru zaoblených vyvýšených područek, které vybráním tvaru v úrovni bederní páteře sedícího přecházejí do zádové části, ze které v horní části v úrovni hlavy sedícího vybíhají dvě uši křesla. V tomto místě je křeslo nejširší a nejvyšší.</p> <p>Provedení čalounění – kompaktní vysoce kvalitní provedení, čalounění skořáčky dvoudílné, spojené pouze jedním kontinuálním švem, který obíhá celé křeslo v místě přechodu mezi vnější a vnitřní plochou skořáčky.</p> <p>Barevnost čalounění: světle šedá</p> <p>Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně dopravy, montáže, instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.</p> |


|                |      |       |        |  |         |              |        |
|----------------|------|-------|--------|--|---------|--------------|--------|
| KŘESLO CHODBA  |      |       |        |  | AS      | NA 12<br>(1) |        |
| Číslo projektu | 1396 | Datum | 3/2017 |  | Měřítko | Profese      | Výkres |




**Pohled čelní**  
1 : 10



**Pohled boční**  
1 : 10



**3D POHLED**



**Půdorys**  
1 : 10

KŘESLO CHODBA

1 : 10

AS

NA 12  
(2)

Číslo projektu

1396

Datum

3/2017


Měřítko

Profese

Výkres


| OZN.   | KS | ŠÍŘKA (A) | VÝŠKA (B) | HLOUBKA (C) | Popis výrobku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NA 13a | 9  | 630       | 750       | 730         | Modulární flexibilní lavice sestavená z rovných segmentů bez opěrek a konvexních a konkávních segmentů s opěrkami, zakřivené 30°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NA 13b | 5  | 580       | 470       | 730         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NA 13c | 5  | 580       | 750       | 730         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |    |           |           |             | Rozměry:<br>Rovný segment – š. 630 mm, h. 630 mm, v. 470 mm<br>konvexní segment – š. 880/350 mm, h. 730 mm, v. 750 mm, v. bez opěrky 470 mm<br>konkávní segment – š. 450/980 mm, h. 730 mm, v. 750 mm, v. bez opěrky 470 mm<br>Podnože:<br>Kovová konstrukce z leštěného hliníku, ze spodní strany osazena plastovými narážecími krytkami proti poškození podlahy.<br>Čalounění:<br>Výplň tvořena vysoce elastickou kvalitní pěnou, čalounění provedeno z kvalitní látky silně odolné vůči prodyšnosti s možností suchého čištění. Kostra sedačky je skrytá (pod vrstvou čalounění) a pevně spojená s korpusem tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu na soklu.<br>Barevné řešení:<br>Viz výkresová dokumentace<br>Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně dopravy, montáže, instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. |

šedá




|                  |      |       |        |         |         |            |
|------------------|------|-------|--------|---------|---------|------------|
| MODULÁRNÍ LAVICE |      |       |        | 1 : 20  | AS      | NA 13a-13c |
| Číslo projektu   | 1396 | Datum | 3/2017 | Měřítko | Profese | Výkres     |


| OZN.  | KS | ŠÍŘKA (A) | VÝŠKA (B) | HLOUBKA (C) | Popis výrobku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NA 14 | 10 | 440       | 70        | 80          | Nástěnný věšák na horní oblečení.<br>Provedení: obdelníková jednoduchá základna pro montování na stěnu, která je opatřena čtyřmi dvouháčky. Materiál: chrom matný. Výška zavěšení 1700 mm. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže. Všechny chromové prvky musí mít povrchovou úpravu minimalizující otisky prstů.<br>Ke specifikaci výrobku náleží informace vyplývající z výkresové dokumentace a technické zprávy. |



3D Pohled



Pohled čelní  
1 : 5




Půdorys  
1 : 5


|                |      |       |        |         |         |        |
|----------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| VĚŠÁK NA STĚNU |      |       |        | 1 : 5   | AS      | NA 14  |
| Číslo projektu | 1396 | Datum | 3/2017 | Měřítko | Profese | Výkres |



| OZN.  | KS | ŠÍŘKA (A) | VÝŠKA (B) | HLOUBKA (C) | Popis výrobku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----|-----------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NS 01 | 4  | 1800      | 700       | 15          | Kovolaminátová deska s magnetickou vrstvou uvnitř laminátu a s povrchovou vrstvou hladkou, umožňující popis fixami (výrobek určený pro bílé magnetické tabule – hladký pololesklý povrch). Nosné jádro z MDF desky dostatečné tloušťky, která zajistí odpovídající tuhost a rovinatost tabule ve vztahu k navrhovanému formátu. Hrany ukončeny ABS hranou stejné barvy jako deska. Dodávka funkčního kompletu včetně 50 bílých poplastovaných magnetek pro přichycení dokumentů k tabuli, magnetické houby pro mazání tabule a magnetického držáku na 4 fixy (dodat ke každému kusu tabule). Barva: bílá<br>Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže. Ke specifikaci výrobku náleží informace vyplývající z výkresové dokumentace a technické zprávy. |
| NS 02 | 8  | 2000      | 700       | 15          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NS 03 | 45 | 2200      | 700       | 15          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



3D Pohled



Pohled čelní

1 : 20




Půdorys

1 : 20


|                   |      |       |        |         |         |             |
|-------------------|------|-------|--------|---------|---------|-------------|
| MAGNETICKÁ TABULE |      |       |        | 1 : 20  | AS      | NS<br>01-03 |
| Číslo projektu    | 1396 | Datum | 2/2019 | Měřítko | Profese | Výkres      |

| OZN.   | KS | ŠÍŘKA (A) | VÝŠKA (B) | HLOUBKA (C) | Pole     | Otvírání | Popis výrobku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----|-----------|-----------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SM 01  | 8  | 616       | 752       | 411         | Zakladní | Levé     | Skříňová sestava malá. Obecný popis: Skříň, která se skládá ze základního pole SM 01 a přístavného pole SM 01a viz tabulka. Vzhledově odpovídá výrobku SV 08 a SV 08a.<br>Provedení:<br>Provedení soklu – kovový rám s rektifikačními šrouby. Velikost rámu podle počtu použitých přístavných polí<br>Provedení korpusu – podýhovaná DTD DB tl.18 mm vysoce kvalitní dubovou dýhou. Předpokládaná výška sestav je 752 mm, 2 ukladací úrovně. Vybavení: Závěsy nábytkové (kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem, testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Polohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem a s aretací proti vysunutí).<br>Provedení dvířek –DTD-L tl.18mm, barva bílá, povrch lamina hladký bez viditelné struktury.<br>Materiál:<br>DTD DB jednostranně pohledově dýhovaná (rubová strana dýha nižší kvality), nosič DTD P2 E1 (ČSN EN 312), dýha dubová první jakosti (ČSN EN 49 2315), tl. min. 1 mm, směr dýhy v podélné ose dílce, povrchová úprava dýhy bez kartáčování, pouze ošetřena kvalitním transparentním matným PUR lakem s vysokou odolností proti mechanickému poškození (sjednoceno s dýhovanými povrchy v interiéru). Hrany podýhovány a ošetřeny stejnou dýhou a povrchovou úpravou jako pohledové plochy.<br>DTD-L oboustranně pohledová (ČSN EN 312, ČSN EN 14322), nosič DTD P2 E1. Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC), tl.2mm se zaoblením hran r=2mm. Hrany barevně sjednoceny s pohledovou plochou.<br>Kovové profily 30x30, tloušťka plechu min. 2mm<br><br>Výrobek v souladu s normou ČSN 91 0412. Všechny materiály budou vzorkovány. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. |
| SM 01a | 8  | 598       | 752       | 411         | Přídavné | Pravé    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Pohled čelní  
1 : 10




3D Pohled




|                   |      |       |        |         |         |                  |
|-------------------|------|-------|--------|---------|---------|------------------|
| TYPOVÁ SKŘÍŇ MALÁ |      |       |        | 1 : 10  | AS      | SM 01,<br>SM 01a |
| Číslo projektu    | 1396 | Datum | 2/2019 | Měřítko | Profese | Výkres           |

| OZN.  | KS | ŠÍŘKA (A) | VÝŠKA (B) | HLOUBKA (C) | Popis výrobku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS 01 | 91 | 800       | 750       | 400         | Přístavný kontejner pro kancelář. Dodávka funkčního celku včetně dopravy a montáže.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SS 02 | 19 | 600       | 750       | 400         | Kontejner je vybaven tužkovníkem, dvěma zásuvkami a registraturou. Materiál LTD 18 mm. Povrchová úprava korpusu DTD 18 šedé lamino. Dvířka: matná bílá, povrch lamina hladký bez viditelné struktury. Zásuvky jsou uzamykatelné.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |    |           |           |             | Ke specifikaci výrobku náleží informace vyplývající z výkresové dokumentace a technické zprávy. Všechny materiály budou vzorkovány. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. |


Pohled čelní  
1 : 10



Pohled boční  
1 : 10





3D Pohled



|                |      |       |        |         |         |             |
|----------------|------|-------|--------|---------|---------|-------------|
| BOX NA NOŽKÁCH |      |       |        | 1 : 10  | AS      | SS<br>01-02 |
| Číslo projektu | 1396 | Datum | 2/2019 | Měřítko | Profese | Výkres      |

| OZN.  | KS | ŠÍŘKA | VÝŠKA | HLOUBKA | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS 03 | 8  | 400   | 750   | 800     | <p>Přístavný kontejner pro kancelář. Dodávka funkčního celku včetně dopravy a montáže.</p> <p>Kontejner je vybaven tužkovníkem, dvěma zásuvkami a registraturou. Součástí vybavení jsou pojízdná kolečka.</p> <p>Provedení korpusu je z DTD DB tl.18mm, provedení dvířek a výsuvů DTD-L tl. 18mm, barvy matná bílá, povrch lamina hladký bez viditelné struktury. Zásuvky jsou uzamykatelné. Ke specifikaci výrobku náleží informace vyplývající z výkresové dokumentace a technické zprávy.</p> <p>Materiál:</p> <p>DTD DB jednostranně pohledově dýhovaná (rubová strana dýha nižší kvality), nosič DTD P2 E1 (ČSN EN 312), dýha dubová I. jakosti (ČSN EN 49 2315), tl.1mm, směr dýhy v podélné ose dílce, povrchová úprava dýhy bez kartáčování, pouze ošetřena kvalitním transparentním matným PUR lakem s vysokou odolností proti mechanickému poškození (sjednoceno s dýhovanými povrchy v interiéru). Hrany podýhovány a ošetřeny stejnou dýhou a povrchovou úpravou jako pohledové plochy.</p> <p>DTD-L oboustranně pohledová (ČSN EN 312, ČSN EN 14322), nosič DTD P2 E1. hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC), tl.2mm se zaoblením hran r=2mm. hrany barevně sjednoceny s pohledovou plochou.</p> <p>Všechny materiály budou vzorkovány. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.</p> |




|                     |      |       |        |         |         |        |
|---------------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER |      |       |        | 1 : 10  | AS      | SS 03  |
| Číslo projektu      | 1396 | Datum | 2/2019 | Měřítko | Profese | Výkres |

| OZN.  | KS | ŠÍŘKA | VÝŠKA | HLOUBKA | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS 04 | 9  | 467   | 1320  | 620     | <p>Kovová svařovaná kartotéka má čtyři prostorné celokovové zásuvky s plným dnem i boky. Nosnost každé zásuvky je 40kg. Zásuvky jsou určeny pro závěsné složky formátu DIN A4, folio i foolscap, rozteč nosných hliníkových lišt se dá snadno změnit. Kartotéka se uzamyká pomocí centrálního zámku s cylindrickou vložkou. K zámku jsou dva klíče, jeden včetně kloubového mechanismu, který brání zalomení klíče. Převrácení kartotéky zabraňuje blokace otevření více zásuvek najednou. Zásuvky se dají plně vysunout, což usnadňuje přístup k obsahu, teleskopické výsuvy zajišťují snadné a tiché vysouvání. Povrch kartotéky je upraven práškovým lakem, barva bílá. Kartotéka váží 50kg a její rozměry jsou 1320x467x620 mm. Všechny kovové prvky musí mít povrchovou úpravu minimalizující otisky prstů. Ke specifikaci výrobku náleží informace vyplývající z výkresové dokumentace a technické zprávy.</p> <p>Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.</p> |

3D Pohled

Pohled boční



1 : 20



|                       |      |       |        |         |         |        |
|-----------------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| PLECHOVÁ REGISTRATURA |      |       |        | 1 : 20  | AS      | SS 04  |
| Číslo projektu        | 1396 | Datum | 2/2019 | Měřítko | Profese | Výkres |




| OZN.  | KS | ŠÍŘKA | VÝŠKA | HLOUBKA | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST 04 | 1  | 2760  | 750   | 1200    | Kancelářský stůl. Podnož má šest nohou, vnitřní nohy v polovině delších hran stolu. Pracovní deska vcelku nebo dělená napůl v místě středové nohy (desky nasraz). Materiál podnože: profil 40 x 40 mm provedení RAL 9006 stříbrná, hliník. Materiál stolová deska LTD 18 mm, ABS hrana 2 m se zaoblením r=2mm, barva hrany sjednocená s barvou pohledové plochy. Dekor stolové desky bílá. Podnož je jednoduchá samonosná rámová konstrukce z hranatých profilů bez viditelných spojů na rektifikačních nožkách. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně dopravy, montáže, instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. |




|                    |      |       |        |         |         |        |
|--------------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| STŮL ZDVOJENÉ POLE |      |       |        | 1 : 25  | AS      | ST 04  |
| Číslo projektu     | 1396 | Datum | 2/2019 | Měřítko | Profese | Výkres |

| OZN.   | KS | ŠÍŘKA | VÝŠKA | HLOUBKA | Paravan | Popis výrobku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----|-------|-------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST 05  | 63 | 1800  | 750   | 800     | No      | Kancelářský stůl půdorysného tvaru L (stolová deska v jednom kuse, případně dvoudílná – desky v místě podpory stykovány na sraz). Součástí stolu jsou PC držák a kabelový žlab (ukončený vždy 300 mm od konce stolu, a to z obou stran stolu). Podnož má pět nohou, čtyři v krajích a jednu ve vnějším rohu. Vnitřní roh je řešen bez nohy. Materiál podnože: profil 40 x 40 mm provedení RAL 9006 stříbrná, hliník. Materiál stolová deska LTD 18 mm, ABS hrana 2 mm se zaoblením r=2mm, barva hrany sjednocená s barvou pohledové plochy. Dekor stolové desky bílá. Podnož je jednoduchá samonosná rámová konstrukce z hranatých profilů bez viditelných spojů na rektifikačních nožkách. PC držák: pro podvážení pod stůl, rektifikovatelný, nebo takový, který musí umožnit variabilní tloušťku PC skříní. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně dopravy, montáže, instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. U varianty "a" je součástí dodávky akustický systémový paravan mezi stoly. |
| ST 05a | 6  | 1800  | 750   | 800     | Yes     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |




3D Pohled

Pohled čelní  
1 : 20




Půdorys  
1 : 20




|                |      |       |        |         |         |                  |
|----------------|------|-------|--------|---------|---------|------------------|
| ROHOVÝ STŮL    |      |       |        | 1 : 20  | AS      | ST 05,<br>ST 05a |
| Číslo projektu | 1396 | Datum | 2/2019 | Měřítko | Profese | Výkres           |




| OZN.   | KS | ŠÍŘKA (A) | VÝŠKA (B) | HLOUBKA (C) | Popis výrobku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|----|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST 10  | 3  | 5200      | 695       | 1000        | Konferenční stůl. High tech design. Stůl má podnož složenou ze dvou okrajových podpěr a dvou vnitřních podpěr. Každá podměra je tvořena dvojicí nohou, které jsou po výšce mezi sebou lokálně propojené.<br>Materiál podnože leštěný hliník, materiál stolová deska DTD-L 18 mm, ABS hrana 2 mm se zaoblením r=2mm, hrany barevně sjednoceny s barvou pohledové plochy. Stolová deska je z jednoho kusu. Dekor desky: bílá.<br>Podnož je konstrukce na rektifikačních nožkách. Tvar podnože – atypický, přední noha a odpovídající zadní noha vždy vycházejí každá z jednoho kruhového designového rektifikačního terče svisle vzhůru jako kruhový profil. Asi 10 cm nad zemí se kruhový profil zalamuje směrem k protilehlé noze a přechází z kruhového do hranatého profilu, a to pod úhlem cca 45 stupňů vůči vodorovině (u vnitřních nohou a u krajních nohou navíc úhel cca 45 stupňů i půdorysně, směrem do středu stolu). Asi ve třetině výšky podnože se obě nohy opět zalamují svisle vzhůru. V tomto místě a dále v místě pod stolovou deskou jsou mezi sebou obě nohy propojeny dvěma vodorovnými profily proměnného průřezu a vytvářejí uzavřený obdélníkový rovinný rám. V krajních horních rozích tohoto rámu se pak napojují profily, směřující šikmo vzůru směrem k obvodu, které ústí do podélného podstolového profilu (funkce stolového lubu a ztužení podnože), který propojuje v podélném směru všechny zdvojené nohy, resp. podpěry, a to v přední i zadní části stolu (dva profily do hloubky stolu, v rámci hloubky stolu jsou umístěné v první a třetí čtvrtině) a vytváří pod stolovou deskou uzavřený rám. Součástí stolu budou dvě systémové designově jednoduché prostupky v materiálu lešt'. hliník nb lešt'. nerez a vertikální svod kabelů, vzhled lešt'. nerez, který bude umístěn vždy nejbližše podlahové krabici. Stolová deska půdorysně ve všech směrech přesahuje konstrukci podnože. Kompletní dodávka funkčního celku včetně dopravy, montáže, instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. |
| ST 10a | 2  | 2000      | 695       | 1000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |




3D Pohled



Pohled boční  
1 : 20




Pohled čelní  
1 : 20



Půdorys  
1 : 20

|                  |      |       |        |         |         |                  |
|------------------|------|-------|--------|---------|---------|------------------|
| KONFERENČNÍ STŮL |      |       |        | 1 : 20  | AS      | ST 10,<br>ST 10a |
| Číslo projektu   | 1396 | Datum | 2/2019 | Měřítko | Profese | Výkres           |

| OZN.  | KS | ŠÍŘKA | VÝŠKA | HLOUBKA | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST 17 | 6  | 1400  | 720   | 800     | <p>Kancelářský stůl. High tech design. Stůl má podnož složenou ze dvou okrajových podpěr. Každá podměra je tvořena dvojicí nohou, které jsou po výšce mezi sebou lokálně propojené.</p> <p>Materiál podnože leštěný hliník, materiál stolové desky jednostranně pohledově dýhovaná (rubová strana dýha nižší kvality), nosič DTD_P2 E1 (ČSN EN 312), dýha dubová první jakosti (ČSN EN 49 2315), tl. min. 1 mm, směr dýhy v podélné ose dílce, povrchová úprava dýhy bez kartáčování, nosná deska dokola opatřena masivním náklížkem (dub shodný s příslušnou dýhou), střed s náklížkem spojen lepením (použít příslušné lepidlo pro dané materiály). Povrch ošetřen lakem – matný, vysokoodolný transparentní PUR lak.</p> <p>Podnož je konstrukce na rektifikačních nožkách. Tvar podnože – atypický, přední noha a odpovídající zadní noha vždy vycházejí každá z jednoho kruhového designového rektifikačního terče svisle vzhůru jako kruhový profil. Asi 10 cm nad zemí se kruhový profil zalamuje směrem k protilehlé noze a přechází z kruhového do hranatého profilu, a to pod úhlem cca 30 stupňů vůči vodorovině (u vnitřních nohou a u krajních nohou navíc úhel cca 45 stupňů i půdorysně, směrem do středu stolu). Asi ve třetině výšky podnože se obě nohy opět zalamují svisle vzhůru. V tomto místě a dále v místě pod stolovou deskou jsou mezi sebou obě nohy propojeny dvěma vodorovnými profily proměnného průřezu a vytvářejí uzavřený obdélníkový rovinný rám. V krajních horních rozích tohoto rámu se pak napojují profily, směřující šikmo vzhůru směrem k obvodu, které ústí do podélného podstolového profilu (funkce stolového lubu a ztužení podnože), který propojuje v podélném směru obě zdrvojené nohy, resp. podpěry, a to v přední i zadní části stolu (dva profily do hloubky stolu, v rámci hloubky stolu jsou umístěné v první a třetí čtvrtině) a vytváří pod stolovou deskou uzavřený rám. Součástí stolu bude systémová designová jednoduchá prostupka v materiálu lešt'. hliník nb lešt'. nerez a vertikální svod kabelů, vzhled lešt'. nerez, který bude umístěn vždy nejbližší podlahové krabici. Stolová deska půdorysně v podélném směru předstupuje před konstrukci podnože, na kratších stranách je kraj stolové desky slícován s konstrukcí podnože. Dodávka funkčního celku včetně dopravy a montáže.</p> |




**Pohled boční**  
1 : 20




**Pohled čelní**  
1 : 20

**3D Pohled**




**Půdorys**

1 : 20



|                |      |       |        |         |         |        |
|----------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| STŮL REKTORÁT  |      |       |        | 1 : 20  | AS      | ST 17  |
| Číslo projektu | 1396 | Datum | 2/2019 | Měřítko | Profese | Výkres |


| OZN.  | KS | ŠÍŘKA | VÝŠKA | HLOUBKA | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST 19 | 2  | 2000  | 720   | 800     | <p>Kancelářský stůl. High tech design. Stůl má podnož složenou ze dvou okrajových podpěr. Každá podměra je tvořena dvojicí nohou, které jsou po výšce mezi sebou lokálně propojené.</p> <p>Materiál podnože leštěný hliník, materiál stolové desky jednostranně pohledově dýhovaná (rubová strana dýha nižší kvality), nosič DTD_P2 E1 ((ČSN EN 312), dýha dubová první jakosti (ČSN EN 49 2315), tl. min. 1 mm, směr dýhy v podélné ose dílce, povrchová úprava dýhy bez kartáčování, nosná deska dokola opatřena masivním náklížkem (dub shodný s příslušnou dýhou), střed s náklížkem spojen lepením (použit příslušné lepidlo pro dané materiály). Povrch ošetřen lakem – matný, vysoko odolný transparentní PUR lak. Podnož je konstrukce na rektifikačních nožkách. Tvar podnože – atypický, přední noha a odpovídající zadní noha vždy vycházejí každá z jednoho kruhového designového rektifikačního terče svisle vzhůru jako kruhový profil. Asi 10 cm nad zemí se kruhový profil zalamuje směrem k protilehlé noze a přechází z kruhového do hranatého profilu, a to pod úhlem cca 30 stupňů vůči vodorovině (u vnitřních nohou a u krajních nohou navíc úhel cca 45 stupňů i půdorysně, směrem do středu stolu). Asi ve třetině výšky podnože se obě nohy opět zalamují svisle vzhůru. V tomto místě a dále v místě pod stolovou deskou jsou mezi sebou obě nohy propojeny dvěma vodorovnými profily proměnného průřezu a vytvářejí uzavřený obdélníkový rovinný rám. V krajních horních rozích tohoto rámu se pak napojují profily, směřující šikmo vzhůru směrem k obvodu, které ústí do podélného podstolového profilu (funkce stolového lubu a ztužení podnože), který propojuje v podélném směru obě zdvojené nohy, resp. podpěry, a to v přední i zadní části stolu (dva profily do hloubky stolu, v rámci hloubky stolu jsou umístěny v první a třetí čtvrtině) a vytváří pod stolovou deskou uzavřený rám. Součástí stolu bude systémová designová jednoduchá prostupka v materiálu lešt. hliník nb lešt. nerez a vertikální svod kabelů, vzhled lešt. nerez, který bude umístěn vždy nejbližší podlahové krabici. Stolová deska půdorysně v podélném směru předstupuje před konstrukci podnože, na kratších stranách je kraj stolové desky slícován s konstrukcí podnože. Dodávka funkčního celku včetně dopravy a montáže.</p> <p>Pod stolem je osazena krycí deska nohou ve shodném materiálu se stolovou deskou- Stůl je vybaven pro osazení monitoru a připojení notebooku.</p> |



800

Pohled boční

1 : 20




2000

Pohled čelní


1 : 20

3D Pohled



Půdorys

1 : 20



2000

800

STŮL KANCELÁŘSKÝ VYŠŠÍ STANDART

1 : 20

AS

ST 19

Číslo projektu

1396

Datum

2/2019


Měřítko

Profese

Výkres


| OZN.  | KS | ŠÍŘKA | VÝŠKA | HLOUBKA | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST 20 | 1  | 1219  | 530   | 1219    | <p>Konferenční stůl s kruhovou deskou. Podnož s jednou válcovou centrální nohou zakončenou čtyřprstým stojánkem na rektifikačních nožkách pro osazení do roviny. Výška horní hrany desky 530 mm. Průměr desky 1219 mm. Průměr základny podnože 1010 mm.</p> <p>Materiál podnože: Leštěný hliník.</p> <p>Materiál stolová deska: DTD-L oboustranně pohledová (ČSN EN 312, ČSN EN 14322), nosič DTD P2 E1. Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl.2mm se zaoblením hran r=2mm. Hrany barevně sjednoceny s pohledovou plochou.</p> <p>Barevné řešení viz výkres</p> <p>Výrobek v souladu s normou ČSN 910801. Všechny materiály budou vzorkovány. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.</p> |

3D Pohled




Pohled čelní

1 : 20



Půdorys

1 : 20



KONFERENČNÍ KRUHOVÝ STŮL

1 : 20

AS

ST 20

Číslo projektu

1396

Datum

3/2017


Měřítko

Profese



Výkres

| OZN.  | KS | ŠÍŘKA | VÝŠKA | HLOUBKA | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST 22 | 87 | 870   | 720   | 600     | Designový mobilní stolek, který se dá snadno naskládat na sebe po maximálně pěti kusech pro jednodušší uskladňování. Základní rozměry jsou : (š*h*v) 870*600*720 mm. Obdélníková stolová deska tl.12mm o půdorysných rozměrech 600 x 800 mm je upevněna na lehké ocelové trubkové nohy o průměru 30 mm. Dvě nohy jsou opatřeny kolečky, dvě nohy bez koleček. Konstrukce nohou s kolečky předstupuje před půdorys stolové desky, nohy bez koleček jsou naopak odsazené dovnitř. To umožňuje spojovat stoly do sestav tak, že k sobě vždy zapadnou střídaně nohy s kolečky a bez koleček, tak, že se stoly vůči sobě nemůžou pohybovat. Ke specifikaci výrobku náleží informace vyplývající z výkresové dokumentace a technické zprávy. Materiál: DTD-L jednostranně pohledová (ČSN EN 312, ČSN EN 14322) P2, E1, hrany ABS (CERTIFIKÁT Č. 13 0738 T/ITC) tl.2mm se zaoblením r=2mm, hrany barevně sjednoceny s pohledovou plochou. Barevné řešení: Pohledové plochy a hrana stolní desky bílá, stolové nohy: šedá barva nejbližší k RAL 9006. Kompletní dodávka funkčního celku včetně dopravy, montáže, instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. |


Pohled boční  
1 : 20



Pohled čelní  
1 : 20



3D Pohled




Půdorys  
1 : 20


|                               |      |       |        |         |         |        |
|-------------------------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| KONFERENČNÍ STŮL STOHOVATELNÝ |      |       |        | 1 : 20  | AS      | ST 22  |
| Číslo projektu                | 1396 | Datum | 3/2017 | Měřítko | Profese | Výkres |

| OZN.  | KS | ŠÍŘKA | VÝŠKA | HLOUBKA | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST 23 | 9  | 690   | 1065  | 690     | <p>Designový rautový stahovatelný stůlek. Stolní deska s možností sklopení do svislé polohy pro snadné uskladňování. Schéma sklopení a uskladňování viz výkresová dokumentace. Výška stolu je 1055 mm v rozložené poloze, průměr desky stolu je 690 mm. Podnož je tvořená ocelovým profilem který se blízko zemi rozělí na tři prvky tvořící podnože stolu. Tyto prvky se konusovitě rozchazejí. Centrální podnož je delší než ostatní. Těsně nad zemí se prvky ohýbají do svislé polohy. Materiál podnože: leštěný hliník</p> <p>Materiál desky stolu: plast</p> <p>barevné řešení viz výkresová dokumentace</p> <p>Výkresová dokumentace je závazná a zohledňuje záměr.</p> <p>Výrobek v souladu s normou ČSN 910801. Všechny materiály budou vzorkovány. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.</p> |


Pohled čelní  
1 : 10



3D Pohled




Půdorys  
1 : 10




|                      |      |       |        |         |         |        |
|----------------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|
| RAUTOVÝ KRUHOVÝ STŮL |      |       |        | 1 : 10  | AS      | ST 23  |
| Číslo projektu       | 1396 | Datum | 3/2017 | Měřítko | Profese | Výkres |


| OZN.  | KS  | ŠÍŘKA (A) | VÝŠKA (B) | HLOUBKA (C) | Popis výrobku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SV 01 | 164 | 1000      | 2000      | 400         | Policový regál. Složený z ocelových regálových ráků, policových nosníků stavitelně (po 50 mm) přichycených ke sloupkům, policových podpěr (mezi policovými nosníky), policových desek (materiál lamino), ztužidel stabilizujících konstrukci regálu. Ve spodní části mají sloupky kotevní plechy pro fixaci regálu k podlaze. Systém bude modulární umožňující rozměrovou variabilitu sestav. Nosnost regálového patra 400 kg.<br>Barevnost: stříbrošedá.<br>Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let.<br>Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. |
| SV 02 | 120 | 1000      | 2000      | 300         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



3D Pohled



Pohled čelní  
1 : 20




Půdorys  
1 : 20

|                |      |       |        |         |         |             |
|----------------|------|-------|--------|---------|---------|-------------|
| PLECHOVÝ REGÁL |      |       |        | 1 : 20  | AS      | SV<br>01-02 |
| Číslo projektu | 1396 | Datum | 3/2017 | Měřítko | Profese | Výkres      |




| OZN.   | KS | ŠÍŘKA (A) | VÝŠKA (B) | HLOUBKA (C) | Pole     | Otvírání  | Povrchová úprava<br>korpusu/dveří | Popis výrobku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SV 03  | 48 | 616       | 1808      | 411         | Zakladní | Bez dveří | bílá                              | Skříňová sestava.<br>Obecný popis: Skříň, která se skládá ze základního pole (SV 03, SV 04, SV 07, SV 08,) a přístavných polí (SV 03a, SV 04a, SV 07a, SV 08a,) viz tabulku.<br>Provedení: Provedení soklu – kovový rám s rektifikačními šrouby.<br>Velikost rámu podle počtu použitých přístavných polí. Barevnost šedá.<br>Provedení korpusu –Předpokládaná výška sestav je 1808 SV 03, SV 03a – otevřená skříň 5 ukládacích úrovní. SV 03, SV 04, SV 07, SV 08, SV 03a, SV 04a, SV 07a, SV 08a – skříň s dveřmi, přístavné pole. Vybavení: Závěsy nábytkové (kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem, testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Polohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem a s aretací proti vysunutí). Šatní ocelová výsuvná tyč s montáží do horní vodorovné mezistěny délky 350 mm, povrchová úprava poniklováním, nosnost min. 10 kg.<br>Materiál – dle tabulky:<br>bílá= DTD–L tl.18mm, oboustranně pohledová (ČSN EN 312, ČSN EN 14322), nosič DTD P2 E1. Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl.2mm se zaoblením hran r=2mm, nepohledové tl.0,5mm se zaoblením hran r=0,5mm. Hrany barevně sjednoceny s pohledovou plochou.Povrch lamina hladký bez viditelné struktury, barva: bílá<br>dýha DB = DTD DB jednostranně pohledově dýhovaná (rubová strana dýha nižší kvality), nosič DTD P2 E1 (ČSN EN 312), dýha dubová první jakosti (ČSN EN 49 2315), tl. min. 1 mm, směr dýhy v podélné ose dílce, povrchová úprava dýhy bez kartáčování, povrch ošetřen lakem – matný, vysokoodolný transparentní PUR lak. Hrany podýhovány a ošetřeny stejně jako pohledové plochy.<br>barevná = DTD–L tl.18mm, oboustranně pohledová (ČSN EN 312, ČSN EN 14322), nosič DTD P2 E1. Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl.2mm se zaoblením hran r=2mm. Hrany barevně sjednoceny s pohledovou plochou.Povrch lamina hladký bez viditelné struktury, barva: žlutá<br>Provedení dvířek – otvírání a umístění dvířek viz tabulka, otvírání zajištěno pomocí systému push to open – dvířka jsou tedy bez úchytky<br>Výrobek v souladu s normou ČSN 91 0412. Všechny materiály budou vzorkovány. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.<br>V každé kanceláři bude jedno pole vybaveno jako šatní skříň. |
| SV 03a | 86 | 598       | 1808      | 411         | Přídavné | Bez dveří | bílá                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SV 04  | 13 | 616       | 1808      | 430         | Zakladní | Levé      | bílá/barevná                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SV 04a | 89 | 598       | 1808      | 430         | Přídavné | Levé      | bílá/barevná                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SV 07  | 14 | 616       | 1808      | 430         | Zakladní | Pravé     | bílá/barevná                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SV 07a | 88 | 598       | 1808      | 430         | Přídavné | Pravé     | bílá/barevná                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SV 08  | 9  | 616       | 1808      | 430         | Zakladní | Levé      | dýha DB/bílá                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SV 08a | 5  | 598       | 1808      | 430         | Přídavné | Levé      | dýha DB/bílá                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |


Pohled boční  
1 : 20




Pohled čelní  
1 : 20



Půdorys  
1 : 20




3D Pohled




|                |      |       |        |         |         |             |
|----------------|------|-------|--------|---------|---------|-------------|
| TYPOVÁ SKŘÍŇ   |      |       |        | 1 : 20  | AS      | SV<br>03-8a |
| Číslo projektu | 1396 | Datum | 2/2019 | Měřítko | Profese | Výkres      |




| OZN.  | KS | ŠÍŘKA (A) | VÝŠKA (B) | HLOUBKA (C) | Popis výrobku                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----|-----------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SV 05 | 8  | 400       | 1750      | 500         | Šatní skříňka celokovová. Svařovaný korpus z ocelového plechu tl. 0,8 až 1 mm. Počet oddílů: 1 Barevné provedení bílá barva. Kompletní dodávka funkčního celku včetně dopravy a montáže. Ke specifikaci výrobku náleží informace vyplývající z výkresové dokumentace a technické zprávy. |
| SV 06 | 6  | 300       | 1750      | 500         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



3D Pohled



Pohled čelní  
1 : 20




Půdorys  
1 : 20

|                |      |       |        |         |         |             |
|----------------|------|-------|--------|---------|---------|-------------|
| ŠATNÍ SKŘÍŇ    |      |       |        | 1 : 20  | AS      | SV<br>05-06 |
| Číslo projektu | 1396 | Datum | 3/2017 | Měřítko | Profese | Výkres      |

| Rekapitulace                            |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
|                                         |                        |
|                                         | Cena celkem bez DPH    |
| Pořízení interiéru pro objekt rektorátu | 7 626 510,00 Kč        |
|                                         |                        |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>              | <b>7 626 510,00 Kč</b> |

V Jaroměřicích nad Rokytnou  
Dne:



*předseda  
představenstva*

*místopředseda  
představenstva*

| Pol. č. | Označ. Položky | Poznámka                              | Jednotka | Jednotková cena | Počet jednotek | Cena celkem   |
|---------|----------------|---------------------------------------|----------|-----------------|----------------|---------------|
| 1       | MI.1D          |                                       | m2       | 480,00 Kč       | 97             | 46 560,00 Kč  |
| 2       | AN 01a         | před výrobou je nutné přesné zaměření | ks       | 8 150,00 Kč     | 2              | 16 300,00 Kč  |
| 3       | AN 01b         | před výrobou je nutné přesné zaměření | ks       | 15 740,00 Kč    | 2              | 31 480,00 Kč  |
| 4       | AN 02          |                                       | ks       | 12 080,00 Kč    | 1              | 12 080,00 Kč  |
| 5       | AN 03          | před výrobou je nutné přesné zaměření | ks       | 18 870,00 Kč    | 1              | 18 870,00 Kč  |
| 6       | AN 04          |                                       | ks       | 5 640,00 Kč     | 1              | 5 640,00 Kč   |
| 7       | AN 05          | před výrobou je nutné přesné zaměření | ks       | 5 840,00 Kč     | 1              | 5 840,00 Kč   |
| 8       | AN 06          |                                       | ks       | 5 290,00 Kč     | 4              | 21 160,00 Kč  |
| 10      | AN 08          | před výrobou je nutné přesné zaměření | ks       | 89 900,00 Kč    | 1              | 89 900,00 Kč  |
| 12      | HS 01          |                                       | ks       | 1 130,00 Kč     | 8              | 9 040,00 Kč   |
| 13      | HS 02          |                                       | ks       | 1 080,00 Kč     | 3              | 3 240,00 Kč   |
| 14      | HS 03          |                                       | ks       | 1 190,00 Kč     | 47             | 55 930,00 Kč  |
| 15      | HS 04          |                                       | ks       | 3 560,00 Kč     | 8              | 28 480,00 Kč  |
| 16      | HS 05          |                                       | ks       | 4 180,00 Kč     | 1              | 4 180,00 Kč   |
| 17      | IS 01          |                                       | ks       | 12 790,00 Kč    | 15             | 191 850,00 Kč |
| 23      | IS 07a         |                                       | ks       | 10 660,00 Kč    | 1              | 10 660,00 Kč  |
| 24      | IS 07b         |                                       | ks       | 8 960,00 Kč     | 1              | 8 960,00 Kč   |
| 25      | NA 01          |                                       | ks       | 4 110,00 Kč     | 105            | 431 550,00 Kč |
| 26      | NA 02          |                                       | ks       | 1 810,00 Kč     | 148            | 267 880,00 Kč |
| 27      | NA 03          |                                       | ks       | 110,00 Kč       | 109            | 11 990,00 Kč  |
| 28      | NA 04          |                                       | ks       | 6 370,00 Kč     | 91             | 579 670,00 Kč |
| 29      | NA 05          |                                       | ks       | 6 930,00 Kč     | 16             | 110 880,00 Kč |
| 30      | NA 06          |                                       | ks       | 5 320,00 Kč     | 1              | 5 320,00 Kč   |
| 31      | NA 07          |                                       | ks       | 5 880,00 Kč     | 10             | 58 800,00 Kč  |
| 32      | NA 08          |                                       | ks       | 28 620,00 Kč    | 1              | 28 620,00 Kč  |
| 33      | NA 09          |                                       | ks       | 2 570,00 Kč     | 81             | 208 170,00 Kč |
| 34      | NA 10          |                                       | ks       | 7 580,00 Kč     | 1              | 7 580,00 Kč   |
| 35      | NA 11          |                                       | ks       | 7 970,00 Kč     | 59             | 470 230,00 Kč |
| 36      | NA 12          |                                       | ks       | 15 480,00 Kč    | 6              | 92 880,00 Kč  |
| 37      | NA 13a         |                                       | ks       | 18 570,00 Kč    | 9              | 167 130,00 Kč |
| 38      | NA 13b         |                                       | ks       | 26 110,00 Kč    | 5              | 130 550,00 Kč |
| 39      | NA 13c         |                                       | ks       | 23 640,00 Kč    | 5              | 118 200,00 Kč |
| 40      | NA 14          | před výrobou je nutné přesné zaměření | ks       | 1 940,00 Kč     | 10             | 19 400,00 Kč  |
| 41      | NS 01          |                                       | ks       | 4 020,00 Kč     | 4              | 16 080,00 Kč  |
| 42      | NS 02          |                                       | ks       | 4 060,00 Kč     | 8              | 32 480,00 Kč  |
| 43      | NS 03          |                                       | ks       | 4 110,00 Kč     | 45             | 184 950,00 Kč |
| 44      | SM 01          | před výrobou je nutné přesné zaměření | ks       | 5 250,00 Kč     | 8              | 42 000,00 Kč  |
| 45      | SM 01a         | před výrobou je nutné přesné zaměření | ks       | 5 200,00 Kč     | 8              | 41 600,00 Kč  |
| 46      | SS 01          |                                       | ks       | 3 980,00 Kč     | 91             | 362 180,00 Kč |
| 47      | SS 02          |                                       | ks       | 3 740,00 Kč     | 19             | 71 060,00 Kč  |
| 48      | SS 03          |                                       | ks       | 6 940,00 Kč     | 8              | 55 520,00 Kč  |
| 49      | SS 04          |                                       | ks       | 5 580,00 Kč     | 9              | 50 220,00 Kč  |
| 50      | ST 01          |                                       | ks       | 2 710,00 Kč     | 4              | 10 840,00 Kč  |
| 51      | ST 02          |                                       | ks       | 3 890,00 Kč     | 22             | 85 580,00 Kč  |
| 52      | ST 03          |                                       | ks       | 2 230,00 Kč     | 5              | 11 150,00 Kč  |
| 53      | ST 04          |                                       | ks       | 4 760,00 Kč     | 1              | 4 760,00 Kč   |
| 54      | ST 05          |                                       | ks       | 5 550,00 Kč     | 63             | 349 650,00 Kč |
| 55      | ST 05a         |                                       | ks       | 10 260,00 Kč    | 6              | 61 560,00 Kč  |
| 56      | ST 06          |                                       | ks       | 2 830,00 Kč     | 11             | 31 130,00 Kč  |
| 57      | ST 07          |                                       | ks       | 2 740,00 Kč     | 11             | 30 140,00 Kč  |
| 58      | ST 08          |                                       | ks       | 2 940,00 Kč     | 2              | 5 880,00 Kč   |
| 59      | ST 09          |                                       | ks       | 3 450,00 Kč     | 1              | 3 450,00 Kč   |
| 60      | ST 10          |                                       | ks       | 85 840,00 Kč    | 3              | 257 520,00 Kč |
| 61      | ST 10a         |                                       | ks       | 49 190,00 Kč    | 2              | 98 380,00 Kč  |
| 62      | ST 11          |                                       | ks       | 3 130,00 Kč     | 2              | 6 260,00 Kč   |
| 63      | ST 12          |                                       | ks       | 4 160,00 Kč     | 2              | 8 320,00 Kč   |
| 64      | ST 13          |                                       | ks       | 3 760,00 Kč     | 4              | 15 040,00 Kč  |
| 65      | ST 14          |                                       | ks       | 2 660,00 Kč     | 1              | 2 660,00 Kč   |
| 66      | ST 15          |                                       | ks       | 3 150,00 Kč     | 1              | 3 150,00 Kč   |
| 67      | ST 16          |                                       | ks       | 2 280,00 Kč     | 4              | 9 120,00 Kč   |
| 68      | ST 17          |                                       | ks       | 37 990,00 Kč    | 6              | 227 940,00 Kč |
| 69      | ST 18          |                                       | ks       | 6 990,00 Kč     | 8              | 55 920,00 Kč  |
| 70      | ST 19          |                                       | ks       | 40 720,00 Kč    | 2              | 81 440,00 Kč  |
| 71      | ST 20          |                                       | ks       | 5 740,00 Kč     | 1              | 5 740,00 Kč   |
| 72      | ST 21          |                                       | ks       | 1 930,00 Kč     | 3              | 5 790,00 Kč   |
| 73      | ST 22          |                                       | ks       | 2 210,00 Kč     | 87             | 192 270,00 Kč |
| 74      | ST 23          |                                       | ks       | 7 120,00 Kč     | 9              | 64 080,00 Kč  |
| 75      | ST 24          |                                       | ks       | 2 450,00 Kč     | 5              | 12 250,00 Kč  |
| 76      | ST 24a         |                                       | ks       | 7 280,00 Kč     | 2              | 14 560,00 Kč  |
| 77      | ST 25          |                                       | ks       | 3 450,00 Kč     | 1              | 3 450,00 Kč   |
| 78      | ST 26          |                                       | ks       | 3 810,00 Kč     | 4              | 15 240,00 Kč  |
| 79      | SV 01          | před výrobou je nutné přesné zaměření | ks       | 2 530,00 Kč     | 164            | 414 920,00 Kč |
| 80      | SV 02          | před výrobou je nutné přesné zaměření | ks       | 2 150,00 Kč     | 120            | 258 000,00 Kč |
| 81      | SV 03          | před výrobou je nutné přesné zaměření | ks       | 2 310,00 Kč     | 48             | 110 880,00 Kč |
| 82      | SV 03a         | před výrobou je nutné přesné zaměření | ks       | 2 300,00 Kč     | 86             | 197 800,00 Kč |
| 83      | SV 04          | před výrobou je nutné přesné zaměření | ks       | 3 450,00 Kč     | 13             | 44 850,00 Kč  |
| 84      | SV 04a         | před výrobou je nutné přesné zaměření | ks       | 3 440,00 Kč     | 89             | 306 160,00 Kč |
| 85      | SV 05          | před výrobou je nutné přesné zaměření | ks       | 2 320,00 Kč     | 8              | 18 560,00 Kč  |
| 86      | SV 06          | před výrobou je nutné přesné zaměření | ks       | 1 890,00 Kč     | 6              | 11 340,00 Kč  |
| 87      | SV 07          | před výrobou je nutné přesné zaměření | ks       | 3 450,00 Kč     | 14             | 48 300,00 Kč  |
| 88      | SV 07a         | před výrobou je nutné přesné zaměření | ks       | 3 440,00 Kč     | 88             | 302 720,00 Kč |
| 89      | SV 08          | před výrobou je nutné přesné zaměření | ks       | 8 200,00 Kč     | 9              | 73 800,00 Kč  |
| 90      | SV 08a         | před výrobou je nutné přesné zaměření | ks       | 8 160,00 Kč     | 5              | 40 800,00 Kč  |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Položka celkem bez DPH | 7 626 510,00 Kč |
|------------------------|-----------------|



## Pojistná smlouva č. [REDACTED]

### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

[REDACTED] vedoucím referátu pojištění majetku a odpovědnosti

[REDACTED], underwriterem specialistou

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Nádražní 14, Brno, PSČ 602 00

a

### **Dřevozpracující výrobní družstvo**

se sídlem Jaroměřice nad Rokytnou, Stromořadí 1098, PSČ 675 51, Česká republika

IČO: 00030520

zapsaný(á) v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. DrXXXVIII 431

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený [REDACTED], předseda představenstva

[REDACTED], místopředseda představenstva

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

### **Makléřská pojišťovací společnost PBT, s.r.o. [REDACTED]**

se sídlem Třebíč, Karlovo nám. 22, PSČ 674 01, Česká republika

IČO: 26252881

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s výše uvedenou adresou pojišťovacího makléře.

## **Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Pojištěným je pojistník.
2. K pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“).

### **Všeobecné pojistné podmínky**

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

### **Zvláštní pojistné podmínky**

ZPP P-150/14 - pro živelní pojištění

ZPP P-200/14 - pro pojištění pro případ odcizení

ZPP P-300/14 - pro pojištění strojů

ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu

ZPP P-695/14 - pro pojištění věcí během silniční dopravy

### **Dodatkové pojistné podmínky**

DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

#### **Živel**

DZ101 - Lehké stavby, dřevostavby - Výluka (1401)

DZ106 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1401)

DZ108 - Suterén - Výluka (1401)

DZ112 - Fotovoltaická elektrárna - Výluka (1401)

DZ113 - Atmosférické srážky - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DZ114 - Nepřímý úder blesku - Rozšíření rozsahu pojištění (1404)

#### **Zabezpečení**

DOZ101 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí (netýká se finančních prostředků a cenných předmětů) (1612)

DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1401)

#### **Odpovědnost za újmu**

DODP102 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění (1612)

DODP103 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1606)

DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

DODP110 - Peněžitá náhrada nemajetkové újmy - ochrana osobnosti - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP111 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Rozšíření rozsahu pojištění (1704)

DODP120 - Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

#### **Obecné**

DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401)

DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1401)

DOB104 - Demolice, suť - Rozšíření pojistného plnění (1401)

DOB105 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1401)

DOB106 - Bonifikace - Vymezení podmínek (1401)

DOB107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)

DOB108 - Dočasné přemístění pojištěných věcí movitého charakteru - Rozšíření pojistného plnění (1401)

## Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

### 1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

**1.1.** Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

### 1.2. Pro pojištění majetku je místem pojištění

Jaroměřice nad Rokytnou, Stromořadí 1098, PSČ 675 51  
Nové Syrovice 214, PSČ 675 41,  
není-li dále uvedeno jinak.

### 2. Přehled sjednaných pojištění

#### 2.1. Živelní pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

##### 2.1.1. Živelní pojištění

| <b>Místo pojištění:</b> Jaroměřice nad Rokytnou, Stromořadí 1098, PSČ 675 51                                                                                                                                              |                                                                  |                                |                          |                                                |                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Rozsah pojištění:</b> požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř, vichřice nebo krupobití, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, vodovodní nebezpečí                                                               |                                                                  |                                |                          |                                                |                                               |                    |
| <b>Pojištění se řídí:</b> VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB104, DOB105, DOB107, DOB108, DZ101, DZ106, DZ107, DZ108, DZ112, DZ113, DZ114                                                          |                                                                  |                                |                          |                                                |                                               |                    |
| Poř. číslo                                                                                                                                                                                                                | Předmět pojištění                                                | Pojistná částka <sup>10)</sup> | Spoluúčast <sup>5)</sup> | Pojištění se sjednává na cenu <sup>*) 1)</sup> | MRLP <sup>3)</sup> První riziko <sup>2)</sup> | MRLP <sup>3)</sup> |
| 1.                                                                                                                                                                                                                        | Soubor budov a staveb včetně stavebních součástí a příslušenství | 139 000 000Kč                  | ■                        | *)                                             |                                               |                    |
| 2.                                                                                                                                                                                                                        | Soubor zásob                                                     | 20 000 000Kč                   | ■                        | *)                                             |                                               |                    |
| 3.                                                                                                                                                                                                                        | Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení                    | 65 000 000Kč                   | ■                        | *)                                             |                                               |                    |
| <b>Poznámky:</b><br>Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní:<br>„Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako nákladu.“ |                                                                  |                                |                          |                                                |                                               |                    |

\*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

##### 2.1.2 Živelní pojištění

| <b>Místo pojištění:</b> Nové Syrovice 214, PSČ 675 41                                                                                                                            |                                                                  |                                |                          |                                                |                                               |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Rozsah pojištění:</b> požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř, vichřice nebo krupobití, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, vodovodní nebezpečí, atmosférické srážky |                                                                  |                                |                          |                                                |                                               |                    |
| <b>Pojištění se řídí:</b> VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB104, DOB105, DOB107, DOB108, DZ101, DZ106, DZ107, DZ108, DZ112, DZ113, DZ114                 |                                                                  |                                |                          |                                                |                                               |                    |
| Poř. číslo                                                                                                                                                                       | Předmět pojištění                                                | Pojistná částka <sup>10)</sup> | Spoluúčast <sup>5)</sup> | Pojištění se sjednává na cenu <sup>*) 1)</sup> | MRLP <sup>3)</sup> První riziko <sup>2)</sup> | MRLP <sup>3)</sup> |
| 1.                                                                                                                                                                               | Soubor budov a staveb včetně stavebních součástí a příslušenství | 53 000 000Kč                   | ■                        | *)                                             |                                               |                    |
| 2.                                                                                                                                                                               | Soubor zásob                                                     | 10 000 000Kč                   | ■                        | *)                                             |                                               |                    |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                               |               |       |    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------|----|--|--|
| 3.                                                                                                                                                                                                                 | Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení | 31 000 000 Kč | ■■■■■ | *) |  |  |
| Poznámky:<br>Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní:<br>„Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako nákladu.“ |                                               |               |       |    |  |  |

\*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

## 2.2. Pojištění pro případ odcizení

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

### 2.2.1. Pojištění pro případ odcizení

| <b>Místo pojištění: dle čl. II, bodu 1.2.</b>                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                |                          |                                                |                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Rozsah pojištění:</b> pojištění pro případ odcizení (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin)                                                                                                   |                                                                    |                                |                          |                                                |                                               |                    |
| <b>Pojištění se řídí:</b> VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ101, DOZ105                                                                                                               |                                                                    |                                |                          |                                                |                                               |                    |
| Poř. číslo                                                                                                                                                                                                    | Předmět pojištění                                                  | Pojistná částka <sup>10)</sup> | Spoluúčast <sup>5)</sup> | Pojištění se sjednává na cenu <sup>*) 1)</sup> | MRLP <sup>3)</sup> První riziko <sup>2)</sup> | MRLP <sup>3)</sup> |
| 1.                                                                                                                                                                                                            | Soubor zásob a vlastních věcí movitých – vlastní stroje a zařízení |                                | ■■■■■                    | *)                                             | 500 000 Kč                                    |                    |
| Poznámky:<br>Bylo-li odcizeno mobilní elektronické zařízení z motorového vozidla, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění spoluúčastí ve výši ■■■■ z pojistného plnění, minimálně však spoluúčastí ■■■■ |                                                                    |                                |                          |                                                |                                               |                    |

\*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

## 2.3. Pojištění strojů

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

### 2.3.1. Pojištění strojů

| <b>Místo pojištění: dle čl. II, bodu 1.2.</b>                           |                                          |                                |                          |                                                |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Pojištění se řídí:</b> VPP P-100/14, ZPP P-300/14 a doložkami DOB103 |                                          |                                |                          |                                                |                    |
| Poř. číslo                                                              | Předmět pojištění                        | Pojistná částka <sup>10)</sup> | Spoluúčast <sup>5)</sup> | Pojištění se sjednává na cenu <sup>*) 1)</sup> | MRLP <sup>3)</sup> |
| 1.                                                                      | Stacionární stroje dle seznamu v příloze | 55 885 843 Kč                  | ■■■■■                    | *)                                             |                    |
| Poznámky:                                                               |                                          |                                |                          |                                                |                    |

\*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

#### 2.4. Pojištění věcí během silniční dopravy

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

##### 2.4.1. Pojištění věcí během silniční dopravy

| Územní platnost pojištění: ČR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                          |                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. 2 odst. 1) a 2) ZPP P-695/14, včetně vykládky a nakládky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                          |                                                |                                                    |
| Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-695/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                |                                                    |
| Poř. číslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Předmět pojištění v rizikové skupině (RIZ)                               | Spoluúčast <sup>5)</sup> | Pojištění se sjednává na cenu <sup>*) 1)</sup> | Limit pojistného plnění První riziko <sup>2)</sup> |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dopravované věci vlastní, cizí věci užívané a cizí věci převzaté – RIZ 2 |                          | *)                                             | 900 000 Kč                                         |
| <p>Poznámky:</p> <p>Ujednává se, že jsou pojištěna všechna vozidla, která pojištěný k dopravě užívá.</p> <p>Ujednává se, že odchylně od čl. 2 odst. 2) ZPP P-695/14 se pojištění vztahuje pouze na odcizení pojištěné věci, pokud bylo šetřeno policií, bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn.</p> <p>Pro limit pojistného plnění ve výši 900 000 Kč se sjednává způsob zabezpečení uvedený v Článku 5 odst. 2) písm. c) ZPP P-695/14.</p> <p>Odchylně od čl. 2 a čl. 3 odst. 1) písm. d) ZPP P-695/14 se pojištění vztahuje i na škody vzniklé v důsledku nakládky či vykládky pojištěné věci. Nakládkou se rozumí manipulace s pojištěnou věcí, která je prováděna v místě jejího dosavadního uložení za účelem jejího naložení na vozidlo v okamžiku, který bezprostředně předchází její přepravě. Vykládkou se rozumí manipulace s pojištěnou věcí při jejím ukládání na místo určení v okamžiku, který bezprostředně následuje po provedení její dopravy.</p> <p>Ujednává se, že se čl. 2 odst. 1) ZPP P-695/14 doplňuje o písm. g) takto:</p> <p>„g) následkem nehody pojištěné věci, pokud byla šetřena policií nebo pokud byl o ní sepsán společný záznam v souladu s obecně závazným právním předpisem, přičemž za nehodu pojištěné věci se považuje událost, při níž pojištěná věc utrpí věcnou škodu následkem jejího nárazu do jiné věci, a to bez ohledu na skutečnost, zda současně došlo k nehodě vozidla či nikoliv.“</p> <p>Tímto ujednáním nejsou dotčena jiná ustanovení uvedená v pojistných podmínkách ZPP P-695/14, zejména v čl. 3 (výluky z pojištění).</p> |                                                                          |                          |                                                |                                                    |

\*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách



## 2.5. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce:

### 2.5.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

| Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DOB101, DODP102, DODP103, DODP104, DODP105, DODP109, DODP110, DODP111, DODP120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                         |                                          |                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Poř. číslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rozsah pojištění                                                                                                                   | Limit pojistného plnění | Sublimit pojistného plnění <sup>7)</sup> | Spoluúčast <sup>5)</sup> | Územní platnost pojištění |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání (DODP102) | 35 000 000 Kč           |                                          | ████████                 | Evropa                    |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cizí věci převzaté (DODP103)                                                                                                       |                         | 1 250 000 Kč                             | ████████                 |                           |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cizí věci užívané (DODP104)                                                                                                        |                         | 1 250 000 Kč                             | ████████                 |                           |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění (DODP105)                                                      |                         | 1 000 000 Kč                             | ████████                 |                           |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Provoz pracovních strojů (DODP109)                                                                                                 |                         | 500 000 Kč                               | ████████                 |                           |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peněžitá náhrada nemajetkové újmy - ochrana osobnosti (DODP110)                                                                    |                         | 1 000 000 Kč                             | ████████                 |                           |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu (DODP111)                                                           |                         | 1 000 000 Kč                             | ████████                 |                           |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce (DODP120)                         |                         | 1 000 000 Kč                             | ████████                 |                           |
| <p>Poznámky:</p> <p>Základní pojištění zahrnuje také povinnost nahradit zaměstnanci škodu na <b>věcech, které se obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém.</b> Toto připojištění se dále vztahuje na odložené věci učňů (studentů), kteří vykonávají u pojištěného odbornou praxi. Pojištění se však nevztahuje na motorová vozidla zaměstnanců. Sublimit pro toto připojištění činí 20 000 Kč. Toto připojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši ██████████</p> <p>Odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí jednoho pojištěného nastalých ze specifického rozsahu pojištění (zejména připojištění) během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše příslušného sublimitu.</p> |                                                                                                                                    |                         |                                          |                          |                           |

- <sup>1)</sup> nová cena je vyjádření pojistné hodnoty ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. a) VPP P-100/14  
časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-100/14  
obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-100/14  
jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy
- <sup>2)</sup> první riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14
- <sup>3)</sup> MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění
- <sup>4)</sup> zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14
- <sup>5)</sup> spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14
- <sup>6)</sup> odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění
- <sup>7)</sup> odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění

- 8) dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst. 5) ZPP P-400/14, resp. čl. 14 odst. 2) DPP P-330/16, resp. čl. 20 odst. 4) DPP P-340/16
- 9) integrální časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. Je-li však přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného plnění
- 10) agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot
- 11) MRLPPR je horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku. Je-li pojištění přerušení provozu sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, je MRLPPR horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během doby trvání pojištění. Není-li sjednán limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost, považuje se sjednaný MRLPPR i za limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost
- 12) MRLPPR v rámci pojistné částky stanovené ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. c) VPP P-100/14 a sjednané pro ušlý zisk a stálé náklady pojištěného v příslušné tabulce pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu

### 3. Pojistné plnění

- 3.1. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené **vichřicí nebo krupobitím**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **40 000 00 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
- 3.2. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené **sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tlhou sněhu nebo námrazy** nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **40 000 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
- 3.3. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DZ113, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 150 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši ■■■■■■■■■■.
- 3.4. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DZ114, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši ■■■■■■■■■■.
- 3.5. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DOB104, a to bez ohledu na to, ke kolika druhům a předmětům pojištění se pojištění dle této doložky vztahuje, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ■■■■■■■■■■.
- 3.6. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DOB108, a to bez ohledu na to, ke kolika druhům a předmětům pojištění se pojištění dle této doložky vztahuje, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 100 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši ■■■■■■■■■■.

### **Článek III. Výše a způsob placení pojistného**

**1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:**

**1.1. Živelní pojištění**

[REDACTED]

**2. Pojistné je sjednáno jako běžné.**

Pojistné období je šestiměsíční. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum:

částka:

4.4.

[REDACTED]

4.10.

[REDACTED]

**3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. [REDACTED], variabilní symbol: [REDACTED].**

**4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.**

### **Článek IV. Hlášení škodných událostí**

**1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:**

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY  
Centrální podatelna  
Brněnská 634  
664 42 Modřice

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.**

## **Článek V. Zvláštní ujednání**

1. Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícím z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.
2. Ujednává se, že se ruší ustanovení čl. 1 odst. 7) a 8), čl. 3 odst. 5), čl. 6 odst. 3) a čl. 9 ZPP P-150/14. .
3. Pojistitel poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smyslu Doložky DOB106 - Bonifikace - Vymezení podmínek (1401).  
Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodného průběhu pojistné smlouvy za hodnocené období, kterým je jeden pojistný rok. Bude-li skutečná hodnota škodného průběhu pojistné smlouvy nižší než hodnota smluvně stanovená, přizná pojistitel bonifikaci následovně:  

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Škodný průběh      | výše bonifikace |
| do 30% včetně..... | 50%             |
4. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

## **Článek VI. Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů**

### **1. Prohlášení pojistníka**

- 1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
- 1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
- 1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- 1.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 1.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dává souhlas k pojištění.
- 1.6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

### **2. Registr smluv**

- 2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To

nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

### 3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce [www.koop.cz](http://www.koop.cz) v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

#### 3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

##### **Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele**

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na **oprávněných zájmech** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

##### **Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti**

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

#### 3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

#### 3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

##### **Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti**

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti**



vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

**Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.**

## **Článek VII. Závěrečná ustanovení**

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od **4.4.2019** (počátek pojištění) do **3.4.2020** (konec pojištění).
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „**nabídka**“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, [www.coi.cz](http://www.coi.cz).
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem, na jejímž základě pojišťovací makléř zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
7. Tato pojistná smlouva obsahuje 11 stran a 3 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy.

Výčet příloh:

příloha č. 1 – výpis z obchodního rejstříku

příloha č. 2 – výpis ze živnostenského rejstříku

příloha č. 3 – seznam stacionárních strojů



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.  
VIENNA INSURANCE GROUP  
PRAHA JIŽNÍ MORAVA  
PRAŽSKÁ 163/14  
120 00 PRAHA  
-16-

V Brně dne 2.4.2019

za pojistitele

za pojistitele

Dřevozpracující výrobní družstvo

679

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 2.4.2019

Pojistnou smlouvu vypracovala: