

NÁZEV AKCE:

„Herní prvky MŠ Vrchlického nábřeží 1a ČB“

ZADAVATEL:

**Mateřská škola, Vrchlického nábřeží 1a, České Budějovice****Vrchlického nábřeží 1a****370 01 České Budějovice****Mgr. Věroslava Brožová, ředitelka školy****Tel.: 601386630**

Ve Zdenicích, dne: 21. 06. 2019

CENOVÁ NABÍDKA - VÝROBA A MONTÁŽ HERNÍCH PRVKŮ**HZ 010 do 1metru**

Číslo	Název	Cena/ks	Počet ks	Montáž/ks	Cena celkem
1	HZ 010 závěsná houpačka Hnízdo do 1 metru	21900	1	4000	25 900 Kč
<b>Cena celkem</b>					<b>25 900 Kč</b>
Doprava					0 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>25 900 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>5 439 Kč</b>
<b>CENA VČETNĚ DPH</b>					<b>31 339 Kč</b>

**DP 002 domek**

Číslo	Název	Cena/ks	Počet ks	Montáž/ks	Cena celkem
2	DP 002 domek	27195	1	4500	31 695 Kč
<b>Cena celkem</b>					<b>31 695 Kč</b>
Doprava					0 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>31 695 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>6 656 Kč</b>
<b>CENA VČETNĚ DPH</b>					<b>38 351 Kč</b>

**HP 007 houpadlo**

Číslo	Název	Cena/ks	Počet ks	Montáž/ks	Cena celkem
3	HP 007 houpadlo pro dva	17800	1	1500	19 300 Kč
<b>Cena celkem</b>					<b>19 300 Kč</b>
Doprava					0 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>19 300 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>4 053 Kč</b>
<b>CENA VČETNĚ DPH</b>					<b>23 353 Kč</b>

**MATERIÁL**

DŘEVO (použito na stojiny, zábradlí, schody...)

- třívrstvý lepený profilovaný hranol 12 x 12 cm z borového dřeva v úpravě tlakové impregnace

KOV (použito na kovové části, úchopová madla, spoje...)

- žárově zinkovaný či KOMAXIT

PŘEKLIŽKA (použito na výplně, lezecké stěny...)

- vodězdorná foliovaná březová překližka

PLAST (použito na krytky...)

- tvrzený plast, UV stabilní

PLASTOVÉ ČÁSTI – PLAYTEC ( HDPE použito na houpadla, výplně...)

- tvrzený plast, UV stabilní

LANA A SÍŤE (použito lano se středovým ocelovým jádrem z materiálu Herkules průměr 16 mm)

LAMINÁT (použito na skluzavky)

**GARANANCE**


- **60 měsíců** při běžném zatížení, nevztahuje se na závady způsobené hrubým mechanickým poškozením. Servis po dobu záruky **ZDARMA**. Pozáruční servis smluvní.

**ZÁRUKY**

- minimální životnost a funkčnost v případě pravidelné potřebné údržby 10 let
- polyethylenové komponenty, dřevěné konstrukce, nerezový spojovací materiál 5 let
- ocelové konstrukce v pohledovém zinku 5 let
- překližky, dřevěné komponenty, litina a laminát 2 rok

**INSTALACE**

- doprava, instalace a montáž: naše firma dopraví objednané atrakce na místo určené zákazníkem a odborně je nainstaluje. Součástí dodávky je protokol o předání a zárukách.



## HZ 010 - 01

### HOUPAČKY ZÁVĚSNÉ

2 – 14 let věková kategorie.  
Do 6 let doporučujeme dozor  
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch  
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN  
1176

Rozměr zařízení (d x š x v)  
3,6 x 1,6 x 1,9 m

Bezpečnostní zóna **7,5 x 3,7 m**  
(není nutné vybudování dopadové plochy)  
Plocha 27,75 m<sup>2</sup>  
Obvod 22,4 m  
Výška volného pádu 0,99 m



## DP 002

### DOMEČKY, PÍSKOVIŠTĚ A OSTATNÍ PRVKY

2 – 14 let věková kategorie.  
Do 6 let doporučujeme dozor  
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch  
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN  
1176




Rozměr zařízení (d x š x v)  
1,45 x 1,21 x 1,8 m

Bezpečnostní zóna **4,45 x 4,21 m**  
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 18,74 m<sup>2</sup>

Obvod 17,32 m

Výška volného pádu 0,3 m



## HP 007

### HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

2 – 14 let věková kategorie.  
Do 6 let doporučujeme dozor  
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch  
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN  
1176

Rozměr zařízení (d x š x v)  
0,9 x 0,3 x 0,95 m

Bezpečnostní zóna **2,9 x 2,3 m**  
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 6,67 m<sup>2</sup>

Obvod 10,4 m

Výška volného pádu 0,55 m