

## KAMPUS MU - DSPS – zásady úpravy původních výkresů

- Skutečné provedení musí být zakresleno vždy jako nová plnohodnotná revize stávající dokumentace - stejný název výkresu i souboru, mění se poslední dvojčíslí revize a tato musí být popsána v tabulce nad razítkem výkresu, není přípustné použití pouze výřezu, i když zadávací dokumentace měla podobu výřezu!
- Logo Aplus včetně jmen musí být vypuštěno – možno nahradit jménem zpracovatele revize DSPS
- Výkresy musí být rozlišeny podle profesí 01-stavební řešení, 07 – rozvody chladu, 10- elektroinstalace, 12-slaboproudé rozvody, 13-měření a regulace...
- název souboru v digit. podobě musí odpovídat původnímu souboru včetně textu za kodifikací (BIO – DSP – F 311 - 01 - 010 – xx Pudorys 1PP), změni se pouze č.revize“
- Do DSPS patří i aktualizace Technické zprávy! – stačí na konec TZ dopsat aktualizaci
- v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména:
  - provedené úpravy oproti všem stávajících výkresům a textům ve všech profesích a oddílech dotčených prováděním díla,
  - veškerá stávající i nová zařízení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb.
  - Místo změny musí být označeno ve výkresu bublinou.
  - Vždy musí být uvedeno číslo revize a název revize a její autor
- DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.
- DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u zhotovitele odpovědná
- V případě nového výkresu mu musí být přiděleno nové číslo za dodržení konvence značení výkresů

### UPOZORNĚNÍ:

V elektronické verzi v souborech ve formátu .dwg musí být u DSP řemesel referenční soubory (stavební půdorysy)

### Poznámka:

XREF je možno k výkresu připojit dvojím způsobem – s relativní nebo plnou cestou (relative path /full path).

Pro bezkolizní přenos na jiný počítač je nutno použít relativní cestu – odkazuje k souboru xref relativně vůči hlavnímu souboru DWG. Je dobré mít soubory XREF v logické pozici vůči hlavnímu souboru.

Na závěr při exportu souborů je také nutné použít příkaz eTransmit, který zazipuje soubor dwg včetně všech dalších potřebných souborů, mimo jiné i XREF

**A PLUS** s.r.o.  
NETROUFALKY 797/7  
629 00 BRNO - CZ

JAROMÍR ČERNÝ    KAREL TUZA    PETR UHLÍŘ

REVIZE		
00	2013 - 10 - 15	
01	2015 - 04 - 15 DOPLNĚNÍ DVEŘÍ VÝTAHU	BABÁNEK
02		
03		

VYPRACOVAL    JIŤKA PUTNOVÁ  
VED. PROJEKTANT    FRANTIŠEK JAKUBEC

±0,000 – 281,700 BPV

ČÍSLO ZAKÁZKY	3120 - 37
STAVBA	CESEB
STUPEŇ	DSP
NÁZEV PS - SO	SO III 302 - PAVILON A 25
ČÁST	01 - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1. PP
DATUM	2015 - 04 - 15
FORMÁT	20 x A4
MĚŘÍTKO	1:50

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
BIO	DSP	F 302	01	010	01