

## SMLOUVA O DÍLO č. 116560

Výzva k podání nabídek č. 376 v kategorii 2 - výroba dříví na OM komplexní četou na LS Rožnov,  
revír Valašská Bystřice\_3  
Ev.č. zakázky: 915/2019/046

Smluvní strany

### **Lesy České republiky, s. p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,  
IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zastoupený: [redacted] ředitelem Krajského ředitelství Zlín na základě  
Směrnice 19/2015 Podpisový řád,

bankovní spojení: [redacted]  
(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

### **VALACHY LES, s.r.o.**

se sídlem/místem podnikání: Halenkov 683, 756 03 Halenkov  
IČO: 02998386

DIČ: CZ02998386

v Obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě

zastoupený: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]  
(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“) tuto

### **Smlouvu o dílo**

(dále též jen „smlouva“)

#### **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Provádění těžebních činností (DNS)“, jehož zavedení bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2018-018945 (dále jen „DNS“) a to v kategorii DNS s názvem **Výroba dříví na OM komplexní četou**.
- 1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), odeslanou dne 24.7. 2019 (dále také jen „Výzva k podání nabídek“) a v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou v tomto řízení.
- 1.3. K podání nabídky byli vyzváni všichni dodavatelé zařazení do příslušné kategorie DNS uvedené v odstavci 1.1. této smlouvy

1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést (popř. zabezpečit veškeré práce) na své náklady a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou touto smlouvou.

## 2. Předmět plnění

2.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí provádění těžby, manipulace a přibližování dříví komplexní četou, tedy pomocí kombinace několika výrobních prostředků, jejichž kombinaci stanovuje Objednatel v odstavci 2.2. této smlouvy. Předmětem této smlouvy jsou tedy následující činnosti:

- těžba dříví,
- rozřezání neužitkové hmoty nehroubí vztahující se k těžené dřevní hmotě do maximálně dvoumetrových sekcí,
- druhotování a manipulace,
- vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM, rozřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání dříví do měřitelných hraní (skládek),

dále také souhrnně jen „těžební činnost“ nebo „dílo“.

2.2. Celkové předpokládané množství zpracovaného dříví (CPM) po dobu platnosti této smlouvy činí 20.000 m<sup>3</sup>.

Řádek	Porost	Průměrná přibližovací vzdálenost P-OM	Průměrná přibližovací vzdálenost P-VM	Dřevina	Předpokládaná průměrná hmotnost pro těžbu	Max. počet sortimentů	Předpokládané množství (m3)	Pozn.
1	399X999	do 200m		SM	-29	2	50	Těžba, UKT
2	399X999	do 200m		SM	-49	2	50	Těžba, UKT
3	399X999	do 300m		SM	-69	2	100	Těžba, UKT
4	399X999	do 200m		SM	-99	2	900	Těžba, UKT
5	399X999	do 300m		SM	-99	2	700	Těžba, UKT
6	399X999	do 500m		SM	-99	2	200	Těžba,UKT
7	399X999	do 800m		SM	-99	2	100	Těžba, UKT
8	399X999	do 1500m		SM	-99	2	100	Těžba,UKT
9	399X999	do 200m		SM	100+	2	4200	Těžba, UKT
10	399X999	do 300m		SM	100+	2	3500	Těžba,UKT
11	399X999	do 500m		SM	100+	2	1000	Těžba,UKT
12	399X999	do 800m		SM	100+	2	300	Těžba,UKT
13	399X999	do 1500m		SM	100+	2	200	Těžba,UKT
14	399X999	do 400m	do 100m	SM	-19	2	250	Těžba,kůň,UKT
15	399X999	do 400m	do 100m	SM	-29	2	150	Těžba, kůň, UKT
16	399X999	do 400m	do 100m	SM	-49	2	400	Těžba, kůň, UKT
17	399X999	do 400m	do 100m	SM	-69	2	1000	Těžba, kůň, UKT
18	399X999	do 400m	do 100m	SM	-99	2	750	Těžba, kůň, UKT
19	399X999	do 800m	do 100m	SM	-99	2	300	Těžba,kůň,UKT

20	399X999	do 400m	do 200m	SM	-99	2	100	Těžba,kůň,UKT
21	399X999	do 800m	do 200m	SM	-99	2	100	Těžba,kůň,UKT
22	399X999	do 400m	do 100m	SM	100+	2	2000	Těžba, kůň, UKT
23	399X999	do 800m	do 100m	SM	100+	2	600	Těžba,kůň,UKT
24	399X999	do 400m	do 200m	SM	100+	2	200	Těžba,kůň,UKT
25	399X999	do 800m	do 200m	SM	100+	2	200	Těžba,kůň,UKT
26	399X999	do 500m	do 100m	SM	100+	2	300	Těžba,lanovka
27	399X999	do 100m		SM	-14	2	50	Těžba,kůň
28	399X999	do 100m		SM	-19	2	50	Těžba,kůň
29	399X999	do 100m		SM	-29	2	100	Těžba,kůň
30	399X999	do 100m		SM	-49	2	250	Těžba,kůň
31	399X999	do 100m		SM	-69	2	400	Těžba,kůň
32	399X999	do 100m		SM	-99	2	500	Těžba,kůň
33	399X999	do 100m		SM	100+	2	900	Těžba,kůň
34	399X999						19965	Manipulace
35	399X999	do 2000m		SM	100+		800	Převoz VS
<b>Celkové předpokládané množství dříví</b>							20000	

2.3. Smluvní strany shodně konstatují, že CPM je pouze předpokládaným/orientačním údajem. Množství dříví Zhotovitelem skutečně zpracované na základě této smlouvy se může lišit v každé položce přílohy č. 1 smlouvy (Ceníku) až o 20 % oproti předpokládanému množství m<sup>3</sup> nebo hodin uvedených v každé jednotlivé položce přílohy č. 1 smlouvy (Ceníku), které se má změna zpracovávaného množství dříví nebo odpracovaných hodin týkat. Celková cena díla **nesmí překročit 120 % částky uvedené v čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy**. O změně v množství zpracovávaného dříví vždy rozhoduje Objednatel. Zhotovitel se zavazuje zpracovat veškeré Objednatelem zadané množství dříví (tj. i v množství vyšším/nížším než uvedeném v článku 2, odstavci 2.2. této smlouvy), a to za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (Ceníku) a při dodržení podmínek, resp. limitů, stanovených tímto odstavcem.

2.4. Objednatel určuje pořadí porostů, ve kterých budou činnosti vymezené touto smlouvou prováděny. Zhotovitel je povinen se stanoveným pořadím řídit.

### 3. Místo a termín plnění

3.1. Místo plnění: *LS Rožnov pod Radhoštěm, revír Valašská Bystřice*

3.2. Termín zahájení provádění díla (prací): *od 15.8. 2019*

Termín dokončení díla: *do 15. 12. 2019*

3.3. Časové rozložení plnění: do 31. 08. 2019 musí být Zhotovitelem vyrobeno a Objednatelem převzato minimálně 2000 m<sup>3</sup> z celkového předpokládaného množství zpracovaného dřeva (CPM).

do 30. 09. 2019 musí být Zhotovitelem vyrobeno a Objednatelem převzato minimálně 7000 m<sup>3</sup> z celkového předpokládaného množství zpracovaného dřeva (CPM).

do 31. 10. 2019 musí být Zhotovitelem vyrobeno a Objednatelem převzato minimálně 12000 m<sup>3</sup> celkového předpokládaného množství zpracovaného dřeva (CPM).

3.4. Zahájením prací ve smyslu této smlouvy se rozumí započítí kterékoliv činnosti uvedené v článku 2, odstavci 2.1. této smlouvy.

- 3.5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno v souladu s ujednáními dle této smlouvy, předáno a nevykazuje-li vady. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.
- 3.6. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Náležitosti písemného protokolu jsou uvedeny v článku 8 této smlouvy.

#### 4. Cena

- 4.1. Smluvní strany sjednávají za řádné a včasné provedení díla následující celkovou cenu díla:

<b>Celková cena díla</b>	<b>Kč bez DPH<sup>1</sup></b>	<b>11 172 305</b>
--------------------------	-------------------------------	-------------------

- 4.2. Zhotoviteli bude placena cena za skutečně poskytnuté plnění (řádně provedené dílo) stanovená jako součin  $m^3$  zpracovaného (tj. i přibližného) dřeva nebo odpracovaných hodin a **jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (Ceníku)**.
- 4.3. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením celého díla, tj. po dokončení a předání celého díla. Objednatel nebude poskytovat zálohu na dílo ani přiměřenou část odměny.
- 4.4. Celková cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla a poskytnutí veškerých plnění dle této smlouvy. Změna výše celkové ceny díla je možná jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Jednotkové ceny v Kč bez DPH/ $m^3$  (hod) uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (Ceníku) jsou po celou dobu platnosti této smlouvy neměnné a nemohou být překročeny (zvýšeny).

#### 5. Platební podmínky

- 5.1. Cena bude Objednatelem hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem a doručených Objednateli.
- 5.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu po protokolárním převzetí díla Objednatelem. Objednatel ve spolupráci se Zhotovitelem připraví předávací protokol, jehož náležitosti stanoví v článku 8 této smlouvy. Kopii předávacího protokolu Zhotovitel připojí k faktuře.
- 5.3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den provedení díla, tzn. den podpisu předávacího protokolu, kterým Zhotovitel předává Objednateli bezvadné dílo. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 10 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu ve smyslu předchozí věty, v případě plátce DPH ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a neprodleně jej doručí Objednateli.
- 5.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů (faktur), resp. ceny účtované Zhotovitelem Objednateli, na jejich základě bude činit vždy 21 dnů ode dne vystavení řádného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
- 5.5. Faktura se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny (částky) dle příslušné faktury.
- 5.6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či požadavků ujednaných touto smlouvou, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením důvodu Zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh. Přílohou faktury bude předávací protokol dle článku 8 této smlouvy. V případě, že práce nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují vady, užije se tohoto ustanovené obdobně.
- 5.7. V případě, že těžební činnosti (dílo) nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují-li

<sup>1</sup> V případě, že Zhotovitelem je neplátcem DPH, celková cena díla zde uvedená je cenou konečnou.

vady, Objednatel není povinen provedené práce od Zhotovitele převzít, Zhotoviteli zaplatit a současně Zhotovitel není oprávněn v takovém případě k vystavení faktury.

- 5.8. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, Zhotovitel není dále oprávněn postoupit jakoukoliv objednávku za Objednatelem třetí osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.
- 5.9. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele<sup>2</sup>.
- 5.10. Bude-li Zhotovitel ke dni zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu za dílo bez DPH<sup>3</sup>.

## **6. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran**

- 6.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli všechny porosty (v této smlouvě souhrnně označovány rovněž jako pracoviště), a to bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel potvrdí převzetí pracoviště podpisem na výrobním lístku, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno originální vyhotovení výrobního lístku.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje, že vlastní těžbu bude provádět pouze a výhradně za použití mechanismů uvedených v článku 2, odstavci 2.2. této smlouvy a za podmínek uvedených v příloze č. 1 - Ceníku. Dále se Zhotovitel zavazuje, že pokud byly ve Výzvě k podání nabídek stanoveny Objednatelem v bodě 2.2.2. požadavky na technologické vybavení Zhotovitele zohledňující prostředí a podmínky, ve kterých má být technologie nasazena, provede Zhotovitel dílo v souladu s těmito podmínkami. V případě, že Zhotovitel některou z těchto uvedených podmínek poruší, je Objednatel oprávněn postupovat v souladu s článkem 7, odstavcem 7.1. a článkem 9, odstavcem 9.4. této smlouvy.
- 6.3. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat předložením relevantních dokladů, případně provedením vážení a měření, že mechanismy užívané k plnění předmětu této smlouvy splňují požadavky stanovené Objednatelem dle předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy. V případě, že Zhotovitel splnění příslušných omezení v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem neprokáže, má se za to, že mechanismy užívané Zhotovitelem k plnění předmětu této smlouvy stanovené požadavky nesplňují a Objednatel je oprávněn postupovat v souladu s článkem 7, odstavcem 7.1. a článkem 9, odstavcem 9.4. této smlouvy.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje provést manipulaci dříví podle „sortimentace“, tj. dle specifikace technických požadavků Objednatele na výrobu sortimentů dříví. Sortimentaci předá Objednatel Zhotoviteli před zahájením prací při předání pracoviště.
- 6.5. Objednatel seznámí Zhotovitele s fyto geografickými a biogeografickými údaji v chráněných a zvláště chráněných územích vyskytujících se v místě práce a s pohybem externím subjektů (dle norem ISO).
- 6.6. Objednatel je oprávněn provádět přezkoumání havarijní připravenosti Zhotovitele (dle norem ISO).
- 6.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla (prací) Zhotovitelem, řídit jejich postup a upřesňovat sortimentaci, je oprávněn v případě sporu nebo mimořádných okolností probíhající práce zastavit, popř. přerušit.
- 6.8. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu této smlouvy bezplatně LDS<sup>4</sup>, která je v majetku Objednatele; při tomto užívání je však povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebování LDS. V případě poškození LDS,

<sup>2</sup> Netýká se Zhotovitele, který je neplátcem DPH.

<sup>3</sup> Netýká se Zhotovitele, který je neplátcem DPH.

<sup>4</sup> Lesní dopravní síť.

vzniklého v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, má Objednatel právo požadovat náhradu vzniklé škody.

6.9. Zhotovitel se zavazuje:

- a) udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněným jejich nevhodným technickým stavem,
- b) používat výhradně mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji,
- c) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
- d) disponovat oprávněními vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím mechanismů,
- e) neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém vedení,
- f) v případě poškození kmenů a kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození, a to prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,
- g) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady opravu oplocenek/y do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození,
- h) zajistit zpracování havarijní připravenosti personálu, havarijních postupů, pomůcek a strojů pracujících na pracovištích Objednatele (dle norem ISO).
- i) **nasazovat svoje kapacity tak, aby v průběhu prací nevznikaly na lokalitě P zásoby vyšší než 300 m<sup>3</sup> na jeden pracovní uzel.** Pokud k překročení výše uvedené zásoby dojde, vyhrazuje si Objednatel právo zastavit práce do doby, než budou zásoby dřevní hmoty sníženy na výše uvedené množství.

6.10. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat následující podmínky:

- a) Při zpracování nahodilé těžby smějí být těženy pouze úplně vyvrácené a zlomené stromy a dále pak veškeré stromy vyznačené příslušným lesníkem (např. kůrovcové souše, stromy nahnuté, zavěšené nebo jinak překážející). V těchto těžbách se však všechny vyznačené stromy musí vytěžit.
- b) Těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí<sup>5</sup>. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm.
- c) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest a odvodňovacích příkopů musí být prováděno neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

6.11. Zhotovitel je po ukončení prací povinen provést potěžební asanaci pracoviště (oprava narušení půdního krytu - koleje od použité mechanizace, poškození technických památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to dle dohody s Objednatelem.

6.12. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu předcházet možným škodám. Je proto povinen veškeré činnosti upravené smlouvou zajišťovat a vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo Objednatele ani jiných právnických nebo fyzických osob ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených smlouvou, odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Zhotovitel využije pro plnění uvedených povinností, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých povinností ze smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob.

6.13. Zhotovitel odpovídá za:

---

<sup>5</sup> Tj. nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu. Hroubí stromu je tvořeno hroubím kmene a hroubím větví.

- a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku České republiky nebo Objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či nedodržením platných právních předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2004 Sb.,
- b) zabezpečení dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení § 32 odst. 8 a § 34 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- c) újmu vzniklou nedodržením termínů dle ustanovení předpisů uvedených v této Smlouvě;
- d) zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí podle § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

6.14. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené jednáním či opomenutím Zhotovitele nebo za škody, za které Zhotovitel odpovídá dle smlouvy.

## 7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

7.1. V případě, že Zhotovitel poruší článek 6, odst. 6.2. této smlouvy a vlastní těžbu Zhotovitel neprovede pouze a výhradně za použití mechanismů, uvedených v této smlouvě nebo neprovede dílo v souladu s požadavky na technologické vybavení Zhotovitele, zohledňující prostředí a podmínky, ve kterých má být technologie nasazena, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uplatněním nároku na zaplacení této smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele od této smlouvy odstoupit dle článku 9.4 této smlouvy.

7.2. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu vůči Zhotoviteli a Zhotovitel se jí zavazuje zaplatit Objednateli v případě, že:

- Zhotovitel se ocitl v prodlení s dokončením díla (prací) v termínu sjednaném v článku 3. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý kalendářní týden prodlení;
- Zhotovitel se ocitl v prodlení s dokončením 20.000 m<sup>3</sup> CPM díla (prací) ujednaným v čl. 3. této smlouvy do 31. 8. 2019. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.
- Zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů, které poškodil při těžbě či pojíždění v porostu, a to nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, a to za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmen a za každý den prodlení s ošetřením stromu či kořenového náběhu;
- Zhotovitel nezajistil včasnou opravu jím poškozené oplocenky, a to nejpozději do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každou včas neopravenou oplocenku a za každý den prodlení s opravou poškozené oplocenky.
- Zhotovitel provedl neoprávněnou těžbu dříví. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý m<sup>3</sup> neoprávněně vytěženého dříví;
- Při přejímce dříví na odvozním místě nebo při prodeji tohoto dříví třetí osobě byly zjištěny výrobní vady, které jsou neodstranitelné a které mají za následek snížení ceny zboží (zejména nedodržení nadměrků, průměrů). Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m<sup>3</sup> vadného zboží.
- Zhotovitel nedodržel maximální velikost pařezů. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč, a to za každý nedostatečně seříznutý pařez.
- Zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost stanovenou v článku 6, odst. 6.11. této smlouvy,

zejm. neprovedl potěžební asanaci, nevyklidil a nevyčistil odvodňovací sítě, LDS a lokalitu OM řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti.

- 7.3. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto smlouvou a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 7.4. Smluvní pokuta může být ukládána i opakovaně.
- 7.5. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno, stejně jako tím není dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu, popř. právo Objednatele od této smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.
- 7.6. Bude-li kterákoliv smluvní strana v prodlení se zaplacením peněžitého dluhu, sjednávají si smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením peněžitého dluhu.

## 8. Převzetí díla

- 8.1. Podkladem pro vystavení faktury dle článku 5 této smlouvy je doklad potvrzený Objednatelem - Předávací protokol (doklad MVO 511), že dílo v uvedeném množství a druhu je řádně provedeno. Má-li dílo vady, Předávací protokol bude obsahovat i soupis zjištěných vad díla a lhůtu pro jejich odstranění. Stanovením lhůty dle předcházející věty není dotčeno právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty dle článku 7, odstavce 7.2, odrážka první.
- 8.2. Příjem vytěžené dřevní hmoty bude prováděn měřením v hraních (na lokalitě OM). V případě neměřitelných hraní bude proveden měřením středových (čepových) tloušťek a délek (lokalita P, OM), výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem.
- 8.3. Platba za provedenou práci je vždy uskutečněna na jednotku prostorového rozdělení lesa dle zadání Objednatele, a to za dřevní hmotu přiblíženou na odvozní místo při současném splnění ostatních ustanovení této smlouvy.
- 8.4. Platba provedená na základě množství dřeva přijatého měřením v hraních nebo měřením středových (čepových) tloušťek a délek bude provedena vždy jako konečná. **Rozdíly vzniklé z přejímek dříví u subjektů odebírajících dříví od Objednatele budou vyhodnoceny při nejbližší inventuře jako inventurní rozdíl do normy a rozdíl nad normu a nebudou tak již zpětně doúčtovány.**

## 9. Doba trvání smlouvy, ukončení platnosti smlouvy

- 9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to
  - 9.1.1 do doby předání a převzetí řádně provedeného díla; nejdéle však v termínech uvedených v článku 3, odstavci 3.2. této smlouvy, nebo
  - 9.1.2 do naplnění limitu 120 % z částky 11 172 305 Kč, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
- 9.2 V případě, že Zhotovitel nezahájí provádění díla do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání pracoviště, smlouva šestým (6.) pracovním dnem zaniká. Pro případ zániku smlouvy dle tohoto odstavce smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli částku ve výši 2,5 % z celkové ceny díla dle článku 4., odstavci 4.1 této smlouvy. Lhůta splatnosti se za tímto účelem sjednává v délce 14 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k zaplacení této částky.
- 9.3 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, kterým se rozumí zejména opakované nekvalitní provedení prací ze strany Zhotovitele, na které Objednatel Zhotovitele upozornil, a prodlení s uhrazením sjednané ceny za provedení díla delší než 1 měsíc na straně Objednatele. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí



příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- 9.4 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mechanismy užívané Zhotovitelem k provedení díla nesplňují požadavky stanovené v článku 6, odstavci 6.2 této smlouvy. Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle článku 7, odstavec 7.1 této smlouvy tím není dotčeno.

## **10. Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková jednání**

- 10.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících.
- 10.2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
- 10.3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

## **11. Závěrečná ustanovení**

- 11.1 Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 11.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 zákona, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen, tedy včetně této smlouvy a všech jejích příloh a výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. Smluvní strany dále berou na vědomí, že smlouva včetně všech jejích změn a dodatků podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 11.4 Smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.5 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 11.6 Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prostě a čistě. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Ceník

Příloha č. 2 - Příjem a evidence dříví



Příloha č. 3 - Sortimentace dříví


Příloha č. 4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Příloha č. 5 - Prohlášení účastníka o akceptaci zadávacích podmínek

Příloha č. 6 - Vzor zadávacího listu

Příloha č. 7- Ostatní informace



<p>Za Objednatele</p> <p style="text-align: center;"><b>13 -08- 2019</b></p> <p>Ve Zlíně dne .....</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">ředitel KR Zlín</p> <p style="text-align: center;">Lesy České republiky, s. p.</p>	<p>Za Zhotovitele</p> <p>V ..... dne <i>9.8.2019</i></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">jednatelka</p> <p style="text-align: center;">VALACHY LES s.r.o.</p>
--	--



## Příloha č. 1

## Podklad pro zadání - stanovení předpokládané hodnoty

Řádek	Porost	Průměrná přibližovací vzdálenost P- OM	Průměrná přibližovací vzdálenost P-VM	Dřevina	Předpokládaná průměrná hmotnost pro těžbu	Max. počet sortimentů	Předpokládané množství (m3)	Předpokládaná hodnota Kč/m3	Předpokládaná hodnota celkem	Pozn.
1	399X999	do 200m		SM	-29	2	50	540	27000	Těžba, UKT
2	399X999	do 200m		SM	-49	2	50	480	24000	Těžba, UKT
3	399X999	do 300m		SM	-69	2	100	426	42600	Těžba, UKT
4	399X999	do 200m		SM	-99	2	900	375	337500	Těžba, UKT
5	399X999	do 300m		SM	-99	2	700	375	262500	Těžba, UKT
6	399X999	do 500m		SM	-99	2	200	411	82200	Těžba,UKT
7	399X999	do 800m		SM	-99	2	100	436	43600	Těžba, UKT
8	399X999	do 1500m		SM	-99	2	100	466	46600	Těžba,UKT
9	399X999	do 200m		SM	100+	2	4200	335	1407000	Těžba, UKT
10	399X999	do 300m		SM	100+	2	3500	345	1207500	Těžba,UKT
11	399X999	do 500m		SM	100+	2	1000	355	355000	Těžba,UKT
12	399X999	do 800m		SM	100+	2	300	385	115500	Těžba,UKT
13	399X999	do 1500m		SM	100+	2	200	405	81000	Těžba,UKT
14	399X999	do 400m	do 100m	SM	-19	2	250	755	188750	Těžba, kůň, UKT
15	399X999	do 400m	do 100m	SM	-29	2	150	685	102750	Těžba, kůň, UKT
16	399X999	do 400m	do 100m	SM	-49	2	400	625	250000	Těžba, kůň, UKT
17	399X999	do 400m	do 100m	SM	-69	2	1000	575	575000	Těžba, kůň, UKT
18	399X999	do 400m	do 100m	SM	-99	2	750	485	363750	Těžba, kůň, UKT
19	399X999	do 800m	do 100m	SM	-99	2	300	515	154500	Těžba, kůň, UKT
20	399X999	do 400m	do 200m	SM	-99	2	100	555	55500	Těžba, kůň, UKT
21	399X999	do 800m	do 200m	SM	-99	2	100	586	58600	Těžba, kůň, UKT
22	399X999	do 400m	do 100m	SM	100+	2	2000	445	890000	Těžba, kůň, UKT
23	399X999	do 800m	do 100m	SM	100+	2	600	465	279000	Těžba, kůň, UKT
24	399X999	do 400m	do 200m	SM	100+	2	200	475	95000	Těžba, kůň, UKT
25	399X999	do 800m	do 200m	SM	100+	2	200	490	98000	Těžba, kůň, UKT
26	399X999	do 500m	do 100m	SM	100+	2	300	550	165000	Těžba, lanovka
27	399X999	do 100m		SM	-14	2	50	645	32250	Těžba, kůň
28	399X999	do 100m		SM	-19	2	50	585	29250	Těžba, kůň
29	399X999	do 100m		SM	-29	2	100	565	56500	Těžba, kůň
30	399X999	do 100m		SM	-49	2	250	499	124750	Těžba, kůň
31	399X999	do 100m		SM	-69	2	400	440	176000	Těžba, kůň
32	399X999	do 100m		SM	-99	2	500	392	196000	Těžba, kůň
33	399X999	do 100m		SM	100+	2	900	345	310500	Těžba, kůň
34	399X999						19965	137	2735205	Manipulace
35	399X999	do 2000m		SM	100+		800	255	204000	Převoz VS
<b>Celkové předpokládané množství dříví</b>							<b>20000</b>		<b>11172305</b>	

Za zhotovitele: 



## Příloha č. 2 – Příjem a evidence dříví na OM, měření dříví v hraních a přepočtové koeficienty

### Příjem a evidence dříví

Příjem dříví je prováděn na Lokalitě OM, dle specifikace v Zadávacím listu.

#### 1) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

- u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky),
- u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m<sup>3</sup>, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený objem se považuje za objem Hroubí.

Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v následující tabulce. Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby.

Převodní koeficienty:

jmenovitá délka	hodnota přepočtového koeficientu dle dřevin	
	SM	
1 - 6 m	0,64	
ostatní užitkovatelné hroubí (těžební zbytky)	0,45	

Ostatní užitkovatelné hroubí: zbytky po těžbě hroubí, ze kterých nelze vyrobit sortiment délky alespoň 2 m,

případně jejichž křivost znemožňuje řádné uložení do hraní (např. rozlámané vršky, silné větve apod.)

## 2) Adjustace dříví

a) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hráních se provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hrání musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.


## 3) Číselník

Číselník je vyhotovován Zhotovitelem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť a obsahuje tyto údaje:

- a) Označení Zhotovitele, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, zařazení do druhu těžeb dle zadání Zadávacím listu a objem.
- b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. a) této Přílohy, se uvedou oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód (sortimentů).
- c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. b) této Přílohy, bude evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů (sortimentů). Pokud je přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí datového záznamníku.
- d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle bodu 1) písm. c) této Přílohy, je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů (sortimentu).
- e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. d) této Přílohy, je evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hrání (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).
- f) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží Lesy ČR a kopii Zhotovitel.
- g) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným podpisem osoby oprávněné jednat za Zhotovitele.
- h) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v bodu 1) této Přílohy.
- i) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů (sortimentů) a sumu evidovaného objemu dříví, počet oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnosti) a průměrnou hmotnost za dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti Zhotovitele, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

## Měření hrání LS Rožnov p. R. – DNS - 2019

1. Hráň označíme pořadovým číslem (hráň na obrázku má číslo 29). Pro čísla hrání si rezervujeme jednu číselnou řadu (např. 0 – 2000).
2. Hráň rozměříme na středy 1m sekcí (hráň na obrázku je rozměřena zprava doleva), středy sekcí označíme svislou čarou.
3. Konec poslední úplné sekce označíme svislou přerušovanou čarou.
4. Střed poslední neúplné sekce rovněž označíme svislou čarou.
5. V místě označení středu sekce změříme její výšku:
  - dolním bodem měření je podval, pomyslný podval, terén; žádné vzduchové mezery ani kořenové náběhy se nekompensují, pouze cizí tělesa jako je kámen, pařez atd.
  - horním bodem měření je místo, kde protíná pomyslný střed sekce vrchní hranu čela nejvýše uloženého výřezu; „trefíme-li se“ do mezery mezi čela výřezů, která nedosahuje svou velikostí ani cca průměrné tloušťky výřezu uloženého v hrání, měříme cca po místo, kde se hrany sousedních výřezů pomyslně dotýkají (viz obr. výška 111).
6. Naměřená výška úplné sekce bude čitelně napsána ve středu měřené sekce v cm. V číselníku budou uvedeny všechny takto naměřené výšky.
7. U poslední neúplné sekce bude napsána naměřená výška v cm krát šířka neúplné sekce v m ( $24 \times 0,3$ ). V číselníku bude zapsán výsledek součinu těchto hodnot v cm (v tomto případě 7) = přepočítaná výška neúplné sekce na 1m sekcí.
8. Čela jednotlivě měřených kusů, které jsou součástí hrání, musí být popsány alespoň čepovým průměrem b.k.), podvaly se označují dle přístupnosti.
9. Hráň se měří z obou stran. Hodnoty na hraních musí odpovídat hodnotám v číselníku.







## Výroba obchodních sortimentů:

## Sortimentace SMRK:

1) Harvesterová těžba  
- vše ve výřezech

SMRK	Sortiment	čep b.k. (cm)	délky (m)	Nadměrek	Poznámka	Výrobní sortiment	Obchodní sortiment
kulatina	III. B/C/KH/D	20-50	4	2% + u mokrého skladování dříví navíc 5 cm	standardní pilafina	111	III. B/C = 43 110 342 ?? 00000 III. KH = 43 110 392 ?? 00000 III. D = 43 110 362 ?? 00000
		50+	4	2% + u mokrého skladování dříví navíc 5 cm	silná hmota (pro pásovky)	111	
vláknina	vláknina výběr	13-20	4	2%	bez měkké hniloby	161	43 110 542 00 00000
	vláknina	7-100	2	bez nadměřku	s měkkou hnilobou	161	43 110 532 00 00000
	palivo		do 1 m	bez nadměřku	odřezky, štěpiny apod.	181	41 310 612 00 00000

## 2) Motomanuální těžba

## a) je-li k dispozici vhodná plocha na skladování

- kulatina v celých délkách - čep 20 cm+, délky 8-14 m, 3% nadměřek; stoupání po 1 m; výjma délek 11 m  
- vyzdravená, bez měkké hniloby
- surový kmen -19 (slabý) = vždy manipulace => vláknina, palivo

111	III. B/C = 43 110 341 ?? 00000 III. KH = 43 110 391 ?? 00000 III. D = 43 110 361 ?? 00000
-----	---

## b) omezená plocha na skladování c.d. =&gt; harvesterová těžba

## Sortimentace BOROVICE:

1) Harvesterová i motomanuální těžba  
- vše ve výřezech

BOROVICE	Sortiment	čep b.k. (cm)	délky (m)	Nadměrek	Poznámka	Výrobní sortiment	Obchodní sortiment
kulatina	III. B/C/KH/D	20-90	4	2% + u mokrého skladování dříví navíc 5 cm	standardní pilafina	113	III. B/C = 43 120 342 ?? 00000 III. KH = 43 120 392 ?? 00000 III. D = 43 120 362 ?? 00000
vláknina	vláknina výběr	13-20	4	2%	bez měkké hniloby	171	43 120 542 00 00000
	vláknina	7-100	2	bez nadměřku	s měkkou hnilobou	171	43 120 532 00 00000
	palivo		do 1 m	bez nadměřku	odřezky, štěpiny apod.	181	41 310 612 00 00000

## Sortimentace MODŘÍN:

1) Harvesterová těžba  
- vše ve výřezech

MODŘÍN	Sortiment	čep b.k. (cm)	délky (m)	Nadměrek	Poznámka	Výrobní sortiment	Obchodní sortiment
kulatina	III. B/C/KH/D	20-90	4	2% + u mokrého skladování dříví navíc 5 cm	standardní pilafina	115	III. B/C = 43 130 342 ?? 00000 III. KH = 43 130 392 ?? 00000 III. D = 43 130 362 ?? 00000
vláknina	vláknina výběr	13-20	4	2%	bez měkké hniloby	171	43 130 542 00 00000
	vláknina	7-100	2	bez nadměřku	s měkkou hnilobou	171	43 130 532 00 00000
	palivo		do 1 m	bez nadměřku	odřezky, štěpiny apod.	181	41 310 612 00 00000

## 2) Motomanuální těžba

## a) je-li k dispozici vhodná plocha na skladování

- kulatina v celých délkách - čep 20 cm+, délky 8-14 m, 3% nadměřek; stoupání po 1 m; výjma délek 11 m  
- vyzdravená, bez měkké hniloby
- surový kmen -19 (slabý) = vždy manipulace => vláknina, palivo

115	III. B/C = 43 130 341 ?? 00000 III. KH = 43 130 391 ?? 00000 III. D = 43 130 361 ?? 00000
-----	---

## b) omezená plocha na skladování c.d. =&gt; harvesterová těžba

## Komentář:

- Sortimentace je nastavena zjednodušeně s vědomím, že dřevo bude po určitý čas skladováno a prodej bude realizován s odstupem.
- Při zadávání výroby je nutné brát v úvahu, že při ukončení těžeb a manipulace musí být konečná dodávka ke zpracovateli ucelená.
- Kulatina - třídění kvality dle Doporučených pravidel 2008:
  - Standardní kulatina - čep 20-50 cm, kvality III. B/C (čistá na řezu, suky do 6 cm), KH (kúrovcová hmota), D (zabarvení, suky do 8 cm).
  - Silná kulatina - čep od 50 cm; třídění samostatně <= jiní odběratelé než u standardní kulatiny (jiná technologie pořezu).
- Vláknina - všechna hmota do 20 cm + vyzdravované oddenky
  - Výběrová vláknina (OSB, případně pro pořez) - čep 13-20 cm, délky 4 m
  - Vláknina - čep 7-12 cm nebo 20 cm+ (vyzdravované kusy), délky 2 m
- Listnáč - z nahodilých těžeb v letním období => vláknina délky 4 m (případně 2 m).

VŽDY musí být ucelená dodávka jednoho sortimentu (min. 1 odvozní souprava) při expedici na odběratele.

??	tloušťkový stupeň
14	1a
19	1b
24	2a
29	2b
34	3a
39	3b
44	4a
49	4b
54	5a
59	5b
60	6+



## ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

### 1. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

- hasiče	telefonní číslo	150
- lékařskou záchrannou službu		155
- policii		158
- integrovaný záchranný systém		112

- revírníka (lesníka):

██████████

██████████

### 2. Smluvní partner:

2.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

2.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o Úrazu v evidenci Lesů ČR, b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocené pracovník,
- e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- g) dodržování zásad určených výrobcem pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- k) stabilizaci skládek dříví,
- l) smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

Za Zhotovitele souhlasí: .....

██████████

██████████



Příloha č. 5 Výzvy č. 376.

**PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA O AKCEPTACI ZADÁVACÍCH PODMÍNEK**

**A. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA**

Veřejná zakázka na služby zadávaná ve výběrovém řízení v zavedeném dynamickém nákupním systému s názvem „Provádění těžebních činností (DNS)“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-018945.

Název veřejné zakázky:	Výzva k podání nabídek č. 376 v kategorii 2 - DNS Valašská Bystřice OM_3"
Evidenční číslo zakázky:	915/2019/046

**B. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**

**B.1 Zadavatel**

Obchodní název:	Lesy České republiky, s. p.
Sídlo:	Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO:	42196451
DIČ:	CZ42196451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	██████████, ředitel KŘ Zlín
Kontaktní osoba zadavatele:	██████████
Telefon na kontaktní osobu zadavatele:	Tel.: ██████████
E-mail:	██████████

**B.2 Účastník výběrového řízení**

Obchodní firma/název:	VALACHY LES, s.r.o.
Sídlo:	756 03 Halenkov 683
Právní forma:	s.r.o.
IČO:	02998386
DIČ:	CZ02998386
Spisová značka ve veřejném rejstříku (je-li relevantní):	C059029 vedená u KS v Ostravě
Bankovní spojení:	██████████
Osoba oprávněná zastupovat účastníka výběrového řízení:	██████████
Telefon:	██████████
E-mailová adresa účastníka výběrového řízení pro elektronickou komunikaci zadavatele s účastníkem:	██████████
Závazná adresa pro doručování písemné korespondence účastníkovi výběrového řízení:	██████████
Kontaktní osoba účastníka výběrového řízení:	██████████

Telefon na kontaktní osobu:	██████████
E-mail na kontaktní osobu:	██████████

**C. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA O AKCEPTACI ZADÁVACÍCH PODMÍNEK, VČETNĚ PODMÍNEK SMLUVNÍCH**

Prohlašuji jako osoba oprávněná zastupovat účastníka tohoto výběrového řízení, že jsem se seznámil se zněním zadávacích podmínek shora identifikované veřejné zakázky, a to včetně podmínek smluvních obsažených ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo.

Podpisem tohoto dokumentu stvrzuji akceptaci zadávacích podmínek.

V Halenkově dne 5.8.2019

████████████████████  
████████████████████  
████████████████████

████████████████████  
████████████████████

.....

████████████████████, jednatel







Příloha č. 7

## Ostatní informace

kód zakázky:	116560
číslo SÚJ:	11606
název zakázky:	Valašská Bystřice OM 3
číslo OJ:	116
název OJ:	LS Rožnov pod Radhoštěm
číslo KŘ/LZ:	15
název KŘ/LZ:	Zlín
výměra [ha]:	
těžba [m <sup>3</sup> ]:	20 000

Pracoviště spadá do CHKO Beskydy (II. zóna), oblasti Natura 2000 - ptačí oblasti, EVL. Les zvláštního určení funkce půdoochranná  
Celá oblast je zařazena do CHOPAV Beskydy.

Sortimentace dříví bude Zhotoviteli předána před vlastním započítáním prací (4m, 3m, 2m).

Při podmínkách, které představují riziko vzniku škod na lesních porostech a LDS bude práce na pokyn odpovědného pracovníka LČR přerušena do odvolání.

Porosty budou zadávány postupně formou dílčích zadávacích listů odpovědným pracovníkem podniku LČR, s.p.

Specifika SÚJ:

Pracoviště 301-337

akceptoval:  
datum:

9. 8. 2019

podpis:

