

DODATEK č. 1
k smlouvě o dílo č. 4-2-951/19/HB
uzavřené dne 25. 3. 2019

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDACTED] vedoucí správy toků

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (TDS)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] osoba pracující pod vedením TDS

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Pohl CZ, a. s., odštěpný závod Opava

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 4934

sídlo: Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. X., odst. 2, smlouvy o dílo č. 4-2-951/19/HB, ze dne 25. 3. 2019, dodatek č. 1 k této smlouvě o provedení stavby „Lesní potok v km 0,000-1,000“ podle projektové dokumentace vypracované firmou Lesprojekt Krnov, s. r. o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Vzhledem k organizačním změnám na straně objednatele se **mění hlavička Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDACTED] vedoucí správy toků

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

██████████, technický dozor stavebníka (TDS)

č. telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

██████████soba pracující pod vedením TDS

č. telefonu ██████████, e-mail: ██████████

bankovní spojení: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

Pohl CZ, a. s., odštěpný závod Opava

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 4934

sídlo: Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí ██████████

č. telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Předmět smlouvy, odst. 1., se doplňuje takto:

Na SO 1 budou oproti schválené projektové dokumentaci provedeny tyto práce:

- v km 0,198-0,201 nad mostem hlavní komunikace bude vyrovnán výškový rozdíl dna balvanitým skluzem

Článek III. Cena za dílo, odstavec č. 1. se mění takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 457 534,66 Kč** bez DPH, slovy jedenmiliončtyřístapadesátsettisícpětsetřicetčtyřikorun českých a šedesátšetaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za SO 01-1 dle SoD bez DPH: 1 032 336,42 Kč

Cena za SO 01-2 dle SoD bez DPH: 205 210,21 Kč

Cena za SO 01-3 dle SoD bez DPH: 19 816,77 Kč

K této ceně se přičítají práce ve výši: 11 691,66 Kč

Nově sjednaná cena za SO 01-3 bez DPH: 31 508,43 Kč

Cena za SO 02 dle SoD bez DPH: 73 479,60 Kč

Cena za VRN dle SoD bez DPH: 115 000,00 Kč

Nově sjednaná cena za dílo bez DPH: 1 457 534,66 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy o dílo a dle položkového rozpočtu víceprací, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.



Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě, dne:

Ve Frýdku-Místku, dne: 14. 11. 2019



.....
za zhotovitele
POHL cz a.s., odštěpný závod Opava
[redacted]
vedoucí o. z. Opava

.....
za objednatele
Lesy České republiky, s. p.
[redacted]
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry

Přílohy:

- položkový rozpočet – vícepráce
- změnový list

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Lesní potok v km 0,000 - 1,000_opr_6
Objekt:

SO01-3 - SO01-3 Příčné objekty

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:
Lesprojekt Krnov s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 7. 2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			4 044,43
Montáž			7 647,22
Cena bez DPH			11 691,66
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	11 691,66	21,00%	2 455,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		14 146,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní potok v km 0,000 - 1,000_opr_6

Objekt:

SO01-3 - SO01-3 Příčné objekty

Místo:

Datum: 28. 7. 2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesprojekt Krnov s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	4 044,43	7 647,22	11 691,66
HSV - Práce a dodávky HSV	4 044,43	7 647,22	11 691,66
1 - Zemní práce	0,00	2 123,51	2 123,51
4 - Vodorovné konstrukce	4 044,43	3 692,93	7 737,37
998 - Přesun hmot	0,00	1 830,78	1 830,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní potok v km 0,000 - 1,000_opr_6

Objekt:

SO01-3 - SO01-3 Příčné objekty

Místo:

Datum:

28. 7. 2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesprojekt Krnov s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 691,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 691,66

D 1

Zemní práce

2 123,51

3	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,680		425,00	714,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopku do 100 m3, i když skutečný objem výkopku je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopku do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopku přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopku přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV

"rýhy pro kamenný skluz v hornině tř. 3 - 60 %"
3*3,5*0,267*0,6

1,680

4	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	1,680		27,54	46,27	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	-------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopku do 100 m³, i když skutečný objem výkopku je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopku pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopku do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopku přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopku přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

VV

"rýhy pro kamenný skluz v hornině tř. 3 - 60 %"
3*3,5*0,267*0,6

1,680

5	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	1,120		920,53	1 030,99	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	--	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopku do 100 m³, i když skutečný objem výkopku je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopku pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopku do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopku přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopku přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

VV

VV

"rýhy pro kamenný skluz v hornině tř. 4 - 40 %"
3*3,5*0,267*0,4

1,120

6	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	1,120		66,65	74,65	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	--	-------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.</p>							
			<p>"rýhy pro kamenný skluz v hornině tř. 4 - 40 %" 3*3,5*0,267*0,4</p>							
7	K	R1-001	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zák. o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	2,800		92,00	257,60		
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a poplatky za uložení zeminy na skládku.</p>							
			<p>"likvidace přebytku zeminy z výkopu rýh pro kamenný skluz"</p>							
			<p>"bude uloženo na parcele a dle požadavků uvedených ve vyjádření"</p>							
					2,800					
			D 4 Vodorovné konstrukce						7 737,37	
9	K	462513161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg bez výplně mezer	m3	4,200	962,96	647,17	6 762,55	CS ÚRS 2017 01	
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.</p>							
			<p>"příčná stabilizace záhozem ve tvaru skluzu"</p>							
			<p>3*3,5*0,4</p>							
					4,200					
10	K	462513169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu	m2	10,500		92,84	974,82	CS ÚRS 2017 01	
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.</p>							
			<p>"příplatek za urovnání líce záhozu do skluzové plochy"</p>							
			<p>3*3,5</p>							
					10,500					
			D 998 Přesun hmot						1 830,78	
11	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	8,400		217,95	1 830,78	CS ÚRS 2017 01	
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.</p>							