

Průvodní list smlouvy

předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě před uskutečněním operace

• typ smlouvy:	Dodavatelská
• druh smlouvy: *)	o dílo
• číslo smlouvy:	
• uzavřena s kým:	RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
• platnost smlouvy:	20.12.2016 – 28.2.2017
• u dodatku ke smlouvě evid.číslo smlouvy:	

* nehodící se škrtnete

Popis operace: Výměna prosklené stěny na podatelně a prosklených protipožárních dveří

Rozpočtová skladba

ORJ	ORG	OdPa	POL	Kč s DPH	Datum předpokládaného plnění	
					Rok	Měsíce
		6171	6121	244 656	2017	2

Příkazce operace

Správce rozpočtové kapitoly: Jos

21.12.2016

posuzuje oprávněnost, nezbytnost a věcnou správnost operace, zda jsou zaústěny všechny potřebné úkony podmiňující zahájení smluvního vztahu (stavební povolení, územní rozhodnutí, výkupné pozemky, výběrové řízení).
posuzuje soulad operace se schváleným rozpočtem a existenci potřebných zdrojů na uskutečnění.

Vedoucí finančního odboru

Finanční odbor: Ing. Vladimír Buldra podpis:

dne:

posuzuje úplnost a soulad náležitostí podkladů připravované operace s požadavky stanovené zákonem o účetnictví
posuzuje správnost a soulad operace s celkovým rozpočtem města.

Záznam o zadání veřejné zakázky č. : P16V0000094

zveřejněno: od 25.11.2016 do 12.12.2016

Schváleno RM dne: územní rozhodnutí dne:

Schváleno ZM dne:stavební povolení dne

Po schválení operace Příkazcem operace, Správcem rozpočtu, po ověření právní stránky a posouzení správnosti zadání veřejné zakázky lze předat smlouvu k podpisu příslušné osobě a poté včetně tohoto průvodního listu předat na CES.

Smlouva podepsána dne : 20.12.2016

Smlouva o dílo

Smluvní strany:

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48
408 01 Rumburk 1
IČ: 00261602
DIČ : CZ00261602
zastoupená starostou města, panem Ing. Jaroslavem Sykáčkem

na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

RI OKNA a.s.
Se sídlem : Úkolky 1055,696 81 Bzenec
IČO: 60724862
DIČ: CZ60724862
Číslo účtu: 162123169/0600
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddíle B ve vložce č. 4626
zastoupená obchodní zástupcem, panem Václavem Marounkem, ve věcech smluvních i montáže
(dále jen „zhotovitel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb. v platném znění) tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo, které spočívá v dodání a výměně prosklené stěny podatelny, dále dodání a montáž oddělovacích prostor podatelny a pokladny a protipožární stěny s dveřmi za podatelnou v budově MěÚ Rumburk ul. Třída 9. května 1366/48, dle technické specifikace v příloze zadávací dokumentace v bezvadné jakosti, z nových materiálů, podle technologických a pracovních postupů vyplývajících ze zadávací dokumentace. Dále demontáž starých prvků, jejich odvoz, likvidaci, zednické zapravení a úklid po montáži.

II.

Čas a místo plnění

Dílo bude zhotoveno a předáno objednateli do 28.2. 2017. Místem plnění je budova A+B MěÚ Rumburk, na adrese Třída 9. května 1366/48.

III.

Cena díla

Cena za provedení díla je shodná s nabídkovou cenou a je stanovena jako nejvýše přípustná, vzešlá z výběrového řízení ze dne 12.12.2016 a činí 202.195 Kč bez/ DPH/ 244.656 Kč s 21%DPH. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla může být překročena pouze v případě změny předpisů upravujících sazbu DPH.

**IV.
Platební podmínky**

Cena díla je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání díla.

**V.
Způsob převzetí dodávky**

Zhotovitel předmět díla předá do 28.2.2017 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

**VI.
Odpovědnost za vady, reklamační řízení**

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku minimálně po dobu 60 měsíců od předání objednateli. Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou obsluhou.

**VII.
Smluvní sankce**

Pro případ prodlení s nedodržením termínu provedení zakázky, se stanovuje smluvní pokuta ve výši 1% z celkové částky s DPH za každý i započatý den.

**VIII.
Jiná ujednání**

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou vzájemně odsouhlasených dodatků, zhotovitel nese zodpovědnost za vykonání stavebních prací svými pracovníky, zhotovitel je povinen mít pojištění proti ztrátám a zodpovědnosti za škodu a dodržovat bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.

**IX.
Ustanovení přechodná a závěrečná**

Dáno ve třech vyhotoveních s platností originálu, jeden zhotoviteli a dva objednateli. Práva a povinnosti výslovně neupravená touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato smlouva ~~je~~ ^{stane se} platná dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Ve Varnsdor 08.12.2016

V Rumburku dne 20.12.2016

Za zhotovitele: Václav Marounek-
obchodní zástupce



Objednatel:

Město Rumburk
Tř. 9.Května 1366/48
408 01 Rumburk

Tel.: 723 610 207-p.Jelínek

RI OKNA a.s.
Úkolky 1055
69681 Bzenec
Česká republika
IČO:60724862
DIČ:CZ60724862

22.11.2016



Nabídka

Objekt: Městský úřad Rumburk, Tř.9.Května
1366/48, Rumburk v4
Zpracoval: Michal Konečný

Číslo nabídky: G-SA0015-4

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme za Váš zájem a poptávku, kterou jste nám zaslali. Dovolujeme si Vám, předložit cenovou nabídku našich výrobků z profilového systému:

HUECK Lambda 57 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 57 mm,
HUECK Lambda 77 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 77 mm,
HUECK Lava 77 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 77 mm,
HUECK A72 - hliníkové profily bez přerušeného tepelného mostu - hloubka profilu 45 mm,
HUECK Trigon - hliníkové fasádní profily s přerušeným tepelným mostem,

PONZIO PE68 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 68 mm, křídlo okna 76 mm,
PONZIO PE78N - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm, křídlo okna 86 mm,
PONZIO PE78E1 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm,
PONZIO NT50 - hliníkové profily bez přerušeného tepelného mostu - hloubka profilu 52 mm,
PONZIO SLIDING_1600TT - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka rámu 160 mm
PONZIO PF152 - hliníkové fasádní profily s přerušeným tepelným mostem

Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy RI OKNA a mohou se lišit od zadání.

Součástí každého hliníkového okna/balkónových dveří je **podkladový profil**, jehož výška není součástí níže uvedených výrobních rozměrů! Podkladový profil pro PE68/78N = 25mm, pro Lambdu 77 = 30mm.

Není-li uvedeno jinak je okenní klika umístěna na střed výšky (šířky) křídla otvoru.

SV(SR) = světlý rozměr rámu dveří při otevření křídla o 180°.

POZOR ! při otevření křídla o 90° nutno odečíst hloubku profilu, klíky, madla .

Dovolujeme si Vám doporučit montáž otvorových výplní s použitím paropropustných a parotěsných fólií dle ČSN 73 0540-2 . Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorem výplně a stavebním otvorem.

V případě Vašeho zájmu, kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

V případě, že Vás tato cenová nabídka zaujme, volejte prosím svého regionálního obchodního partnera a dohodněte si zaměření zakázky (kontakty také naleznete na: <http://www.ri-okna.cz/kontakty/>) . Pracovník obchodního oddělení Vás seznámí s nejbližším možným termínem dodání, resp. montáže.

**Věnujte prosím mimořádnou pozornost textovému a technickému popisu každé pozice.
Na případné reklamace po podpisu této CN nebude brán zřetel.**


Poz.1

1 Ks Okenní prvek 2970 mm x 2490 mm, sestávající z osmi pevných polí a otvíravého okna.

Měřítko 1:50

Pohled zvenku

Systém:Ponzo PT 50 Standard



Profily:

Rám: 5215 (74 mm)

Sloupek: 5205 (67 mm)

Okenní křídlo: 5216 (61 mm)

Okenní kování:

ROZWIERNE IN Otvíravé křídlo otevíravé dovnitř L Klika bocni

Dodatkové díly k prvku:

2 Ks	5222	Zakrývací profil	877mm
2 Ks	5222	Zakrývací profil	100mm

Barvy:

Profily: RAL 9016MAT

Výplň:

3 Ks	Panel 24mm,pl.1,5mm, RAL dle pozice
	Panel 24mm,pl.1,5mm, RAL dle pozice
4 Ks	7mm 7mm Stratobel 33.1
	Stratobel 33.1
1 Ks	Připraveno pro tloušťku 2mm
1 Ks	AL998 Stratobel 44.2. vrtané sklo

Okno otvíravé ven nelze -> změna směru otevírání

Pod. okénko není řešeno. Prostřední pole bez výplně - začištěno krycím profilem

(otvor š.: 833 mm x v.: 100 mm)

Horní prostřední sklo včetně otvorů pro mluvení - nutno specifikovat spodní hranu první řady otvorů

(Otvory o průměru 20mm se vzdáleností mezi sebou 20mm ve 3 řadách po 7 otvorech - 21ks celkem)

Bez montáže za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena

67 199 Kč

67 199 Kč

Poz.2


1 Ks Dveřní prvek 5198 mm x 2490 mm, sestávající z osmi pevných polí a 1kř. dveří.

Měřítko 1:50

Pohled zvenku

System: Ponzio PT 50

Standard



Profily:

Rám: 5215 (74 mm)
Sloupky: 5214 (96 mm), 5205 (67 mm)
Dv.křídlo: 5244 (91 mm)

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé ven L

Napojení na podlahu:

Ponzio (BEZ PRAHU - KARTÁČKY) Kartáč FPG15

Přídavné kování ke každému prvku:

3 Ks	PE6197	Pant 3-dílný 93mm	RAL 9016
1 Ks	AL00877	Vložka FAB 200DN/35+40 ,3klíče	Poniklovaný
1 Ks	G102447	Táhlo samozavírače s aretací TS 4000F - RAL 9016	RAL 9016
1 Ks	G102791	Samozavírač TS 4000 1-6 RAL 9016	RAL 9016
1 Ks	MV30Z	Zámek střílkový - západkový	
1 Ks	AL00867	Klika dveří Lotus ovalná, nerezX8/L-R46 (In 104OV)	nerez
1 Ks	AL00869	Koule dveří kulatá, nerez-R46 (In 262S Ov)	nerez
2 Ks	AL00871	Rozeta dveří oválná, nerez-R46 (In 130)	nerez

Barvy:

Profily: RAL 9016MAT

Výplň:

5 Ks Panel 24mm, pl. 1,5mm, RAL dle pozice
 Panel 24mm, pl. 1,5mm, RAL dle pozice
 5 Ks 7mm 7mm Stratobel 33.1
 Stratobel 33.1

Bez montáže za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena


103 167 Kč

103 167 Kč

Poz.3**1 Ks Dveřní prvek 2810 mm x 2500 mm, sestávající z sedmi pevných polí a 1kř. dveří.**

Měřítko 1:50

Pohled zvenku

Systém: Ponzio PE 78 EI30 Sádra Otvírka vnitřní -\ (Dveře
Butylová páska EI060) Zaskl. lišta: Varianta IIProfily:

Rám: 7956 (59 mm)
 Sokl: 7956 (59 mm)
 Sloupky: 7956 (59 mm), 7952 (36 mm)
 Dv.křídlo: 7957 (70 mm)

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé ven L

Napojení na podlahu:

Ponzio BEZ PROGU (BEZ PRAHU - KARTÁČKY) bez práh

Přídavné kování ke každému prvku:

3 Ks	PEK6077	Pant 3-dílný 67mm do kotvy	RAL 9016
3 Ks	EI005	Čep bezpečnostní	
1 Ks	AL00762	Vložka FAB 200DN/50+50 ,3klíče	Poniklovaný
1 Ks	G102423	Táhlo samozavírače bez aretace	RAL 9016
		TS4000 N - RAL 9016	
1 Ks	G102791	Samozavírač TS 4000 1-6 RAL	RAL 9016
		9016	
1 Ks	EI245/24Z	Zámek NEMEF	
1 Ks	EI205	Protiplech zámku s el.otvíračem	
		Abloy 143 12-24V AC/DC	
1 Ks	AL01187	Klika dveří nerez-X9-R46-L/P	nerez
		(FP207X9)	
1 Ks	AL01186	Koule dveří kulatá. nerez-X9-R46	nerez

- Na dodávané otvorové výplně a montáž v délce 60 měsíců.
- Na dodávku příslušenství nevyrobeného Zhotovitelem (subdodávka) v délce 24 měsíci.
- Na pohyblivé části a elektrické zařízení v délce 24 měsíců.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na některé skutečnosti:

- 1/ V případě objednávky montážních prací je nutné předložit půdorysné a pohledové stavební výkresy, pokud se jedná o novostavbu. Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule, bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti, a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklady na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.
- 2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.
- 3/ Po montáži a následujících zednických pracích objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.
- 4/ Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou fólii (pokud byla vyžádána objednatelem), nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.
- 5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání a případné utažení uvolněných šroubů.

Montáží se rozumí:

- Zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě.
- Demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.).
- Zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou).
- Osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky).
- Seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.
- Kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže.
- Pokud zákazník nemá ve smlouvě zed. zapravení, parapety venkovní i vnitřní se nemontují, pouze se dodají.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže, nutno samostatně objednat.

Zednickým zapravením vnitřním se rozumí:

- Zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.
- Montáž vnitřních parapetů v případě že jsou objednány včetně zednického zapravení.
- Zapravení prahu dveří v jeho nejbližším okolí z interierové strany samonivelační hmotou a podbetonování prahu.
- Montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou).
- Při montáži venkovních parapetů je spára mezi krytkou parapetu a stávající omítkou utěsněná tmelem.
- V ceně zednického zapravení není likvidace odpadu.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Povrchovou úpravu na vyzdívkou je možno provádět až týden po předání zakázky.

Zednickým zapravením venkovním se rozumí:

- Zapravení venkovních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.

Likvidací odpadu se rozumí:

- Odvoz rámu, křidel, suti.
- Likvidace a odvoz odpadu se provádí pouze společně s demontáží v případě že není nasmlouváno jinak.

Výměna vzduchu:

Pro zajištění správné funkce výplní otvorů podle Vyhlášky 268/2009Sb., částí čtvrté, §26, odstavce 3) je nutné zajistit ochranu před hlukem tím, že jsou otvory v uzavřeném stavu, ale zároveň zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Není-li projektem a následujícími stavebními úpravami řešeno zajištění výměny vzduchu 25 m³ za hodinu na jednu osobu v době pobytu osob, je nutné zajistit výměnu vzduchu otevřením otvorů a vyvětráním vnitřních prostor tak aby byl splněn uvedený požadavek. Po dobu otevření otvorů je ochrana před hlukem dočasně snížena.

Charakteristika povrchových úprav:

- Prášková barva (komaxitování). Bílou RAL 9003 dodáváme v lesku pro jednotnost k plastovým profilům SALAMANDER. Ostatní odstíny dle RAL (viz www.ral.cz) standardně v matném provedení. Barvy RAL 9006 a 9007 mohou mít různou orientaci metalických pigmentů, což je přirozená vlastnost všech metalických barev.
- Anodická oxidace (eloxování) odstín E6 EV1 – přírodní odstín hliníku. Ostatní odstíny dle vzorkovníku.
- Kaširování – laminování pomocí tzv. MBAS fólie (viz www.renol.cz)

VEŠKERÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE CENOVÉ NABÍDKY VYŘIZUJE - Váš obchodník.


DALŠÍ INFORMACE MŮŽE POSKYTNOUT:

- Smluvní podmínky vyřizuje: Václav Marounek, tel.: 608 373 372

- Montáže a reklamace: Václav Marounek, tel.: 608 373 372


Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY, popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (Kupní smlouvy) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů.

Na základě dohody společnosti RI OKNA a.s. a objednatele je podpis této cenové nabídky považován za uzavření příslušné smlouvy (kupní nebo o dílo), přičemž společností RI OKNA a.s. vzniká dnem podpisu povinnost zde specifikované hliníkové prvky vyrobit, dodat a případně namontovat. Tato cenová nabídka se v případě uzavření příslušné smlouvy v písemné formě stane její nedílnou součástí.



Za RI OKNA a.s.
Václav Marounek

Ve Varnsdorfu dne 15.12.2016



Za objednatele

20-12-2016

v...LUNDOVKU..... dne.....

