

24.5.2019
<p>████████████████████</p> <p>Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Víteňská 1083, 142 20 Praha 4-Krč</p> <p>████████████████████</p> <p>████████████████████</p> <p>Nabídku zpracovala:</p> <p>████████████████████</p> <p>████████████████████</p> <p>████████████████████</p> <p>www.svenbiolabs.cz</p>

### Cenová nabídka číslo: 190524

OT-2	Cena bez DPH	Cena s DPH
OT-2 - single + multi (v ceně jsou dvě pipety)	117 500,00 Kč	142 175,00 Kč
Temperature Module with Aluminium Block Set (3 pieces)	47 000,00 Kč	56 870,00 Kč
4-in-1 Tube Rack Set	4 700,00 Kč	5 687,00 Kč
TipOne tip box adapter 1000uL	1 175,00 Kč	1 421,75 Kč
TipOne tip box adapter 10uL / 200uL / 300uL	1 175,00 Kč	1 421,75 Kč
Doprava+clo	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč
12 Month Warranty Extension	23 500,00 Kč	28 435,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>220 050,00 Kč</b>	<b>266 260,50 Kč</b>

V ceně přístroje je doprava na místo instalace, instalace přístroje a zaškolení.

V ceně je zahrnuta záruka v rozsahu 2 roku od instalace přístroje. Záruční i pozáruční servis provádí firma Sven BioLabs s.r.o. DPH ve výši 21% je započítáno v ceně.

Cena dopravy a cla za přístroj je 20 tis., pokud s přístrojem jsou poslány špičky, temp decky, mag decky a podobně za každou bednu navíc je třeba připočíst 5000 Kč.

Produkt	Cena bez DPH	Cena s DPH
Single-Channel Electronic Pipette p10/p50/p300/p1000	11 750,00 Kč	14 217,50 Kč
8-Channel Electronic Pipette p10/p50/p300	23 500,00 Kč	28 435,00 Kč

## Pipetovací robot - OT-2



### Pipetovací robot OT-2

Robot umožní automatizovat stovky protokolů a postupů.

Nové elektronicky řízené pipety pracují v rozsahu 1-1000  $\mu$ l

Snadno nastavitelná rychlost i technika pipetování

Robot je současně schopen používat jakoukoli kombinaci dvou pipet -jedno- nebo 8-kanálových

Rozsahy: **P10 (1-10 $\mu$ l)**, **P50 (5-50 $\mu$ l)**, **P300 (30-300 $\mu$ l)** **P1000 (300-1000 $\mu$ l)**

**Uživatelsky přívětivý software** - pouhých několik kliknutí a přetažení objektů v novém grafickém rozhraní, Vám umožní naprogramovat a spustit Váš protokol v řádu minut.

#### **Modulární příslušenství**

Možnosti robota snadno rozšíříte připojením dalších modulů.

**MagDeck:** automatizuje jakýkoli protokol využívající magnetické partikule

**TempDeck:** Udržuje vaše reagenty při konstantní teplotě v rozsahu od 0-100°C

#### **Flexibilní a otevřený systém**

Můžete používat takové laboratorní nádoby a špičky, na které jste zvyklí, a vytvořit si vlastní protokoly pomocí našeho open-source software a hardware.

### Specifikace

Počet slotů na pracovní desce 11 (plus odpad)

Počet současně používaných pipet 2

Rychlost napipetuje 96-jamkovou desku za 20 sec

Umožňuje používat 384-jamkové desky

Konektivita USB 2.0, WiFi 2.5 Ghz

Rozměry 63cm x 57cm x 66cm, 40kg

ŠPIČKY		Cena bez DPH
Opentrons 1000uL Tips / 300uL Tips / 10uL Tips	100 racks = 9 600 tips	11 750,00 Kč
	1000 racks = 96 000 tips	105 750,00 Kč
	100 refils = 9 600 tips	7 050,00 Kč
	1000 refils = 96 000 tips	64 625,00 Kč
	16 racks a 80 refils = 9 216 tips	8 812,50 Kč
	160 racks a 800 refils = 92 160 tips	82 250,00 Kč

#### Pro vysvětlení:

toto jsou "racks" špičky rovnou naložený v černých rámečkách  
"Refils" jsou jen špičky v pytli

