

Kupní smlouva č.

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění

Smluvní strany

1. Prodávající: **Stratos Auto, spol. s r.o.**
se sídlem: **Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové**
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6989
zastupuje: **Martin Strakoš, jednatel**
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]
IČ: **62028367**
DIČ: **CZ62028367**
2. Kupující: **Oblastní nemocnice Jičín a.s.**
se sídlem: **Bolzanova 512, 506 43 Jičín**
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2328
zastupuje: **Ing. Tomáš Sláma MSc., statutární ředitel**
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]
IČ: **26001551**
DIČ: **CZ699004900**

Čl. I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat kupujícímu nové, nepoužité nákladní vozidlo, specifikované v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy, včetně všech součástí a příslušenství (dále „předmět plnění nebo nákladní vozidlo“) a převést na kupujícího vlastnické právo k nákladnímu vozidlu.
2. Prodávající prohlašuje, že splňuje všechny zákonem předepsané kvalifikační předpoklady a požadavky vztahující se k dodávce předmětu plnění.
3. Kupující se zavazuje předmět plnění uvedený v předchozím odstavci od prodávajícího převzít za předpokladu, že bude splňovat požadavky obsažené v této smlouvě nebo v obecně závazných předpisech vztahujících se k předmětu plnění a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
4. Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 31.7.2019

Čl. II. Kupní cena

1. Prodávající a kupující se dohodli, že nákladní vozidlo uvedené v článku I. této smlouvy prodávající dodá kupujícímu za kupní cenu:
979.000,-Kč bez DPH
[REDACTED]
1.184.590,-Kč vč. DPH (slovy jedenmiliónstoosmdesátčtyřitisícpětsetdevadesát).
Přesný rozpis kupní ceny dle jednotlivých položek je obsažen v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Kupní cenou se rozumí cena za dodání předmětu plnění včetně veškerých nákladů prodávajícího souvisejících s dodávkou, která je konečná a neměnná.
3. Kupující zaplatí cenu za vozidla na základě faktury a to převodem uvedené částky na bankovní konto prodávajícího, které je uvedeno výše. Faktura bude obsahovat označení prodávajícího a kupujícího včetně daňových údajů, fakturovanou částku, odvolávku na tuto kupní smlouvu, číslo faktury, datum a podpis, nedílnou součástí faktury je podepsaný předávací protokol.
4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v předchozím odstavci, je kupující oprávněn fakturu vrátit. Za dobu splatnosti opravené nebo nové faktury není kupující v prodlení s placením ceny vozidla.
5. Faktura včetně opravené či nové faktury je splatná do 30 dnů od jejího převzetí kupujícím.

Čl. III. Doba a místo dodání vozidla

1. Vozidlo bude dodáno do sídla Oblastní nemocnice Jičín a. s., Bolzanova 512, Jičín.
2. Vozidlo se považuje za předané podpisem příslušného pracovníka Oblastní nemocnice Jičín a. s. na předávacím protokolu. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstane u prodávajícího a druhé vyhotovení bude předáno kupujícímu. Předávací protokol vyhotoví prodávající po předání vozidla a zaškolení zástupce kupujícího.
3. Pracovník kupujícího, který vozidlo od prodávajícího přejímá, je oprávněn v případě, kdy dodávka zjevně neodpovídá této smlouvě, nebo vozidlo vykazuje zjevné vady tuto skutečnost zaznamenat na předávacím protokolu nebo tuto skutečnost prodávajícímu neprodleně písemně vytknout. Pokud by vady bránily řádnému užívání nebo vozidlo znehodnocovaly, a to i přesto, že vozidlo je funkční, má kupující právo takovouto dodávku odmítnout.
4. Prodávající se zavazuje vozidlo dodat a předat kupujícímu nejpozději do **16-ti týdnů po podpisu této kupní smlouvy**. Za den předání se pokládá den podpisu předávacího protokolu.
5. Vlastnické právo k dodanému vozidlu přechází na kupujícího dnem úplného uhrazení kupní ceny.
6. Nebezpečí škody na vozidlech přechází na kupujícího od doby podpisu předávacího protokolu.

Čl. IV.

Doklady vztahující se k dodávce vozidla

1. Součástí předmětu plnění je dodání veškerých dokladů, které jsou potřebné k používání vozidla a které osvědčují technické požadavky, jako např. návod k použití v českém jazyce, záruční list, příslušné certifikáty, prohlášení o shodě, atesty osvědčující, že výrobek je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN.

Čl. V.

Odpovědnost prodávajícího za vady

1. Proávající poskytuje na dodané vozidlo bez zástavby záruku po dobu 24 měsíců od data předání.
2. Proávající poskytuje na skříňovou nástavbu dodávaného vozidla záruku po dobu 24 měsíců od data předání.
3. Poskytnutá záruka znamená, že dodané vozidlo bude po dobu uvedenou v odstavci 1 plně funkční a bude mít vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, eventuálně dalších technických požadavků či norem, např. ISO, které musí dané vozidlo splňovat a které se na dané vozidlo vztahují.
4. Proávající neodpovídá za vady vozidla, které byly způsobeny nevhodným a neodborným používáním v rozporu s návodem k používání, který byl doručen kupujícímu. Proávající je povinen poučit kupujícího o tom jakým způsobem je třeba s vozidlem zacházet.
5. Zjevné vady vozidla, tedy vady, které lze zjistit při přebírání vozidla kupujícím, musí být kupujícím reklamovány na předávacím protokolu nebo neprodleně následnou písemností.
6. Vady, které lze zjistit až po dodání vozidla, musí kupující reklamovat písemně nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po tomto zjištění. Reklamace obsahuje stručný popis toho, jak se vada projevuje.
7. V případě reklamace má kupující vůči prodávajícímu tyto nároky:
 - a. právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci,
 - b. právo žádat nové bezvadné plnění, pokud reklamovanou vadu není možné odstranit z technického či ekonomického hlediska, nebo reklamovaná vada není odstraněna ve sjednaném čase,
8. V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku.
9. Proávající se zavazuje v souladu s pokyny výrobce odborně, opakovaně a prokazatelně udržovat ošetřováním a pravidelnými kontrolami dodané nákladní vozidlo v takovém stavu, aby byla po celou dobu jeho použitelnosti zaručena jeho funkčnost a bezpečnost.

Čl. VI.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy z těchto důvodů:
 - a) prodávající je v prodlení s dodávkou vozidla déle než jeden měsíc,
 - b) vozidlo vykazuje opakující se vady,
 - c) vozidlo vykazuje podstatnou vadu, pro níž nelze vozidlo užívat a prodávající takovouto vadu neodstraní do 30 dnů ode dne reklamace

Čl. VII.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení


1. V případě, že prodávající nedodrží termín dle čl. III, odst. 4 této smlouvy, má kupující právo požadovat na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny dle čl. II, odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že kupující nedodrží dobu splatnosti faktury dle čl. II, odst. 5 této smlouvy, má prodávající právo požadovat na kupujícím úrok z prodlení dle § 2 Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
3. Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody, způsobené porušením povinnosti, nad výši smluvní pokuty.

Čl. VIII.
Závěrečná ujednání


1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem vkladu do registru smluv.
2. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla sjednána v tísní ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů právního řádu České republiky.
5. Pro projednávání a rozhodnutí sporů, vyplývajících z této smlouvy, jsou příslušné obecné soudy České republiky.
6. Nedílnou součástí kupní smlouvy je
příloha č. 1 – Specifikace nákladního vozidla a
příloha č. 2 - Přesný rozpis kupní ceny dle jednotlivých položek.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné autentičnosti, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Jičíně dne - 8 -08- 2019

V Hradci Králové dne 6.8.2019



Za kupujícího:
Ing. Tomáš Sláma, MSc.
statutární ředitel
ON Jičín a.s.




Za prodávajícího:
Martin Strakoš, jednatel
Stratos Auto, spol. s r.o.

Rozpis ceny „Nákladní vozidlo – 1 ks“
dle „Specifikace dodávky nákladního vozidla“

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Nákladní vozidlo (dle „Specifikace vozidla“)			
Skříňová zástavba (dle „Specifikace vozidla“)			
Nákladní vozidlo Cena celkem	979.000,-Kč		1.184.590,-Kč

Takto vybarvená pole vyplní uchazeč



Martin Strakoš, jednatel
 Stratos Auto, spol. s r.o.

Standardní popis

Model: 35S14N - C30C



DRUH KAROSÉRIE	PODVOZEK S KABINOU
CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA	3,5 T
VÝKON MOTORU	MOTORE F1C 136CV CNG EURO VID
PREVODOVKA	6SPEED 400
USPORÁDÁNÍ PODVOZKU	4X2
ZADNÍ KOLA	JEDNODUCHÁ KOLA RS 3,5
ROZVOR	3450
PREDNÍ NÁPRAVA / ZAVEŠENÍ	MECH. TRANSV. LEAF (QUAD-LEAF)
ZADNÍ NÁPRAVA / ZAVEŠENÍ	MECHANICKÉ
STRANA PROVOZU	VPRAVO, VOLANT VLEVO
BARVA	50105 - BÍLÁ POLÁRNÍ
PNEUMATIKY	20532 - PNEU 225/65 R16 LETNÍ ECO

Standardní výbava

ELEKTRIKA / OSVĚTLENÍ

00567	Baterie 110 Ah
02536	Denní světla optim. životnost
06521	Bez zásuvky pro přívěs
01081	Omezovač rychlosti 160 km/h
05133	Bez digitálního tachografu
05938	VIN kód (CHECK DIGIT)

EXTERIÉR KABINY

72364	BLUEPOWER CUSTOMIZATION
04320	Standardní barva podvozku
02911	Bez LDWS
77867	Širší lemy předních blatníků
72835	MODEL YEAR 2019
02472	Bez TPMS
02714	Dálk.ovlád.vyhř.vnější zrcátka
02456	Označení IVECO
06164	Plnění paliva na boční stěně
07882	Plnicí ventil CNG standard EU
73021	Zpětná zrcátka pro šířku nástavby do 2200 mm
07638	Akustická signal.zpáteč. vzadu
04696	Daily std. šířky 2000 mm
08631	Bez 3.klíče vozidla

06498	Standardní označení modelu
00663	Přední zástěrky pro podvozek
00687	Determální tónované čelní sklo

HNACÍ ÚSTROJÍ

06087	Silnější alternátor 180A / 12V
06940	Standardní data set
03182	Bez DPF filtru
79462	Protihlukové kryty
75689	Homologace pro nákladní vozidla
08647	Ohřev odvětrání motoru (std)
04920	Bez kompresoru klimatizace
79570	Nabíjení baterie permanentní
06311	Palivový filtr - nevyhříváný
07304	Otáčky motoru 3500/min
00342	Hliníkový chladič motoru
02654	Standard. topení kabiny z chladícího okruhu motoru
04039	Bez funkce Start&Stop
76108	Euro VI (Heavy Duty CNG)
79760	Obvyklé vypínání motoru
06741	Standardní rozjezd

INTERIÉR KABINY / AUDIO

06536	Cent.zamykání s dálk.ovládáním
76130	Příprava pro autorádio (anténa + reproduktory)
04545	Bez držáku hasícího přístroje
14987	Vyžádané CoC WVTA
76243	Základní balíček jazyků
02645	Bez klimatizace
00693	Elektrické stahování oken
06363	Manuální ovládání spojky
76747	Palubní deska černo-modrá
02444	Větec volantu z měkčího plastu
08288	Bez přípr.pro Toll Collect (D)
79300	Odkádací prostor + USB (5 W)
08730	Komfortní displej
14863	Sada na opravu pneumatik
06438	Vozidlo LHD pro ježdění vpravo
06515	Bez tempomatu
00587	Izolace zad. steny v kabině ř.
05414	Bez zapalovače cigaret
05109	Bez svítilny
02211	Reflexní varovný trojúhelník
00219	Dva parkovací klíny v držácích

KAROSERIE / NÁSTAVBA

06433	Standardní výbava
-------	-------------------

PODVOZEK

03384	Celková hmotn. přívěsu 3500 kg
76793	T.zatížení 1900-2240 kg
00724	Opravná sada pneu., Bez držáku náhradního kola
04488	ESP9 (ASR,HBA,HiH,LAC,TSM,HRB)
06441	Standardní celková hmotnost
08276	Bez nádrže Adblue
14870	Benzínová nádrž 14 L
06733	Parkovací brzda manuální
06104	Zadní parabolická pera (HD pro 35C)
06234	Standardní brzdy bez retardéru
02307	Ocelové disky
00154	Bez tažného háku pro přívěs
14866	Centrální nádrže CNG
00137	Bez závěrky diferenciálů
02181	Výf. trubka uprostřed dozadu
14872	Standardní provedení pérování

SEDADLA

75683	Standardní bezpečnostní pás
08768	Přední sedadla nevyhřívaná
79298	Standardní opěrky hlavy
06646	Potah sedadel textilní černá/modrá
04204	Dvojsed.s 2 tříbodovými pásy
06621	Textilní sedadlo řidiče 3nast

Ostatní

02343	Bez ADR
02194	Bez bočních zábran
72992	WITHOUT TIPPER
77004	ETICH OMOLOGAT STD
04478	Standardní hlavní světlomety
79443	Jazykové verze pro regiony EMEA a APAC
03441	Signalizace bezp. pásu řidiče
72840	Manuální ovládání dálkových světel
72842	Ruční ovládání stěračů a potkávacích světel
72616	Standardní olejová vana motoru
72068	WITHOUT EMERGENCY CALL SYSTEM
72618	Pevný sloupek řízení
01811	Bez tažného zařízení
72390	STANDARD FUEL
05123	Standardní uspořádání rámu
02190	Pevný zadní nárazník
00744	Zadní okna kabiny

Servis a údržba:



Údržbu a servisní činnost Vašich vozidel zajišťuje síť autorizovaných servisů nejen na území České republiky, ale celé Evropy. Společnost STRATOS AUTO, spol. s r.o. Vám nabízí široké spektrum svých služeb k Vaší spokojenosti.



Profesionální servis – dvousměnný 6.00-18.00 – včetně sobot (7.00-14.00)
Mobilní servis STRATOS AUTO, spol. s.r.o. k dispozici 24h
Speciální vyprošťovací a odtahovací vůz nákladních automobilů a souprav- 24h
Sklad náhradních dílů v areálu firmy
MODUS , IT 2000 – diagnostika
Naše společnost je držitelem certifikátu jakosti **ČSN EN ISO 9001:2001**

Garanční prohlídky:

každých dalších	M1 50 000 km/rok	olej + olejový filtr + naftový filtr
	M2 50 000 km/rok	viz 50 000 km + vzduchový filtr
	80 000 km/rok	viz 50 000 km + olej v převodovce a difer.


Náklady na servisní prohlídky závisí na počtu ujetých km



popis nástavby:

typ SKVP panelová - skříňová karoserie všeobecného použití panelová:

- spodní standardní rošt je sestaven z otevřených ocelových profilů, žárově zinkovaný
- standardní rošt má navíc zesilující příčníky
- nástavba je sestavena z velkoplošných lehce izolovaných panelů vlastní výroby, s vnějším i vnitřním opláštěním z laminátové folie s povrchovým gel coatem v bílém odstínu – bez nutnosti dalšího lakování
- jako výplň panelů jsou použity PUR pěnové desky síly 20 mm
- vnější rohové hrany nástavby tvoří hliníkové eloxované lišty
- střecha je provedena z průhledného sklolaminátu nebo panelová (stejný panel jako boční) – dle výběru
- podlaha je tvořena vodovzdornou oboustranně laminovanou překližkou síly 18 mm s horní protiskluzovou úpravou
- kolem podlahy je základní okopová lišta výšky 260 mm z hliníkového profilovaného plechu síly 2/4 mm
- přední čelo nástavby je uvnitř proti průrazu do výše 1600 mm zesíleno překližkovou deskou síly 10 mm
- upevňovací kombinovaná lišta na obou bocích ve výši 1.200 mm + 2 vodorovné rozp. tyče
- nástavba nemá v základním provedení boční dveře
- zadní čelo je bez dveří, pouze s horní výklopnou klapkou (bude uzavíráno zvedací plošinou)
- součástí nástavby jsou plastové blatníky s lapači nečistot, vnitřní osvětlení dvěma svítícími LED páskami se samostatným vypínačem v kabině řidiče a vnější předpisové osvětlení v LED provedení
- nástavba je schválená pro provoz na pozemních komunikacích a plně odpovídá vyhlášce č. 341/2002 Sb. a zák. č. 56/2001 Sb. (hygienický atest je součástí dodávky)
- montáž nástavby je započtena v jeho ceně



typ nástavby	vnitřní rozměry (d – š – v)	hmotnost nástavby
nástavba SKVP panelová, FeZn rošt	3.000 x 2.000 x 2.000 mm	asi 500 kg

é zvedací plošiny BAR:

šina je připevněna k rámu podvozku a v přepravní poloze je přiklopena na zadní portál bez dveří (zbytek výšky uzavírán horní výklopnou klapkou)

má celohliníkovou platformu výšky 1.610 mm – s protiskluzovou úpravou, ovladačem mění horizontální i vertikální polohu a je opatřena automatickým příklonem k vozovce

- ❑ ovládání plošiny je základní pod nástavbou v uzamykatelné skříňce a druhé nožním nášlapem
- ❑ vzhledem k vytypovanému rozvoru podvozku může dojít k situaci, že bude muset být přemístěno vzadu umístěné rezervo na bok (nový držák rezerva)
- ❑ součástí plošiny jsou standardně varovné blikače v LED provedení a varovné reflexní praporky na platformě



plošina příklopná	nosnost plošiny	hmotnost plošiny
typ 750 (AL platforma výšky 1.610 mm) – 2 válce	750 kg	239 kg
navíc přenosný ovladač s kabelem 3m (2 funkce)		
montáž plošiny na vozidlo		