

## Kupní smlouva

Dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo: 010861

<b>Prodávající:</b>	<b>Kupující:</b>
<b>HANES s.r.o.</b>	<b>Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko</b>
U Albrechtova vrchu 1157/7	Poděbradovo náměstí 1
PSČ:	PSČ: 53901 Hlinsko
IČ: / DIČ: 26131919/ CZ26131919	IČ: / DIČ: 70151156/CZ70151156
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze	Dobrovolný svazek obcí 771 - Svazek obcí
Spisová značka: C 72984	
<b>Zástupce/odpovědná osoba - funkce</b>	<b>Zástupce/odpovědná osoba - funkce</b>
Filip Hachle, Dagmar Hachlová, jednatele	Jiří Socha, předseda sdružení
Tel: +420 220190 610	Tel: + 420 566 662 335
E-mail: <a href="mailto:info@hanes.cz">info@hanes.cz</a>	E-mail: <a href="mailto:ou@svratouch.cz">ou@svratouch.cz</a>
<b>Bankovní spojení:</b>	<b>Bankovní spojení</b>
Citibank Europe plc	Česká Spořitelna, a.s.
č. ú.: 2506250102/2600	č. ú.: 1144135339/0800

### 1. Základní ustanovení

Kupní smlouvou (dále jen „smlouva“) se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc specifikovanou v čl. 2. této smlouvy, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

### 2. Předmět koupě

Předmětem koupě je dodávka nového svozového vozidla s lisovací nástavbou a děleným vyklápěčem pro svoz komunálního a BIO odpadu.

- 2.1. Vozidlo SCANIA G 320 B6x2\*4NA s lisovací nástavbou TERBERG OL 19W a děleným vyklápěčem TERBERG TCH – DH ve specifikaci dle přílohy č. 1

Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy. (dále jako „předmět koupě“)

### 3. Prohlášení prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je plně v souladu s přílohou této smlouvy, a že jeho provedení odpovídá platným právním předpisům pro území členských států EU a technickým normám platným pro ČR

#### 4. Cena dodávky

Cena dodávky podle bodu 2. a odsouhlaseného technického provedení dle přílohy č. 1 činí:

<b>Kupní cena celkem bez DPH:</b>	<b>4 045 000,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>849 450,- Kč</b>
<b>Kupní cena celkem včetně DPH</b>	<b>4 894 450,- Kč</b>

4.1. Cenu zahrnuje veškerou požadovanou výbavu předmětu koupě a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy a zaškolení obsluhy. Kupní cena se rozumí včetně cla, dodání katalogu náhradních dílů a předprodejního servisu.

#### 5. Termín a místo plnění

5.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 50 dnů od podpisu kupní smlouvy. Místem dodání předmětu koupě je adresa kupujícího:  
Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko, případně adresa provozovatele předmětu koupě  
Technické služby Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, Hlinsko.

5.2. Prodávající je povinen informovat kupujícího, že předmět koupě je připraven k předání a převzetí v místě dodání, a to maximálně ve lhůtě 5ti dnů ode dne dodání předmětu koupě.

5.3. Společně s předáním předmětu koupě je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k předmětu koupě vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa kupujícího a jeho dalšímu užívání. Podklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení.

5.4. Předání a převzetí Předmětu koupě smluvní strany stvrdí podpisem předávacího protokolu.

#### 6. Platební podmínky

6.1. Platba proběhne na základě faktury - daňového dokladu se splatností obvyklému obchodnímu vztahu smluvních stran, tedy 30 dnů od doručení kupujícímu.

6.2. Kupující má právo realizovat platbu (financování) prostřednictvím leasingu / úvěru, na základě smlouvy o financování kupujícího s případným zúčtováním zálohy.

#### 7. Smluvní pokuty

7.1. Prodávající je povinen za prodlení s plněním termínu dodání zaplatit kupujícímu 10 000,- Kč včetně DPH za každý pracovní den prodlení.

7.2. Kupující je povinen za prodlení s platbami zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši reposazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

#### 8. Nabytí vlastnického práva a výhrada vlastnického práva

O předání předmětu koupě kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a

potvrzením předávacího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celé kupní ceny.

## **9. Záruka za jakost**

### **9.1. Záruka za jakost na vozidlo**

Prodávající se zavazuje, že předmět koupě uvedený v bodě 2. 1. v technické specifikaci dle přílohy č. 1 bude po dobu 24 měsíců, nebo 50 000 Km, a to podle lhůty, která vyprší dříve, plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí celého předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a pokračuje svůj běh po dni odstranění vytykané vady.

9.2. Místem záručního servisu, není-li stanoveno jinak, je provozovna prodávajícího anebo provozovna jím pověřeného servisu.

9.3. Bude-li záruční, pravidelný a pozáruční servis prováděn v jiném místě než je místo v bodě 9.2, náklady na dojezd mobilního servisu hradí kupující dle aktuálního platného ceníku prodávajícího.

9.4. V ostatním se úprava poskytované záruky plně řídí ustanoveními všeobecných záručních podmínek prodávajícího.

## **10. Přejímka**

Kupující je povinen po obdržení předmětu koupě neprodleně provést řádnou přejímku zboží a zkontrolovat stav, druh, množství a jakost. Nesplnění této povinnosti může být důvodem odmítnutí případné reklamace plnění ze strany prodávajícího.

## **11. Vady zboží**

11.1. Vady předmětu koupě specifikovaný v bodě 2. oznamuje kupující prodávajícímu neprodleně po jejich zjištění.

11.1.1. Z vad zboží vznikají tyto nároky:

a) odstranění vad opravou

b) odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího dílu

c) dodání nové věci – v případě neodstranitelné vady.

11.1.2. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv u odpovědnosti za vadu/vady. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

## **12. Závěrečná ustanovení**

12.1. Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde je místem řešení sporů příslušný Městský soud.

12.2. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho bankovního spojení, vzniku platební neschopnosti a soudní opatření na jím dosud nezaplacené zboží.

- 12.3. Zásahy vyšší moci, jako například zásahy státní moci, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky jsou důvodem odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí bez povinnosti náhrady škod. Totéž platí, i když uvedené události nastaly u subdodavatelů. Tyto uvedené zásahy vyšší moci je však prodávající povinen kupujícímu bezodkladně prokázat.
- 12.4. Změna podmínek a dodatky jsou možné pouze písemnou formou a musí být odsouhlaseny oběma stranami.
- 12.5. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má právní sílu originálu.
- 12.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

V Praze dne 15. 8. 2019

V Hlinsku dne 16. 8. 2019

**III:HANES**

HANES s.r.o. ①  
IČ: 25131919  
DIČ: CZ25131919

Za prodávajícího: \_\_\_\_\_

Dagmar Hachlová, jednatel

Za kupujícího: \_\_\_\_\_

Jiří Secha, předseda

**SDRUŽENÍ OBČÍ**

**MIKROREGIONU HLINECKO**

IČO: 70151156

Poděbradovo nám. 1

039 01 HLINSKŮ

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidla

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Popis technického požadavku/Parametr	Vymezení parametru	Splnění parametru
<b>Podvozek: SCANIA G 320 B6x2*4NA</b>		
Podvozek tříosý (6x2) s celkovou legislativní povolenou hmotností 26t	ANO	ANO
Rozvor mezi přední a 1. zadní nápravou	max. 3 600 mm	3 550
Přední náprava řízená s listovým odpružením	ANO	ANO
Technické zatížení přední nápravy	min. 7 500 kg	7 500
1. zadní náprava hnaná se vzduchovým odpružením	ANO	ANO
Technické zatížení 1. zadní nápravy	min. 10 500 kg	10 500
Uzávěrka diferenciálu 1. zadní nápravy	ANO	ANO
2. zadní náprava vlečená, řízená s možností uzamčení řízení	ANO	ANO
Technické zatížení 2. zadní nápravy	min. 8 500 kg	8 500
Motor vznětový přeplňovaný o výkonu	min. 230 kW	235
Zdvihový objem motoru	min. 9l	9,3
Krouticí moment motoru (při 1050-1350 ot./min.)	min. 1 600 Nm	1 600
Emisní norma Euro VI	ANO	ANO
Vedlejší pohon od motoru (PTO) s trvalým krouticím momentem	min. 600 Nm	600
Automatizovaná převodovka s funkcí automatického neutrálu	min. 14 stupňů	14
Sedadlo řidiče vzduchově odpružené s loketními opěrkami	ANO	ANO
Lavice pro 2 osoby (jednotlivá sedadla)	ANO	ANO
Zadní stěna kabiny řidiče s oknem	ANO	ANO
Klimatizace	ANO	ANO
Tempomat	ANO	ANO
Omezovač rychlosti dvojitý 90/30 km/hod	ANO	ANO
Zásuvka na 12V v kabině řidiče	ANO	ANO
Centrální zamykání	ANO	ANO
Sluneční clona před předním oknem	ANO	ANO
Zrcátko na obrubník vpravo vyhřívané elektricky ovládané	ANO	ANO
Zpětné a širokoúhlá zrcátka vyhřívaná a elektricky stavitelná	ANO	ANO
Výstražný alarm při couvání	ANO	ANO
Denní LED osvětlení	ANO	ANO
2 oranžové LED majáky na střeše kabiny	ANO	ANO
Kotoučové brzdy na přední i zadních nápravách	ANO	ANO
Zastávková brzda s asistentem rozjezdu do kopce	ANO	ANO
Parkovací brzda na přední a 1. zadní nápravě	ANO	ANO
Komunikační (modul) rozhraní pro nastavbu	ANO	ANO
Vozidlo bez tachografu	ANO	ANO
Výfuková roura vyvedená nahoru s koncovým kolenem	ANO	ANO
Ocelový nárazník	ANO	ANO
Palivová nádrž s uzamykatelným víčkem	min. 200l	200
Nádrž na AdBlue s uzamykatelným víčkem	min. 60l	60
Akumulátory 2ks	min. 180Ah	180

Náhradní kolo volně ložené	ANO	ANO
Hadice pro huštění pneumatik	min. 20m	20
Zvedák hydraulický	min. 12t	12
Zakládací klín 2ks	ANO	ANO
Hasicí přístroj 2,5 kg	ANO	ANO
Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb.	ANO	ANO
Barva kabiny podvozku RAL 1007	ANO	ANO
<b>Nástavba: TERBERG OL 19W</b>		
Objem nástavby	min. 19 m <sup>3</sup>	19
Boky lisovací nástavby bez žebrování z nesvařovaných dílů/ plátů	ANO	ANO
Šikmé dno nástavby se středovým jímacím žlabem a vanou na tekuté frakce	ANO	ANO
Výpusť jímací vany	ANO	ANO
Utěsnění nástavby pro svoz BIO do výše	min. 25 cm	30
Zesílení dna, středového vedení vytlačovacího štítu, nakládací hrany	ANO	ANO
Vytlačovací štít vedený nad úroveň dna nástavby	ANO	ANO
Štít z otěruvzdorné válcované oceli s hydraulickým teleskopickým válcem	ANO	ANO
Samomazné bezúdržbové vodící elementy vytlačovacího štítu	ANO	ANO
Boční utěsnění štítu bez spotřebních prvků (lišt, gumy)	ANO	ANO
Servisní a inspekční dvířka štítu v bocích nástavby	ANO	ANO
Objem nakládací vany	min. 2,5 m <sup>3</sup>	2,6
Tloušťka dna nakládací vany z tvrzené oceli	min. 8 mm	8
Výpusť kapalné složky z nakládací vany s ventilem vpravo	ANO	ANO
Inspekční okénka v bocích nakládací vany lisu vlevo/vpravo	ANO	ANO
Zajištění nakládací vany samočinnými mechanickými zámky	ANO	ANO
Hydraulické válce zvedání vany na střeše nástavby s bezpečnostními zámky	ANO	ANO
Hydraulické válce vedení lisovací desky mimo lisovací prostor	ANO	ANO
Hydraulické válce lisovacího mechanismu s opačnou orientací	ANO	ANO
Bezúdržbová samomazná kluzná pouzdra hřídele lisovacího mechanismu	ANO	ANO
Centrální mazání při nutnosti 3 a více mazacích bodů celé nástavby	ANO	ANO
Dvoustupňové vysokotlaké hydraulické čerpadlo	ANO	ANO
Hydraulický filtr v tlakovém i zpětném okruhu	ANO	ANO
Proměnlivý lisovací tlak v závislosti na druhu sváženého odpadu	ANO	ANO
Výkon čerpadla při 1000 ot/min motoru podvozku	min. 80l	85
Hydraulická nádrž s indikací hladiny na ovládacím panelu	ANO	ANO
By-pass hydraulického okruhu čerpadla bez zátěže (bez spojky)	ANO	ANO
Kamera na zádi nástavby spojená s ovládacím panelem v kabině	ANO	ANO
Bezpečnostní stupačky a bezpečnostní senzory dle normy ČSN EN 1501	ANO	ANO
Dva výstražné majáky vlevo/vpravo	ANO	ANO
Dvě pracovní LED světla v prostoru nakládky	ANO	ANO
Dvě vnější pracovní LED světla pro osvětlení ovládacích tlačítek	ANO	ANO
Jedno pracovní LED světlo v nakládací vaně	ANO	ANO
Držák na lopatu a koště	ANO	ANO
DIN rám pro upevnění vyklápěče	ANO	ANO
Plně integrovaný logický systém pro CANBUS	ANO	ANO
Elektronika umístěna v uzamykatelném vodotěsném boxu	ANO	ANO
Spínače, zásuvky, spoje a tlačítka odolné proti povětrnostním vlivům	ANO	ANO

s krytím IP 69		
Ovládací panel nastavby včetně diagnostických a chybových hlášení	ANO	ANO
Zdvojené ovládání vytlačování (tzn. v kabině i vně kabiny)	ANO	ANO
Ovládání lisovacího mechanismu po obou stranách nastavby vlevo/vpravo	ANO	ANO
Tlačítka pro volbu režimu výkonu lisování odpadu (separace)	ANO	ANO
Barva nastavby RAL 6018	ANO	ANO
<b>Vyklápěč: TERBERG TCH – DH</b>		
Dělený hřebenový vyklápěč	ANO	ANO
Pákové ovládání vyklápěče na obou stranách nastavby	ANO	ANO
Zavěšení vyklápěče pomocí DIN	ANO	ANO
Hřebenové vedení zdvihu odpadových nádob po obou stranách	ANO	ANO
Výsyp nádob dle normy DIN 6628/9, ČSN EN 840-1-3, ČSN EN 840-2/3	ANO	ANO
3-polohová hrazda pro volbu výsypu jednotlivých nádob	ANO	ANO
Spojování jednotlivých zdvihacích mechanismů pomocí čepu ovládaného výklopným DIN ramenem pro výsyp 1100 l kontejnerů	ANO	ANO
Ramena s mechanickým zámekem vyklápěče	ANO	ANO
Protiprachové clony	ANO	ANO
Impuls pro zvýšení otáček	ANO	ANO
Madla pro obsluhu	ANO	ANO
Boční zábrany proti vstupu do prostoru vyklápěče s kontrolním průhledem	ANO	ANO
Barva vyklápěče RAL 6018	ANO	ANO

