




S004P01HV01B

**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

VYŘIZUJE:
TEL:
FAX:
E-MAIL:RS BETON s. r. o.
Šardice č.p. 777
696 13 ŠardiceČ. OBJEDNÁVKY: GD/2019-0908/150
DATUM: 08.08.2019**OBJEDNÁVKA****PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:**

„Výměna oplocení na MŠ Pravoslava Veselého“ (D+M).

Nabídka - viz. příloha č. 2 k objednávce

Cena celkem: 28.590,- Kč bez DPH (14.593,90 Kč vč. DPH)
DPH přízná a odvede : příjatele plnění příjemce - Město Hodonín

Termín zahájení:	30.8.2019
Termín dokončení:	31.8.2019
Sankce:	0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla
Záruční doba díla:	48 měsíců
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní

Potvrzená objednávka a předávací protokol musí být doloženy k fakturě. Dílo nebude propůjčeno, faktury předáte na odbor IaÚ, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. osobně.

Tímto dlestaně prohlašujeme, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ - CPA 41 až 43 budou prováděny výhradně pro činnost, při jejíž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněna režim přenesení daňové povinnosti. Daň přízná a odvede z příjatele plnění příjemce - Město Hodonín.



Objedávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Vyřizuje:

Za objednatele:

19.8.19

19.8.19

Ing. Milan Hudc
vedoucí odboru

PŘÍLOHA č. 1

K OBJEDNÁVCE č. OD/2019/0908/150

na akci

„Výměna oplocení na MŠ Pravoslava Veselého“

ROZSAH PRACÍ :

- Provedení hloubení a betonáže patek pod sloupky plotu
- Instalace betonových dílců plotu
- Úprava terénu po výkopech

CENA PRACÍ: 28.590,- Kč bez DPH (34.593,90 Kč vč. DPH)

Cena prací byla stanovena individuální kalkulací (rozpočtem) nabídkové ceny zhotovitele a ověřena dle směrných cen rozpočtových ukazatelů stavebních prací ÚRS jako cena obvyklá v čase a místě plnění.

ZPRACOVAL:

08.08.2019

referent odboru IaÚ

Město Hodonín

Odbor Investic

Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Tel:

Mob.:

e-mail:


web: www.hodonin.eu

Stručný popis prací souvisejících s výměnou oplocení:

Stávající oplocení z cihel plných vápenopískových se naklání a hrozí jeho zřícením proto bude plot odstraněn až na základ, základ zůstane zachován z důvodu terénního rozdílu.

Nový plot bude betonový skládaný výšky 2,0 m kotvený do patek a vodičích sloupků.

Výstavba nového betonového plotu bude provedena na pozemku stavebníka, p. č. 1947/24 v katastru Hodonin v prostoru mateřské školy Pravoslava Veselého v Hodonině.



Dodavatel: IČ: 02860228 DIČ: CZ02860228 RS BETON s.r.o. Šardice UZ č.p 777 69613 Šardice	PŘIJATÁ OBJEDNÁVKA č.: 190687 K objednávce: Ze dne: 05.08.2019
Bankovní spojení: Banka / SWIFT: [redacted] Číslo účtu: [redacted] IBAN: [redacted]	Odběratel: IČ: [redacted] DIČ: [redacted] [redacted] město Hodonín MŠ Pravoslava Veselého Hodonín Telefon: [redacted] E-mail: [redacted]
Obchodní údaje: Zakázka: Sředisko:	

Objednávka:	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Sleva	Celkem bez DPH
Deska Štípaný Kámen 200x50x4,5 cm	ks	40	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Sloupek hladký průběžný v 2 m	ks	9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Sloupek hladký koncový v 2 m	ks	4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Montáž		20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Balné		5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Složení		5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Doprava		1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Celkem:						28 590,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě základní	28 590,00	6 003,90	34 593,90
Součet	28 590,00	6 003,90	34 593,90

K úhradě (CZK): 34 593,90

Doplňující text:

Bližší informace:

Dodávka betonového oplocení včetně montáže, barva šedá. Doprava a složení materiálu na místo. Montáž včetně lepidla a betonu do sloupků. Montáž je kalkulována do hlíny. Jediné co je potřeba zajistit je elektřina a voda. V případě potíží při montáži budou po dohodě obou stran účtovány vícepráce. V místě nesmí nic stát! Do 15bm zdarma, pokud bude větší vzdálenost, budou účtovány vícepráce za nošení.

Na povrch můžou být viditelné skvrny-fleky, které jsou vlastností betonu, kdy vystoupí vápenec obsažený v cementu. Nelze považovat za vadu materiálu. Lze tomu předejít povrchovou úpravou nástřiku. Materiál převzal a určil místo-podpis:

Vystavil: Správce E-mail: obchod@rsbeton.cz

Potvrzení objednávky:

Termín dodání:

Datum:

 Dodavatel (podpis, razítko)

.....
 Odběratel (podpis, razítko)