

KUPNÍ SMLOUVA

54112/2019

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Název:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Telefon:

Osoba odpovědná za převzetí zboží:

Telefon:

Česká republika – Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje

Náměstí Dr. E. Beneše 24, Liberec I. – Staré Město,
PSČ 460 32

72050501

CZ72050501

Česká národní banka Ústí nad Labem

84548881/0710

Ing. Ivo Hradecký, zástupce vedoucího odboru
správy majetku

974 461 243, 724 802 352

krpl.osm@pcr.cz

Dnešto: 13 -08- 2019

Č. j.: KRPL-54112-AB/07-2019-1800VZ

Počet listů: 1 Přílohy: 1/6

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající:

GARED, s.r.o.

Sídlo:

Korespondenční adresa:

IČ:

DIČ:

Jejmž jménem jedná:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Osoba odpovědná za předání zboží:

E-mail:

Telefon/fax:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Družstevní 278, 517 01 Solnice

Družstevní 278, 517 01 Solnice

28819446

CZ28819446

Česká spořitelna, a.s., Rychnov nad Kněžnou
5388990399/0800

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 29329

(dále jen „prodávající“)

„Vesty balistické skrytá NIJ IIIA“

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat, za podmínek v ní sjednaných, kupujícímu zboží, uvedené v článku III. smlouvy a umožní kupujícímu k němu nabýt vlastnické právo.
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 14. 6. 2019 která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem jednacím KRPL-54112/ČJ-2019-1800VZ vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III.

Zboží

1. Zbožím se rozumí 77 kusů vest balistických skrytých NIJ IIIA (počet vest je dopočítán kupujícím dle nabídkové ceny prodávajícího, jako vítězného uchazeče, tak, aby nebyla překročena celková předpokládaná cena bez DPH 743 801,65 Kč) + 1 kus balistické vesty skryté NIJ IIIA k provedení kontroly balistické odolnosti dle čl. VII. smlouvy pro Krajské ředitelství policie Libereckého kraje.
2. Požadované velikosti (S, M, L, XL, XXL) a barvy (černá, tělová, příp. bílá) balistických vest budou kupujícím upřesněny prodávajícímu do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Na základě požadavku kupujícího je možné dodání i větší velikosti vest – např. XXXL tj. nad 191 cm výšky při dodržení kupní ceny za 1 ks (u okrajových velikostí jako XXXL požaduje prodávající možnost specifikace měř změřením).

Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky

Název zboží	Cena za 1 kus bez DPH v Kč	Cena za 1 kus s DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	Cena celkem s DPH v Kč
Vesta balistická skrytá NIJ IIIA	9 630,-	11 652,30	741 510,-	897 227,10

1. Kupní cena zboží zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním zboží (dopravu do místa plnění, balné a jiné poplatky) včetně dodání jednoho (1) kusu balistické vesty skryté NIJ IIIA navíc k provedení zkoušky balistické odolnosti dle čl. VII. smlouvy. Tento jeden kus prodávající poskytne bezplatně k výše uvedené kontrole. Cena za 1 ks balistické ochranné vesty je stanovena včetně veškerých základních částí a příslušenství, tj. náhradního potahu a transportní tašky. Kupní cena se sjednává jako cena nejvýše

přípustná, kterou nelze překročit. Její úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH.

2. Kupní cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím dle potvrzeného dodacího listu, jehož kopii prodávající přiloží k faktuře.
3. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat číslo jednací této kupní smlouvy a mít náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti dle § 435 občanského zákoníku.
4. Na všech účetních a evidenčních dokladech musí být přesné pojmenování zboží tj: vesta balistická skrytá a velikost např. XL (56), typ NIJ IIIA, včetně výrobního čísla a číslo jednací kupní smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícím na doručovací adresu: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor správy majetku, Oddělení materiálně technického zabezpečení, Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec I – Staré Město.
6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. Pokud kupující uplatní právní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem předání zboží po odstranění vady kupujícím začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
7. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
9. Faktura musí být doručena na adresu kupujícího nejpozději do třiceti (30) dnů od fyzického předání zboží.

Článek V.

Místo a termín předání a převzetí zboží

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu za zboží podle článku IV. smlouvy.
2. Proávající dodá zboží kupujícím v časovém rozmezí ode dne nabytí účinnosti smlouvy do 31. 10. 2019. Zboží bude dodáno jednorázově.
3. Místem plnění je Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Pastýřská 3, 460 32 Liberec 1 – SKLAD KŘ OMTZ, v pracovních dnech od 7.00-13.00 hod.
 - Kontaktní a zároveň odpovědná osoba za převzetí zboží:  

4. Prodávající se zavazuje informovat osobu odpovědnou za převzetí zboží o termínu dodání zboží nejméně dva (2) pracovní dny předem.
5. Při převzetí v místě plnění provede kupující (resp. osoba odpovědná za převzetí zboží) vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného označení, dodaného velikostního sortimentu a případně i shodu základních rozměrů balistických vložek s tabulkou kontrolních rozměrů. Ve sporných případech bude požadované provedení posuzováno dle schváleného referenčního vzorku.
6. Dodáním zboží se rozumí okamžik, kdy kupující prostřednictvím osoby odpovědné za převzetí zboží potvrdí dodací list v místě plnění.
7. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven dodací list s uvedením dodávaného zboží a jeho výrobních čísel ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán osobou odpovědnou za předání zboží uvedenou v čl. I. smlouvy (za prodávajícího) a osobou odpovědnou za převzetí zboží (za kupujícího) a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení potvrzeného dodacího listu.
8. Prodávající se zavazuje zboží dodat osobně, nikoliv prostřednictvím přepravní služby. Při předání zboží bude za kupujícího přítomna osoba odpovědná za předání zboží uvedená v čl. I. smlouvy.
9. Součástí dodávky každé ochranné vesty musí být návod na její používání, skladování a údržbu v českém jazyce, příslušenství (odnímatelná pouzdra) a transportní taška černé barvy. Ke každé balistické vestě musí být přiložen záruční list.

Článek VI. Vady zboží

1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku.
2. Prodávající je povinen předat kupujícímu zboží bez vad a prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku.
3. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě (vady zjevné), přičemž v takovém případě osoba zodpovědná za převzetí zboží důvody odmítnutí převzetí uvede na dodací list. Prodávající je v takovém případě povinen dodat kupujícímu náhradní zboží ve sjednané kvalitě. Veškeré náklady spojené s dodáním náhradního zboží nese prodávající. Termín dodání náhradního zboží je třicet (30) kalendářních dní ode dne, kdy kupující odmítl převzít zboží či jej vrátil.
4. Reklamací skrytých vad během záruční doby uplatňuje kupující prodávajícímu písemně (poštovní styk, elektronicky) bez zbytečného odkladu. Reklamacie jsou ze strany kupujícího řešeny pracovníkem oprávněným jednat ve věcech technických.
5. Veškeré náklady spojené s uplatněním reklamacie (např. doprava, balné reklamovaného zboží) nese prodávající. Prodávající se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od doručení reklamacie kupujícího.

6. Prodávající se zavazuje dle čl. XII. odst. 8 smlouvy poskytnout kupujícímu pozáruční opravy a servis zboží.

Článek VII.

Postup provedení kontroly balistické odolnosti

1. Kupující provede namátkovou kontrolní zkoušku balistické odolnosti dodávaných ochranných balistických vest. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu nezbytnou součinnost, zejména informuje kupujícího o zahájení výroby a dokončení výroby prvních dvaceti (20) kusů zboží, tzn. 20 ks vest balistických skrytých NIJ IIIA. Poté kupující náhodně vybere a převezme bezplatně jeden kus balistické ochranné vesty z dvaceti (20) vyrobených kusů v sídle prodávajícího.
2. Namátkové ověření balistické odolnosti ve shodě s balistickým standardem NIJ 0101.04 provede akreditovaná zkušebna.
3. Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži kupujícího. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě se standardem NIJ 0101.04.
4. Pokud je výsledek namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti nevyhovující, zahájí prodávající výrobu nové dodávky a opakuje se postup dle č. VII. smlouvy, neodstoupí-li kupující od smlouvy dle čl. X. odst. 8 písm. d) smlouvy. Opakováním postupu není dotčen termín dodání dle čl. V. odst. 2 smlouvy.
5. Pokud je výsledek namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti vyhovující postupuje prodávající dále dle čl. V. smlouvy.

Článek VIII.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek IX.

Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran.

Článek X.

Sankce a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. V. odst. 2 smlouvy ze strany prodávajícího, jakož i v případech pozdního dodání náhradního zboží či v případě prodlení s vyřízením reklamace dle čl. VI. smlouvy ze strany prodávajícího, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
2. V případě porušení jakékoliv povinnosti podle čl. IX. smlouvy ze strany prodávajícího, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2% z celkové částky plnění (kupní ceny zboží), a to za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
3. V případě uvedení zkreslených nebo nepravdivých údajů uvedených v jakémkoliv označení výrobku, vyplývající ze zadání, ze strany prodávajícího, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1% z celkové částky plnění (kupní ceny zboží), a to za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury za dodávku zboží, se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z celkové částky plnění (kupní ceny zboží) za každý, byť i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění u povinné strany.
6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody v plné výši, ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
7. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než patnáct (15) pracovních dnů,
 - b) nedodání náhradního zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VI. smlouvy,
 - c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
8. Kupující je dále, mimo jiné, oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

- b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) prodávající vstoupí do likvidace,
 - d) oprávněná zkušebna dospěje k závěru o nevyhovujícím výsledku zkoušky balistické odolnosti.
9. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dní.
10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek XI. Záruční doba

- 1. Prodávající poskytuje záruku na dobu deset (10) let u balistických materiálů a 24 měsíců u ostatních materiálů.
- 2. Reklamace vad musí být provedena písemně.

Článek XII. Ostatní ujednání

- 1. Po skončení životnosti balistických ochranných vest, tj. po uplynutí deseti (10) let od převzetí dodávky kupujícím, se prodávající zavazuje k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných balistických ochranných vest (až do výše celého dodaného zboží). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu kupujícího k převzetí dodaných balistických ochranných vest z místa plnění. O převzetí vest balistických ochranných k ekologické likvidaci je prodávající povinen vyhotovit písemné potvrzení.
- 2. V případě, že před uplynutím lhůty uvedené v čl. XII. odst. 1 smlouvy dojde na straně prodávajícího k zániku, likvidaci obchodní společnosti nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění závazku ekologické likvidace, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat kupujícího a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.
- 3. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
- 4. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 5. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo

k zaplacení ceny zboží, popř. k zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

6. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
8. Prodávající je povinen zajistit dodávku originálních náhradních dílů ke zboží a provádění pozáručních oprav a servisu zboží ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech po dobu 10 let od data převzetí zboží kupujícím.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky k této smlouvě.
2. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy v sídle kupujícího.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží kupující a jeden (1) prodávající.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – technická specifikace zboží.

V Liberci dne



Za kupujícího:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
LIBERECKÉHO KRAJE
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
ODDĚLENÍ MATERIÁLNÍ TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ
LIBEREC

Ing. Ivo Hradecký

Vedoucí oddělení MTZ KŘP-L

V Sakovci dne 8.8.2019

Za prodávajícího:



jednatelka

Příloha č. 1 – technická specifikace „vesta balistická skrytá NIJ IIIA“

1. NÁZEV MAJETKU

“Vesta balistická skrytá NIJ IIIA” v počtu 77 ks

Celkový počet dodaných vest vyplyne z nabídnuté jednotkové ceny vítězným uchazečem.

K realizaci jsou v roce 2019 vyčleněny finanční prostředky ve výši **900 000,- Kč včetně DPH**.

2. OZNAČENÍ KÓDU CPV – 35815100-1

3. TECHNICKÝ POPIS:

Vesta balistická skrytá NIJ IIIA, určená pro skryté nošení (pod oděvem) musí svému uživateli poskytovat balistickou ochranu, která je blíže specifikována v odstavci „**balistická odolnost**“. Instalace vesty do nošené podoby musí být rychlá, bez nutnosti pomoci druhé osoby.

Konstrukce vesty musí uživateli poskytovat maximální komfort při nošení po celou dobu výkonu služby v rozdílných klimatických podmínkách, musí umožňovat snadné oblečení, pevné, přesné a stabilní upnutí podle tělesných parametrů v rozsahu celého velikostního sortimentu viz dále. Při předpokládaných uživatelských činnostech musí i s požadovanou balistickou ochranou poskytovat dostatečnou volnost pohybu.

Vesta balistická skrytá NIJ IIIA musí poskytovat přiměřenou balistickou ochranu trupu (životně důležitých orgánů) a umožňovat úpravu obvodové velikosti a výškovou nastavitelnost předního a zadního dílu v úrovni ramen.


Zavírání (zapínání) vesty musí být provedeno tak, aby bylo zabráněno vyčnívání konstrukčních částí, které jednak omezují skryté nošení a také umožňují jejich nežádoucí zachycení. Konstrukce zapínání musí být řešena zezadu dopředu. Spojení předního a zadního dílu vesty na bocích musí být pevné a řešené tak, aby části na na bocích přilnuly na tělo a zároveň, aby byly v jedné, plynule přecházející linii, bez viditelných nerovností nebo výstupků. Vesta by měla být konstrukčně řešena tak, aby uživatel mohl v obvodovém upnutí využít maximální plochu pro zapínání. V ramenou řešit zapínání tak, aby vestu mohl využít uživatel v různých výškových stupních.

Nejmenší zadavatelem akceptovaná celková plocha balistické ochrany a maximální přípustná hmotnost pro jednotlivé velikosti vesty balistické jsou uvedeny v tabulce:

velikost	Nejmenší možná plocha balistické ochrany vesty v cm ²	Nejvyšší přípustná hmotnost vesty v kg	
dámská		1,55	
S		1,80	
M		1,90	
L		2,10	
XL		2,35	
XXL		2,60	

(Uchazeč v nabídce doloží způsob výpočtu a samotný výpočet chráněné plochy měkké balistiky a celkové hmotnosti u nabízené vesty ve všech velikostech)





ního a zadního dílu vesty v bočních částech.

Požadovaná barva vesty – černá.

Zadavatel požaduje předložení protokolů o hygienické nezávadnosti pro materiály v uvedených barvách.

Zadavatel požaduje, aby všechny dodané balistické vesty byly vyrobeny z nových, dosud nepoužitých materiálů.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč garantoval možnost dodání nabízené balistické vesty skryté NIJ IIIA nejméně v dále uvedeném velikostním sortimentu:

Tabulka velikostí

Označení velikosti	Evropské značení	Výška postavy cm	Obvod hrudníku cm	Obvod pasu cm
S	44	166 - 170	86 - 90	74 - 78
	46	168 - 173	90 - 94	78 - 82
M	48	171 - 176	94 - 98	82 - 86
	50	174 - 179	98 - 102	86 - 90
L	52	177 - 182	102 - 106	90 - 95
	54	180 - 186	106 - 110	95 - 100
XL	56	182 - 186	110 - 114	100 - 105
	58	184 - 188	114 - 118	105 - 110
XXL	60	185 - 189	118 - 122	110 - 115
	62	187 - 191	122 - 129	115 - 120
dámská	40 - 42	do 166	78 - 86	do 74

Požadavky na materiálové složení – potah vesty - vnější tkanina:

Požadována je vysoká odolnost proti oděru a dlouhá životnost materiálu. Požadován je materiál s vodoodpudivou úpravou (Hydro-Tec). Vlastnosti materiálu musí zabezpečit bezproblémovou použitelnost po celou dobu životnosti balistických materiálů vesty.

Základní požadované vlastnosti tkaniny:

Technická tkanina o plošné hmotnosti cca 240 – 250 g/m² (informativně dle EN 13034 typ 6 – pro úpravu Hydrotec).

Pevnost v tahu (ČSN EN ISO 13934-1): osnova min. 1500 N

útek min. 900 N

Stálost vybarvení v suchém otěru (ČSN EN ISO 105-X12) min. 4

Požadavky na materiálové složení - vnitřní tkanina:


Vnitřní strana povlaku vesty musí být vyrobena z termoregulačního materiálu, který zabraňuje přehřívání uživatele a nedochází k pocení, s antibakteriální úpravou s pevností v tahu (dle ISO 13934-1), osnova min. 240 N, útek min. 200 N (přípustné obdobné řešení). Řešení musí zajišťovat uživateli „pocit sucha“ na těle v rozsahu deklarovaných klimatických podmínek a to i při dlouhodobém nošení (8 hodin a více). Vnitřní část vesty musí být antibakteriálně ošetřena k omezení pachu z lidského potu a musí umožňovat zachování hygieny (možnost praní, čištění). Vlastnosti použitého materiálu musí zabezpečit bezproblémovou použitelnost po celou dobu životnosti balistických materiálů vesty.

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou (tj. vnitřní vrstvy potahu balistické vesty), musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné. Hygienickou nezávadnost požadujeme doložit zkušebními protokoly akreditované zkušebny (laboratoře). **Požadováno je jednoznačné prohlášení oprávněné zkušebny, potvrzující, že materiál přicházející do přímého**

styku s pokožkou je zdravotně nezávadný. V rámci testování a zkoušení v ČR rozsah dílčích zkoušek nepřesahuje požadavky dle metodiky AHEM 3/2000.

*) AHEM = Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica - vydáno MZdr ČR, č. 3/2000 obsahuje „Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic“

Uchazeč musí doložit materiálové listy od výrobců použitých vnitřních a vnějších tkanin a balisticky odolných materiálů včetně přesného popisu složení balisticky odolných vložek.



Transportní taška černé barvy musí mít zapínání na spirálové zdrhovadlo WS20 nebo obdobné, její vnitřní část bude bez příček (kapes). Transportní taška musí být vybavena našitou průsvitnou kapsou (okénkem) pro vložení štítku s údaji o uživateli vesty a vestě. Transportní taška musí být vyrobena z materiálu s voděodolným zátěrem. Požadavky na materiál transportní tašky: 100% polyamid nebo polyester, úprava: voděodolný zátěr, plošná hmotnost: min. 220 g/ m² (ČSN EN 12127), pevnost v tahu: osnova - min. 2100 N (ČSN EN ISO 13934-1), pevnost v tahu: útek - min. 1500 N (ČSN EN ISO 13934-1) Připuštěno je obdobné řešení.

Záruční doba: Požaduje se záruční doba na balistickou vestu ochrannou a veškeré její příslušenství nejméně v délce 24 měsíců ode dne dodání. Uchazeč uvede v nabídce požadavky na skladování, pokud mají vliv na délku záruční lhůty, rozsah poškození, při kterém je již vesta neopravitelná a podmínky pro provádění záručních a pozáručních oprav. Uchazeč garantuje, že balistická vesta ochranná zajistí balistickou odolnost v požadované třídě balistické odolnosti min. 10 let od dodání.

Charakteristika způsobu a prostředí použití vesty balistické: Vesta je používána při výcviku a policejní činnosti a činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot - 20°C až 50 °C, krátkodobě -30°C až 80 °C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

Balistická odolnost:

U vesty balistické skryté NIJ IIIA je uživatelem požadována základní balistická odolnost ve třídě NIJ IIIA, ověřená ve shodě s americkým standardem NIJ 0101.04.

Požadován je balisticky odolný materiál, který zabezpečí splnění požadavku na třídu balistické odolnosti, ověřeného akreditovanou zkušebnou Slavičín ve shodě se standardem NIJ 0101.04.



Zadavatel požaduje v rámci dodatečného testování odolnosti podle normy ověření balistických vlastností vesty uvedeným dodatečným střelivem s výsledkem, že nesmí dojít k průstřelu. Výsledek ověření bude konstatován v protokolu ze zkoušek, výsledek testování doložen způsobem dle výše uvedeného požadavku na balistickou odolnost NIJ IIIA.



Pozn.: Zadavatel bude akceptovat i variantu střeliva uvedeného pro zkoušení v ČR, použitého zkušebnou v cizině a naopak, jestliže je pro příslušnou zkušebnu jednodušeji opatřitelné.

Materiálové složení, vlastnosti, označování:

Volba balisticky odolného materiálu musí zabezpečit maximální flexibilitu a adaptaci na tvar těla uživatele a zmírňovat trauma efekt. Při vyžadovaném vysokém uživatelském komfortu a spolehlivé funkci balistické ochrany v širokém rozsahu provozních teplot požaduje zadavatel provedení balisticky odolných vložek z k tomu účelu vhodné aramidové tkaniny, jejíž vhodnost posoudí výběrová komise. Obal balisticky odolného materiálu musí dostatečně odolávat podmínkám dlouhodobého nošení a používání i při vysokých a nízkých teplotách, odolávat vlhkosti a povětrnostním vlivům.

balistickou odolnost bude i overení požadavků kladených na balistickou vložku, tedy i konstatování její maximální tloušťky. Metoda měření tloušťky z citované normy pro balistickou odolnost nevyplývá. Požadovaná tloušťka může být doložena jiným dokumentem oprávněné zkušebny. Přeměřování vzhledem k požadované objektivitě není předmětem uživatelského hodnocení, bylo by v případě sporných výsledků opět vyžádáno měření oprávněnou zkušebnou.)

Balisticky odolný nenasákavý materiál, popřípadě s vodoodpudivou úpravou, umístěný do neprůsvitného, pevného, voděodolného (vodoodpudivého) uzavřeného obalu.

Balistická vesta musí být vyrobena bez kovových komponentů.

Povlak vesty i vyjímatelné balisticky odolné vložky musí být zřetelně označeny symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“ a typovým štítkem. Typový štítek vesty balistické vesty nesmí být vidět při standardním používání. Údaje uvedené na štítku musí zůstat čitelné po celou dobu použitelnosti vesty.

Typový štítek vesty musí obsahovat následující údaje:

- druh a typ balistické vesty
- velikost,
- výrobní číslo vesty balistické, viz vysvětlivka níže
- rok výroby vesty balistické
- pořadové číslo vesty balistické v dodané sérii,
- název a adresa **výrobce** vesty balistické, (ne dodavatele)
- hmotnost vesty balistické se základní balistickou vložkou bez transportní tašky,
- chráněná plocha vesty se základní balistickou vložkou v cm²
- symboly k údržbě a ošetřování
- prostor pro jméno uživatele.

Vysvětlivka pro výrobní číslo: výrobní číslo je 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě – znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti (v případě tohoto konkrétního typu 0000 – životnost vyznačena na štítcích vložek). Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

Příklad: **N0516Z0526000124** - nákup v květnu 2016, životnost do května 2026, číslo 124, resp. 000124.

Ochranné balisticky odolné vložky musí být označené samostatným štítkem, na kterém je uveden výrobce balistického materiálu, třída balistické odolnosti, měsíc a rok výroby, doba životnosti a měsíc a rok, do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR

Stříh balistické vesty musí splňovat komfort nošení při standardním účelu použití a umožňovat bezproblémové ovládání motorového vozidla. Stříhem musí vyhovovat pohybovým potřebám a nošení výstroje a výzbroje potřebné pro výkon služby.

Pokud jsou v technické specifikaci uvedeny konkrétní materiály pod obchodním názvem, připouští zadavatel použití i jiných obdobných materiálů, které budou garantovat přinejmenším stejné technické parametry a užité vlastnosti výrobku.

4. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Platným protokolem o zkoušce provedené akreditovanou zkušebnou uchazeč prokáže, že vesta balistická ochranná skrytá NIJ IIIA předložená v rámci nabídky plní požadavek balistické odolnosti NIJ IIIA ověřené ve shodě se standardem NIJ 0101.04. vč. požadavků na dodatečné ověření – viz výše.

Všechny vyžádané písemné podklady, protokoly /certifikáty/ je požadováno předložit v kopii v českém nebo slovenském jazyce nebo v cizojazyčné kopii včetně překladu do češtiny nebo slovenštiny. Vzhledem k jednoznačnému požadavku na doklady vystavené od akreditované zkušebny, zadavatel požaduje i doklad /neověřenou kopii dokladu/ o akreditaci zkušebny (oprávnění zkušebny), která provedla příslušné zkoušky.

Pozn.: Zadavatel požaduje, **aby vystavený protokol, certifikát byl platný a obsahem a závěrem odpovídal zkoušení /testování/ stejného předmětu, který uchazeč předkládá v nabídce.**

Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti. Popis je požadován v českém jazyce.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zavazuje se vítězný uchazeč k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných balistických ochranných vest (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu odběratele k převzetí dodaných balistických ochranných vest z místa plnění. O převzetí vest balistických ochranných k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změně vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se dodavatel o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat odběratele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit na své náklady u jiné organizace.

K provádění kontroly jakosti nebo balistické odolnosti v průběhu plnění poskytne vítězný uchazeč (dodavatel) bezúplatně náhradu za namátkou vybraný vzorek (při dodávce do 200 ks balistických ochranných vest včetně 1 ks).

6. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

a) Při převzetí v místě dodání (plnění), kdy bude kupující provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného označení a dodaného velikostního sortimentu dle kupní smlouvy. Ve sporných případech bude požadované provedení posuzováno dle schváleného referenčního vzorku.

b) Pověřený zástupce odběratele (OSM KŘP-L) může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných ochranných vest balistických, případně namátkové zkoušky dodržení konstrukce balistické ochranné vesty na nahodile vybraném vzorku.

Namátková kontrolní zkouška jakosti nebo balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balistické ochranné vesty z realizované dodávky.

Namátkové ověření balistické odolnosti NIJ IIIA ve shodě se standardem NIJ 0101.04 provede vždy akreditovaná zkušebna.

Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou Slavičín v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži dodavatele, v případě výsledku vyhovujícího k tíži odběratele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě se standardem NIJ 0101.04.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM KŘP-L z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (1 ks výrobního čísla co nejbližšího původnímu zkoušenému vzorku a 1 ks nahodilý výběr z celé dodávky). Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv vzorku ze dvou předložených, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena dodavateli.

O namátkové zkoušce dodržení konstrukce balistické ochranné vesty na nahodile vybraném vzorku může být rozhodnuto v případě jakékoli pochybnosti o kvalitě a provedení (jednotnosti provedení) balistických ochranných vest. Zkoušku provede akreditovaná zkušebna porovnáním se schváleným referenčním vzorkem odpovídajícího stupně balistické odolnosti. Ověření plnění požadavků na kvalitu a provedení vesty akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži dodavatele, v případě výsledku vyhovujícího k tíži odběratele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že akreditovaná zkušebna potvrdí úplnou shodu zkoumaného vzorku se vzorkem referenčním.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, vztaženém k balistické odolnosti, který může ovlivnit bezpečnost uživatele, bude postupováno obdobně, jako při nevyhovujícím výsledku namátkové zkoušky balistické odolnosti včetně důsledků.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, jejíž závěry lze prostým porovnáním, přeměřením ověřit u celé dodávky, budou vadné výrobky reklamovány.

Vrácení dodávky:

V případě, že odběratel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány vesty nové, splňující všechny požadované parametry zadání a provedení podle referenčního vzorku, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen uchazeč prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky.

7. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Nejsou uplatněny.

K zapracování do zadávací dokumentace:

Uchazeč v nabídce uvede nabídkovou cenu za jednu soupravu vesty bez ohledu na její velikost v Kč s DPH a bez DPH.

Zadavatel požaduje, aby v době před podpisem kupní smlouvy uchazeč umožnil vhodným způsobem precizovat určení požadovaných velikostí, např. zápůjčkou okrajových velikostí mimo uživatelskou zkoušku, zápůjčkou rozměrových modelů apod.

8. DALŠÍ POŽADAVKY

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy, musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

"Vesta balistická skrytá s uvedením stupně balistické odolnosti NIJ IIIA". Za tímto názvem může být označena velikost ve tvaru např. „S - 44“, „M - 48“, „L - 52“, „XL - 56“, „XXL - 60“ a jiné.