



## KUPNÍ SMLOUVA

č. j.: KRPL- 54110/ČJ-2019-1800VZ

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

POČTA ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
Náměstí ředitele krajského ředitelství pro akorznal...

Došlo: 13-08-2019

Č. j.: KRPL-54110-14/ČJ-2019-1800VZ

Počet listů: 5 Přílohy: 1/5

Článek I.

### Smluvní strany

Název:

Česká republika – Krajské ředitelství policie  
Libereckého kraje

Sídlo:

Náměstí Dr. E. Beneše 24, Liberec I. – Staré Město,  
PSČ 460 32

IČ:

72050501

DIČ:

CZ72050501

Bankovní spojení:

Česká národní banka Ústí nad Labem

Číslo účtu:

84548881/0710

Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ing. Ivo Hradecký, zástupce vedoucího odboru  
správy majetku

Telefon:

974 461 243, 724 802 352

E-mail:

krpl.osm@pcr.cz

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Telefon:

Osoba odpovědná za převzetí zboží:

Telefon:



(dále jen „kupující“)

a

Prodávající:

REDO s.r.o.

Sídlo:

Tovární 582/9, 798 11 Prostějov – Vrahovice

Korespondenční adresa:

Tovární 582/9, 798 11 Prostějov – Vrahovice

IČ:

46342010

DIČ:

CZ46342010

Její jménem jedná:

Bankovní spojení:

KB Prostějov

Číslo účtu:

538041701/0100

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Kontaktní osoba odpovědná za předání zboží:

E-mail:

Telefon/fax:

zapsán v ...OR..., vedeném Krajským soudem v Brně..oddíl..C.,vložka..5234

(dále jen „prodávající“)

„Sada panelů balistických TBO5CZ (sada 2ks)“

## Článek II.

### Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat, za podmínek v ní sjednaných, kupujícímu zboží, uvedené v článku III. smlouvy a umožní kupujícímu k němu nabýt vlastnické právo.
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 15. 7. 2019 která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem jednacím K 011-579/19-4101-2019-1524 vybrána jako nejvýhodnější.

## Článek III.

### Zboží

Zbožím se rozumí 90 kusů sad panelů balistických TBO5CZ – sada obsahuje 2 ks panelu, splňujícího požadavky NIJ IV dle NIJ STD 0101.04 - zvýšená ochrana (počet sad je dopočítán kupujícím dle nabídkové ceny prodávajícího, jako vítězného uchazeče, tak, aby nebyla překročena celková předpokládaná cena bez DPH 1 239 669,42 Kč) + 1 kus sady panelů balistických TBO5CZ k provedení kontroly balistické odolnosti dle čl. VII. smlouvy pro Krajské ředitelství policie Libereckého kraje.

## Článek IV.

### Kupní cena a platební podmínky

Název zboží	Cena za 1 kus bez DPH	Cena za 1 kus s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Sada panelů balistických TBO5CZ (2ks)	13.760,00 Kč	16.649,60 Kč	1.238.400,00 Kč	1.498.464,00 Kč

1. Kupní cena zboží zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním zboží (dopravu do místa plnění, balné a jiné poplatky) včetně dodání dvou (2) sad (4 ks) panelů balistických TBO5CZ navíc k provedení zkoušky balistické odolnosti dle čl. VII. smlouvy. Tento jeden kus prodávající poskytne bezplatně k výše uvedené kontrole. Cena za 1 ks sady panelů balistických TBO5CZ je stanovena včetně veškerých základních částí. Kupní cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit. Její úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH.
2. Kupní cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím dle potvrzeného dodacího listu, jehož kopii prodávající přiloží k faktuře.
3. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat číslo jednacích této kupní smlouvy a mít náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti dle § 435 občanského zákoníku

4. Na všech účetních a evidenčních dokladech musí být přesné pojmenování zboží tj: „Panel balistický TBO5CZ sada 2ks“, včetně výrobního čísla a číslo jednacích kupní smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na doručovací adresu: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor správy majetku, Oddělení materiálně technického zabezpečení, Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec I – Staré Město.
6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. Pokud kupující uplatní právní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem předání zboží po odstranění vady kupujícímu začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
7. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
9. Faktura musí být doručena na adresu kupujícího nejpozději do třiceti (30) dnů od fyzického předání zboží.

#### Článek V.

##### Místo a termín předání a převzetí zboží

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu za zboží podle článku IV. smlouvy.
2. Prodávající dodá zboží kupujícímu v časovém rozmezí ode dne nabytí účinnosti smlouvy do 31. 10. 2019. Zboží bude dodáno jednorázově.
3. Místem plnění je Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Pastýřská 3, 460 32 Liberec 1 – SKLAD KŘ OMTZ, v pracovních dnech od 7.00-13.00 hod.
4. Prodávající se zavazuje informovat osobu odpovědnou za převzetí zboží o termínu dodání zboží nejméně dva (2) pracovní dny předem.
5. Při převzetí v místě plnění provede kupující (resp. osoba odpovědná za převzetí zboží) vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení a kontrolu úplnosti požadovaného označení. Ve sporných případech bude požadované provedení posuzováno dle schváleného referenčního vzorku.
6. Dodáním zboží se rozumí okamžik, kdy kupující prostřednictvím osoby odpovědné za převzetí zboží potvrdí dodací list v místě plnění.

7. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven dodací list s uvedením dodávaného zboží a jeho výrobních čísel ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán osobou odpovědnou za předání zboží uvedenou v čl. I. smlouvy (za prodávajícího) a osobou odpovědnou za převzetí zboží (za kupujícího) a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení potvrzeného dodacího listu.
8. Prodávající se zavazuje zboží dodat osobně, nikoliv prostřednictvím přepravní služby. Při předání zboží bude za kupujícího přítomna osoba odpovědná za předání zboží uvedená v článku I. smlouvy.
9. Součástí dodávky každé sady panelů balistických TBO5CZ (sada 2 ks) musí být návod na jejich používání, skladování a údržbu v českém jazyce. Ke každé sadě panelů balistických TBO5CZ musí být přiložen záruční list. Balistické panely musí být baleny po soupravách (přední a zadní panel) takovým způsobem, aby při dopravě a skladování nemohlo dojít k jejich poškození.

#### Článek VI. Vady zboží

1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku.
2. Prodávající je povinen předat kupujícímu zboží bez vad a prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku.
3. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě (vady zjevné), přičemž v takovém případě osoba odpovědná za převzetí zboží důvody odmítnutí převzetí uvede na dodací list. Prodávající je v takovém případě povinen dodat kupujícímu náhradní zboží ve sjednané kvalitě. Veškeré náklady spojené s dodáním náhradního zboží nese prodávající. Termín dodání náhradního zboží je třicet (30) kalendářních dní ode dne, kdy kupující odmítl převzít zboží či jej vrátil.
4. Reklamací skrytých vad během záruční doby uplatňuje kupující u prodávajícího písemně (poštovní styk, elektronicky) bez zbytečného odkladu. Reklamacie jsou ze strany kupujícího řešeny pracovníkem oprávněným jednat ve věcech technických.
5. Veškeré náklady spojené s uplatněním reklamace (např. doprava, balné reklamovaného zboží) nese prodávající. Prodávající se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od doručení reklamace kupujícího.
6. Prodávající se zavazuje dle článku XII. odst. 8 smlouvy poskytnout kupujícímu pozáruční opravy a servis zboží.

#### Článek VII. Postup provedení kontroly balistické odolnosti

1. Kupující provede namátkovou kontrolní zkoušku balistické odolnosti dodávaných balistických panelů. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu nezbytnou součinnost,

zejména informuje kupujícího o zahájení výroby a dokončení výroby prvních dvaceti (20) kusů zboží, tzn. 20 ks sad panelů balistických TBO5CZ. Poté kupující náhodně vybere a převezme bezplatně dvě sady panelů balistických TBO5CZ z dvaceti (20) vyrobených kusů v sídle prodávajícího.

2. Namátkové ověření balistické odolnosti TBO5CZ provede akreditovaná zkušebna ve shodě s ČSN 39 5360.
3. Náklady na ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou jdou v případě nevyhovujícího výsledku k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži kupujícího. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě s ČSN 39 5360.
4. Pokud je výsledek namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti nevyhovující, zahájí prodávající výrobu nové dodávky a opakuje se postup dle č. VII. smlouvy, neodstoupí-li kupující od smlouvy dle čl. X. odst. 8 písm. d) smlouvy. Opakováním postupu není dotčen termín dodání dle čl. V. odst. 2 smlouvy.
5. Pokud je výsledek namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti vyhovující postupuje prodávající dále dle článku V. smlouvy.

#### Článek VIII.

##### **Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží**

1. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

#### Článek IX.

##### **Povinnost mlčenlivosti**

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
  - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
  - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran.

## Článek X.

### Sankce a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. V. odst. 2 smlouvy ze strany prodávajícího, jakož i v případech pozdního dodání náhradního zboží či v případě prodlení s vyřízením reklamace dle čl. VI. smlouvy ze strany prodávajícího, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
2. V případě porušení jakékoliv povinnosti podle čl. IX. smlouvy ze strany prodávajícího, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2% z celkové částky plnění (kupní ceny zboží), a to za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
3. V případě uvedení zkreslených nebo nepravdivých údajů uvedených v jakémkoliv označení výrobku, vyplývající ze zadání, ze strany prodávajícího, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1% z celkové částky plnění (kupní ceny zboží).
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury za dodávku zboží, se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z celkové částky plnění (kupní ceny zboží) za každý, byť i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění u povinné strany.
6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody v plné výši, ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
7. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
  - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než patnáct (15) pracovních dnů,
  - b) nedodání náhradního zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VI. smlouvy,
  - c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
8. Kupující je dále, mimo jiné, oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
  - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
  - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
  - c) prodávající vstoupí do likvidace,
  - d) oprávněná zkušebna dospěje k závěru o nevyhovujícím výsledku zkoušky balistické odolnosti.
9. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dní.
10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy

se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

#### **Článek XI. Záruční doba**

1. Prodávající poskytuje záruku na dobu 10 let u balistických materiálů a 24 měsíců u ostatních materiálů.
2. Reklamace vad musí být provedena písemně.

#### **Článek XII. Ostatní ujednání**

1. Prodávající garantuje, že dodané panely balistické TBO5CZ zajistí balistickou odolnost v požadovaném stupni min. 10 let od dodání. Po skončení životnosti panelů balistických TBO5CZ, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky kupujícím, se prodávající zavazuje k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných panelů balistických TBO5CZ (až do výše celého dodaného zboží). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu kupujícího k převzetí dodaných panelů balistických TBO5CZ z místa plnění. O převzetí balistických panelů k ekologické likvidaci je prodávající povinen vyhotovit písemné potvrzení.
2. V případě, že před uplynutím lhůty uvedené v čl. XII. odst. 1 smlouvy dojde na straně prodávajícího k zániku, likvidaci obchodní společnosti nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění závazku ekologické likvidace, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat kupujícího a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.
3. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
4. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
5. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny zboží, popř. k zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
6. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
8. Prodávající je povinen zajistit provádění pozáručních oprav a servisu zboží ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech po dobu 10 let od data převzetí zboží kupujícím.

Článek XIII.  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky k této smlouvě.
2. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy v sídle kupujícího.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží kupující a jeden (1) prodávající.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – technická specifikace zboží.

V Liberci dne 14. 08. 2019

V Prostějově dne 08.08.2019

**Za kupujícího:**

Ing. Ivo Hradecký  
vedoucího oddělení MTZ KŘP-L

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
LIBERECKÉHO KRAJE  
ODBOR SPRÁVY MAJETKU  
ODDĚLENÍ MATERIÁLNÉ TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ  
LIBEREC

**Za prodávajícího:**

Jednatel REDO, s.r.o.

REDO, s.r.o. (1)  
Tovární 582/9, 798 11 Prostějov-Vrahovice, CZ  
OR Brno, oddíl C, vložka 5224  
tel. [redacted]



**Příloha č. 1 – technická specifikace „Panel balistický TBO5CZ sada 2ks“ splňující požadavky NIJ IV dle NIJ STD 0101.04**

**1. NÁZEV MAJETKU**


**“ Panel balistický TBO5CZ sada 2 ks “ v počtu 90 ks sad.**

Předpokládaný počet dodaných sad činí 56 sad (tzn. 112 ks panelů), celkový počet dodaných sad (2ks v sadě) panelů balistických TBO5CZ vyplývá z nabídnuté jednotkové ceny vítězným uchazečem.

K realizaci jsou v roce 2019 vyčleněny finanční prostředky ve výši **1 500 000,- Kč včetně DPH.**

**2. OZNAČENÍ KÓDU CPV – 35815100-1**


**3. TECHNICKÝ POPIS:**



Požadovaná balistická odolnost:

Samostatný balisticky odolný panel (Stand Allone) musí vykazovat balistickou odolnost TBO5 CZ podle ČSN 39 5360:2018. Zkoušky odolnosti ochranných prostředků (dále jen „ČSN“) vč. splnění požadavků na zkoušení dodatečným střelivem.

V kombinaci s měkkou balistickou vložkou NIJ IIIA, vyrobenou z vrstev aramidové tkaniny, musí balisticky odolný panel splňovat požadavky NIJ IV dle NIJ STD 0101.04 (zvýšená ochrana).



Balisticky odolné panely musí být vyrobeny bez ostrých hran, v požadovaných rozměrech výhradně z balisticky odolných materiálů (v celé ploše poskytované balistické ochrany musí být stejné složení vrstev balisticky odolných materiálů – použité balisticky odolné materiály, počet vrstev, a jejich tloušťka), musí mít povrchovou úpravu zabraňující odrazu dopadající střely nebo jejich fragmentů po zásahu.

Požadovaná barva panelů černá.

Zadavatel požaduje, aby všechny dodané balisticky odolné panely byly vyrobeny z nových, dosud nepoužitých materiálů.

S ohledem na předpokládaný způsob využití požaduje zadavatel, aby balisticky odolné materiály, použité při výrobě panelů odolávaly opakovaným změnám teploty (tzn. balisticky odolný panel si musí zachovat deklarovanou balistickou odolnost po zatížení 2 teplotními cykly s průběhem dle obr. 3 ČSN EN ISO 14 451-2).

Zadavatel požaduje provedení balisticky odolných panelů se základní v textu uvedenou balistickou odolností tzv. Stand Allone, tzn., že uvedenou základní balistickou ochranu musí poskytnout samostatný panel bez spolupůsobení další balistické ochrany (balistická vesta apod.).

Balisticky odolné panely musí být v provedení „Multishoot“ (tzn. musí odolávat více zásahům).

Zadavatel připouští nesymetrickou konstrukci balisticky odolných panelů. V tom případě musí být strana balisticky odolného panelu, přikládána k tělu zřetelně označena, např. štítkem. (např. „Panel se vkládá touto stranou k tělu“) Je-li balisticky odolný panel složen z více vrstev, musí všechny vrstvy tvořit jeden celek.

Zadavatel požaduje, aby balisticky odolné panely zajišťovaly uživateli deklarovanou balistickou ochranu po dobu 10 let od dodání.

Součástí dodávky každé sady panelů balistických TBO5CZ musí být:

- 1 ks panel balisticky odolný přední požadované třídy balistické odolnosti
- 1 ks panel balisticky odolný zadní požadované třídy balistické odolnosti
- 1 ks návod k používání a záruční list v českém nebo slovenském jazyce

Balisticky odolné panely musí být zřetelně označeny symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“ a typovým štítkem. Údaje uvedené na štítku musí zůstat čitelné po celou dobu použitelnosti vesty.

Na typovém štítku musí být uveden výrobce balisticky odolného panelu, třída balistické odolnosti, plocha a hmotnost panelu, výrobní číslo panelu, měsíc a rok výroby, doba životnosti a měsíc a rok, do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR, případně i zda jde o panel přední nebo zadní (pokud jsou odlišně anatomicky tvarovány).

**Vysvětlivka pro výrobní číslo:** výrobní číslo je 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě – znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti (v případě tohoto konkrétního typu 0000 – životnost vyznačena na štítcích vložek). Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

Příklad: **N1016Z1026000124** - nákup v říjnu 2016, životnost do října 2026, číslo 124, resp. 000124.

#### Charakteristika způsobu a prostředí použití panelů balistických:

Balisticky odolné panely jsou používány při výcviku a bezpečnostní a bojové činnosti a činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50 °C, krátkodobě -30°C až 80 °C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%. Panely mohou být používány v těžkých balistických vestách Policie ČR (NIJ IIIA/IV), případně vložené v nosičích plátů různého provedení a to buď samostatně (bez použití skryté balistické vesty) nebo v kombinaci se skrytou balistickou vestou NIJ IIIA/TBO2CZ. Zadavatel předpokládá možnost dlouhodobého uložení balisticky odolných panelů v zavazadlovém prostoru služebních automobilů, kde nelze vyloučit možnost kontaminace ropnými látkami (benzín, motorová nafta, olej).

Záruční doba: Požaduje se záruční doba na soupravu panelů (při použití za shora uvedených podmínek) nejméně v délce 24 měsíců ode dne dodání. Uchazeč uvede v nabídce požadavky na skladování, pokud mají vliv na délku záruční lhůty, a podmínky pro provádění záručních a pozáručních oprav. Uchazeč garantuje, že dodané balisticky odolné panely zajistí balistickou odolnost v požadovaném stupni odolnosti min. 10 let od dodání.

Nejedná se o konkrétní provedení, ale obecně o panely balisticky odolné, které musí splňovat technické, užité a ostatní parametry a vlastnosti uvedené v jednotlivých bodech této technické specifikace.

Pokud jsou v technické specifikaci uvedeny konkrétní materiály pod obchodním názvem, připouští zadavatel použití i jiných obdobných materiálů, které zajistí přinejmenším stejné technické parametry a užité vlastnosti výrobku.

### **3. TECHNICKÉ PODMÍNKY**

Platný protokol o zkoušce provedený oprávněnou zkušebnou (akreditovanou zkušebnou, zkušební laboratoří, případně orgánem státní správy zmocněným zákonem k provádění odborných činností a ke

zkoušení balisticky odolných materiálů a konstrukcí), kterým účastník prokáže, že „Panely balistické TBO 5 CZ“, předkládané v rámci nabídky, plní požadavek balistické odolnosti, ověřený v rozsahu dle ČSN 39 5360:2018. Z jednoznačného prohlášení oprávněné zkušebny musí vyplývat, že samostatný panel balistický splňuje po zatížení 2 cykly temperování (viz dále) podmínky ČSN 395360:2018 ve smyslu bodu 5.1.1. Zkouška za běžných provozních podmínek pro zařazení do třídy balistické odolnosti TBO 5CZ. Připouští se prokázání balistické odolnosti panelu protokolem oprávněné zkušebny podle ČSN 39 5360:1996. V tom případě se nepožaduje splnění podmínky bodu 6.1 /vyhodnocení TBO/ citované normy, týkající se objemu vtisku) a *lpřipuštna je varianta bez uvedení výsledku měření objemu vtisku dle bodu 6.1 normy, případně varianta s uvedením výsledku měření objemu vtisku, přičemž tento výsledek je orientační a nemá vliv na případné nevyhovující hodnocení požadované ochrany proti účinkům střel/*.

Dodatečné zkoušení:

Zadavatel požaduje v rámci dodatečného zkoušení odolnosti podle normy pouze ověření balistických vlastností balisticky odolného panelu uvedeným dodatečným střelivem, přičemž nesmí dojít k průstřelu panelu ani k oddělení ostrých střepin. Výsledek ověření bude konstatován v protokolu ze zkoušek.

*Zadavatel pro dodatečné zkoušení připustí i výsledky zkoušení uvedeným střelivem s dosaženou vyšší ústřelovou rychlostí střely za předpokladu, že nedojde k průstřelu panelu ani k oddělení ostrých střepin.*

S ohledem na předpokládaný způsob využití balisticky odolných panelů požaduje zadavatel, aby balisticky odolný materiál, použitý při výrobě všech balistických panelů odolával opakovaným změnám teploty (tzn. balisticky odolný panel si musí zachovat deklarovanou balistickou odolnost po teplotním zatížení 2 cykly s průběhem dle obr. 3 ČSN EN ISO 14 451-2 Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech – část 2 Metody zkoušení).

Platným protokolem o zkoušce provedené akreditovanou zkušebnou uchazeč dále prokáže, že balisticky odolné panely TBO5CZ, předložené v rámci nabídky, plní v kombinaci s vestou balistickou NIJ IIIA (s balisticky odolnou vložkou, složenou z vrstev aramidové tkaniny) požadavek balistické odolnosti ověřené ve shodě s balistickým standardem US STANDARD NIJ STD 0101.04 pro testování a zařazení ochranných vest ve třídě balistické odolnosti NIJ IV.

**Uchazeč musí doložit popis přesného složení balisticky odolného panelu (počet vrstev, tloušťku vrstev, materiály) a materiálové listy od výrobců všech použitých balistických materiálů.**

Všechny vyžádané písemné podklady, protokoly /certifikáty/ je požadováno předložit v kopii v českém nebo slovenském jazyce nebo v cizojazyčné kopii včetně překladu do češtiny (slovenštiny). Vzhledem k jednoznačnému požadavku na doklady vystavené od akreditovaných zkušeben zadavatel požaduje i doklady /neověřené kopie dokladů/ o akreditaci zkušeben, které provedly příslušné zkoušky.

Zadavatel požaduje, aby vystavené protokoly, certifikáty byly platné a obsahem a závěrem odpovídaly zkoušení /testování/ stejného předmětu, který uchazeč předkládá v nabídce.

Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti. Popis je požadován v českém nebo slovenském jazyce.

#### **4. SPECIFICKÉ POŽADAVKY**

Uchazeč v rámci nabídky předloží jednu úplnou sadu balisticky odolných panelů TBO5CZ (přední a zadní panel) vč. návodu k použití dle TS jako soutěžní vzorek. Vzorek typovými štítky neoznačovat. Typové štítky dodat samostatně.

Uchazeč bere na vědomí, že soutěžní vzorek bude v rámci činnosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek použit v rozsahu posuzovaných vlastností k posouzení jednotlivými zástupci uživatelů (členy komise, případně i přízvanými odborníky).

V rámci posouzení nabídek může hodnotící komise (případně i přizvaní odborníci) u hodnocené nabídky provést praktické komplexní posouzení, zda soutěžní vzorky splňují požadavky zadavatele v rozsahu dle zadávací dokumentace a vyhovují tak požadavkům na výkon služby budoucích uživatelů s výjimkou vlastností a parametrů, dokladovaných oprávněnými zkušebními.

Uchazeč bere na vědomí, že v rámci praktického posouzení mohou být panely balistické zkoušeny v rozsahu požadavků technické specifikace a může dojít k jejich poškození. V tomto případě uchazeči nebude poskytnuta žádná náhrada finanční ani materiálová.

Zadavatel z důvodu bezpečnosti a anonymity hodnocení nepřipouští účast zástupců jednotlivých uchazečů při posuzování vlastností předložených vzorků.

Po skončení životnosti balisticky odolných panelů, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zavazuje se vítězný uchazeč k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných balisticky odolných panelů (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu odběratele k převzetí dodaných balisticky odolných panelů z místa plnění. O převzetí balisticky odolných panelů k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se uchazeč o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat odběratele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.

Balistická odolnost balisticky odolných panelů musí být zachována po dobu minimálně 10 let.

Záruční doba minimálně 24 měsíců od měsíce dodání.

K provádění kontroly jakosti a balistické odolnosti v průběhu plnění poskytne vítězný uchazeč (dodavatel) bezplatně nad rozsah požadovaných dodávek náhradu za namátkou vybraný vzorek (při dodávce do 200 ks sad panelů balisticky odolných včetně 1 sadu, z každých dalších, i započatých 200 ks další 1 sadu).

## **5. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI**

**Odběratelská kontrola:**

Při převzetí v místě dodání (plnění) bude kupující provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení a kontrolu úplnosti požadovaného označení dle kupní smlouvy.

Pověřený zástupce odběratele (OSM KŘP-L) může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných balisticky odolných panelů na nahodile vybraném vzorku.

Namátková kontrolní zkouška jakosti nebo balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balisticky odolného panelu z realizované dodávky.

Namátkové ověření balistické odolnosti TBO5CZ provede oprávněná zkušebna (akreditovaná zkušebna) ve shodě s ČSN 39 5360.

Ověření balistické odolnosti oprávněnou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži dodavatele, v případě výsledku vyhovujícího k tíži odběratele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr oprávněné zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě s ČSN 39 5360.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (1 ks výrobního čísla co nejbližšího původnímu zkoušenému vzorku a 1 ks nahodilý výběr z celé dodávky). Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv vzorku ze dvou předložených, považuje se celá dodávka balistických panelů za nevyhovující a bude vrácena dodavateli.

### **Vrácení dodávky:**

V případě, že odběratel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány balisticky odolné panely nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle

původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen uchazeč prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky.

## **6. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY**

Panely balisticky odolné musí být baleny po soupravách (přední a zadní panel), takovým způsobem, aby při dopravě a skladování nemohlo dojít k jejich poškození.

### **K zapracování do zadávací dokumentace:**

Uchazeč v nabídce uvede nabídkovou cenu za jednu úplnou sadu panelů balistických TBO5CZ s DPH a bez DPH.

## **7. DALŠÍ POŽADAVKY**

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy, musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

**„Panel balistický TBO5CZ sada 2 ks“**

Za tímto názvem může následovat další označení např. velikosti (univerzální) a jiné.