

SMLOUVA O ULOŽENÍ ODPADU
uložení odpadů do zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu Louny (CZU00616)
1824012/OST/001

(uzavřená dle zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník)

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy poskytovatele: **2019 - 051**



ČI. I.
SMLUVNÍ STRANY

Poskytovatel:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Registrace:
Zastoupený:

Technická správa města Loun s.r.o.

Louny, Poděbradova 2384, PSČ 440 01
27290981
CZ27290981
U Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C vložka 22862
Ing. Ladislavem Čížkem, jednatelem

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Čížek
ve věcech technických: Ing. Václav Jelínek

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:

KB Louny
35-6577980207/0100
info@tsmlouny.cz
+420 604 226 310

(dále jen poskytovatel)

Objednatel:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Registrace:
Zastoupený:

Obec Chlumčany

Chlumčany 154
00264997

Pavlem Sachrem, starostou

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních: Pavel Sachr – starosta
Tel: +420 724 179 635
E-mail: obec.chlumcany@seznam.cz

ve věcech technických: Pavel Sachr – starosta
Tel: +420 724 179 635
E-mail: obec.chlumcany@seznam.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s č.ú. 5223481 /0100

(dále jen objednatel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu na uložení odpadu ze stavby: **Výkop kanalizace**

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Poskytovatel se zavazuje za úplatu umožnit **uložení výkopové zeminy – zeminy a kamení** katalogové číslo 170 504 (dále jen odpad) pro objednatele, podle podmínek stanovených v této smlouvě.
- 2.2. Místo ukládky a mezideponie je Louny – areál zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu (CZU00616).
- 2.3. Poskytovatel tímto prohlašuje, že je podle platných předpisů oprávněn k předmětné činnosti sjednané smlouvu, tj. k nakládání s odpady a o skutečnostech, které by bránily k převzetí odpadu od objednatele k návaznosti na tuto podmínku je povinen objednatel včas písemně informovat.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

- 3.1. Poskytovatel se zavazuje:
poskytnout objednateli možnost ukládání odpadu v termínu od **22.08.2019 – 31.08.2019**.

IV. PODMÍNKY PROVEDENÍ ULOŽENÍ ODPADU A MEZIDEPONIE

- 4.1. Před započítáním ukládání odpadu předá objednatel poskytovateli základní popis odpadu dle přílohy č.1 a výsledky testů provedených akreditovanou laboratoří dle přílohy č.2 (tabulka 10.1. a 10.2.) vyhlášky 294/2005 Sb. Provedené testy odpadu musí splňovat všechny limity uvedené v tabulkách 10.1. a 10.2, dle přílohy č.1 a č. 2 smlouvy. V případě, že není možno výsledky testů dodat před započítáním ukládání odpadu, ale až v jeho průběhu, a přesáhnou-li naměřené hodnoty kritické ukazatele uvedené v tabulkách 10.1 a 10.2, má poskytovatel právo postupovat dle odstavce 6.2 tohoto dodatku smlouvy. Objednatel, v tomto případě, dodá výsledky testů v co nejkratším možném termínu od zahájení ukládání odpadu na skládku, vždy však před ukončením platnosti této smlouvy.
- 4.2. Objednatel zajistí návoz zeminy v provozní době zařízení od pondělí do pátku od 07.00 hodin do 15.30 hodin (v zimním období) / 06.00 hodin do 14.30 hodin (v letním období). Objednatel poskytne poskytovateli evidenci složeného odpadu za příslušný měsíc, a to k poslednímu dnu tohoto měsíce, za účelem křížové kontroly.
- 4.3. Povinností objednatele je **seznámit se s provozním řádem zařízení, dodržovat zásady BOZP, uposlechnout pokynů obsluhy zařízení, vážit odpady na váze**.
- 4.4. Při každém návozu odpadu do zařízení je povinností objednatele absolvovat **dvě vážení**:
 - najet při příjezdu s plným vozidlem na váhu, zde nutno s vozidlem zcela zastavit, následně po přiložení čipové karty ke čtečce čipových karet dojde ke zvažení nákladu (**1. vážení**). Váhu lze vozidlem opustit až po rozsvícení zelené barvy na semaforu (značí ukončení vážení).
 - po složení odpadu, před samotným výjezdem vozidla ze zařízení, opět najet na váhu, kde po přiložení čipové karty ke čtečce proběhne vážení prázdného vozidla (**2. vážení**).
 - po druhém vážení dojde k vytištění vážního lístku. Tento si řidič vozidla vyzvedne při odjezdu u obsluhy zařízení, kde vyplní své jméno, SPZ vozidla a vážní lístek následně podepíše. Jedna část vážního lístku zůstane u obsluhy zařízení a druhou obdrží řidič vozidla.Povinností je vážit se vždy při příjezdu vozidla do zařízení (přiložením čipové karty ke čtečce čipových karet na váze) a při odjezdu vozidla ven ze zařízení (přiložením čipové

karty ke čtečce čipových karet na váze). **Na váze je nutno vždy s vozidlem zcela zastavit, pro korektní záznam vážení!**

Jeden návoz odpadu = dvě přílohy čipové karty (vjezd – 1. vážení a výjezd – 2. vážení).

Při zadání tary vozidla do vážního softwaru, lze absolvovat pouze jedno vážení, a to při vjezdu naloženého vozidla do zařízení (pouze po předešlé domluvě objednatele s poskytovatelem).

- 4.5. Čipové karty obdrží objednatel od poskytovatele po nahlášení počtu vozidel navážejících odpad, a to před započítáním návozu odpadů do zařízení.
- 4.6. Poskytovatel ve spolupráci s objednatelem provede průběžnou evidenci odpadu (množství přivezeného odpadu, typ vozidla, průměrné množství odpadu). Objednatel vždy poslední den v měsíci předá poskytovateli průběžnou evidenci odpadu, s vykázáním počtem tun navezeného odpadu, dle přílohy č. 1 smlouvy, tento bude porovnán s počtem tun navezeného odpadu dle vážních lístků.
- 4.7. Objednatel složí před započítáním návozu odpadu, vratnou kauci na účet poskytovatele ve výši 0,- Kč. Tato vratná kauce bude použita pro účely této smlouvy. V případě, že objednatel nepředá poskytovateli rozbor odpadu – ekotoxikologické testy dle bodu 4.1 této smlouvy (případně budou-li tyto vykazovat zvýšené hodnoty), je poskytovatel oprávněn použít tuto částku na vyhotovení rozboru odpadu, vyklizení a úklid prostoru zařízení.
- 4.8. Poskytovatel se tímto zavazuje odebrat odpad v rozsahu zemina a kamení – 1000t, odpovídající poptávce a cenové nabídce. Případné navýšení množství musí být oboustranně odsouhlaseno.

V.

CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Cena za uložení odpadu, je stanovena jako cena jednotková ve výši **80,- Kč/t bez DPH** za předpokladu, že bude uloženo víc než 1 000 t odpadu. V případě, že množství odpadu nedosáhne 1 000 t, bude poskytovatel účtovat cenu dle ceníku tj. 124.-Kč/t bez DPH. Případný cenový rozdíl bude zúčtován v poslední faktuře.
- 5.2. Cena za uložení odpadu – betonu katalogové číslo 170 101 je platná pouze v případě, že tento odpad bude ukládán ve formě **frakce o velikosti maximálně 50 cm**. V případě ukládání nedrceného betonu, na požadovanou frakci, bude cena navýšena na běžnou cenu za uložení nedrceného odpadu, tedy 200,- Kč/t odpadu bez DPH.
- 5.3. K cenám bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši ke dni zdanitelného plnění.
- 5.4. Cena za uložení odpadu bude hrazena na základě měsíční fakturace, dle vážních lístků. Nedílnou součástí faktur bude objednatelem potvrzená „Evidence množství uloženého odpadu“.
- 5.5. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur **14 dnů** od jejich vystavení.
- 5.6. Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit poskytovateli cenu za uložení odpadu v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí poskytovateli fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou nebo je v rozporu s touto smlouvou, neboť dle tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok.
- 5.7. Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za poskytovatelem nezaplacenou DPH z tohoto plnění se řídí ustanovením § 109 zákona o DPH.
- 5.8. Poskytovatel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není "nespolehlivým plátcem" ve smyslu § 106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.
- 5.9. Poskytovatel prohlašuje, že jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy o dílo je účtem, který je správcem DPH zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a že zůstane takovým účtem po celou dobu účinnosti této smlouvy.

- 5.10 Ukáže-li se prohlášení poskytovatele dle odstavce 5.8 a/nebo 5.9 tohoto článku nepravdivým, či přestane-li v době účinnosti smlouvy platit, nebo nastane-li jiná v ustanovení § 109 zákona o DPH předvídaná skutečnost zakládající vznik ručitého závazku objednatele za poskytovatelem nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn
- bez vědomí poskytovatele daň věřiteli (správci daně) zaplatit a vzniklý nárok vůči Poskytovateli jednostranně započíst na jeho splatné i nesplatné nebo budoucí pohledávky vůči objednateli nebo
 - zadržet částku ve výši DPH do jejího prokazatelného zaplacení poskytovatelem nebo
 - učinit jiná vhodná opatření k zajištění budoucího nároku vůči poskytovateli z důvodu splnění ručitého závazku za nezaplacenou daň poskytovatelem
 - nebo/vedle toho od této smlouvy odstoupit.

VI. KAUCE

- Objednatel složí na účet poskytovatele kauci ve výši 0,- Kč.
- V případě, že provedené testy přesáhnou kritické ukazatele – nejvýše přípustné limitní hodnoty koncentrace škodlivin dle přílohy č.2 (tabulka 10.1. a 10.2.) vyhlášky 294/2005 Sb., vyklidí objednatel veškerý navezený odpad na své náklady a nejpozději do 30.09.2019 uvede prostor zařízení do původního stavu. Nebude-li prostor zařízení, do tohoto termínu, vyklizen a uveden do původního stavu, je poskytovatel oprávněn složenou kauci použít pro odstranění navezeného odpadu. V případě, že objednatel splní výše uvedené podmínky, tj. odklizení nevhodného odpadu v termínu bude kauce vrácena do konce stavby na účet objednatele. Při nesouladu naváženého odpadu požadujeme fotodokumentaci či jiný důkazní materiál odsouhlasený zástupcem stavby.
- V případě, že provedené testy nepřesáhnou kritické ukazatele a navezený odpad bude shledán nezávadným, vrátí poskytovatel objednateli kauci do 10 pracovních dnů od ukončení smlouvy.
- Poskytovatel je oprávněn kauci použít pouze v případě, kdy po písemné výzvě doručené objednateli nedojde k nápravě dle odst.6.2 tohoto článku.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

- V případě, že dojde k prodlení s úhradou faktury z viny na straně objednatele, je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od **22.08.2019 do 31.08.2019**.
- Kterákoli ze smluvních stran může tuto smlouvu písemně vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Tím nejsou dotčeny povinnosti objednatele dle článku IV.

IX. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), všechny případné dohody, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, včetně smlouvy samotné, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto

- odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy a metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv.
- 9.2. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na všech částech smlouvy, které budou pro účely jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv znečitelněny.
 - 9.3. Smluvní strany se dále dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Technická správa města Loun s.r.o. (dále TSML). Notifikace správce registru smluv o uveřejnění bude zaslána objednateli na e-mail pověřené osoby objednatele: obec.chlumcany@seznam.cz. Notifikace objednateli nebude zaslána v případě, že při odeslání smlouvy k uveřejnění zadala TSML automatickou notifikaci uveřejnění objednateli a již obdržela potvrzení správce registru o uveřejnění Smlouvy. Objednatel je povinen zkontrolovat, že tato smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že objednatel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat TSML. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod, kterými se tato smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.
 - 9.4. Poskytovatel zodpovídá za dodržování zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, vč. zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, a vč. zákonů souvisejících.
 - 9.5. Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za objednatelem vzniklé poskytovateli není poskytovatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky objednatele (včetně kauce).
 - 9.6. Poskytovatel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotovena ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.
- 10.2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č.1 – Průběžná evidence odpadu, ZPO, Průvodní list odpadu
Příloha č.2 - Vyhláška 294/2005 Sb. – příloha č. 10
- 10.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.
- 10.4. Poskytovatel i objednatel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho poskytovatel i objednatel připojují své podpisy.
- 10.5. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 84 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění dohodly, že místně příslušným soudem k projednávání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí, vyplývajících z touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je obecný soud poskytovatele.

V Lounech dne: 22.8 2019

V Lounech dne: 22.8.2019

za objednatele
Pavel Sachr
starosta

za poskytovatele
Ing. Ladislav Čížek
jednatel

Základní popis odpadu pro přejímku do zařízení

(dle Přílohy č. 1 vyhl. č. 294/2005 Sb.)

Aktualizuje se při každé změně suroviny!

Dodavatel odpadu (název, sídlo, adresa, IČ/RČ)		Provozovna kde odpad vznikl (název, adresa, stavba)	
IČZÚJ: ORP:		IČZÚJ: ORP:	
IČP/IČZ:		IČP/IČZ:	
Identifikace odpadu			
Název odpadu		Číslo dle Kat. odpadů	Kategorie
Popis vzniku odpadu (popis činnosti, technologie nebo výroby při které odpad vzniká)			
Fyzikální vlastnosti (konzistence – tuhý, sypký, rypný, nehomogenní; barva; zápach apod.)			
Chemický rozbor ³⁾	* ANO	* NE	
Druh zkoušky (v případě že byl rozbor proveden)			
Stanovení na zákl. odborného úsudku	bez výluhu: a) nelze odebrat vzorek b) na základě znalostí surovin ²⁾ *		
Stanovení kritických ukazatelů které budou sledovány v průběhu opakovaných dodávek odpadů			
Misitelnost s jinými druhy odpadů	*bez omezení	*nemíchat s:	
Opatření pro přijetí na skládku			
Vhodné pro skládku typu	* S-001	* SOO-2	* SOO-3 * S-NO * S-IO
Předpokl. množství odpadu v dodávce (t)	Předpokl. hmot. a četnost dodávek odpadu shodných vlastností za rok		
Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost informací, čestné prohlášení			
Jméno a příjmení			
Bydliště			
RZ vozidla			
Čestně prohlašuji, že všechny informace uvedené v základní popisu odpadu jsou pravdivé, odpad nelze využít ani jinak odstranit a nejde o odpad, který nelze ukládat na skládkách.			
Datum, razítko, podpis Předávající / Přebírající	Předávající:	Přebírající: Technická správa města Loun s.r.o.	

*nehodící se škrtně

¹⁾ Pokud nelze odebrat reprezentativní vzorek, popíše se toto v protokolu o odběru vzorku²⁾ V příloze **podrobně** zdokumentovat důvody a postup hodnocení pomocí odborného úsudku



Průvodní list odpadu

Technická správa města Loun s.r.o.
Poděbradova ul. 2384, 440 01 Louny

Měsíc	Název odpadu:	Katalogové číslo:	Kategorie:	Množství odpadu (t):
Identifikační údaje Původce a Dodavatele odpadu				
Původce odpadu: adresa:		Dodavatel odpadu: adresa:		
IČZÚJ původce:		IČZÚJ dodavatele:		
IČZ/IČP původce:		IČZ/IČP dodavatele:		
IČ původce:		IČ dodavatele:		
Místo nakládky:		RZ a typ vozidla:		
Datum předání odpadu:				
původce odpadu: razítko a podpis		Čestné prohlášení dodavatele: Prohlašuji, že všechny informace zde uvedené jsou pravdivé, odpad splňuje vlastnosti deklarované v Písemných informacích (dříve Základním popisu odpadu - ZPO) a jsem si vědom/vědoma, že bez řádně vyplněného Průvodního listu odpadu nebude odpad do zařízení přijat. Osoba proškolená na BOZP, seznámena s Provozním řádem zařízení. Dle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. dodaný materiál vyhovuje ve všech parametrech dle přílohy č.10 tabulky 10.1 a 10.2 podmínkám pro ukládání odpadů na povrch terénu. Materiál není znečištěn látkami a příměsí materiálů, které nejsou povoleny.		
Fakurační adresa:		Jméno a podpis řidiče: 		
Potvrzení o převzetí odpadu do zařízení				
Příjemce odpadu:		Převzal:		
Technická správa města Loun s.r.o. Poděbradova ul. 2384, 440 01 Louny		(datum, razítko, podpis)		
IČ:	CZU00616	IČZÚJ:	565971	ORP: 4207
Umístění odpadu:	Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu odpovídající kódu nakládání N1 a provoznímu řádu, umístěno na pozemcích parc. č. 3291, 3292, 3295/11, 3298/3, 3298/4, 3298/5, 3298/6, 3298/7, 3298/18, 3299, 3300 a části 4980/9 v k.ú. Louny.			
Údaje o odběru kontrolního vzorku při předání odpadu				
Odběr vzorku:	ANO - NE	Datum a čas odběru vzorku:		
Vzorek k souběžné kontrole předán:	ANO - NE	Číslo vzorku:		
Rozsah ukazatelů: požadované kroužkujte	pH, CHSK, VL, Pcelk, Ncelk, RAS, BSK5, C10-C40, Hg, Ni, Cu, Cr, Pb, As, Zn, Cd, AOX, ...			
Odběru přítomní zástupci kontrolovaného subjektu: (jméno, tel., podpis)	Vzorek převzal: (jméno, tel., podpis)			

Příloha č.2:

Popis odpadu a výsledky testů provedených akreditovanou laboratoří dle přílohy č.10 (tabulka 10.1. a 10.2.) vyhlášky 294/2005 Sb. Provedené testy odpadu musí splňovat všechny limity uvedené v tabulkách 10.1. a 10.2.

PŘÍLOHA Č. 10 vyhlášky 294/2005 Sb.:**Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu**

Tabulka č. 10.1 Nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin v sušně odpadů

Ukazatel	Jednotka	Limitní hodnota
Kovy		
As	mg/kg sušiny	10
Cd	mg/kg sušiny	1
C _{x,cr}	mg/kg sušiny	200
Hg	mg/kg sušiny	0,8
Ni	mg/kg sušiny	80
Pb	mg/kg sušiny	100
V	mg/kg sušiny	180
Monocyklické aromatické uhlovodíky (nehalogenované)		
BTEX	mg/kg sušiny	0,4
Polycyklické aromatické uhlovodíky		
PAU	mg/kg sušiny	6
Chlorované alifatické uhlovodíky		
EOX	mg/kg sušiny	1
Ostatní uhlovodíky (směsné, nehalogenované)		
Uhlovodíky C ₁₀ - C ₄₀	mg/kg sušiny	300
Ostatní aromatické uhlovodíky (halogenované)		
PCB	mg/kg sušiny	0,2

Poznámka k tabulce č. 10.1.:

Referenční analytické metody pro stanovení jednotlivých ukazatelů jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Použité zkratky

- BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenu
 PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenantenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)
 EOX - extrahovatelné organicky vázané halogeny
 PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

Tab. 10.2 Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů**Tab. 10.2 Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů**

Testovaný organismus	Doba působení [hodina]	I.	II.
Poecilia reticulata, nebo Brachydanio rerio	96	ryby nesmí vykazovat v ověřovacím testu výrazné změny chování ve srovnání s kontrolními vzorky a nesmí uhynout ani jedna ryba	ryby nesmí vykazovat v ověřovacím testu výrazné změny chování ve srovnání s kontrolními vzorky a nesmí uhynout ani jedna ryba
Daphnia magna Strauss	48	procento imobilizace perlooček nesmí v ověřovacím testu přesáhnout 30 % ve srovnání s kontrolními vzorky	procento imobilizace perlooček nesmí v ověřovacím testu přesáhnout 30 % ve srovnání s kontrolními vzorky
Raphidocelis subcapitata (Selenastrum capricornutum) nebo Scenedesmus subspicatus	72	neprokáže se v ověřovacím testu inhibice růstu řasy větší než 30 % ve srovnání s kontrolními vzorky	neprokáže se v ověřovacím testu inhibice nebo stimulace růstu řasy větší než 30 % ve srovnání s kontrolními vzorky
semena Sinapis alba	72	neprokáže se v ověřovacím testu inhibice růstu kořene semene větší než 30 % ve srovnání s kontrolními vzorky	neprokáže se v ověřovacím testu inhibice nebo stimulace růstu kořene semene větší než 30 % ve srovnání s kontrolními vzorky

Poznámka k tabulce č. 10.2

Zkoušky akutní toxicity se provádějí s neředěným vodným výluhem odpadu.

Ekotoxikologické testy jsou uvedeny v příloze č. 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

V případě odpadů obsahujících anorganická pojiva (vápno, hydraulické vápno, cement apod.) může být pH výluhu upraveno na hodnotu ležící v intervalu $7,8 \pm 0,2$.