

---

## ODDÍL A – OBCHODNÍ PODMÍNKY

---

- A1 – Kupní smlouva
- A2 – Kupní smlouva, příloha 2 „Technické podmínky pro dopravní automobil“
- A3 – Kupní smlouva, příloha 3 „Čestné prohlášení k technickým podmínkám“

Název zakázky	Dodávka dopravního automobilu pro JSDH Ráby
Název programu HZS	01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí
Identifikační číslo projektu HZS	014D241009288
Identifikační číslo EIS	JSDH-V2-2019-00065
Název akce (projektu) HZS	Ráby - Dopravní automobil

## Kupní smlouva

uzavřena podle § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

### Kupující

**Název:** Obec Ráby  
se sídlem: Ráby 5, Staré Hradiště 533 52  
zastoupena: Mgr. Petrem Fialou, starostou obce  
IČ: 00274135  
DIČ: CZ 00274135  
bankovní spojení: Číslo účtu: 5127561, kód banky: 0100; KB Pardubice  
kontaktní telefon: 466 415 674, 606 660 225  
kontaktní email: [obec-raby@centrum.cz](mailto:obec-raby@centrum.cz)  
datová schránka: y79a53c  
(dále jen *kupující*)

a

### Prodávající

**Název dodavatele:** Auto Trutnov s. r. o.  
se sídlem/místem podnikání: Krkonošská 566, 541 01 Trutnov  
zastoupený: Jan Bříza, jednatel společnosti  
IČ: 25931270  
DIČ: CZ25931270  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové  
Spisová značka: 15521 Vložka: C  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank Číslo účtu: 5605607 kód banky: 5500  
Kontaktní osoba: Jan Bříza  
e-mail: [jan.briza@autotrutnov.cz](mailto:jan.briza@autotrutnov.cz)  
telefon: +420 774 345 355

Osoba oprávněná jednat ve věcech nabídky:

Titul, jméno a příjmení: Jan Bříza  
Telefon: +420 774 345 355

(dále jen *prodávající*)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku kupní smlouvu následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva), přičemž zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky včetně jejích příloh (dále jen zadávací dokumentace) tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí, stanoví práva a povinnosti smluvních stran, pokud není dále v této smlouvě ujednáno jinak.

## článek I.

## Předmět smlouvy

1. Předmětem prodeje dle této smlouvy je dodávka nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 “pro městský provoz”, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg včetně přestavby a příslušenství dle schválených technických podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace (jako její příloha A2) a to:
  - Tovární značka: Ford
  - Obchodní označení: Transit Kombi L2H2, 350 Trend  
(dále také jen předmět smlouvy)
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět smlouvy, který je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy, a kupující se zavazuje, že předmět smlouvy převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

## článek II.

## Doba a místo plnění zakázky

1. Prodávající současně s předávaným vozidlem předá u předávacího řízení veškeré doklady potřebné k jeho přihlášení do evidence a následnému provozu dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění. Všechny tyto doklady je povinen zajistit prodávající a náklady na ně jsou zahrnuty ve sjednané kupní ceně. Splněním dodávky se rozumí dodání předmětu koupě, jeho předvedení, předání dokladů a podepsání zápisu o předání a převzetí dodávky (dodacího listu) v místě plnění.
2. Předmět koupě předá prodávající kupujícímu osobně u budovy Hasičské zbrojnice v Rábech, nejdéle do 31. 12. 2019, popřípadě v sídle firmy dodavatele.

## článek III.

## Cena a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu vzájemně dohodnutou smluvní cenu ve výši 781 827,- Kč bez DPH, 164 184,- Kč DPH, 946 011,- Kč s DPH, slovy devět set čtyřicet šest tisíc jedenáct korun českých;
2. Celková cena zahrnuje veškeré náklady nutné pro činnosti spojené s dodáním a předáním předmětu smlouvy.
3. Cena plnění je závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady prodávajícího s dodáním předmětu koupě, včetně dopravy do místa plnění a zisku prodávajícího nutného k řádnému plnění v souladu s požadavky kupujícího.
4. Kupující nepřipouští překročení nabídkové ceny předmětu koupě, vyjma změn a doplňků, požadovaných kupujícím nad rámec původních požadavků, uvedených ve výzvě k podání nabídky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a v zadávací dokumentaci.
5. Prodávající vystaví za dodávku předmětu koupě fakturu, znějící na kupní cenu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy pro daňový doklad, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je druhá strana povinna ve faktuře vyznačit i tyto údaje:
  - číslo smlouvy a datum jejího uzavření
  - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy)
  - označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno
  - čísla a data dodacích listů podepsaných prodávajícím a odsouhlasených kupujícím (dodací listy, zjišťovací protokoly budou přílohou faktury)
  - jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
  - IČ a DIČ stran smlouvy
7. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů po jejím doručení kupujícímu. Kupující nebude poskytovat zálohy. Platba bude probíhat výhradně v CZK a to bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v

záhlaví této smlouvy nebo v daňovém dokladu, pokud bude odlišný. Dnem zaplacení se rozumí okamžik odesání částky z účtu kupujícího.

#### článek IV.

##### Vlastnická práva a přechod nebezpečí

1. O předání a převzetí předmětu koupě bude zhotoven zápis mezi oběma smluvními stranami, kterým se potvrdí úplnost dodávky.
2. Vlastnictví předmětu koupě nabývá kupující jeho převzetím od prodávajícího stvrzeným dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

#### článek V.

##### Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost na úpravy dle vyhlášky v délce 24 měsíců.
2. Prodávající dále poskytuje záruku na podvozek v délce 24 měsíců.
3. Prodávající poskytuje záruku na neprorezavění karoserie v délce poskytované výrobcem, minimálně však 10 let.
4. Záruční doby počínají běžet dnem předání dle č. 4) odst. 1 této smlouvy. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, a to písemně.
5. Veškeré vady zboží bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady oznamovat výhradně písemně na uvedenou adresu dodavatele, emailem, popř. datovou schránkou. V případě reklamace telefonickým způsobem, musí být hlášení vady dále potvrzeno také písemně nebo datovou schránkou.
6. Nebude-li oprava ukončena do 30 dnů od jejího zahájení, pokud nedojde k prodloužení lhůty na základě předchozí dohody smluvních stran, má se za to, že výrobek je neopravitelný a prodávající je povinen neprodleně vyměnit zboží vadné za bezvadné při zachování shodných technických parametrů předmětu prodeje.
7. Nezahájí-li prodávající opravu reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace kupujícího, je kupující oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí kupujícímu prodávající v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.

#### článek VI.

##### Smluvní pokuty

1. V případě nedodání předmětu koupě v termínu dohodnutém ve smlouvě, bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta pro tento případ mezi smluvními stranami sjednaná ve výši 0,1% z kupní ceny dle článku 3) odst. 1 této smlouvy bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny za předmět koupě může prodávající požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,1% za každý den prodlení z kupní ceny dle článku 3) odst. 1 této smlouvy bez DPH.
3. Pokud prodávající nedodá předmět koupě do 30 dnů od termínu sjednaného ve smlouvě, má kupující právo odstoupit od smlouvy a požadovat počínaje doručením odstoupení po prodávajícím úhradu smluvní pokuty pro tento případ mezi smluvními stranami sjednanou ve výši 0,5% z celkové ceny předmětu koupě dle článku 3) odst. 1 této smlouvy, včetně DPH a veškerých případných škod, které kupujícímu v důsledku prodlení vzniknou.
4. V případě, že prodávající není plátcem DPH, určení výše smluvní pokuty ve vazbě na DPH se neuplatní.

#### článek VII.

##### Závěrečná ujednání

Kontrola projektu a výkonu auditu z úrovně poskytovatele finančních prostředků z dotací EU

1. Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny kupujícího a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním

orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními (např. § 8 písm. c), § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád, v platném znění).

2. Prodávající se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním zakázky, a to podobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do roku 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky na své náklady archivovat.
3. Prodávající musí uchovat dokumentaci projektu, a to originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a kopie projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta.
4. Prodávající souhlasí, aby protokoly z kontrol provedených poskytovatelem mohly být předány jiným kontrolním orgánům.

#### článek VIII.

##### Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou a jakákoliv změna či doplnění smlouvy musí být výslovně nazvána dodatek ke smlouvě, pořadově očíslovaný a potvrzený oprávněnými osobami smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou právní způsobilost k uzavření této Smlouvy podle příslušných právních předpisů a nejsou jim známy žádné okolnosti, které by bránily podpisu této Smlouvy.
3. Smluvní strany se seznámily s celým obsahem smlouvy a prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a dva prodávající.
5. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
6. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran ze smlouvy touto zadávací dokumentací a pokud v ní není uvedeno, pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v jeho platném znění.

#### článek IX.

##### Nabytí platnosti smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí schůze zastupitelstva ..... ze dne ....., číslo usnesení .....
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Na důkaz souhlasu oprávnění zástupci stran připojují své podpisy k této smlouvě.

V Rábech dne 28.6. 2019

Mgr. Petr Fiala, starosta obce



.....  
podpis za stranu kupující


**OBEC RÁBY**

Ráby 5  
533 52 STARÉ HRADIŠTĚ  
IČ: 002 74 135



V Trutnově dne 22. 7. 2019

Jan Bříza, jednatel



.....  
podpis za stranu prodávající

**AUTO TRUTNOV s.r.o.**

Krkonošská 566

541 01 Trutnov

www.autotrutnov.cz

IČ: 25931270 DIČ: CZ25931270

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

A2 - Technické podmínky pro dopravní automobil

A3 – Čestné prohlášení k technickým podmínkám.

ANONIMNÍ  
Doklad  
č. 1/2014  
JSDH Ráby  
2014

TA

## Kupní smlouva – Příloha A2

### Technické podmínky pro dopravní automobil

Název zakázky	Dodávka dopravního automobilu pro JSDH Ráby
Název programu HZS	01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí
Identifikační číslo projektu HZS	014D241009288
Identifikační číslo EIS	JSDH-V2-2019-00065
Název akce (projektu) HZS	Ráby - Dopravní automobil

- 1 Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
- 2 DA splňuje požadavky:
  - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
  - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
  - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
- 3 Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
  - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1  
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou (vč. vhodného protikusů) pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA typu PowerPort Pro, výrobce MagCode (tento typ je zaveden a používán u JPO), součástí dodávky je i inteligentní dobíjecí zařízení s funkcí konzervace akumulátorové baterie.
  - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1  
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA.
  - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1  
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí typu MD785, výrobce HYTERA (tento typ je zaveden a používán u JPO) a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
  - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1  
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
  - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1  
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslnujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
  - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1  
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1  
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení a klimatizace umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1  
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1  
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice typu PD785, výrobce Hytera (tento typ je zaveden a používán u JPO), úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1  
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty 12V pro ruční svítilny typu Survivor LED ATEX s dobou dobíjení nejvíce 90 min., výrobce Streamlight (tento typ je zaveden a používán u JPO), úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1  
DA je v kabině osádky vybaven:
- autorádiem,
  - v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.12 K bodu 23 přílohy č. 1  
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA, výška těla rampy max. 80 mm) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a čtyřmi přímými moduly směrem dopředu, synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzářující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Zvláštní zvukové výstražné zařízení je vybaveno ruční ovládací jednotkou (min. 14 tlačítek) s ovládáním veškerého vybavení světelné soupravy a integrovaným mikrofonem. Držák ruční ovládací jednotky se nachází v dosahu strojníka (řidiče).
- 3.13 K bodu 26 přílohy č. 1  
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.14 K bodu 35 přílohy č. 1  
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, tzv. „aleje“, v počtu nejméně šesti světelných zdrojů. Jako světelný zdroj je brán modul obsahující nejméně 3 LED diody.
- 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1  
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.
- 3.16 K bodu 37 přílohy č. 1  
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „RÁBY“.
- 3.17 K bodu 42 přílohy č. 1  
Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1  
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.



3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4 DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství počet	název požárního příslušenství počet	název požárního příslušenství počet	název požárního příslušenství počet
lékárnička velikost III v zásahovém batohu	1		x
požární světlomet s kloubovým úchytem	2		x
přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B	1		x
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1		x
ruční radiostanice - typ PD785, výrobce Hytera (tento typ je zaveden a používán u JPO)	2		x
ruční svítilna s dobíjecími akumulátory - typ Survivor, výrobce Streamlight (tento typ je zaveden a používán u JPO)	2		x
ruční vyprošťovací nástroj	1		x
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo		x
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2		x
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1		x

5 DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6 Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,

b) má využitelné rozměry nejméně 1 000 × 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně šest kotvicích bodů s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

7 Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2850 mm.

8 Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 5700 mm.

9 DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 × 2.

10 DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

11 Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.



- 12 DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
- 13 DA je dále vybaven:
- centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
  - výškově a podélně nastavitelným volantem,
  - předními elektricky ovládanými okny,
  - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
  - předními i zadními lapači nečistot,
  - světlomety pro denní svícení,
  - vpředu a vzadu parkovacími senzory,
  - gumovými koberci na podlaze,
  - vyhřívaným čelním a zadním sklem,
  - bluetooth připojením mobilního telefonu,
  - ochranným krytem pod motorem,
  - pod druhou a třetí řadou sedadel 4 ks Al šuplat na pojezdech pro uložení drobného vybavení (vesty, pet lahev, rukavice),
  - zatmavením oken v prostoru druhé a třetí řady sedadel včetně zadních křídlových dveří.
- 14 Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno v originálním držáku automobilu.
- 15 Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
- 16 Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
- 17 Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout:  
pan Jan Dařbuján, e-mail jan.darbujan@csobpoj.cz, telefon 721 821 022.