



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č. 2018/OMP/1082

Městská část Praha 10

se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

zastoupená Ing. Filipem Kouckým, vedoucím OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Komunitní centrum Praha 10

se sídlem České Budějovice, Rudolfovska 461/95, PSČ 370 01

na základě společenské smlouvy ze dne 14. 12. 2017, tj.:

Vedoucí společník

EDIKT a.s.

se sídlem České Budějovice, Rudolfovska 461/95, PSČ 370 01

IČ: 251 723 28

DIČ: CZ 251 723 28

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904.

zastoupená: **Pavlem Dolanským, předsedou představenstva**

Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva

Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

e-mail: info@edikt.cz

Bankovní spojení: KB a.s., č. ú.: 

První společník:

VISTORIA CZ a.s.

se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00

IČ: 251 109 77

DIČ: CZ 251 109 77

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 4581

jednající: Ing. Ivan Němec, statutární ředitel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně označovaní jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl.

občanského zákoníku tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2018/OMP/1082 (dále jen „**Dodatek**“)

I.

Předmět smlouvy

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Cena plnění

Současně se tímto Dodatkem mění znění čl. 6 odst. 1 Smlouvy takto:

zvyšuje o částku 572 409,71 Kč

a zároveň se snižuje o částku 16 560,67 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 555 849,04 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH 99 259 274,04 Kč

(slovy: devadesátdevětmilionůdvěstěpadesátdevěttisícdvěstěšedesátčtyři

04/100 korun českých)

DPH ze základu 99 259 274,04 Kč bude vyčíslena v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění smluv v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Změnové listy 1-7

28 -03- 2019

V Praze dne :



Městská část Praha 10

Ing. Kozubek

vedoucí odboru majetkoprávního

Objednatel




Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel:

Kontaktní centrum Praha 10

vedoucí společník: EDIKT a.s.

Ing. Jan Velikovský

člen představenstva



VISTORIA

VISTORIA CZ a.s.
Retušiční 767/25, 110 00 Praha 1
IČ: 110977, DIČ: CZ25110977

01

První společník: VISTORIA CZ a.s.

Ing. Ivan Němec

statutární ředitel

Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------------|--|--|
| Stavba: | Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10 | | | | |
| Objekt: | ZLO1 - Bourání a zdění kleneb nad m.č. 0.01 | CC-CZ: | | | |
| JKSO: | | Datum: | 14. 11. 2018 | | |
| Místo: | | IČ: | | | |
| Objednatel: | | DIČ: | | | |
| Zhotovitel: | | IČ: | | | |
| Projektant: | | DIČ: | | | |
| Zpracovatel: | | IČ: | | | |
| Poznámka: | | DIČ: | | | |

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 105 300,20 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 105 300,20 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 105 300,20 | 22 113,04 |
| DPH snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 127 413,24 |

Projektant

27. 11. 18
Datum a podpis:

Objednavatel

27. 11. 18
Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Zpracovatel

27. 11. 2018
Datum a podpis:

Zhotovitel

27. 11. 2018
Datum a podpis:

Razítko

Razítko



Pudlořovská 481/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 376 517 2328



Pudlořovská 481/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 376 517 2328

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

Objekt: ZL01 - Bourání a zdění kleneb nad m.č. 0.01

Místo: Datum: 14. 11. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 105 300,20 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 105 300,20 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 53 901,82 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 51 398,38 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 34 438,10 |
| 99 - Přesun hmot a manipulace se suti | 16 960,28 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 105 300,20 |

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

Objekt: ZL01 - Bourání a zdění kleneb nad m.č. 0.01

Místo: Datum: 14. 11. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 105 300,20 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 105 300,20 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | | | 53 901,82 |
| 1 | K | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků 1. PP 0.01 ANGLICKÝ DVOREK 6*1,6*21,9/1000 | t | 0,210 | 8 349,60 | 1 753,42 |
| 2 | K | 13480910 | Tyč průřezu I 180, hrubě, jakost oceli S235 hmotnost 21,90 kg/m 1. PP 0.01 ANGLICKÝ DVOREK 6*1,6*21,9/1000*1.08 | t | 0,227 | 22 274,62 | 5 056,34 |
| 3 | K | 411244272 | Klenby valené tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 40 rozpětí do 2 m 12*1,35-3,51 | m2 | 12,690 | 1 010,00 | 12 816,90 |
| 4 | K | 317231629 | Zdivo klenbových pásů z cihel plných ot 290 mm pevnosti P 20 na MVC 15 12,69*0,15 | m3 | 1,904 | 5 830,00 | 11 100,32 |
| 5 | K | 317351101 | Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových | m2 | 12,690 | 620,00 | 7 867,80 |
| 6 | K | 317351102 | Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových | m2 | 12,690 | 181,00 | 2 296,89 |
| 7 | K | 41323221RTZ | Začdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi | kus | 6,000 | 181,10 | 1 086,60 |
| 8 | K | 413351213R00 | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, do 10 kPa - zřízení 6*0,082*1,35 | m2 | 0,664 | 463,34 | 307,66 |
| 9 | K | 413351214R00 | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, 10 kPa - odstranění | m2 | 0,664 | 88,20 | 58,56 |
| 10 | K | 631313711R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 nad místností č. 0.01 12,69*0,054+12,69*0,21/2 | m3 | 2,018 | 5 727,12 | 11 557,33 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 51 398,38 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | | | 34 438,10 |
| 11 | K | 964035111R00 | Bourání cihelných klenbových pásů 12*1,35*0,15 | m3 | 2,430 | 925,51 | 2 248,99 |
| 12 | K | 963031432R00 | Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 15 cm | m2 | -3,510 | 111,72 | -392,14 |
| 13 | K | 964061341R00 | Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2 | kus | 7,000 | 294,00 | 2 058,00 |
| 14 | K | 9851111233 | Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 150 mm 12*1,35 | m2 | 16,200 | 1 330,00 | 21 546,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------------|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 15 | K | 767996801 | Demontáž atypických zamečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg 7*1,6*21,9 | kg | 245,280 | 36,60 | 8 977,25 |
| | | | | | | | |
| 99 - Přesun hmot a manipulace se suti | | | | | | | 16 960,28 |
| 23 | K | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP 9,402+0,979 | t | 10,381 | 205,80 | 2 136,41 |
| 17 | K | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | -0,979 | 205,80 | -201,48 |
| 24 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 10,381 | 152,88 | 1 587,05 |
| 18 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | -0,979 | 152,88 | -149,67 |
| 25 | K | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 3*10,381 | t | 31,143 | 16,46 | 512,62 |
| 19 | K | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 3*(-0,979) | t | -2,937 | 16,46 | -48,34 |
| 27 | K | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 10,381 | 70,56 | 732,48 |
| 21 | K | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | -0,979 | 70,56 | -69,08 |
| 26 | K | 979981101R00 | Kontejner, sut bez příměsí, odvoz a likvidace, 3t | t | 10,381 | 964,32 | 10 010,61 |
| 20 | K | 979981101R00 | Kontejner, sut bez příměsí, odvoz a likvidace, 3t | t | -0,979 | 964,32 | -944,07 |
| 16 | K | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 13,575 | 250,00 | 3 393,75 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10
Objekt: ZL02 - Bourání a zčnění kleneb před výtahy - stropy nad 1. - 3. NP
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 11. 2018
Objednatel: IČ:
 DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
 DIČ:
Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
Poznámka:

| | | |
|---------------------|--------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | 91 227,20 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | 91 227,20 |
| DPH základní | 21,00% | 19 157,71 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | 110 384,91 |

v CZK



Projektant



30.1.2012

Datum a podpis:  Razítko 

Objednavatel

TDS

Datum a podpis:  Razítko 

Datum a podpis:  Razítko 

Zpracovatel

 **EDIKT**[®]

Rudolfovská 481/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328

30.1.2012

Datum a podpis:  Razítko 

Zhotovitel

 **EDIKT**[®]

Rudolfovská 481/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328

30.1.2012

Datum a podpis:  Razítko 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

Objekt: ZL02 - Bourání a zdění kleneb před výtahy - stropy nad 1. - 3. NP

Místo: Datum: 14. 11. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 91 227,20 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 91 227,20 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 53 074,57 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 38 152,63 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 25 578,13 |
| 99 - Přesun hmot a manipulace se sutí | 12 574,50 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 91 227,20 |

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

Objekt: ZL02 - Bourání a zdění kleneb před výtahy - stropy nad 1. - 3. NP

Místo: Datum: 14. 11. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 91 227,20

HSV - Práce a dodávky HSV 91 227,20

4 - Vodorovné konstrukce 53 074,57

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|----|--------|-----------|-----------|
| 1 | K | 317231629 | Zdivo Klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevností P 20 na MVC 15 15,917*0,15 | m3 | 2,388 | 5 830,00 | 13 922,04 |
| | | | | | 2,388 | | |
| 2 | K | 411244272 | Klenby valené tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevností P 40 rozpětí do 2 m 3*1,35*3,93 | m2 | 15,917 | 1 010,00 | 16 076,17 |
| | | | | | 15,917 | | |
| 3 | K | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků 3*1,6*21,9/1000*3 | t | 0,315 | 8 349,60 | 2 630,12 |
| | | | | | 0,315 | | |
| 4 | K | 13480910 | Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli S235 | t | 0,315 | 22 274,62 | 7 016,51 |
| 5 | K | 411353103 | Zřízení bednění stropů klenbových tvaru vrchlíku tl do 25 cm | m2 | 15,917 | 703,00 | 11 189,65 |
| 6 | K | 411353104 | Odstranění bednění stropů klenbových tvaru vrchlíku tl do 25 cm | m2 | 15,917 | 112,00 | 1 782,70 |
| 7 | K | 317351103 | Příplatek k bednění klenbových pásů za zřízení i odstranění podpěrné konstrukce v přes 4 do 6 m nad 1.NP 1,35*3,93 | m2 | 5,306 | 86,20 | 457,38 |
| | | | | | 5,306 | | |

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 152,63

96 - Bourání konstrukcí 25 578,13

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|--------|--------|----------|
| 8 | K | 411354317 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm 2*1,35*3,1*2 | m2 | 16,740 | 200,00 | 3 348,00 |
| | | | | | 16,740 | | |
| 9 | K | 411354318 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm | m2 | 16,740 | 61,60 | 1 031,18 |
| 10 | K | 411354337 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 50 cm 1,35*3,1*2 | m2 | 8,370 | 231,00 | 1 933,47 |
| | | | | | 8,370 | | |
| 11 | K | 411354338 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 50 cm | m2 | 8,370 | 71,10 | 595,11 |
| 12 | K | 631571010R00 | Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky 3*1,35*3,94*0,054 3*(3,84*0,4*0,21+1,35*0,4*0,21) | m3 | 2,170 | 411,60 | 893,17 |
| | | | Součet | | 2,170 | | |
| 13 | K | 413351213R00 | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, do 10 kPa - zřízení 3*(2*0,082*1,35+0,082*3,1+0,082*4,3) | m2 | 2,485 | 463,34 | 1 151,40 |
| | | | | | 2,485 | | |
| 14 | K | 413351214R00 | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, 10 kPa - odstranění | m2 | 2,485 | 88,20 | 219,18 |
| 15 | K | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 3*1,35*3,94*0,054 3*(2,44*0,4*0,21+1,35*0,4*0,21) 3*(1,35*0,6*0,21+0,3*0,675*0,21) | m3 | 2,455 | 411,60 | 1 010,46 |
| | | | Součet | | 2,455 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 16 | K | 964015111 | Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu 3*1,35*3,94*0,15 | m3 | 2,394 | 873,00 | 2 089,96 |
| | | | | | 2,394 | | |
| 17 | K | 964061341R00 | Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2 | kus | 6,000 | 294,00 | 1 764,00 |
| 18 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg 3*3*1,6*21,9 | kg | 315,360 | 36,60 | 11 542,18 |
| | | | | | 315,360 | | |
| 99 - Přesun hmot a manipulace se sutí | | | | | | | 12 574,50 |
| 19 | K | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 18,320 | 250,00 | 4 580,00 |
| 20 | K | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 4,634 | 205,80 | 953,68 |
| 21 | K | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží 4*4,634 | t | 18,536 | 70,56 | 1 307,90 |
| | | | | | 18,536 | | |
| 22 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 4,634 | 152,88 | 708,45 |
| 23 | K | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 3*4,634 | t | 13,902 | 16,46 | 228,83 |
| | | | | | 13,902 | | |
| 24 | K | 979087112R00 | Nakládání sutí na dopravní prostředky | t | 4,634 | 70,56 | 326,98 |
| 25 | K | 979981101R00 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t | t | 4,634 | 964,32 | 4 468,66 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10
Objekt: ZL03 - Oprava výměr rozpočtu elektroinstalace
JKSO:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2018
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

| | | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|--|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | 219 695,44 |
| Ostatní náklady | | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | | 219 695,44 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 219 695,44 | | 46 136,04 |
| DPH snížená | 15,00% | ze | 0,00 | | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | | 265 831,48 |

Projektant

27.11.18
Datum a podpis:

Objednavatel

27.11.18
Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Zpracovatel



Rudolfová 481/96, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 376 222 221

27.11.2018

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Rudolfová 481/96, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 376 222 221

27.11.2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Praha 10

Objekt: ZL03 - Oprava výměr rozpočtu elektroinstalace

Místo: Datum: 14. 11. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 219 695,44 |
| M - Práce a dodávky M | 219 695,44 |
| Z1-M - Elektromontáže | 219 695,44 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 219 695,44 |

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Praha 10

Objekt: ZL03 - Oprava výměr rozpočtu elektroinstalace

Místo: Datum: 14. 11. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|-----|-----------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 219 695,44 |
| M - Práce a dodávky M | | | | | | | 219 695,44 |
| Z1-M - Elektromontáže | | | | | | | 219 695,44 |
| 1 | K | M21 - ELSJ - VP | D - M elektroinstalace viz samostatný rozpočet / výkaz | kpl | 1,000 | 234 451,33 | 234 451,33 |
| 2 | K | M21 - ELSI - MP | D + M elektroinstalace viz samostatný rozpočet / výkaz | kpl | 1,000 | -14 755,89 | -14 755,89 |

název akce: Elektroinstalace NN
 objekt: U Vršovického nádr.30, Praha 10

| Rekapitulace ceny | | | |
|-------------------|------|---------|------------------------------|
| p.č. | % | základ | cena /Kč/ |
| 1 | | | 0,00 |
| 2 | 0,10 | | 0,00 |
| 3 | 0,10 | | 0,00 |
| 4 | | | 219 843,13 |
| 5 | 0,10 | 219 843 | 219,84 |
| 6 | 0,10 | 219 843 | 219,84 |
| 7 | | | 0,00 |
| 8 | | | 13 293,80 |
| 9 | 1,00 | 13 294 | 132,94 |
| 10 | | | 0,00 |
| 11 | | | 233 709,55 |
| 12 | | | 741,78 |
| 13 | | | 234 451,33 |
| 23 | | | CENA bez DPH (Kč) 234 451,33 |

název akce: Elektroinstalace NN
obj. kt: U Vršovického nádr.30, Praha 10

Soupis položek

| p.č. | popis položky | mj | množstv | cena/mj | cena celkem |
|---------------------------------|--|----|---------|----------|-------------|
| Dodávky zařízení | | | | | |
| 1 | skříň Mi82821 IP44 600x600x190 pro Eměr | ks | 0 | 5 644,80 | 0,00 |
| 2 | jistič LST 100B/3 10kA 3pól 4,5MOD/ch.B/ 100A | ks | 0 | 2 808,17 | 0,00 |
| 3 | rozdavěč R0.1 dle specifikace | ks | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | rozdavěč R1.1 dle specifikace | ks | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | rozv.RKa dle specifikace | ks | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | rozdavěč R1 2 - 5.2 dle specifikace | ks | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | nouzový zdroj 500W lhod | ks | 0 | 4 939,20 | 0,00 |
| 8 | baterie 45Ah | ks | 0 | 2 116,80 | 0,00 |
| součet | | | | | 0,00 |
| Materiál elektromontážní | | | | | |
| 9 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 0 | 17,88 | 0,00 |
| 10 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 0 | 25,40 | 0,00 |
| 11 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 0 | 15,29 | 0,00 |
| 12 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 0 | 16,46 | 0,00 |
| 13 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 0 | 24,23 | 0,00 |
| 14 | kabel CYKY 4x1,5 | m | 0 | 23,87 | 0,00 |
| 15 | kabel CYKY 4x10 | m | 0 | 73,85 | 0,00 |
| 16 | kabel CYKY 4x16 | m | 0 | 182,87 | 0,00 |
| 17 | kabel lkV CYKY 3x50+35 | m | 0 | 519,79 | 0,00 |
| 18 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 0 | 25,64 | 0,00 |
| 19 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 0 | 38,81 | 0,00 |
| 20 | kabel CYKY 5x4 | m | 0 | 61,39 | 0,00 |
| 21 | krabice přístrojová KP68/2 | ks | 39 | 5,29 | 206,31 |
| 22 | krabicová rozvodka KR97/5 vč KO97V +SP96 | ks | 0 | 128,54 | 0,00 |
| 23 | roura korugovaná KOPOFLEX KF09075 pr.75/61mm | m | 0 | 30,11 | 0,00 |
| 24 | roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm | m | 0 | 16,11 | 0,00 |
| 25 | SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř faz.1 | 2 | | | 0,00 |
| 26 | spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 faz. 1,1So | ks | 2 | 88,20 | 176,40 |
| 27 | kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro f.1,6,7,1/0 | ks | 2 | 31,99 | 63,98 |
| 28 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 2 | 19,99 | 39,98 |
| 29 | SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř faz.1So | 14 | | | 0,00 |
| 30 | spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 faz. 1,1So | ks | 14 | 88,20 | 1 234,80 |
| 31 | doutnavka orientační 3916-12221 | ks | 14 | 26,22 | 367,08 |
| 32 | kryt spín 3558A-A653 pro f.1So,6So,S,1/0So,S,7So | ks | 14 | 45,51 | 637,14 |
| 33 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 14 | 19,99 | 279,86 |
| 34 | SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř faz.5 | 0 | | | 0,00 |
| 35 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 fazení 5 | ks | 0 | 121,13 | 0,00 |
| 36 | kryt spínače dělený 3558A-A652 pro f.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 0 | 39,98 | 0,00 |
| 37 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 0 | 19,99 | 0,00 |
| 38 | SESTAVA přepín stříd 2-tý Tango 10A/250Vstř f.6+6 | 0 | | | 0,00 |
| 39 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 faz.6+6 | ks | 0 | 153,82 | 0,00 |
| 40 | kryt spínače dělený 3558A-A652 pro f.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 0 | 40,10 | 0,00 |
| 41 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 0 | 19,99 | 0,00 |
| 42 | SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř f.7 | 0 | | | 0,00 |
| 43 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 faz.7,7So | ks | 0 | 137,24 | 0,00 |
| 44 | kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro f.1,6,7,1/0 | ks | 0 | 32,10 | 0,00 |
| 45 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 0 | 19,99 | 0,00 |
| 46 | spínač 10A/250Vstř 3553-01929 Praktik IP44 faz.1 | ks | 0 | 72,91 | 0,00 |
| 47 | přepínač 10A/250Vstř 3553-06929 Praktik IP44 faz.6 | ks | 1 | 76,32 | 76,32 |
| 48 | přepínač 10A/250Vstř 3553-07929 Praktik IP44 faz.7 | ks | 0 | 109,96 | 0,00 |
| 49 | přep 10A/250Vstř 3553-25922 Praktik IP44 f.6S,6So | ks | 0 | 107,60 | 0,00 |
| 50 | doutnavka orientační 3916-12221 | ks | 0 | 26,22 | 0,00 |
| 51 | zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2349 | ks | 1 | 105,25 | 105,25 |
| 52 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 1 | 19,99 | 19,99 |
| 53 | 2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2349 | ks | 32 | 151,35 | 4 843,20 |
| 54 | zásuvka 16A/250Vstř Praktik 5518-2929/IP44(plast) | ks | 0 | 78,67 | 0,00 |
| 55 | zásuvka vestavná 5pól/16A/400V/IP44 1E 1653 | ks | 0 | 242,73 | 0,00 |
| 56 | svítidlo závěsné 4x42W | ks | 13 | 8 553,64 | 111 197,32 |
| 57 | zářivka 1-paticová 42W | ks | 52 | 122,89 | 6 390,28 |
| 58 | svítidlo závěsné 3x40W | ks | 0 | 8 513,30 | 0,00 |
| 59 | zářivka 1-paticová 42W | ks | 0 | 122,89 | 0,00 |

| p.č. | popis položky | mj. | množstv | cena/mj. | cena celkem |
|--------------------------|---|-----|---------|----------|-------------------|
| 60 | svítidlo závěsné 2x32W s nouz.zdrojem lhod. | ks | 3 | 6 552,44 | 19 657,32 |
| 61 | zářivka 1-paticová32W | ks | 6 | 122,89 | 737,34 |
| 62 | svítidlo stropní přisazené | ks | 0 | 2 612,13 | 0,00 |
| 63 | zářivka 1-paticová 42W | ks | 0 | 122,89 | 0,00 |
| 64 | svítidlo stropní přisazené s pohyb.čidlem 2x42W | ks | 0 | 2 562,86 | 0,00 |
| 65 | zářivka 1-paticová 42W | ks | 0 | 96,20 | 0,00 |
| 66 | svítidlo stropní přisaz. 2x42W s nouz.zdrojem lhod | ks | 1 | 6 552,44 | 6 552,44 |
| 67 | zářivka 1-paticová 42W | ks | 2 | 122,89 | 245,78 |
| 68 | svítidlo nástěnné přisazené 1x26W | ks | 0 | 1 401,79 | 0,00 |
| 69 | zářivka 1-paticová(GX24q-5) typ T(3 trubice) 57W | ks | 0 | 68,44 | 0,00 |
| 70 | svítidlo nástěnné přisaz. 1x26W s pohyb.čidlem | ks | 1 | 1 889,83 | 1 889,83 |
| 71 | zářivka 1-paticová 26W | ks | 1 | 68,44 | 68,44 |
| 72 | svítidlo nástěnné přisaz. 1x26W s nouz.zdrojem lhod | ks | 1 | 2 621,19 | 2 621,19 |
| 73 | zářivka 1-paticová 26W | ks | 1 | 68,44 | 68,44 |
| 74 | svit žár. do kuch.linky 35W | ks | 1 | 493,21 | 493,21 |
| 75 | žárovka lineární 220V, 35W | ks | 1 | 376,32 | 376,32 |
| 76 | nouzové svítí G5/IP42 120lm/3hod/2x8W adres 61765 | ks | 9 | 6 570,19 | 59 131,71 |
| 77 | svítidlo zahradní žárovkové 4160502/150W | ks | 0 | 2 141,38 | 0,00 |
| 78 | žárovka E27 220V/do 200W | ks | 0 | 539,78 | 0,00 |
| 79 | SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6 | ks | 16 | | 0,00 |
| 80 | přepínačstrojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So | ks | 16 | 95,61 | 1 529,76 |
| 81 | kryt spínače 1-2uchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 16 | 32,10 | 513,60 |
| 82 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 16 | 19,99 | 319,84 |
| 83 | drát AlMgSi pr.8mm polotvrdy 0,135kg/m | m | 0 | 17,99 | 0,00 |
| 84 | jmací tyč hladká JRI,0 AlMgSi pr.19/1000mm | ks | 0 | 149,12 | 0,00 |
| 85 | držák jmače a ochr trubky DJT 200mm FeZn do zdi | ks | 0 | 19,99 | 0,00 |
| 86 | svorka na okapní žlab SO 1šroub Al | ks | 0 | 14,11 | 0,00 |
| 87 | svorka zkušební SZ 2šrouby Al litá 221332 | ks | 0 | 37,87 | 0,00 |
| 88 | svorka univerzální SÚa Al dvojitá příložka | ks | 0 | 9,64 | 0,00 |
| součet | | | | | 219 843,13 |
| Materiál nátěrový | | | | | |
| 89 | barva syntetická základní | kg | 0 | 329,28 | 0,00 |
| 90 | emal syntetický vrchní šedý | kg | 0 | 329,28 | 0,00 |
| 91 | ředidlo S6006 | kg | 0 | 188,16 | 0,00 |
| součet | | | | | 0,00 |
| Elektromontáže | | | | | |
| 92 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 0 | 30,81 | 0,00 |
| 93 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 0 | 30,81 | 0,00 |
| 94 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 0 | 30,81 | 0,00 |
| 95 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 0 | 28,34 | 0,00 |
| 96 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 0 | 30,81 | 0,00 |
| 97 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 0 | 30,81 | 0,00 |
| 98 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 | m | 0 | 30,81 | 0,00 |
| 99 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16 | m | 0 | 36,46 | 0,00 |
| 100 | kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 | m | 0 | 65,39 | 0,00 |
| 101 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 0 | 30,81 | 0,00 |
| 102 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 0 | 33,40 | 0,00 |
| 103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 0 | 33,40 | 0,00 |
| 104 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 0 | 16,82 | 0,00 |
| 105 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 0 | 41,98 | 0,00 |
| 106 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 50mm2 | ks | 0 | 87,14 | 0,00 |
| 107 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 39 | 25,64 | 999,96 |
| 108 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97) | ks | 0 | 176,40 | 0,00 |
| 109 | trubka plast volně uložená do pr 75mm | m | 0 | 39,98 | 0,00 |
| 110 | trubka plast volně uložená do pr.50mm | m | 0 | 37,63 | 0,00 |
| 111 | spínač zapuštěný vč.zapojení Ipólový/fazení 1 | ks | 2 | 43,63 | 87,26 |
| 112 | spínač zapuštěný vč.zapojení Ipólový+signalis./1S | ks | 14 | 49,74 | 696,36 |
| 113 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazení 5-5A | ks | 0 | 49,74 | 0,00 |
| 114 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6 | ks | 0 | 49,74 | 0,00 |
| 115 | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/fazení 7 | ks | 0 | 55,98 | 0,00 |
| 116 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení Ipólový/f.1 | ks | 0 | 90,20 | 0,00 |
| 117 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/f.6 | ks | 1 | 96,31 | 96,31 |
| 118 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení křížový/f.7 | ks | 0 | 102,55 | 0,00 |
| 119 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/f.6 | ks | 0 | 96,31 | 0,00 |
| 120 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení | ks | 1 | 88,20 | 88,20 |
| 121 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení | ks | 32 | 88,20 | 2 822,40 |

| p.č. | popis položky | mj. | množstv. | cena/mj. | cena celkem |
|-----------------------------|---|-----|----------|----------|------------------|
| 122 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč. zapojení 2P+Z | ks | 0 | 136,42 | 0,00 |
| 123 | zásuvka/přívodka průmyslová vč. zapojení 3P+N+Z/16A | ks | 0 | 176,40 | 0,00 |
| 124 | svítidlo zářivkové závěsné kompaktní | ks | 13 | 323,40 | 4 204,20 |
| 125 | svítidlo zářivkové závěsné kompaktní | ks | 0 | 323,40 | 0,00 |
| 126 | svítidlo zářivkové závěsné kompaktní | ks | 3 | 323,40 | 970,20 |
| 127 | svítidlo zářivkové závěsné kompaktní | ks | 0 | 323,40 | 0,00 |
| 128 | svítidlo zářivkové závěsné kompaktní | ks | 0 | 323,40 | 0,00 |
| 129 | svítidlo zářivkové závěsné kompaktní | ks | 1 | 323,40 | 323,40 |
| 130 | svítidlo zářivkové závěsné kompaktní | ks | 0 | 323,40 | 0,00 |
| 131 | svítidlo zářivkové závěsné kompaktní | ks | 1 | 323,40 | 323,40 |
| 132 | svítidlo zářivkové závěsné kompaktní | ks | 1 | 323,40 | 323,40 |
| 133 | svítidlo žárovkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 1 | 250,49 | 250,49 |
| 134 | nouzové orientační svítidlo zářivkové | ks | 9 | 145,82 | 1 312,38 |
| 135 | svítidlo žárovkové zahradní stojací | ks | 0 | 323,40 | 0,00 |
| 136 | skříňka litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg | ks | 0 | 171,70 | 0,00 |
| 137 | jistič 3pól bez zapojení do 160A | ks | 0 | 368,09 | 0,00 |
| 138 | rozvodnice do hmotnosti 120kg | ks | 0 | 429,24 | 0,00 |
| 139 | rozvodnice do hmotnosti 120kg | ks | 0 | 429,24 | 0,00 |
| 140 | rozvodnice do hmotnosti 120kg | ks | 0 | 429,24 | 0,00 |
| 141 | rozvodnice do hmotnosti 120kg | ks | 0 | 429,24 | 0,00 |
| 142 | přepínač zapuštěný vč. zapojení střídavý/tazeni 6 | ks | 16 | 49,74 | 795,84 |
| 143 | svod vč. podpěr drát do pr.10mm | m | 0 | 136,42 | 0,00 |
| 144 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 0 | 74,21 | 0,00 |
| 145 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 0 | 74,21 | 0,00 |
| 146 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 0 | 74,21 | 0,00 |
| 147 | nátěr svodového vodiče | m | 0 | 29,75 | 0,00 |
| součet | | | | | 13 293,80 |
| Demontáže hromosvodu | | | | | |
| 1 | svod vč. podpěr drát do pr.10mm | m | 0 | 70,56 | 0,00 |
| 2 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 0 | 29,40 | 0,00 |
| 3 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 0 | 29,40 | 0,00 |
| 4 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 0 | 29,40 | 0,00 |
| 5 | nátěr svodového vodiče | m | 0 | 2,35 | 0,00 |
| součet | | | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | | | |
| 148 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 13 | 9,88 | 128,44 |
| 149 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 52 | 2,94 | 152,88 |
| 150 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 0 | 9,88 | 0,00 |
| 151 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 0 | 2,94 | 0,00 |
| 152 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 3 | 9,88 | 29,64 |
| 153 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 6 | 2,94 | 17,64 |
| 154 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 0 | 9,88 | 0,00 |
| 155 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 0 | 2,94 | 0,00 |
| 156 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 0 | 9,88 | 0,00 |
| 157 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 0 | 2,94 | 0,00 |
| 158 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 1 | 9,88 | 9,88 |
| 159 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 2 | 2,94 | 5,88 |
| 160 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 0 | 9,88 | 0,00 |
| 161 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 0 | 2,94 | 0,00 |
| 162 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 1 | 9,88 | 9,88 |
| 163 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 1 | 2,94 | 2,94 |
| 164 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 21 | 9,88 | 207,48 |
| 165 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 21 | 2,94 | 61,74 |
| 166 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 9 | 9,88 | 88,92 |
| 167 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 9 | 2,94 | 26,46 |
| součet | | | | | 741,78 |

Specifikace R0.1

| | | | | | | |
|----|---|---------------------|-----|---|-----------|------|
| 1 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | pár | 0 | 87,96 | 0,00 |
| 2 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | pár | 0 | 57,15 | 0,00 |
| 3 | Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=826x105 | BP-U-DWB-800/10-EIS | ks | 0 | 21 187,76 | 0,00 |
| 4 | DIN lišta hliníková, Š=800 | BPZ-DNR35-800 | ks | 0 | 70,32 | 0,00 |
| 5 | Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=800, V=150 | BPZ-FP-800/150-45 | ks | 0 | 209,21 | 0,00 |
| 6 | Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800, V=200 | BPZ-FP-800/200-BL | ks | 0 | 238,14 | 0,00 |
| 7 | Bočnice, V=950 | BPZ-MSW-10 | pár | 0 | 552,72 | 0,00 |
| 8 | Hlavní vypínač, 3-pol | IS-2S/3 | ks | 0 | 586,24 | 0,00 |
| 19 | Zaslepovací pás max.délka 1m, výřezy 45mm | NBP-1000 | ks | 0 | 102,90 | 0,00 |

| p.č. | popis položky | mj | množství | cena/mj. | cena celkem | |
|---------------|--------------------------------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 10 | Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól | PF7-25/2/003 | ks | 0 | 1 192,11 | 0,00 |
| 11 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól | PF7-25/4/003 | ks | 0 | 1 318,06 | 0,00 |
| 12 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B10/1 | ks | 0 | 69,38 | 0,00 |
| 13 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B16/1 | ks | 0 | 66,80 | 0,00 |
| 14 | Jistič PL6, char B, 3-pólový | PL6-B16/3 | ks | 0 | 274,71 | 0,00 |
| 15 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B6/1 | ks | 0 | 93,14 | 0,00 |
| 16 | Svorkovnice, 4-16 mm2 | RSA 16 | ks | 0 | 26,58 | 0,00 |
| 17 | Svorkovnice, 0,5-4 mm2 | RSA 4 A | ks | 0 | 10,11 | 0,00 |
| součet | | | | | | 0,00 |

Specifikace R1.1

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|-----|---|-----------|-------------|
| 1 | Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | pár | 0 | 87,96 | 0,00 |
| 2 | Upevňovací úchytky celoplastová (bílá) | BEL12 | pár | 0 | 57,15 | 0,00 |
| 3 | Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=826x105 | BP-U-DWB-800/10-EIS | ks | 0 | 21 187,76 | 0,00 |
| 4 | DIN lišta hliníková, Š=800 | BPZ-DINR35-800 | ks | 0 | 70,32 | 0,00 |
| 5 | Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=800, V=150 | BPZ-FP-800/150-45 | ks | 0 | 209,21 | 0,00 |
| 6 | Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800, V=200 | BPZ-FP-800/200-BL | ks | 0 | 238,14 | 0,00 |
| 7 | Rozbočovací můstek 1pól 4 vodiče Cu, 80A | BPZ-KB-4/80 | ks | 0 | 251,19 | 0,00 |
| 8 | Bočnice, V=950 | BPZ-MSW-10 | pár | 0 | 552,72 | 0,00 |
| 9 | Hlavní vypínač, 3-pól | IS-125/3 | ks | 0 | 1 290,54 | 0,00 |
| 10 | Zaslepovací pás max.délka 1m, výřezy 45mm | NBP-1000 | ks | 0 | 102,90 | 0,00 |
| 11 | Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól | PF7-25/2/003 | ks | 0 | 1 192,11 | 0,00 |
| 12 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól | PF7-25/4/003 | ks | 0 | 1 318,06 | 0,00 |
| 13 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B10/1 | ks | 0 | 69,38 | 0,00 |
| 14 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B16/1 | ks | 0 | 66,80 | 0,00 |
| 15 | Jistič PL6, char B, 3-pólový | PL6-B16/3 | ks | 0 | 274,71 | 0,00 |
| 16 | Jistič PL6, char B, 3-pólový | PL6-B25/3 | ks | 0 | 315,05 | 0,00 |
| 17 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B6/1 | ks | 0 | 93,14 | 0,00 |
| 18 | Svorkovnice, 4-16 mm2 | RSA 16 | ks | 0 | 26,58 | 0,00 |
| 19 | Svorkovnice, 0,5-4 mm2 | RSA 4 A | ks | 0 | 10,11 | 0,00 |
| 20 | Svorkovnice, 16-70 mm2 | RSA 70 | ks | 0 | 501,56 | 0,00 |
| součet | | | | | | 0,00 |

Specifikace Rka

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|-----|---|-----------|-------------|
| 1 | Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | pár | 0 | 87,96 | 0,00 |
| 2 | Upevňovací úchytky celoplastová (bílá) | BEL12 | pár | 0 | 57,15 | 0,00 |
| 3 | Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=626x105 | BP-U-DWB-600/10-EIS | ks | 0 | 20 062,91 | 0,00 |
| 4 | DIN lišta hliníková, Š=600 | BPZ-DINR24-600 | ks | 0 | 55,27 | 0,00 |
| 5 | Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600, V=150 | BPZ-FP-600/150-45 | ks | 0 | 180,16 | 0,00 |
| 6 | Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600, V=200 | BPZ-FP-600/200-BL | ks | 0 | 207,45 | 0,00 |
| 7 | Bočnice, V=950 | BPZ-MSW-10 | pár | 0 | 552,72 | 0,00 |
| 8 | Hlavní vypínač, 3-pól | IS-32/3 | ks | 0 | 608,58 | 0,00 |
| 9 | Zaslepovací pás max.délka 1m, výřezy 45mm | NBP-1000 | ks | 0 | 102,90 | 0,00 |
| 10 | Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól | PF7-25/2/003 | ks | 0 | 1 192,11 | 0,00 |
| 11 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól | PF7-25/4/003 | ks | 0 | 1 318,06 | 0,00 |
| 12 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B10/1 | ks | 0 | 69,38 | 0,00 |
| 13 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B16/1 | ks | 0 | 66,80 | 0,00 |
| 14 | Jistič PL6, char B, 3-pólový | PL6-B16/3 | ks | 0 | 274,71 | 0,00 |
| 15 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B6/1 | ks | 0 | 93,14 | 0,00 |
| 16 | Svorkovnice, 0,5-4 mm2 | RSA 4 A | ks | 0 | 10,11 | 0,00 |
| 17 | Svorkovnice, 0,75-6 mm2 | RSA 6 | ks | 0 | 13,64 | 0,00 |
| součet | | | | | | 0,00 |

Specifikace R1.2 - 5.2

| | | | | | | |
|----|---|---------------------|-----|---|-----------|------|
| 1 | Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | pár | 0 | 87,96 | 0,00 |
| 2 | Upevňovací úchytky celoplastová (bílá) | BEL12 | pár | 0 | 57,15 | 0,00 |
| 3 | Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=626x105 | BP-U-DWB-600/10-EIS | ks | 0 | 20 062,91 | 0,00 |
| 4 | DIN lišta hliníková, Š=600 | BPZ-DINR24-600 | ks | 0 | 55,27 | 0,00 |
| 5 | Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600, V=150 | BPZ-FP-600/150-45 | ks | 0 | 180,16 | 0,00 |
| 6 | Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600, V=200 | BPZ-FP-600/200-BL | ks | 0 | 207,45 | 0,00 |
| 7 | Rozbočovací můstek 1pól 4 vodiče Cu, 80A | BPZ-KB-4/80 | ks | 0 | 251,19 | 0,00 |
| 8 | Bočnice, V=950 | BPZ-MSW-10 | pár | 0 | 552,72 | 0,00 |
| 9 | Hlavní vypínač, 3-pól | IS-25/3 | ks | 0 | 586,24 | 0,00 |
| 10 | Zaslepovací pás max.délka 1m, výřezy 45mm | NBP-1000 | ks | 0 | 102,90 | 0,00 |
| 11 | Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól | PF7-25/2/003 | ks | 0 | 1 192,11 | 0,00 |
| 12 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól | PF7-25/4/003 | ks | 0 | 1 318,06 | 0,00 |
| 13 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B10/1 | ks | 0 | 69,38 | 0,00 |

| p.č. | popis položky | | mj. | množstv | cena/m | cena celkem |
|---------------|-------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|-------------|
| 14 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B16/1 | ks | 0 | 66,80 | 0,00 |
| 15 | Jistič PL6, char B, 3-pólový | PL6-B16/3 | ks | 0 | 274,71 | 0,00 |
| 16 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B6/1 | ks | 0 | 93,14 | 0,00 |
| 17 | Svorkovnice, 0.5-4 mm ² | RSA 4 A | ks | 0 | 10,11 | 0,00 |
| 18 | Svorkovnice, 0.75-6 mm ² | RSA 6 | ks | 0 | 13,64 | 0,00 |
| součet | | | | | | 0,00 |

název akce: Elektroinstalace NN
objekt: U Vršovického nádr.30, Praha 10

| Rekapitulace ceny | | | |
|-------------------|------|--------|-------------|
| p.č. | % | základ | cena /Kč/ |
| 1 | | | 0,00 |
| 2 | 0,10 | | 0,00 |
| 3 | 0,10 | | 0,00 |
| 4 | | | - 12 773,07 |
| 5 | 0,10 | 12 773 | - 12,77 |
| 6 | 0,10 | 12 773 | - 12,77 |
| 7 | | | 0,00 |
| 8 | | | - 1 865,70 |
| 9 | 1,00 | 1 866 | - 18,66 |
| 10 | | | 0,00 |
| 11 | | | - 14 682,97 |
| 12 | | | - 72,92 |
| 13 | | | - 14 755,89 |
| 23 | | | - 14 755,89 |

název akce: Elektroinstalace NN
objekt: U Vršovického nádr.30, Praha 10

Soupis položek

| p.č. | popis položky | mj. | množstv | cena/mj. | cena celkem |
|---------------------------------|--|-----|---------|----------|-------------|
| Dodávky zařízení | | | | | |
| 1 | skříň Mi82821 IP44 600x600x190 pro Eměr | ks | 0 | 5 644,80 | 0,00 |
| 2 | jistič LST 100B/3 10kA 3pól 4,5MOD/ch.B/ 100A | ks | 0 | 2 808,17 | 0,00 |
| 3 | rozsaděč R0.1 dle specifikace | ks | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | rozsaděč R1.1 dle specifikace | ks | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | rozv.RKa dle specifikace | ks | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | rozsaděč R1.2 - 5.2 dle specifikace | ks | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | nouzový zdroj 500W 1hod | ks | 0 | 4 939,20 | 0,00 |
| 8 | baterie 45Ah | ks | 0 | 2 116,80 | 0,00 |
| součet | | | | | 0,00 |
| Materiál elektromontážní | | | | | |
| 9 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 0 | 17,88 | 0,00 |
| 10 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 0 | 25,40 | 0,00 |
| 11 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 0 | 15,29 | 0,00 |
| 12 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 0 | 16,46 | 0,00 |
| 13 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 0 | 24,23 | 0,00 |
| 14 | kabel CYKY 4x1,5 | m | 0 | 23,87 | 0,00 |
| 15 | kabel CYKY 4x10 | m | 0 | 73,85 | 0,00 |
| 16 | kabel CYKY 4x16 | m | 0 | 182,87 | 0,00 |
| 17 | kabel 1kV CYKY 3x50+35 | m | 0 | 519,79 | 0,00 |
| 18 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 0 | 25,64 | 0,00 |
| 19 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 0 | 38,81 | 0,00 |
| 20 | kabel CYKY 5x4 | m | 0 | 61,39 | 0,00 |
| 21 | krabice přístrojová KP68/2 | ks | 0 | 5,29 | 0,00 |
| 22 | krabicová rozvodka KR97/5 ve KO97V +SP96 | ks | 0 | 128,54 | 0,00 |
| 23 | roura korugovaná KOPOFLEX KF09075 pr.75/61mm | m | 0 | 30,11 | 0,00 |
| 24 | roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr 40/32mm | m | 0 | 16,11 | 0,00 |
| 25 | SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř faz.1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 faz. 1,1So | ks | 0 | 88,20 | 0,00 |
| 27 | kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro f.1,6,7,1/0 | ks | 0 | 31,99 | 0,00 |
| 28 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 0 | 19,99 | 0,00 |
| 29 | SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř faz.1So | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 faz. 1,1So | ks | 0 | 88,20 | 0,00 |
| 31 | doutnavka orientační 3916-12221 | ks | 0 | 26,22 | 0,00 |
| 32 | kryt spín 3558A-A653 pro f.1So,6So,S,1/0So,S,7So | ks | 0 | 45,51 | 0,00 |
| 33 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 0 | 19,99 | 0,00 |
| 34 | SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř faz.5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 fazení 5 | ks | 0 | 121,13 | 0,00 |
| 36 | kryt spínače dělený 3558A-A652 pro f.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 0 | 39,98 | 0,00 |
| 37 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 0 | 19,99 | 0,00 |
| 38 | SESTAVA přepín stříd 2-ty Tango 10A/250Vstř f.6+6 | -5 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 faz.6+6 | ks | -5 | 153,82 | -769,10 |
| 40 | kryt spínače dělený 3558A-A652 pro f.5,6+6,1/0+1/0 | ks | -5 | 40,10 | -200,50 |
| 41 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | -5 | 19,99 | -99,95 |
| 42 | SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř f.7 | -1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 faz.7,7So | ks | -1 | 137,24 | -137,24 |
| 44 | kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro f.1,6,7,1/0 | ks | -1 | 32,10 | -32,10 |
| 45 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | -1 | 19,99 | -19,99 |
| 46 | spínač 10A/250Vstř 3553-01929 Praktik IP44 faz.1 | ks | 0 | 72,91 | 0,00 |
| 47 | přepínač 10A/250Vstř 3553-06929 Praktik IP44 faz.6 | ks | 0 | 76,32 | 0,00 |
| 48 | přepínač 10A/250Vstř 3553-07929 Praktik IP44 faz.7 | ks | 0 | 109,96 | 0,00 |
| 49 | přep 10A/250Vstř 3553-25922 Praktik IP44 f.6S,6So | ks | 0 | 107,60 | 0,00 |
| 50 | doutnavka orientační 3916-12221 | ks | 0 | 26,22 | 0,00 |
| 51 | zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2349 | ks | 0 | 105,25 | 0,00 |
| 52 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 0 | 19,99 | 0,00 |
| 53 | 2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2349 | ks | 0 | 151,35 | 0,00 |
| 54 | zásuvka 16A/250Vstř Praktik 5518-2929/IP44(plast) | ks | 0 | 78,67 | 0,00 |
| 55 | zásuvka vestavná Spól/16A/400V/IP44 IE 1653 | ks | 0 | 242,73 | 0,00 |
| 56 | svítidlo závěsné 4x42W | ks | 0 | 8 553,64 | 0,00 |
| 57 | zářivka 1-aticová 42W | ks | 0 | 122,89 | 0,00 |
| 58 | svítidlo závěsné 3x40W | ks | 0 | 8 513,30 | 0,00 |

| p.č. | popis položky | mj. | množstv | cena/mj. | cena celkem |
|--------------------------|--|-----|---------|----------|-------------------|
| 59 | zářivka 1-paticová 42W | ks | 0 | 122,89 | 0,00 |
| 60 | svítidlo závěsné 2x32W s nouz.zdrojem 1hod. | ks | 0 | 6 552,44 | 0,00 |
| 61 | zářivka 1-paticová 32W | ks | 0 | 122,89 | 0,00 |
| 62 | svítidlo stropní přisazené | ks | -3 | 2 612,13 | -7 836,39 |
| 63 | zářivka 1-paticová 42W | ks | -6 | 122,89 | -737,34 |
| 64 | svítidlo stropní přisazené s pohyb.čidlem 2x42W | ks | 0 | 2 562,86 | 0,00 |
| 65 | zářivka 1-paticová 42W | ks | 0 | 96,20 | 0,00 |
| 66 | svítidlo stropní přisaz. 2x42W s nouz.zdrojem 1hod | ks | 0 | 6 552,44 | 0,00 |
| 67 | zářivka 1-paticová 42W | ks | 0 | 122,89 | 0,00 |
| 68 | svítidlo nástěnné přisazené 1x26W | ks | -2 | 1 401,79 | -2 803,58 |
| 69 | zářivka 1-paticová(GX24q-5) typ T(3 trubice) 57W | ks | -2 | 68,44 | -136,88 |
| 70 | svítidlo nástěnné přisaz. 1x26W s pohyb.čidlem | ks | 0 | 1 889,83 | 0,00 |
| 71 | zářivka 1-paticová 26W | ks | 0 | 68,44 | 0,00 |
| 72 | svítidlo nástěnné přisaz.1x26W s nouz.zdrojem 1hod | ks | 0 | 2 621,19 | 0,00 |
| 73 | zářivka 1-paticová 26W | ks | 0 | 68,44 | 0,00 |
| 74 | svit žár. do kuch.linky 35W | ks | 0 | 493,21 | 0,00 |
| 75 | žárovka lineární 220V, 35W | ks | 0 | 376,32 | 0,00 |
| 76 | nouzové sviti G5/IP42 120lm/3hod/2x8W adres 61765 | ks | 0 | 6 570,19 | 0,00 |
| 77 | svítidlo zahradní žárovkové 4160502/150W | ks | 0 | 2 141,38 | 0,00 |
| 78 | žárovka E27 220V/do 200W | ks | 0 | 539,78 | 0,00 |
| 79 | SESTAVA přepín.střídavý Tango 10A/250Vstř.faz.6 | | 0 | 0 | 0,00 |
| 80 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 faz.6,6So | ks | 0 | 95,61 | 0,00 |
| 81 | kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro f.1,6,7,1/0 | ks | 0 | 32,10 | 0,00 |
| 82 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 0 | 19,99 | 0,00 |
| 83 | drát AlMgSi pr 8mm polotvrdý 0,135kg/m | m | 0 | 17,99 | 0,00 |
| 84 | jímací tyč hladká JR1,0 AlMgSi pr.19/1000mm | ks | 0 | 149,12 | 0,00 |
| 85 | držák jímače a ochr trubky DJT 200mm FeZn do zdi | ks | 0 | 19,99 | 0,00 |
| 86 | svorka na okapní žlab SO 1šroub Al | ks | 0 | 14,11 | 0,00 |
| 87 | svorka zkušební SZ 2šrouby Al litá 221332 | ks | 0 | 37,87 | 0,00 |
| 88 | svorka univerzální SUa Al dvojitá příložka | ks | 0 | 9,64 | 0,00 |
| součet | | | | | -12 773,07 |
| Materiál nátěrový | | | | | |
| 89 | barva syntetická základní | kg | 0 | 329,28 | 0,00 |
| 90 | email syntetický vrchní šedý | kg | 0 | 329,28 | 0,00 |
| 91 | ředidlo S6006 | kg | 0 | 188,16 | 0,00 |
| součet | | | | | 0,00 |
| Elektromontáže | | | | | |
| 92 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 0 | 30,81 | 0,00 |
| 93 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 0 | 30,81 | 0,00 |
| 94 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 0 | 30,81 | 0,00 |
| 95 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 0 | 28,34 | 0,00 |
| 96 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 0 | 30,81 | 0,00 |
| 97 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 0 | 30,81 | 0,00 |
| 98 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 | m | 0 | 30,81 | 0,00 |
| 99 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16 | m | 0 | 36,46 | 0,00 |
| 100 | kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 | m | 0 | 65,39 | 0,00 |
| 101 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 0 | 30,81 | 0,00 |
| 102 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 0 | 33,40 | 0,00 |
| 103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 0 | 33,40 | 0,00 |
| 104 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 0 | 16,82 | 0,00 |
| 105 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 0 | 41,98 | 0,00 |
| 106 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 50mm2 | ks | 0 | 87,14 | 0,00 |
| 107 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 0 | 25,64 | 0,00 |
| 108 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97) | ks | 0 | 176,40 | 0,00 |
| 109 | trubka plast volně uložená do pr.75mm | m | 0 | 39,98 | 0,00 |
| 110 | trubka plast volně uložená do pr.50mm | m | 0 | 37,63 | 0,00 |
| 111 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1 | ks | 0 | 43,63 | 0,00 |
| 112 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový+signalis./1S | ks | 0 | 49,74 | 0,00 |
| 113 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazení 5-5A | ks | 0 | 49,74 | 0,00 |
| 114 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6 | ks | -5 | 49,74 | -248,70 |
| 115 | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/fazení 7 | ks | 0 | 55,98 | 0,00 |
| 116 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/f.1 | ks | 0 | 90,20 | 0,00 |
| 117 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/f.6 | ks | 0 | 96,31 | 0,00 |
| 118 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení křížový/f.7 | ks | 0 | 102,55 | 0,00 |
| 119 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/f.6 | ks | 0 | 96,31 | 0,00 |

| p.č. | popis položky | mj | množstv | cena/mj | cena celkem |
|-----------------------------|--|----|---------|---------|------------------|
| 120 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení | ks | 0 | 88,20 | 0,00 |
| 121 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení | ks | 0 | 88,20 | 0,00 |
| 122 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z | ks | 0 | 136,42 | 0,00 |
| 123 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A | ks | 0 | 176,40 | 0,00 |
| 124 | svítidlo zářivkové závěsné kompaktní | ks | 0 | 323,40 | 0,00 |
| 125 | svítidlo zářivkové závěsné kompaktní | ks | 0 | 323,40 | 0,00 |
| 126 | svítidlo zářivkové závěsné kompaktní | ks | 0 | 323,40 | 0,00 |
| 127 | svítidlo zářivkové závěsné kompaktní | ks | -3 | 323,40 | -970,20 |
| 128 | svítidlo zářivkové závěsné kompaktní | ks | 0 | 323,40 | 0,00 |
| 129 | svítidlo zářivkové závěsné kompaktní | ks | 0 | 323,40 | 0,00 |
| 130 | svítidlo zářivkové závěsné kompaktní | ks | -2 | 323,40 | -646,80 |
| 131 | svítidlo zářivkové závěsné kompaktní | ks | 0 | 323,40 | 0,00 |
| 132 | svítidlo zářivkové závěsné kompaktní | ks | 0 | 323,40 | 0,00 |
| 133 | svítidlo žárovkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 0 | 250,49 | 0,00 |
| 134 | nouzové orientační svítidlo zářivkové | ks | 0 | 145,82 | 0,00 |
| 135 | svítidlo žárovkové zahradní stojací | ks | 0 | 323,40 | 0,00 |
| 136 | skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg | ks | 0 | 171,70 | 0,00 |
| 137 | jistič 3pól bez zapojení do 160A | ks | 0 | 368,09 | 0,00 |
| 138 | rozdvoje do hmotnosti 120kg | ks | 0 | 429,24 | 0,00 |
| 139 | rozdvoje do hmotnosti 120kg | ks | 0 | 429,24 | 0,00 |
| 140 | rozdvoje do hmotnosti 120kg | ks | 0 | 429,24 | 0,00 |
| 141 | rozdvoje do hmotnosti 120kg | ks | 0 | 429,24 | 0,00 |
| 142 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6 | ks | 0 | 49,74 | 0,00 |
| 143 | svod vč.podpěr drát do pr.10mm | m | 0 | 136,42 | 0,00 |
| 144 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 0 | 74,21 | 0,00 |
| 145 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 0 | 74,21 | 0,00 |
| 146 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 0 | 74,21 | 0,00 |
| 147 | nátěr svodového vodiče | m | 0 | 29,75 | 0,00 |
| součet | | | | | -1 865,70 |
| Demontáže hromosvodu | | | | | |
| 1 | svod vč.podpěr drát do pr.10mm | m | 0 | 70,56 | 0,00 |
| 2 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 0 | 29,40 | 0,00 |
| 3 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 0 | 29,40 | 0,00 |
| 4 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 0 | 29,40 | 0,00 |
| 5 | nátěr svodového vodiče | m | 0 | 2,35 | 0,00 |
| součet | | | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | | | |
| 148 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 0 | 9,88 | 0,00 |
| 149 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 0 | 2,94 | 0,00 |
| 150 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 0 | 9,88 | 0,00 |
| 151 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 0 | 2,94 | 0,00 |
| 152 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 0 | 9,88 | 0,00 |
| 153 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 0 | 2,94 | 0,00 |
| 154 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | -3 | 9,88 | -29,64 |
| 155 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | -6 | 2,94 | -17,64 |
| 156 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 0 | 9,88 | 0,00 |
| 157 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 0 | 2,94 | 0,00 |
| 158 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 0 | 9,88 | 0,00 |
| 159 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 0 | 2,94 | 0,00 |
| 160 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | -2 | 9,88 | -19,76 |
| 161 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | -2 | 2,94 | -5,88 |
| 162 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 0 | 9,88 | 0,00 |
| 163 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 0 | 2,94 | 0,00 |
| 164 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 0 | 9,88 | 0,00 |
| 165 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 0 | 2,94 | 0,00 |
| 166 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 0 | 9,88 | 0,00 |
| 167 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 0 | 2,94 | 0,00 |
| součet | | | | | -72,92 |

Specifikace R0.1

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|------|---|-----------|------|
| 1 | Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | páři | 0 | 87,96 | 0,00 |
| 2 | Upevňovací úchytky celoplastové (bílé) | BEL12 | pár | 0 | 57,15 | 0,00 |
| 3 | Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, E130S, ŠxV=826x105 | BP-U-DWB-800/10-EIS | ks | 0 | 21 187,76 | 0,00 |
| 4 | DIN lišta hliníková, Š=800 | BPZ-DINR35-800 | ks | 0 | 70,32 | 0,00 |
| 5 | Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=800, V=150 | BPZ-FP-800/150-45 | ks | 0 | 209,21 | 0,00 |

| p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | |
|---------------|---|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 6 | Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800, V=200 | BPZ-FP-800/200-BL | ks | 0 | 238,14 | 0,00 |
| 7 | Bočnice, V=950 | BPZ-MSW-10 | pár | 0 | 552,72 | 0,00 |
| 8 | Hlavní vypínač, 3-pól | IS-25/3 | ks | 0 | 586,24 | 0,00 |
| 9 | Zaslepovací pás max.délka 1m, výřezy 45mm | NBP-1000 | ks | 0 | 102,90 | 0,00 |
| 10 | Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól | PF7-25/2/003 | ks | 0 | 1 192,11 | 0,00 |
| 11 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól | PF7-25/4/003 | ks | 0 | 1 318,06 | 0,00 |
| 12 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B10/1 | ks | 0 | 69,38 | 0,00 |
| 13 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B16/1 | ks | 0 | 66,80 | 0,00 |
| 14 | Jistič PL6, char B, 3-pólový | PL6-B16/3 | ks | 0 | 274,71 | 0,00 |
| 15 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B6/1 | ks | 0 | 93,14 | 0,00 |
| 16 | Svorkovnice, 4-16 mm ² | RSA 16 | ks | 0 | 26,58 | 0,00 |
| 17 | Svorkovnice, 0,5-4 mm ² | RSA 4 A | ks | 0 | 10,11 | 0,00 |
| součet | | | | | | 0,00 |

Specifikace R1.1

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|-----|---|-----------|-------------|
| 1 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | pár | 0 | 87,96 | 0,00 |
| 2 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | pár | 0 | 57,15 | 0,00 |
| 3 | Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=826x105 | BP-U-DWB-800/10-EIS | ks | 0 | 21 187,76 | 0,00 |
| 4 | DIN lišta hliníková, Š=800 | BPZ-DINR35-800 | ks | 0 | 70,32 | 0,00 |
| 5 | Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=800, V=150 | BPZ-FP-800/150-45 | ks | 0 | 209,21 | 0,00 |
| 6 | Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800, V=200 | BPZ-FP-800/200-BL | ks | 0 | 238,14 | 0,00 |
| 7 | Rozbočovací můstek 1pól 4 vodiče Cu, 80A | BPZ-KB-4/80 | ks | 0 | 251,19 | 0,00 |
| 8 | Bočnice, V=950 | BPZ-MSW-10 | pár | 0 | 552,72 | 0,00 |
| 9 | Hlavní vypínač, 3-pól | IS-125/3 | ks | 0 | 1 290,54 | 0,00 |
| 10 | Zaslepovací pás max.délka 1m, výřezy 45mm | NBP-1000 | ks | 0 | 102,90 | 0,00 |
| 11 | Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól | PF7-25/2/003 | ks | 0 | 1 192,11 | 0,00 |
| 12 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól | PF7-25/4/003 | ks | 0 | 1 318,06 | 0,00 |
| 13 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B10/1 | ks | 0 | 69,38 | 0,00 |
| 14 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B16/1 | ks | 0 | 66,80 | 0,00 |
| 15 | Jistič PL6, char B, 3-pólový | PL6-B16/3 | ks | 0 | 274,71 | 0,00 |
| 16 | Jistič PL6, char B, 3-pólový | PL6-B25/3 | ks | 0 | 315,05 | 0,00 |
| 17 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B6/1 | ks | 0 | 93,14 | 0,00 |
| 18 | Svorkovnice, 4-16 mm ² | RSA 16 | ks | 0 | 26,58 | 0,00 |
| 19 | Svorkovnice, 0,5-4 mm ² | RSA 4 A | ks | 0 | 10,11 | 0,00 |
| 20 | Svorkovnice, 16-70 mm ² | RSA 70 | ks | 0 | 501,56 | 0,00 |
| součet | | | | | | 0,00 |

Specifikace Rka

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|-----|---|-----------|-------------|
| 1 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | pár | 0 | 87,96 | 0,00 |
| 2 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | pár | 0 | 57,15 | 0,00 |
| 3 | Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=626x105 | BP-U-DWB-600/10-EIS | ks | 0 | 20 062,91 | 0,00 |
| 4 | DIN lišta hliníková, Š=600 | BPZ-DINR24-600 | ks | 0 | 55,27 | 0,00 |
| 5 | Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600, V=150 | BPZ-FP-600/150-45 | ks | 0 | 180,16 | 0,00 |
| 6 | Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600, V=200 | BPZ-FP-600/200-BL | ks | 0 | 207,45 | 0,00 |
| 7 | Bočnice, V=950 | BPZ-MSW-10 | pár | 0 | 552,72 | 0,00 |
| 8 | Hlavní vypínač, 3-pól | IS-32/3 | ks | 0 | 608,58 | 0,00 |
| 9 | Zaslepovací pás max.délka 1m, výřezy 45mm | NBP-1000 | ks | 0 | 102,90 | 0,00 |
| 10 | Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól | PF7-25/2/003 | ks | 0 | 1 192,11 | 0,00 |
| 11 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól | PF7-25/4/003 | ks | 0 | 1 318,06 | 0,00 |
| 12 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B10/1 | ks | 0 | 69,38 | 0,00 |
| 13 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B16/1 | ks | 0 | 66,80 | 0,00 |
| 14 | Jistič PL6, char B, 3-pólový | PL6-B16/3 | ks | 0 | 274,71 | 0,00 |
| 15 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B6/1 | ks | 0 | 93,14 | 0,00 |
| 16 | Svorkovnice, 0,5-4 mm ² | RSA 4 A | ks | 0 | 10,11 | 0,00 |
| 17 | Svorkovnice, 0,75-6 mm ² | RSA 6 | ks | 0 | 13,64 | 0,00 |
| součet | | | | | | 0,00 |

Specifikace R1.2 - 5.2

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----|---|-----------|------|
| 1 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | pár | 0 | 87,96 | 0,00 |
| 2 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | pár | 0 | 57,15 | 0,00 |
| 3 | Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=626x105 | BP-U-DWB-600/10-EIS | ks | 0 | 20 062,91 | 0,00 |
| 4 | DIN lišta hliníková, Š=600 | BPZ-DINR24-600 | ks | 0 | 55,27 | 0,00 |
| 5 | Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600, V=150 | BPZ-FP-600/150-45 | ks | 0 | 180,16 | 0,00 |
| 6 | Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600, V=200 | BPZ-FP-600/200-BL | ks | 0 | 207,45 | 0,00 |
| 7 | Rozbočovací můstek 1pól 4 vodiče Cu, 80A | BPZ-KB-4/80 | ks | 0 | 251,19 | 0,00 |

| p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | |
|---------------|---|--------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 8 | Bočnice, V=950 | BPZ-MSW-10 | pár | 0 | 552,72 | 0,00 |
| 9 | Hlavní vypínač, 3-pól | IS-25/3 | ks | 0 | 586,24 | 0,00 |
| 10 | Zaslepovací pás max.délka 1m, výřezy 45mm | NBP-1000 | ks | 0 | 102,90 | 0,00 |
| 11 | Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól | PF7-25/2/003 | ks | 0 | 1 192,11 | 0,00 |
| 12 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól | PF7-25/4/003 | ks | 0 | 1 318,06 | 0,00 |
| 13 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B10/1 | ks | 0 | 69,38 | 0,00 |
| 14 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B16/1 | ks | 0 | 66,80 | 0,00 |
| 15 | Jistič PL6, char B, 3-pólový | PL6-B16/3 | ks | 0 | 274,71 | 0,00 |
| 16 | Jistič PL6, char B, 1-pólový | PL6-B6/1 | ks | 0 | 93,14 | 0,00 |
| 17 | Svorkovnice, 0,5-4 mm ² | RSA 4 A | ks | 0 | 10,11 | 0,00 |
| 18 | Svorkovnice, 0,75-6 mm ² | RSA 6 | ks | 0 | 13,64 | 0,00 |
| součet | | | | | | 0,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|--------------------|--|--------------|------------------|
| Stavba: | Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10 | | |
| Objekt: | ZL04 - Stabilitizační podlahový trám m.č. 0.18 | | |
| JKSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 14. 11. 2018 |
| Objednatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |
| | | | |
| Náklady z rozpočtu | | | 10 455,71 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | 10 455,71 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 10 455,71 |
| DPH snížená | 15,00% | ze | 2 195,70 |
| | | | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 12 651,41 |

Projektant

Datum a podpis:  

Objednavatel 

Datum a podpis:   Razítko

Zpracovatel


 Rudolfova 481/96, 370 01 České Budějovice
 IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 378 511 111
 27.11.2018
 Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


 Rudolfova 481/96, 370 01 České Budějovice
 IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 378 511 111
 27.11.2018
 Datum a podpis:  Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

Objekt: ZL04 - Stabilizační podlahový trám m.č. 0.18

Místo:

Datum: 14. 11. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 10 455,71 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 10 455,71 |
| 2 - Zakládání | 9 706,71 |
| 998 - Přesun hmot | 749,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 10 455,71 |

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

Objekt: ZL04 - Stabilizační podlahový trám m.č. 0.18

Místo: Datum: 14. 11. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 10 455,71 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 10 455,71 |
| 2 - Zakládání | | | | | | | 9 706,71 |
| 1 | K | 273323411RV1 | železobeton základ. desek vodostavební C 25/30 XA2 (3,955+2,212+0,35*2+0,5+0,5+2,1*2+0,5+0,35*2) *0,35*0,25 | m3 | 1,161 | 3 645,60 | 4 232,54 |
| 2 | K | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení (3,955+2,212+0,35*2+0,5+0,5+0,35*2+2,1*2+0,5+ 0,35*2+0,35*2)*0,25 | m2 | 3,667 | 529,20 | 1 940,58 |
| 3 | K | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 3,667 | 294,00 | 1 078,10 |
| 4 | K | 273361821R00 | Výztuž základových desek z beton. ocelí 10S05 (R) (3,955+2,212+0,35*2+0,5+0,5+2,1*2+0,5+0,35*2) *4*0,6*0,617/1000 (3,955+2,212+0,35*2+0,5+0,5+2,1*2+0,5+0,35*2) *4*0,889/1000 Meztsoučet 0,067*1,08 | t | 0,072 | 34 104,00 | 2 455,49 |
| 998 - Přesun hmot | | | | | | | 749,00 |
| 5 | K | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 2,996 | 250,00 | 749,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10
Objekt: ZL05 - Demontáž stropu nad místností č. 1.26
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 11. 2018
Objednatel: IČ:
 DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
 DIČ:
Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|-----------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 17 092,16 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 17 092,16 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 17 092,16 | 3 589,35 |
| snižená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | | 20 681,51 |

Projektant

30.11.2018
Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

DRS
Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Rudolfová 481/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 381 201 111

30.11.2018
Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Rudolfová 481/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 381 201 111

30.11.2018
Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

Objekt: ZL05 - Demontáž stropu nad místností č. 1.26

Místo: Datum: 14. 11. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 17 092,16 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 17 092,16 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 1 310,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 2 527,37 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 13 254,79 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 6 832,64 |
| 99 - Přesun hmot a manipulace se sutí | 2 921,64 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 17 092,16 |

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

Objekt: ZL05 - Demontáž stropu nad místností č. 1.26

Místo: Datum: 14. 11. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|--------------|---|----------------|-----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 17 092,16 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 17 092,16 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | 1 310,00 |
| 18 | K | 340237211 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m ² v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | kus | 10,000 | 131,00 | 1 310,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | | | 2 527,37 |
| 16 | K | 411354337 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 50 cm | m ² | 8,366 | 231,00 | 1 932,55 |
| 17 | K | 411354338 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 50 cm | m ² | 8,366 | 71,10 | 594,82 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 13 254,79 |
| 3 | K | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m | m ³ | 36,350 | 28,60 | 1 039,61 |
| | | | 8,366*4,345 | | 36,350 | | |
| 4 | K | 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití | m ³ | 1 090,500 | 1,50 | 1 635,75 |
| | | | 36,350*30 | | 1 090,500 | | |
| 5 | K | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m | m ³ | 36,350 | 22,70 | 825,15 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | | | 6 832,64 |
| 6 | K | 762822840R00 | Demontáž stropnic z žeziva o pl.do 540 cm ² 5,65*5 | m | 28,250 | 108,19 | 3 056,37 |
| | | | | | 28,250 | | |
| 7 | K | 762841812R00 | Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou | m ² | 8,366 | 99,96 | 836,27 |
| 8 | K | 964061341R00 | Úvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, nad 0,05 m ² | kus | 10,000 | 294,00 | 2 940,00 |
| 99 - Přesun hmot a manipulace se sutí | | | | | | | 2 921,64 |
| 15 | K | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0,237 | 250,00 | 59,25 |
| 9 | K | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1,807 | 205,80 | 371,88 |
| 10 | K | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 3,614 | 70,56 | 255,00 |
| | | | 2*1,807 | | 3,614 | | |
| 11 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 1,807 | 152,88 | 276,25 |
| 12 | K | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | 5,421 | 16,46 | 89,23 |
| | | | 3*1,807 | | 5,421 | | |
| 13 | X | 979087112R00 | Nakládání sutí na dopravní prostředky | t | | 70,56 | 127,50 |
| 14 | K | 979981101R00 | Kontejner, sut' bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t | t | | 964,32 | 1 742,53 |


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10
Objekt: ZLO6 - Demontáž ocelové konstrukce stropu nad místnostmi 2.21, 2.22, 2.26
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 11. 2018
Objednatel: IČ:
 DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
 DIČ:
Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
Poznámka:


| | | | |
|---------------------|--------|----|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | 31 504,26 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | 31 504,26 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 31 504,26 |
| DPH snížená | 15,00% | ze | 0,00 |
| Cena s DPH | | | 38 120,15 |

v CZK


Projektant


30.1.2019
 Datum a podpis:  Razítko

Objednavatel


TDS
 Datum a podpis:  Razítko


Zpracovatel


 Rudolfovská 481/96, 370 01 České Budějovice
 IČ 25172328 DIČ CZ25172328

30.1.2019
 Datum a podpis:  Razítko

Zhotovitel


 Rudolfovská 481/96, 370 01 České Budějovice
 IČ 25172328 DIČ CZ25172328

30.1.2019
 Datum a podpis:  Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10
Objekt: ZL06 - Demontáž ocelové konstrukce stropu nad místnostmi 2.21,
2.22, 2.26
Místo: Datum: 14. 11. 2018
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 31 504,26 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 28 848,26 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 786,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 28 062,26 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 25 746,92 |
| 99 - Přesun hmot a manipulace se sutí | 2 315,34 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 2 656,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 31 504,26 |

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10
 Objekt: ZL06 - Demontáž ocelové konstrukce stropu nad místnostmi 2.21,
 2.22, 2.26

Místo: Datum: 14. 11. 2018
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|--------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 31 504,26 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 28 848,26 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | 786,00 |
| 9 | K | 340237211 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m ² v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | kus | 6,000 | 131,00 | 786,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 28 062,26 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | | | 25 746,92 |
| 1 | K | 767996804 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 500 kg 3*5,5*76,1 | kg | 1 255,650 | 19,10 | 23 982,92 |
| 2 | K | 964061341R00 | Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m ² | kus | 6,000 | 294,00 | 1 764,00 |
| 99 - Přesun hmot a manipulace se sutí | | | | | | | 2 315,34 |
| 10 | K | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0,142 | 250,00 | 35,50 |
| 3 | K | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1,580 | 205,80 | 325,16 |
| 4 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 1,580 | 152,88 | 241,55 |
| 5 | K | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 3*1,58 | t | 4,740 | 16,46 | 78,02 |
| 6 | K | 979087112R00 | Nakládání sutí na dopravní prostředky | t | 1,580 | 70,56 | 111,48 |
| 7 | K | 979981101R00 | Kontejner, sut' bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t | t | 1,580 | 964,32 | 1 523,63 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | | 2 656,00 |
| 8 | K | HZS2132 | Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný | hod | 8,000 | 332,00 | 2 656,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Praha 10
Objekt: ZL07 - Bourání a zdění kleneb u schodiště

JKSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|--------------------|--------|----|-----------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 80 574,07 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 80 574,07 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 80 574,07 | 16 920,55 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 97 494,62 |

Projektant

30.1.2018
Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Fudolfovská 481/96, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328

30.1.2018
Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Fudolfovská 481/96, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328

30.1.2018
Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

Objekt: ZL07 - Bourání a zdění kleneb u schodiště

Místo: Datum: 14. 11. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 80 574,07 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 80 574,07 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 38 645,88 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 41 928,19 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 14 103,80 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 17 543,31 |
| 99 - Přesun hmot a manipulace se sutí | 10 281,08 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 80 574,07 |

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Praha 10

Objekt: ZL07 - Bourání a zdění kleneb u schodiště

Místo: Datum: 14. 11. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 80 574,07

HSV - Práce a dodávky HSV 80 574,07

4 - Vodovodné konstrukce 38 645,88

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|-----|--------|-----------|-----------|
| 1 | K | 317231629 | Zdvo klenbových pasů z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 20 na MVC 15 12,555*0,15 | m3 | 1,883 | 9 830,00 | 10 977,89 |
| 2 | K | 411244272 | Klenby válené tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 40 rozpětí do 2 m 3*1,35*3,1 | m2 | 12,555 | 1 010,00 | 12 680,55 |
| 3 | K | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 3*1,6*21,9/1000 | t | 0,105 | 8 349,60 | 876,71 |
| 4 | K | 13480910 | Tyč průřezu I 180, hrubě, jakost oceli S235 | t | 0,105 | 22 274,62 | 2 338,84 |
| 5 | K | 41323221RT2 | Zabídkva zhlavi válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi | kus | 2,000 | 181,10 | 362,20 |
| 6 | K | 631571010R00 | Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky 3*1,35*3,1*0,08 3*(3,1*0,205*0,358+1,35*0,205*0,358) | m3 | 1,984 | 411,60 | 816,61 |
| | | | Součet | | 1,984 | | |
| 7 | K | 411353103 | Zřízení bedněmi stropů klenbových tvaru vrchlíku tl do 25 cm | m2 | 12,555 | 703,00 | 8 826,17 |
| 8 | K | 411353104 | Odstanění bedněmi stropů klenbových tvaru vrchlíku tl do 25 cm | m2 | 12,555 | 112,00 | 1 406,16 |
| 9 | K | 317351103 | Příplatek k bednění klenbových pasů za zřízení i odstranění podpěrné konstrukce v přes 4 do 6 m nad 1. NP 1,35*3,1 | m2 | 4,185 | 86,20 | 360,75 |

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 928,19

94 - Lešení a stavební výtahy 14 103,80

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|---------|-------|----------|
| 10 | K | 941941042R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,s.1,2 m, H 30 m (3,1*1)*15 | m2 | 61,500 | 42,34 | 2 603,91 |
| 11 | K | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1042 61,5*4 | m2 | 246,000 | 38,81 | 9 547,26 |
| 12 | K | 941941842R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,s.1,2 m,H 30 m | m2 | 61,900 | 31,75 | 1 952,62 |

96 - Bourání konstrukcí 17 543,31

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|--------|--------|----------|
| 13 | K | 411354317 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm 3*1,35*3,1 | m2 | 12,555 | 200,00 | 2 511,00 |
| 14 | K | 411354318 | Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm | m2 | 12,555 | 51,60 | 773,39 |
| 15 | K | 413351213R00 | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa zřízení 3*(2*0,5*1,35*0,5*3,1*2) | m2 | 13,350 | 463,34 | 6 185,59 |
| 16 | K | 413351214R00 | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - odstranění | m2 | 13,350 | 88,20 | 1 177,47 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------------|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 17 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 105,120 | 36,60 | 3 847,39 |
| | | | 3*1,6*21,9 | | 105,120 | | |
| 18 | K | 964035111 | Bourání cihelných klenbových pasů jakéhokoli průřezu | m3 | 1,883 | 873,00 | 1 643,86 |
| | | | 3*1,35*3,1*0,15 | | 1,883 | | |
| 19 | K | 964061341R00 | Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2 | kus | 2,000 | 294,00 | 588,00 |
| 20 | K | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 1,984 | 411,60 | 816,61 |
| 99 - Přesun hmot a manipulace se suti | | | | | | | 10 281,08 |
| 21 | K | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 16,261 | 250,00 | 4 065,25 |
| 22 | K | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 3,603 | 205,80 | 741,50 |
| 23 | K | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 14,412 | 70,56 | 1 016,91 |
| | | | 4*3,603 | | 14,412 | | |
| 24 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3,603 | 152,88 | 550,83 |
| 25 | K | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 10,809 | 16,46 | 177,92 |
| | | | 3*3,603 | | 10,809 | | |
| 26 | K | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 3,603 | 70,56 | 254,23 |
| 27 | K | 979981101R00 | Kontejner, suti bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t | t | 3,603 | 964,32 | 3 474,44 |

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18018
Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 14. 11. 2018

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:


Poznámka:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | 555 849,04 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |
| Cena bez DPH | 555 849,04 |
| DPH základní 21,00% ze 555 849,03 | 116 728,30 |
| snížená 15,00% ze 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | 672 577,34 |

Projektant

6.2.2019
 Datum a podpis:  Razítko

Objednavatel

6.2.2019
 Datum a podpis:  Razítko

Zpracovatel

6.2.2019
 Datum a podpis:  Razítko

Zhotovitel

6.2.2019
 Datum a podpis:  Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - VÍCE PRÁCE

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|--|--|
| Kód: | 18018 | | | | |
| Stavba: | Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10 | | | | |
| Místo: | | Datum: | 14. 11. 2018 | | |
| Objednatel: | | Projektant: | | | |
| Zhotovitel: | | Zpracovatel: | | | |

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|--|--------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů - VÍCE PRÁCE | | 572 409,71 | 692 615,75 |
| ZL01 | Bourání a zdění kleneb nad m.č. 0.01 | 107 104,98 | 129 597,03 |
| ZL02 | Bourání a zdění kleneb před výtahy - stropy nad 1. - 3. NP | 91 227,20 | 110 384,91 |
| ZL03 | Oprava výměr rozpočtu elektroinstalace | 234 451,33 | 283 686,11 |
| ZL04 | Stabilizační podlahový trám m.č. 0.18 | 10 455,71 | 12 651,41 |
| ZL05 | Demontáž stropu nad místností č. 1.26 | 17 092,16 | 20 681,51 |
| ZL06 | Demontáž ocelové konstrukce stropu nad místnostmi 2.21, 2.22, 2.26 | 31 504,26 | 38 120,15 |
| ZL07 | Bourání a zdění kleneb u schodiště | 80 574,07 | 97 494,62 |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 572 409,71 | 692 615,75 |

Pozn.: Jednotkové ceny položek (mimo rozpočet k SOD) dle ceníku ÚRS 2017/II

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - MĚNĚ PRÁCE

Kód: 18018
 Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

Místo: Datum: 14. 11. 2018
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů - MĚNĚ PRÁCE | -16 560,67 | -20 038,41 |
| ZL01 | Bourání a zdění kleneb nad m.č. 0.01 | -1 804,78 | -2 183,78 |
| ZL03 | Oprava výměr rozpočtu elektroinstalace | -14 755,89 | -17 854,63 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | -16 560,67 | -20 038,41 |

Pozn.: Jednotkové ceny položek (mimo rozpočet k SOD) dle ceníku ÚRS 2017/II