



KUPNÍ SMLOUVA 850/2019/ÚRM

na základě jednání se smluvní partneri dohodli na uzavření této kupní smlouvy dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY:

Prodávající: Kenast s.r.o.
Se sídlem J.A.Komenského 258, Pečky 289 11

IČO 27243397
DIČ CZ27243397
OR: v Praze, oddíl C, vložka 107132
Bankovní spojení [redacted]
Telefon [redacted]
e-mail: [redacted]
Zastupovaný [redacted] – obchodní manažer
Osoba oprávněná jednat [redacted] - jednatel
ve věcech technických: [redacted] – obchodní manažer

a

Kupující: Město Slaný
Se sídlem: Velvarská 136, 274 01 Slaný
IČO: 00234877
Bankovní spojení č. účtu:
Telefon : [redacted]
e-mail: [redacted]
Zastoupený: [redacted], starosta města

1. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

- 1.1 Kupující odebere a prodávající dodá vybavení ZŠ Slaný, Rabasova 821 dle technické specifikace.
- 1.2 Proávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo k předmětu smlouvy.
- 1.3 Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícím.
- 1.4 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu dle čl. 2 této smlouvy.

2. CENA

- 2.1 Smluvní cena za plnění dle čl. 1 této smlouvy činí **2.593.712-Kč** bez DPH.
- 2.2 Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a platnou po celou dobu plnění zakázky.
- 2.3 Smluvní cena obsahuje veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění předmětu smlouvy, tj. dodávka předmětu plnění, doprava do místa určení, zaškolení obsluhy atd.

3. DODACÍ LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

3. 1 Dodávka předmětu smlouvy bude splněna do 60 dnů od výzvy kupujícího (předpoklad srpen – září, podmíněno ukončením zadávacího řízení).



3. 2 Splněním dodávky se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění na základě dodacího listu dle čl. 6 bodu 6.2 této smlouvy.
3. 3 Místo plnění: ZŠ Slaný, Rabasova 821.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Smluvní cena bude uhrazena na základě vystavené faktury po předání a převzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků. Platba se uskuteční převodním příkazem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedených v záhlaví smlouvy.
- 4.2 Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.
- 4.3 Uhrazením faktury se rozumí okamžik odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- 4.4 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5 Faktura bude označena číslem projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004267 (bude doplněno před podpisem smlouvy)
- 4.6 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Ode dne doručení nově vyhotovené faktury běží nová 30denní lhůta splatnosti.

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Záruční lhůta započne dodáním zboží dle článku 1.1 této smlouvy a činí 48 měsíců
- 5.2 Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem na [REDACTED] nebo dopisem na adresu prodávajícího.
- 5.3 Zajištění záručního servisu zařízení bude provedeno dle dohody přímo u kupujícího mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího do 48 hodin po písemném nahlášení závady.
- 5.4 Proávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 2 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. PODMÍNKY PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

- 6.1 Proávající oznámí kupujícímu termín předání nejméně 7 kalendářních dní předem.
- 6.2 O dodání a převzetí sepíše prodávající se zástupcem kupujícího dodací list, v němž potvrdí, že předmět plnění byl předán bez zjevných vad a nedodělků a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami. Od okamžiku podepsání dodacího listu začíná plynout záruční lhůta podle čl. 5.
- 6.3 Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě dodání dle této smlouvy. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu nebo jiném předkládaném dokladu. Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas odebrat a zaplatit za něj kupní cenu.
- 6.4 Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zboží. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.

7. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 V případě prodlení s dodáním předmětu plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny dle čl. 2.1 za každý i započatý den prodlení.
- 7.2 V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit



prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- 7.3 V případě nedodržení termínu k odstranění vad dle čl. 5. této smlouvy, jestliže se tyto vady projeví v záruční době, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (*slovy: jedentisíckorunčeských*) za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 7.4 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- 7.5 Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 7.6 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana do 14 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8. Odstoupení od smlouvy

- 8.1 Vady předmětu smlouvy, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti dle technických podmínek uvedených v čl. 1.1 této smlouvy a které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy.
- 8.2 Jestliže strana nesplní všechny nebo část svých povinností ze smlouvy a následkem toho způsobí újmu druhé straně v takovém rozsahu, že ji připraví o to, co právem očekává od smlouvy, bude to pokládáno za podstatné porušení smlouvy.
- 8.3 Od smlouvy dále lze odstoupit v případě zjištění závažného porušení ustanovení této smlouvy.
- 8.4 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nebude-li dohoda možná, je oprávněna každá smluvní strana předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu.

9. Bankovní záruky

- 9.1 Bankovní záruka za řádné dodání zboží kryje finanční nároky kupujícího za prodávajícím (zákonné či smluvní sankce, podstatné porušení smlouvy, náhradu škody, vady zboží, které jí činí neupotřebitelnou nebo pokud zboží nemá vlastnosti dle technických podmínek uvedených v čl. 1.1 této smlouvy ke dni převzetí dodávky apod.) vzniklé kupujícímu z důvodu porušení povinností prodávajícího týkajících se řádného dodání zboží v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které prodávající nesplnil ani po předchozí výzvě kupujícího.
- 9.2 Výše bankovní záruky za řádné dodání zboží se stanovuje ve výši 0,5% nabídkové ceny zboží bez DPH a kupující pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí zboží.
- 9.3 Prodávající je povinen do 10 pracovních dnů po podpisu kupní smlouvy poskytnout kupujícímu originál záruční listiny ve sjednané výši platné do doby převzetí zboží kupujícím. Pokud kupující nepředloží originál záruční listiny, bude to kupujícím považováno za podstatné porušení smlouvy a smlouva nenabude účinnosti.
- 9.4 Prodávající je povinen zajistit ve prospěch kupujícího vystavení neodvolatelné bankovní záruky (vystavené bankou se sídlem anebo pobočkou v ČR), zajišťující nároky kupujícího na realizaci dodávky za podmínek stanovených touto Smlouvou a ve sjednaném termínu.
- 9.5 Písemné potvrzení o poskytnutí bankovní záruky vystavené bankou musí být kupujícímu doručeno nejpozději v den podpisu této Smlouvy.
- 9.6 Bankovní záruka musí být vyplatitelná na požádání kupujícího, ve kterém kupující uvede důvod čerpání bankovní záruky dle této smlouvy.
- 9.7 Prodávající je povinen při podpisu této kupní smlouvy předložit závazný příslib banky k předložení bankovní záruky dle bodu 9.3. Nesplnění povinnosti předložení závazného příslibu banky se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.

10. Ostatní ustanovení

- 10.1 Kupní smlouva vstupuje v platnost a účinnost nejdříve ke dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.



- 10.2 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž prodávající i kupující obdrží každý po dvou vyhotoveních.
- 10.3 Prodávající prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinnou uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 10.4 Smluvní strany sjednávají, že odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 10.5 Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 10.6 Smluvní strany prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.
- 10.7 Prodávající dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinnou poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
- 10.8 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem splnění dodávky dle bodu 3.2 této smlouvy.
- 10.9 Změny a doplňky k této kupní smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma stranami, jinak jsou neplatné.
- 10.10 Při předání zboží bude provedeno proškolení odpovědných pracovníků a obsluhy pro provoz a údržbu.
- 10.11 Veškerá technická dokumentace předávaná se zbožím bude v českém jazyce: - Návod na obsluhu a údržbu.
Bez těchto náležitostí není dodávka splněna.
- 10.12 Kupující upozorňuje na skutečnost, že prodávající bude osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.13 Prodávající je povinen řádně uchovávat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení zakázky. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.14 Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 10.15 Prodávající se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude mít sjednáno platné pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na pojistnou částku minimálně 1.000.000,00 Kč. Toto pojištění je prodávající povinen na vyzvání doložit kupujícímu.
- 10.16 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva je platná do úplného splnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících.
- 10.17 V případě, že prodávající během realizace dodávky změní poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak nový poddodavatel vstoupí do práv a povinností předchozího poddodavatele se všemi atributy předchozího poddodavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.18 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou platí přísl. ustanovení zákona




č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.19 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.


Vdne

Vdne

Za prodávajícího:



Za kupujícího:



starosta města

Přílohy kupní smlouvy:
Technická specifikace

VYBAVENÍ UČEBEN

Rekapitulace vybavení podle jednotlivých učeben

NÁZEV	CELKOVÁ CENA	
	BEZ DPH	VČETNĚ DPH 21%
Učebna zeměpisu a jazyků 1.01	820 839 Kč	993 215 Kč
Učebna přírodopisu 1.02	908 242 Kč	1 098 973 Kč
Učebna fyziky 1.03	804 631 Kč	973 604 Kč
Doprava, roznos po budově, hrubý úklid, likvidace odpadu, montáže, zapojení	60 000 Kč	72 600 Kč
CELKEM	2 593 712 Kč	3 138 392 Kč

Učebna zeměpisu a jazyků 1.01

název	počet kusů					
		JEDNOTKOVÁ CENA		CELKOVÁ CENA		
		BEZ DPH	VČETNĚ DPH 21%	BEZ DPH	VČETNĚ DPH 21%	
Nábytek:				210 200 Kč	254 342 Kč	
Stůl jazykový oválný, s rozměry 3220xh100xv76cm z jackelové konstrukce 30x30mm a 40x20mm s komaxitovou úpravou. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl.25mm s oplepenými hranami ABS 2mm. Pracovní deska s uzamykatelnými dvířky, které se i zasouvají, s prostorem e elektropanelem z kovu 5x(230V, RJ45). Pod stolem sloupek z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou. Sloupek zhotoven pro rozvody a panel. Včetně zapojení na přívody.	5	21 200 Kč	25 652 Kč	106 000 Kč	128 260 Kč	Kenast atyp
žákovská židle - výškově stavitelná pomocí plynového pístu, sedák i opěrák buková překližka, pětiramenný kříž, kluzáky	30	1 900 Kč	2 299 Kč	57 000 Kč	68 970 Kč	Multiip - Lima
Učitel'ský stůl pro psaní s rozměry š140xh70xv76cm. Jackelová konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Zadní deska a krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepenými hranami ABS 0,5mm vložené do kovové konstrukce. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm s oplepenými hranami ABS 2,0mm. Skříňka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně po celé výšce skříňky. Dvířka olepené 2mm ABS hranouR, uzamykatelná. Skříňka pro PC tower. Krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené ABS hranou 0,5mm, dvířka jsou uzamykatelná, oplepeny hranou ABS 2,0mm. Součástí je zásuvka s přepěťovou ochranou, tři zásuvky 230V, zásuvka RJ45, včetně napojení na přívody.	1	20 500 Kč	24 805 Kč	20 500 Kč	24 805 Kč	Kenast atyp
učitel'ská židle - výškově stavitelná pomocí plynového pístu, sedák i opěrák buková překližka, pětiramenný kříž, kluzáky	1	1 900 Kč	2 299 Kč	1 900 Kč	2 299 Kč	Multiip - Lima
Skříň uzamykatelná š80xv192xh140 cm. Půda, dno i police tl. 25mm, 4 police, 1 dvoukřídlé dveře přes dvě police, spodní lamino dveře se zámkem. Tlumiče dovíraní dveří. Nosnost polic 80kg. Korpus tl. 18mm a hrana ABS, záda 8mm. Certifikace EU, výškově stavitelné nohy pod skříň nebo sokl. Shodný klíč ke všem skříním.	4	4 900 Kč	5 929 Kč	19 600 Kč	23 716 Kč	Hobis - SZ 5 80 03+nohy+zámký
stojan odkládací na 30 map, kovová konstrukce, odstín RAL, rozměr 172 x 95 x 155 cm	1	5 200 Kč	6 292 Kč	5 200 Kč	6 292 Kč	Multiip-stojan 4290
Výukové pomůcky:				610 639 Kč	738 873 Kč	
Tabule keramická- 200x120 cm, bílá na popis fixem, materiál povrchu:keramický e3, magnetický. Rám tabule: eloxovaný hliník v přírodním odstínu, plastové rohy. Tloušťka tabule 22mm. Sendvičová konstrukce-tabule se nekrouť. Certifikace ŠN EN 71-bezpečnost.	1	7 220 Kč	8 736 Kč	7 220 Kč	8 736 Kč	ekoTab - MANAŽER k 200x120
Interaktivní sestava s křídly - 200x120 cm v zavřeném stavu, 400x120cm otevřená, bílá na popis fixem, materiál povrchu:keramický e3, magnetický. Rám tabule: eloxovaný hliník v přírodním odstínu, plastové rohy. Tloušťka tabule 22mm. Sendvičová konstrukce-tabule se nekrouť. Certifikace ČSN EN 71-bezpečnost.	1	88 900 Kč	107 569 Kč	88 900 Kč	107 569 Kč	ekoTab - Triptych K - PS0003 ekoTab - rameno AL UST SZ ekoTab - držák dotyk.jednotky projektor EPSON EB-695wi repro Genius 1800A držáky repro Dexon
Stojan zvedací hliníkový - konstrukce sloupů doplňují krycí desky v barvě eloxovaného hliníku. Tichý a hladký posuv. Více než půlmetrový rozsah vertikálního pohybu tabule. Hliníková odkládací polička v délce 200cm.						
Interaktivní projektor s ultrakrátkou vzdáleností - 3LCD, 1280x800, WXGA, 16:10, svítivost 3500ANSI, kontrast 14000:1, životnost lampy až 10tis (eco). Interaktivita 2 pery a dotykem prstu.						
Osvícení 2.0 repro 50W.						
Notebook. Min.3490 bodů dle CPU benchmark, frekvence: 2,3GHz, úhlopříčka 15,6", rozlišení 1920x1080, WIN 10 PRO 64bit CZ, 4GB RAM, 256GB pevný disk, optická mechanika, 4člárková baterie, MS Office pro školy	25	12 512 Kč	15 140 Kč	312 800 Kč	378 488 Kč	Acer Travel Mate, záruka 12m NX.VEPEC.019 + ms office
All In One PC, min.7000 bodů dle CPU benchmark, frekvence: 3,1GHz, úhlopříčka 23,8", rozlišení 1920x1080, WIN 10 PRO 64bit CZ, 4GB RAM, 256GB pevný disk, optická mechanika, MS Office pro školy	1	16 700 Kč	20 207 Kč	16 700 Kč	20 207 Kč	Lenovo V530-24ICB 10UW0050MC, záruka 12m
Mobilní skříň s přihrádkami pro notebooky nebo tablety s možností napájení v sítích 230V / 50 Hz. Zamykání centrálním rozvorovým zámkem se dvěma klíči. Čtyři kola o průměru 100 mm s gumovou obručí nešpinící podlahu; dvě kola jsou vybavena brzdami. Rohy vozíku s protínrazovou ochranou, manipulační madlo po obou bocích vozíku. Rozměr: v x š x h 1250 x 530 x 500 mm.	1	12 500 Kč	15 125 Kč	12 500 Kč	15 125 Kč	M33529
Laserová tiskárna multifunkční, A4 tiskárna, skener, kopírka, 28 stran za minutu černobíle, 600x 600dpi, CPU 600MHz, 256MB, dotykové LCD, automatický podavač (ADF), duplex, USB 2.0, LAN, WIFI.	1	6 400 Kč	7 744 Kč	6 400 Kč	7 744 Kč	HP LaserJet Pro M227fdw
SW jazyková laboratoř, 30x sluchátka s náučníky - stavitelná mikrofonem, a 1x pro učitele, 15x modul pro žáky (ke každému modulu lze připojit dvě sady sluchátek), 1x učitel'ský ovládací modul, doživotní bezplatná aktualizace SW, kompletní instalace a ukotvení do lavic, akreditované školení z MŠMT	1	138 000 Kč	166 980 Kč	138 000 Kč	166 980 Kč	Z+M - Omneo
Tellurium N 1 ks. Model znázorňuje Slunce, Zemi a Měsíc. Slunce je znázorněno halogenovým světelným zdrojem. K usměrnění světla slouží Fresnelova čočka, která umožňuje plné osvětlení globusu, zaostření světelného bodu pro ukázkou zdánlivých pohybů Slunce mezi obratníky a použití horizontální clony se stínovou figurkou ke znázornění postavení Slunce pomocí stínu.	1	20 769 Kč	25 130 Kč	20 769 Kč	25 130 Kč	ucebnicpomucky.net 52-31121
Svitíci globus, průměr 30cm	5	630 Kč	730 Kč	3 150 Kč	3 812 Kč	ucebnicemapy.cz 52517
switch 24 portů s přenosovou rychlostí 1 GB	2	2 100 Kč	2 541 Kč	4 200 Kč	5 082 Kč	
CELKEM				820 839 Kč	993 215 Kč	

Učebna přírodopisu 1.02

název	počet kusů	JEDNOTKOVÁ CENA		CELKOVÁ CENA		
		BEZ DPH	VČETNĚ DPH 21%	BEZ DPH	VČETNĚ DPH 21%	
Nábytek:				482 480 Kč	583 801 Kč	
Učitel'ský stůl pro psaní s rozměry š160xh70xv76cm. Jackelová konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Zadní deska a krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepenými hranami ABS 0,5mm vložené do kovové konstrukce. Pracovní deska z postformingu tl. 38mm s oplepenými hranami ABS 2,0mm. Skříňka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně po celé výšce skříňky. Dvířka oplepené 2mm ABS hranouR, uzamykatelná. Skříňka pro PC tower. Krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené ABS hranou 0,5mm, dvířka jsou uzamykatelná, oplepeny hranou ABS 2,0mm. Součástí je zásuvka s přepětovou ochranou, tři zásuvky 230V, zásuvka RJ45, včetně napojení na přívody.	1	22 200 Kč	26 862 Kč	22 200 Kč	26 862 Kč	Kenast-atyp
Demonstrační učitel'ský stůl s rozměry š200xh70xv90cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Krytování stolu u rozvodů z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR. Desky vloženy do kovové konstrukce, chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska s uzamykatelnými dvířky a místem s panelem z kovu 2x230V. Pracovní deska a dvířka postforming tl. 38mm oplepená 2,0mm ABS hranou. Čtři skříňky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně po celé výšce skříňky. Dvířka oplepené 2mm ABS hranou, uzamykatelná. Mycí stůl s rozměry š50xh70xv90cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepenými hranami 0,5mm ABS s uzamykatelnými dvířky. Pracovní deska s kameninovým dřezem 450x450mm, pákovou baterií. Pracovní deska postforming tl. 38mm oplepenou 2mm ABS hranou. Součástí stolu je zapojení na přivedené rozvody.	1	65 700 Kč	79 497 Kč	65 700 Kč	79 497 Kč	Kenast-atyp
učitel'ská židle- kovová konstrukce, buková překližka, čalouněný sedák, pevná výška, velikost 6	1	1 280 Kč	1 549 Kč	1 280 Kč	1 549 Kč	Multip - Gabi čalouněná
žákovská židle - kovová konstrukce (trubková nebo plochoválná), povrchově upravena komaxitem v odstínu RAL, anatomicky tvarovaný sedák a opěrka z vícevrstvé překližky, oboustranně lakováno zdravotně nezávadným lakem, plastový návlek i objímka ke krytí nastavovacích imbus šroubů, výškově stavitelná 5-7	30	1 030 Kč	1 246 Kč	30 900 Kč	37 389 Kč	Multip - Gabi
Laboratorní žákovský stůl s rozměry š180xh60xv76cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Žáda stolu do 1/2 výšky, krytování rozvodů médií z laminované dřevotřísky tl. 18mm, s oplepenými hranami ABS 0,5mm, žáda vložená do uzavřené kovové konstrukce chráněná ze všech čtyř stran kovem. Pracovní deska s uzamykatelným výklopem s prostorem e elektropanelem z kovu 3x230V, 3x RJ45 pr. 20mm, postforming tl. 38mm oplepená 2,0mm ABS hranou. Včetně napojení na přívody.	10	17 800 Kč	21 538 Kč	178 000 Kč	215 380 Kč	Kenast-atyp
Čtyři laboratorní středové stoly s rozměry š50xh140xv76cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Krytování rozvodů médií z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepenými hranami ABS 0,5mm, v levém boku uzamykatelná dvířka pro přístup k rozvodům. Desky krytování a uzamykatelná dvířka chráněny ze všech čtyř stran uzavřenou kovovou konstrukcí. Pracovní deska postforming tl. 38mm s oplepenými hranami ABS 2mm. Každý stůl s kameninovým dřezem 450x450mm, páková baterie. Laboratorní středový zkrácený stůl s rozměry š50xh60xv76cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepenými hranami ABS 0,5mm s uzamykatelnými dvířky. Pracovní deska postforming tl. 38mm oplepený 2mm ABS hranou. Kameninový dřez 450x450mm, páková baterie. Součástí je rozvod a zapojení studené vody a kanalizace, včetně uzavěrů u učitel'ském stolu.	1	115 500 Kč	139 755 Kč	115 500 Kč	139 755 Kč	Kenast-atyp
Skříň uzamykatelná prosklená se 2 zásuvkami š80xv192xh140 cm. Půda, dno i police tl. 25mm, 4 police, 2 dvoukřídle dveře, spodní lamino dveře se zámek, horní skleněné se zámek v dřevěném rámu-chráněno bezpečnostní fólií. Uprostřed 2 zásuvky, jedna na zámek. Tlumiče dovírání dveří. Nosnost polic 80kg. Korpus tl. 18mm a hrana ABS, žáda 8mm. Certifikace EU, výškově stavitelné nohy pod skříň nebo sokl. 3x zámek, shodný klíč ke všem skříním	5	10 500 Kč	12 705 Kč	52 500 Kč	63 525 Kč	Hobis SZ-3-80-03 SZ-2-80-02-h + bezpečnostní sklo + zámky, nohy
Skříň uzamykatelná prosklená s nikou š80xv192xh140 cm. Půda, dno i police tl. 25mm, 4 police, 2 dvoukřídle dveře, spodní lamino dveře se zámek, horní skleněné se zámek v dřevěném rámu-chráněno bezpečnostní fólií. Tlumiče dovírání dveří. Nosnost polic 80kg. Korpus tl. 18mm a hrana ABS, žáda 8mm. Certifikace EU, výškově stavitelné nohy pod skříň nebo sokl. 2x zámek, shodný klíč ke všem skříním	2	8 200 Kč	9 922 Kč	16 400 Kč	19 844 Kč	Hobis SZ-5-80-07 + bezpečnostní sklo + zámky, nohy
Výukové pomůcky:				425 762 Kč	515 172 Kč	
Notebook. Min.3490 bodů dle CPU benchmark, frekvence: 2,3GHz, úhlopříčka 15,6", rozlišení 1920x1080, WIN 10 PRO 64bit CZ, 4GB RAM, 256GB pevný disk, optická mechanika, 4članková baterie, MS Office pro školy	1	12 512 Kč	15 140 Kč	12 512 Kč	15 140 Kč	Acer Travel Mate, záruka 12m NX.VEPEC.019 + ms office
Zařízení dva v jednom. Min. 2400 bodů dle CPU benchmark, frekvence: 1,1 GHz, multitdotkový display úhlopříčka 11,6 palce, rozlišení 1920x1080, WIN 10 PRO 64bit CZ, 4GB RAM, 64GB pevný disk, 4članková baterie, MS Office pro školy	20	11 500 Kč	13 915 Kč	230 000 Kč	278 300 Kč	Acer Travel Mate TMB118-G2-RN-R0LQ, záruka 12m NX.VHREC.002 + ms office M33529
Mobilní skříň s příhrádkami pro notebooky nebo tablety s možností napájení v sítích 230V / 50 Hz. Zamykání centrálním rozvorovým zámek se dvěma klíči. Čtyři kola o průměru 100 mm s gumovou obručí nešpinící podlahu; dvě kola jsou vybavena brzdami. Rohy vozíku s protinázarovou ochranou, manipulační madlo po obou bocích vozíku. Rozměr: v × š × h 1250 × 530 × 500 mm.	1	12 500 Kč	15 125 Kč	12 500 Kč	15 125 Kč	
Interaktivní sestava s křídly - 200x120 cm v zavěšeném stavu, 400x120cm otevírání, bílá na popis fixem, materiál povrchu:keramický e3, magnetický. Rám tabule: eloxovaný hliník v přírodním odstínu, plastové rohy. Tloušťka tabule 22mm. Sendvičová konstrukce-tabule se nekrouť. Certifikace ČSN EN 71-bezpečnost. Stojan zvedací hliníkový - konstrukce sloupů doplňují krycí desky v barvě eloxovaného hliníku. Tichý a hladký posuv. Více než půlmetrový rozhas vertikálního pohybu tabule. Hliníková odkládací políčka v délce 200cm. Interaktivní projektor s ultrakrátkou vzdáleností - 3LCD, 1280x800, WXGA, 16:10, svítivost 3500ANSI, kontrast 14000:1, životnost lampy až 10tis (eco). Interaktivita 2 pery a dotykem prstu. Ozvučení 2.0 repro 50W.	1	88 900 Kč	107 569 Kč	88 900 Kč	107 569 Kč	ekoTab - Triptych K - PS0003 ekoTab - rameno AI. UST SZ ekoTab - držák dotyk.jednotky projektor EPSON EB-695wi repro Genius 1800A držáky repro Dexon
Mikroskopy student, Zvětšení: 40x-1280x, Zvětšení achromatických objektivů: 4x/10x/40x, Zvětšení okuláru (WF): 10x/16x Průměr okuláru: 19,5 mm, Barlow nástavec: 2x (je vsazen do okulárové objímky), Osvětlení: spodní LED a horní LED (230V), regulovatelné, Kovové tělo tubusu, Skleněná optika	10	2 726 Kč	3 298 Kč	27 260 Kč	32 985 Kč	1377
Binokulární lupa, Zvětšení: 20x, Typ mikroskopu: binolupa, Okuláry: WF-10x, průměr 23 mm, Ostření mikroskopu: jednoduché, Osvětlení: horní LED 3W/3V Upevnění preparátu dvojice pružinových držáků	10	1 204 Kč	1 457 Kč	12 040 Kč	14 568 Kč	p1637
Schematický model DNA, Tuto sadu pro stavbu molekul pro pravotočivou dvojitou šroubovicí s 22 páry bází (2 závitů) lze použít ke znázornění modelu REPLIKACE DNA a komplementárnímu párování bází. Obsahuje barevně kódované tvarové díly pro znázornění dusíkatých bází, pentózy a skupin fosfátů, z nichž se skládá DNA.	1	2 100 Kč	2 541 Kč	2 100 Kč	2 541 Kč	Conatex-1093488
Model květu, Model znázorňuje květ typické dvouděložné rostliny v 8násobném zvětšení s viditelnými semeníky s čnělkou (v průřezu) a bliznou. Výška 35cm.	1	1 500 Kč	1 815 Kč	1 500 Kč	1 815 Kč	Conatex - 1113195
Sada fotosyntéza na pokusy. Kádinka, 1 l, nálevka, univerzální držák, 4 záchytné nádoby, 2 gumové zátky, 4 barevné filtry (modrá, žlutá, červená, zelená), 4 šedé filtry, návod na CDR.	1	2 400 Kč	2 904 Kč	2 400 Kč	2 904 Kč	Conatex-1133071
Lebka šimpanze. Odlietek z originálu. Hmotnost cca 0,5kg. Rozměry cca 17x 11x14cm.	1	5 150 Kč	6 232 Kč	5 150 Kč	6 232 Kč	Helago-142244
Model lidské kostry se svaly v lidské velikosti. Výška 170cm. Na jedné straně jsou navíc barevně vyznačeny svalové úpony (modře) a začátky (červeně). Samostatně jsou různými barvami znázorněny M. illocostalis a M. longissimus. Druhá strana kostry je opatřena více než 300 čísly, která označují nejdůležitější kosti, části kostí, rýhy a otvory.	1	18 900 Kč	22 869 Kč	18 900 Kč	22 869 Kč	Conatex - 1037424
Model mozku na 2.části. Hmotnost cca 0,7kg. Rozměry cca 17x15x14cm.	1	3 000 Kč	3 630 Kč	3 000 Kč	3 630 Kč	Conatex-1037445
Model lidské lebky. Lebka se dá rozložit na lebeční klenbu, lebeční spodinu a dolní čelist. Hmotnost cca 0,6kg. Rozměry cca 12x12x34cm.	1	1 800 Kč	2 178 Kč	1 800 Kč	2 178 Kč	Conatex-2009559
Kolekce horninotvorných minerálů, 10 minerálů a 30 hornin. Velikost každého kusu 2x2cm. V plastovém boxu s příhrádkami.	1	3 300 Kč	3 993 Kč	3 300 Kč	3 993 Kč	Conatex-1040086
switch min 24 portů s přenosovou rychlostí 1 GB	1	2 100 Kč	2 541 Kč	2 100 Kč	2 541 Kč	
WiFi router specifikace - 802.11a/b/g/n/ac s vysokou přenosovou rychlostí	1	2 300 Kč	2 783 Kč	2 300 Kč	2 783 Kč	
CELKEM				908 242 Kč	1 098 973 Kč	

Učebna fyziky 1.03

Nábytek:	počet kusů	JEDNOTKOVÁ CENA				CELKOVÁ CENA
		BEZ DPH		VČETNĚ DPH 21%		
		BEZ DPH	VČETNĚ DPH 21%	BEZ DPH	VČETNĚ DPH 21%	
			Před úpravou	392 880 Kč	475 385 Kč	
Učitel'ský stůl pro psaní s rozměry 1140xh70xv76cm. Jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Zadní deska a krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepenými hranami ABS 0,5mm vložené do kovové konstrukce. Pracovní deska z postformingu tl. 38mm s průběžně po celé výšce skříňky. Dvířka oplepené 2mm ABS hranouR, uzamykatelná. Skříňka pro PC tower. Krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené ABS hranou 0,5mm, dvířka jsou uzamykatelná, oplepeny hranou ABS 2,0mm. Součástí je zásuvka s přepěťovou ochranou, tři zásuvky 230V, zásuvka RJ45, včetně napojení na přívody.	1	21 700 Kč	26 257 Kč	21 700 Kč	26 257 Kč	Kenast-atyp
Demonstrační učitel'ský stůl s rozměry 1170xh70xv90cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Krytování stolu u rozvodů z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR. Desky vloženy do kovové konstrukce, chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska s uzamykatelnými dvířky a místem s panelem z kovu AC,DC, 2x230V. Pracovní deska a dvířka postforming tl. 38mm oplepená 2,0mm ABS hranou. Skříňka do učitel'ského stolu se zdrojem s plynulou regulací 0-24C, AC,DC, výstupní prod 12A. Přepínání AC/DC otočným přepínačem, amostatný okruh žací a samostatný učitel. Zdroj ovládaný ze zhora, zabudovaný kompaktně v zásuvce. Korpus skříňky a zásuvka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou, s uzamykatelnou zásuvkou pro školní zdroj a ve spodní části s prostorem na pomůcky s uzamykatelnými dvířky. Čelo zásuvky a dvířka oplepeny 2mm ABS hranou. Dvě skříňky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně po celé výšce skříňky. Dvířka oplepené 2mm ABS hranou, uzamykatelná. Mycí stůl s rozměry 150xh70xv90cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepenými hranami 0,5mm ABS s uzamykatelnými dvířky. Pracovní deska s Kameninovým dřezem 450x450mm, bateri pákovou. Pracovní deska postforming tl. 38mm oplepenou 2mm ABS hranou. Součástí stolu je zapojení na přivedené rozvody.	1	94 900 Kč	114 829 Kč	94 900 Kč	114 829 Kč	Kenast-atyp
učitel'ská židle - kovová konstrukce, buková překližka, čalouněný sedák i opěrák, pevná výška, velikost 6	1	1 280 Kč	1 549 Kč	1 280 Kč	1 549 Kč	Multi-p-Gabi čalouněná Kenast-atyp
Laboratorní žakov'ský stůl s rozměry 1180xh60xv76cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Žáda stolu do 1/2 výšky, krytování rozvodů médií z laminované dřevotřísky tl. 18mm, s oplepenými hranami ABS 0,5mm, žáda vložena do uzavřené kovové konstrukce chráněná ze všech čtyř stran kovem. Pracovní deska s uzamykatelným výklopem s prostorem e elektropanelem z kovu 3x(AC,DC,230V, RJ45, postforming tl. 38mm oplepená 2,0mm ABS hranou. Včetně zapojení na přívody.	10	19 500 Kč	23 595 Kč	195 000 Kč	235 950 Kč	
žakov'ská židle - kovová konstrukce (trubková nebo plochoválná), povrchově upravena komaxitem v odstínu RAL, anatomicky tvarovaný sedák a opěrák z vícevrstvé překližky, oboustranně lakováno zdravotně nezávadným lakem, plastový návlek i objímka ke krytí nastavovacích imbus šroubů, výškově stavitelná 5-7	30	1 030 Kč	1 246 Kč	30 900 Kč	37 389 Kč	Multi-p-Gabi
Skříň uzamykatelná 180xv192xh160 cm. Půda, dno i police tl. 25mm, 4 police,1 dvoukřídle dveře přes dvě police, spodní lamino dveře se zámkem. Tlumiče dovírání dveří. Nosnost polic 80kg. Korpus tl. 18mm a hrana ABS, žáda 8mm. Certifikace EU, výškově stavitelné nohy pod skříň nebo sokl. Shodný klíč ke všem skříním.	5	5 900 Kč	7 139 Kč	29 500 Kč	35 695 Kč	Hobis sz-5-80-03 atyp hl.60cm +zámký, nohy
Skříň uzamykatelná prosláná s nikou 180xv192xh160 cm. Půda, dno i police tl. 25mm, 4 police, 2 dvoukřídle dveře, spodní lamino dveře se zámkem, horní skleněné se zámkem v dřevěném rámu-chráněno bezpečnostní fólií. Tlumiče dovírání dveří. Nosnost polic 80kg. Korpus tl. 18mm a hrana ABS, žáda 8mm. Certifikace EU, výškově stavitelné nohy pod skříň nebo sokl. 2x zámké, shodný klíč ke všem skříním	2	9 800 Kč	11 858 Kč	19 600 Kč	23 716 Kč	Hobis sz-5-80-07 + bezpečnostní sklo + nohy, zámký
Výukové pomůcky:				411 751 Kč	498 219 Kč	
Notebook. Min.3490 bodů dle CPU benchmark, frekvence: 2,3GHz, úhlopříčka 15,6", rozlišení 1920x1080, WIN 10 PRO 64bit CZ, 4GB RAM, 256GB pevný disk, optická mechanika, 4článková baterie, MS Office pro školy	20	12 512 Kč	15 140 Kč	250 240 Kč	302 790 Kč	Acer Travel Mate, záruka 12m NX.VEPEC.019 + ms office M33529
Mobilní skříň s přídržkami pro notebooky nebo tablety s možností napájení v sítích 230V / 50 Hz. Zamykání centrálním rozvzorovým zámkem se dvěma klíči. Čtyři kola o průměru 100 mm s gumovou obručí nešpinící podlahu; dvě kola jsou vybavena brzdami. Rohy vozíku s protinárazovou ochranou, manipulační madlo po obou bocích vozíku. Rozměr: v × š × h 1250 × 530 × 500 mm.	1	12 500 Kč	15 125 Kč	12 500 Kč	15 125 Kč	
Pc pro učitele. Min. parametry: 8000 bodů CPU, 3,6GHz, 6MB mezipaměť, 4 jádra, 4GB RAM, 500GB pevný disk, 7200 otáček, optická mechanika, WIN 10 PRO 64bit CZ, kláv+myš, office pro školy	1	12 961 Kč	15 683 Kč	12 961 Kč	15 683 Kč	Acer Veriton ES2730G, záruka 12m DT.VS2EC.008 +ms office
Monitor min. 23", LED, 5ms, 1920x1080, 250cd/m2, statický poměr 1000:1, náklon	1	2 300 Kč	2 783 Kč	2 300 Kč	2 783 Kč	Acer UM.VS0EE.002
Interaktivní sestava s křídly - 200x120 cm v zavřeném stavu, 400x120cm otevřená, bílá na popis fixem, materiál povrchu:keramický e3, magnetický. Rám tabule: eloxovaný hliník v přírodním odstínu, plastové rohy. Tloušťka tabule 22mm. Sendvičová konstrukce-tabule se nekrouť. Certifikace ČSN EN 71-bezpečnost. Stojan zvedací hliníkový - konstrukce sloupů doplňují krycí desky v barvě eloxovaného hliníku. Tichý a hladký posuv. Více než půlmetrový rozsah vertikálního pohybu tabule. Hliníková odkládací polička v délce 200cm. Interaktivní projektor s ultrakrátkou vzdáleností - 3LCD, 1280x800, WXGA, 16:10, svítivost 3500ANSI, kontrast 14000:1, životnost lampy až 10tis (eco). Interaktivita 2 pery a dotykem prstu. Ozvučení 2.0 repro 50W.	1	88 900 Kč	107 569 Kč	88 900 Kč	107 569 Kč	ekoTab - Triptych K - PS0003 ekoTab - rameno AL UST SZ ekoTab - držák dotyk.jednotky projektor EPSON EB-695wi repro Genius 1800A držáky repro Dexon
Páková váha 100 g. Přesnost 0,02g. Váživost 100g. Váhy s 2 miskami a sadou závaží, podstavec ze dřeva se zásuvkou.	5	3 300 Kč	3 993 Kč	16 500 Kč	19 965 Kč	Conatex-1124122
Nakloněná rovina a pomůcka na studium tření. 1 rovina, 3 povrchy s různými koeficienty tření (hliník, plast a pěnoplast), 1 saně s hákem, provaz, 1 kladka, 1 stativ s příchytanou svorkou, 1 olovnice se sklonoměrem, 2 sady závaží	1	3 900 Kč	4 719 Kč	3 900 Kč	4 719 Kč	Conatex-1122052
Míchání barev LED diodami. Fungování bez zrcadel a barevných filtrů. Každou barvu lze plynule regulovat od nuly do maximálního jasu. Tím lze realizovat libovolné kombinace barev. Barvy jsou uspořádány do rovnostranného trojúhelníku. Zaměříte-li přístroj na stínítko, uvidíte překrývání tří barevných kruhů vytvářejících bílé světlo.	1	1 900 Kč	2 299 Kč	1 900 Kč	2 299 Kč	Conatex-1122035
Elektromotor. Stavebnice dvoupólového stejnosměrného motoru s permanentním buzením. Přístroj odpovídá všemi součástkami vyobrazením v učebnicích fyziky. Všechny části jsou jasné viditelné a volně přístupné. Montuje se na držáku se 4 mm zdičkami a řemenicí (10 mm). Provozní napětí: 1,5 až 6V/DC. Rozsah otáček: 100 až 3000 ot./min.	1	650 Kč	787 Kč	650 Kč	787 Kč	Conatex-1182002
Van de Graaffův generátor. K produkci vysokého elektrického napětí pro pokusy s elektrickým polem. Nekonečný gumový pás je poháněn klikou a přepravuje třením indukované elektrické náboje do koule. Připojení zajišťují 4mm zdičky. Proměnlivá délka jisker. K přístroji patří malý elektroskop, který lze nasadit na kouli. Napětí (bezpečné): zhruba 5 000 V. Délka jisker: max. 5 mm.	1	9 800 Kč	11 858 Kč	9 800 Kč	11 858 Kč	Conatex-1053050
Kompaktní elektronické váhy 500g/0,1g. LCD dispej. Na baterie nebo síťový adaptér.	5	2 000 Kč	2 420 Kč	10 000 Kč	12 100 Kč	Conatex-1124074
switch min 24 portů s přenosovou rychlostí 1 GB	1	2 100 Kč	2 541 Kč	2 100 Kč	2 541 Kč	
CELKEM				804 631 Kč	973 604 Kč	