

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nátěry trakčních podpěr a osvětlovacích věží  
 Objekt: PS01 - Nátěry osvětlovacích věží 25m příhradové

Místo, kontakt: 5ks - žst. Okrouhlice -  
 9ks - žst. Světlá nad Sázavou -

Datum: 19.08.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem ICZKI
1	M	11111310	benzín technický čistící	litr	321,000		0,00
2	M	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	223,000		0,00
3	M	24621560	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy	kg	445,000		0,00
4	M	CLL.S6005AC 0000L9	ředidlo do syntetické barvy - S 6005	kg	99,000		0,00
5	K	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm	m2	2 170,000		0,00
6	K	789315121	Nátěr zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm	m2	4 340,000		0,00
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nejsou určeny pro oceňování zhotovení nátěrů příslušenství zařízení (žebříky, žlaby, zábradlí, vestavby, míchadla, topné hady a registry, přepážky, obvodové žlaby apod.); tyto práce lze oceňovat podle své povahy příslušnými cenami zhotovení nátěrů ocelových konstrukcí nebo potrubí.							0,00
PSC							
7	K	789122240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění odmaštěním	m2	2 170,000		0,00
8	K	789121153	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění D	m2	2 170,000		0,00
<b>Celkem:</b>							<b>1 526 909,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nátěry trakčních podpěr a osvětlovacích věží  
 Objekt: PS02 - Nátěry osvětlovacích věží 20m trubkové

Místo, kontakt: 5ks - žst. Podivín -

Datum: 19.08.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
1	M	11111310	benzín technický čistící	litr	50,000		0,00
2	M	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	27,000		0,00
3	M	24621560	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy	kg	53,000		0,00
4	M	CLL.S6005AC 0000L9	ředidlo do syntetické barvy - S 6005	kg	8,000		0,00
5	K	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm	m2	260,000		0,00
6	K	789315121	Nátěr zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm	m2	520,000		0,00
Poznámka k souboru cen PSC: Ceny nejsou určeny pro oceňování zhotovení nátěrní příslušenství zařízení (žebříky, žaby, zábradlí, vestavby, mlčky, špa topné hady a registry, přeprážky, obvodové žlaby apod.) tyto práce lze oceňovat podle své povahy příslušnými cenami zhotovení nátěrní ocelových konstrukcí nebo patrně							0,00
7	K	789122240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění odmaštěním	m2	260,000		0,00
8	K	789121153	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění D	m2	260,000		0,00
<b>Celkem:</b>							<b>183 424,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nátěry trakčních podpěr a osvětlovacích věží  
 Objekt: PS05 - Nátěry osvětlovacích stožárů JŽ14

Místo, kontakt: 10ks - žst. Vilkoš -

Datum: 19.08.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
1	M	11111310	benzín technický čistící	litr	20,000		0,00
2	M	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	12,000		0,00
3	M	24621560	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy	kg	24,000		0,00
4	M	CLL.S6005AC 0000L9	ředidlo do syntetické barvy - S 6005	kg	5,000		0,00
5	K	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm	m2	120,000		0,00
6	K	789315121	Nátěr zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm	m2	240,000		0,00
Poznámka k souboru cen I. Ceny nejsou určeny pro oceňování zhotovení nátěrů příslušenství zařízení (žebříky, žaluzie, zábradlí, vestavby, míchače, topné hady a registry, přeprážky, obvodové žaluzie apod.) tyto práce lze oceňovat podle své povahy příslušnými cenami zhotovení nátěrů ocelových konstrukcí nebo potrubí							0,00
PSC							
7	K	789122240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění odmaštěním	m2	120,000		0,00
8	K	789121153	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění D	m2	120,000		0,00
<b>Celkem:</b>							<b>84 424,00</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 378961

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 55e76d1b-222c-486d-a434-7ddcac13cb7c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana EFFENBERGEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.08.2019 07:18:00



345b941c-339e-4330-8db5-bdcb48bb4813