

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami

**Prodávající:** FOSAN s.r.o.  
Sídlo: Řeznovice 86, 64 91 Ivančice  
zastoupený : Janem Ryškou, jednatelem  
Právní forma: společnosti s ručením omezeným  
IČ: 64509214  
DIČ: CZ64509214  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném Krajským soud v Brně, oddíl C, vložka 22839

(doplň dodavatel)  
(dále jen „prodávající“)

**Kupující:** Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace  
Sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo  
zastoupený : MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, ředitelem  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČ: 00092584  
DIČ: CZ00092584  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1229

(dále jen „kupující“)

### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka dvou sanitních vozidel v rámci realizace veřejné zakázky „**Sanitní vozidla pro DZS Nemocnice Znojmo 2019**“. Předmět smlouvy je specifikován v „Technické specifikaci sanitních vozidel“, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a která je v souladu s nabídkou prodávajícího a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace na výše citovanou veřejnou zakázku.
2. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy dle odst. 1 a kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu.

### II. Místo plnění

1. Místo plnění je na adrese sídla kupujícího, úsek dopravy.

### III. Termíny a způsob plnění, nabytí vlastnického práva

1. Vozidla budou dodána nejpozději do 16 týdnů ode dne podpisu smlouvy. V případě zpoždění způsobeného ze strany kupujícího se termín dodání posune o dobu prodlení, kterou zapříčinil kupující.
2. Prodávající je povinen vyzvat kupujícího k převzetí vozidel písemně, alespoň 5 kalendářních dní před plánovaným datem předání a převzetí.
3. O předání a převzetí vozidel bude sepsán Protokol o předání a převzetí vozidel. Po zkušební době provozu každého vozidla v délce 5 pracovních dnů, pokud nebude kupujícím zjištěna vada, bude sepsán Závěrečný protokol o převzetí jednotlivých vozidel bez vad. Oba protokoly budou podepsány zástupci obou smluvních stran ve dvojím vyhotovení, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Osobou oprávněnou k podpisu Závěrečného protokolu je za Kupujícího vedoucí DZS Nemocnice Znojmo pan xxx.
5. Osobou oprávněnou k podpisu Závěrečného protokolu je za Prodávajícího xxx-obchodní oddělení, xxx, [xxx](#)
6. V případě, že budou v rámci přejímacího řízení zjištěny vady, jež by bránily v řádném užívání konkrétního vozidla, není kupující povinen toto vozidlo do doby prokazatelného odstranění zjištěných vad převzít. To nebrání právu kupujícího převzít a užívat bezvadná vozidla.
7. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího v den podpisu „Protokolu o předání a převzetí vozidel“. Předmět koupě nebude dodáván po částech.
8. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění budou řešeny podle § 2095 a násl. občanského zákoníku.

### IV. Smluvní cena

1. Cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná pro sjednaný předmět smlouvy. Cena za dvě sanitní vozidla dle této smlouvy je stanovena následovně:

cena bez DPH	1.992.200,00 Kč
sazba DPH 21%, t.j.	418.362,00 Kč
celková cena včetně DPH	2.410.562,00 Kč
<i>(doplňí dodavatel)</i>	

### V. Platební podmínky

1. Platba bude provedena na základě faktury, kterou prodávající vystaví kupujícímu. Je možné fakturovat každé sanitní vozidlo zvlášť.
2. Zálohy ani platbu předem kupující neposkytuje.

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne, kdy byla faktura doručena kupujícímu. Prodávající je oprávněn doručit kupujícímu fakturu teprve po podpisu Závěrečného protokolu dle ust. čl. III. odst. 3 v návaznosti na ust. čl. III. odst. 6 této smlouvy.
4. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z náležitostí stanovených v souladu se zněním předchozí věty, má kupující právo ji vrátit bez zbytečného odkladu prodávajícímu. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení faktury kupujícímu.

## **VI. Záruční doba, servisní podmínky**

### 1. Záruční doba

Záruční doba každého vozidla na bezchybnost vozu, bez omezení počtu najetých km, poskytnutá kupujícím je 24 měsíců od podpisu Závěrečného protokolu o převzetí jednotlivých vozidel bez vad. Záruka se vztahuje i na závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vadou.

Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou objednatel nemůže předmět plnění používat vzhledem k reklamovaným vadám.

### 2. Záruční servis

V záruční době odstraní prodávající zjištěné závady bezplatně. Prodávající je povinen odstranit vady, na něž se vztahuje záruka, nejpozději do 10 kalendářních dnů od dne doručení oznámení o vadách od kupujícího.

Za odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, se považuje stav, kdy je předmětné vozidlo bez reklamovaných vad předáno kupujícímu, a o tomto předání je sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

### 3. Způsob ohlášení závady, servisní středisko

Oznámení o závadách vozidla musí být vůči prodávajícímu učiněno písemně (dopisem, e-mailem, faxem), případně telefonicky a následně potvrzena písemně, na jeden z následujících kontaktů:

- Adresa servisního střediska: FOSAN s.r.o., Tovární 3/1, 664 91 Ivančice-Alexovice
- Kontaktní osoba: xxx
- Telefon: xxx
- Fax: xxx
- E-mail: [xxx](mailto:xxx)

*(doplň dodavatel)*

## **VII. Sankce**

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění v termínu dohodnutém oběma smluvními stranami dle čl. III odst. 1 této smlouvy zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním závady, na kterou se vztahuje záruka, v termínu dle čl. VI odst. 2 zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny daného

vozidla, kterého se reklamáce týká, za každý započatý den prodlení. Cena daného vozidla je určena jako podíl kupní ceny dle čl. IV. této smlouvy a počtu vozidel.

3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši odpovídající příslušným ustanovením platných právních předpisů, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti faktury, a to až do zaplacení celé dlužné částky.
4. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty druhé straně. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.

## **VIII. Odstoupení od smlouvy**

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající bude v prodlení s předáním předmětu plnění v trvání delším než 3 týdny.
2. Strany se dále dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smluvních ujednání, ve smyslu ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku, kteroukoliv ze smluvních stran. Účinky odstoupení nastávají v okamžiku, kdy písemný projev vůle odstoupit od smlouvy je doručen druhé smluvní straně.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.

## **IX. Závěrečná ustanovení**

1. Prodávající je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění podle této smlouvy v českém jazyce a vést všechna jednání v průběhu realizace jejího předmětu v českém jazyce.
2. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění smlouvy především vzájemným jednáním. V případě, že nedojde k vyřešení sporu dohodou, bude sporná záležitost řešena soudní cestou. Všechny takto vzniklé spory budou řešeny podle českého práva.
3. Neupravené smluvní vztahy ve smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvním stranám nejsou známy žádné překážky, které by uzavření této smlouvy bránily.
6. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího se smluvní strany dohodly, že prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména ze z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede kupující.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
10. Smluvní strany uzavřely tuto smlouvu po předchozím projednání smluvních ujednání dobrovolně, vážně, srozumitelně a určitě, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1      Technická specifikace vozidel

Kupující:

Ve Znojmě dne: 28. 8. 2019

Prodávající:

V Ivančicích dne: 13. 8. 2019

.....  
MUDr. Miroslav Kavka, MBA  
ředitel Nemocnice Znojmo

.....  
Jan Ryška, DiS.  
obchodní ředitel  
na základě plné moci

# PŘÍLOHA Č. 1

## Technická specifikace sanitních vozidel

VWT6 KOMBI DNR typ A2 dle ČSN EN 1789+A2, v souladu se směrnicí 2007/46/ES, dle vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. a zákona č. 56/2001 Sb. o provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Sanitní vozidla budou zhotovena zhotovitelem **FOSAN s.r.o.**, vyřizuje xxx-obchodní oddělení, xxx, [xxx](#) (*dále jen zhotovitel*), pro zadavatele a současně provozovatele **Nemocnice Znojmo příspěvková organizace**, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, na základě Dokumentace zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení podle §56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon“*), s názvem veřejné zakázky **Sanitní vozidla pro DZS Nemocnice Znojmo 2019** (*dále jen „veřejná zakázka“*), ze dne 7.06.2019, v počtu 2 kusy.

---

### A) Vozidlo použité k přestavbě

- VWT6 KOMBI (*celoprosklená karoserie*)
- dlouhý rozvor
- nízká střecha
- pohon přední nápravy
- bílá barva karoserie
- dieselový motor 2,0TDI-75kW/102PS
- 5-ti stupňová manuální převodovka
- počet sedaček v kabině řidiče 1+2=3 včetně řidiče
- celková hmotnost vozidla 3.000kg.

#### Standardní výbava:

airbag řidiče i spolujezdce, systém ABS + EDS, systém MSR + ASR + asistent pro rozjezd do kopce, ESP, výškově a podélně stavitelný třiramenný volant, řazení na palubovce, zadní křídlové dveře prosklené vyhřívané, posilovač řízení, imobilizér, pravé boční posuvné dveře s oknem, prosklení tónovanými skly po celém obvodu karoserie, podvozek 16", ocelová kola 6,5Jx16 + pneumatiky 205/65 R16 C 107/105T, plnohodnotná rezerva, kontrola poklesu tlaku v pneumatikách s určením poškozené pneumatiky, kotoučové brzdy na všech kolech, příprava pro rádio + antény ve zpětných zrcátkách + 2 reproduktory, elektricky stavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka + elektrické stahování oken, centrální zamykání dveří s dálkovým ovládním v jednom klíčku, nekuřácké provedení, denní svícení, vnitřní zpětné zrcátko, BlueMotion Technology (*Start-Stop systém*), emisní norma EURO 6 (*u TDI motorů včetně filtru pevných částic DPF*), palivová nádrž na 70 litrů + cca 10 litrů náplň AddBlue, prachový a pylový filtr.

#### Výbava z výrobního závodu za příplatek, odlišná od standardu:

- 2 funkční klíče s dálkovým ovládním k centrálnímu zamykání vozidla
  - celková hmotnost vozidla 3.000 kg (*nutné kvůli obsaditelnosti vozidla*)
  - klimatizace s poloautomatickou regulací a výdechy v kabině řidiče
    - topení v ambulantním prostoru (*závislé, čtyřrychlostní, s nezávislým ovládním v kabině u řidiče*)
    - 6 kruhových výdechů klimatizace ve stropě ambulantního prostoru
  - konzola na přístrojové desce
  - přední mlhovky
  - palubní počítač
  - papilot vzadu
  - rádio „Composition Audio“, včetně telefonního rozhraní Bluetooth
  - provedení sanita (*posuvné okno v přepážce, posuvné okno v posuvných dveřích vpravo, posuvné dveře s aretací v otevřené poloze*)
  - dvojsedačka spolujezdce v kabině (*celkem 3 místa včetně řidiče*)
  - zadní výklopné dveře (*prosklené s vyhříváním sklem*)
  - přihříváč motoru
  - uzamykatelná přihrádka v kabině
  - zesílené pérování a tlumiče.
-

## **B) Sanitní zástavba**

1. Majáky 3ks modrý LED Holomý s.r.o.
  - typ VML 012LU-B-12B
  - s montáží 2ks v přední části střechy vozidla a 1ks v zadní části střechy vozidla



2. Siréna 1ks Holomý s.r.o.
  - typ AZD 530A/M1
  - se třemi tóny a výkonem zesilovače 100W
  - s montáží do kabiny řidiče
3. Reproduktor 100W Holomý s.r.o., se skrytou montáží za masku chladiče
4. Ovládání bude řešeno vypínači s podsvětlením
  - vypínače budou umístěny např. v 1DIN přihrádce pod autorádiem
  - pořadí zleva: zapínání modrých světel-zapínání sirény-změna tónu sirény
5. Osvětlení
  - stropní osvětlení 2ks LED světelných pásů
    - 1ks délka 2m a 1ks délka od zadních dveří k otvoru pravých posuvných dveří
  - pomocné osvětlení ambulantního prostoru s použitím originálního světla VW a s možností přepínání v modech ZAP/VYP/DVEŘE
  - přenosná dobíjecí LED svítlna
    - svítlna volně vložena do odkládací přihrádky u spolujezdce
    - součástí dodávky jsou napájecí adaptéry ze zdroje 12V a ze sítě 230V
  - osvětlení prostoru za vozidlem 1ks světla
    - 1ks LED světelné těleso + samostatný vypínač
6. Elektrika/signalizace
  - 2 kusy zásuvek 12V na levé stěně ambulantního prostoru u hlavy ležícího pacienta
  - zvuková signalizace řidiče s 1ks tlačítka na stropu v ambulantním prostoru, za tělesem ventilátoru + 1ks tlačítka v dosahu ležícího pacienta
  - světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče (*kontrolní světlo umístěné v kabině v dohledu řidiče, případně s využitím originální kontrolky VW*)
7. Topení/větrání
  - závislé teplovodní topení ambulantního prostoru a ovládním u řidiče (*topení s využitím originálního výměníku VW je umístěno v pravém plastovém obložení, s výdechem pod samostatnou sedačkou za posuvnými dveřmi*)
  - nezávislé teplovzdušné topení Eberspächer Airtronic 4kW
    - topení umístěno v přední části stolu nosítek s výdechem do boku ambulantního prostoru
    - ovládání topení umístěno v kabině řidiče v jeho dosahu
  - střešní obousměrný ventilátor SIROCO v ambulantním prostoru, s ovládním na stropu v ambulantním prostoru, před tělesem ventilátoru
8. Výklopný nerezový schod u posuvných dveří vpravo (*na 1x sklopený, v přepravní poloze je situován uvnitř nad podlahou ambulantního prostoru na ležato*)
9. Dělicí přepážka
  - demontáž přepážky z vozidla
  - lakování přepážky ze strany ambulantního prostoru na bílo, ze strany kabiny je v původním černém provedení
  - montáž do vozidla, utěsnění v levém a pravém horním rohu ze strany ambulantního prostoru
  - montáž neprůsvitné roletky na posuvné okno ze strany kabiny řidiče

#### 10. Příprava ambulantního prostoru

- výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby
- tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru, včetně utěsnění přepážky
- vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým desinfikovatelným materiálem – ALTRO v modré barvě
- obložení stěn a stropu plastovým desinfikovatelným materiálem – FOREX (*bílá barva*)
- zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru

#### 11. Sedačky

- 1ks pevné samostatné sedadlo INTAP typ TAXI M1, s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem a levou loketní opěrkou, sedačka umístěna vpravo za posuvnými dveřmi (*orientace ve směru jízdy, sedačka schválena dle ČSN EN 1789*)
- 2ks posuvné samostatné sedačky INTAP typ TAXI M1, s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem a pravou loketní opěrkou na pravé z nich, sedačky umístěny před stolem nosítek (*orientace ve směru jízdy, sedačky schváleny dle ČSN EN 1789*)

#### 12. Stůl nosítek

- stůl je ve vozidle uložen rovnoběžně s podélnou osou vozidla
- na konci stolu je sklopná nakládací plošina
  - sklopná odspodu nahoru (*pro nakládání a vykládání nosítek*)
  - sklopná shora dolů (*pro jízdu vozidla*)
- v přední části stolu je uložené nezávislé teplovzdušné topení, ve zbývajících částech je úložný prostor s přístupem
  - zadními výklopnými dvířky
  - posuvnými neprůhlednými plexi dvířky na boku
- na horní ploše stolu je zhotovena příprava pro montáž fixačního zařízení pro nosítka

#### 13. Fixační zařízení transportní techniky

- dodání a montáž úchytného systému ROLFIX pro nosítka Mediol, s jeho montáží na horní plochu stolu nosítek
- příprava pro montáž úchytného systému pojízdného křesla vpravo vzadu na podlaze
- dodání a montáž úchytného systému CLUBFIX pro pojízdné křeslo Mediol model CLUBMAN K118, s montáží na podlahu

#### 14. Zadní nakládací duralová rampa pojízdného křesla, jedenkrát lomená, umístěná v pravé polovině otvoru zadních dveří

#### 15. Madla

- nástupní po obou stranách otvoru bočních dveří
  - madlo vpravo otvoru dveří dlouhé, madlo vlevo otvoru dveří krátké
  - madla lakována do oranžové barvy
- přidržovací vodorovné madlo na přepážce proti dvěma sedačkám
  - madlo lakováno do oranžové barvy
- stropní madlo nad nosítky
  - madlo z leštěné nerezové oceli

#### 16. Držáky/odpadní nádoba/hasicí přístroj

- držák na infuzní lahve a vaky nerez (*2ks dvojháčku pevně umístěného na stropu v prostoru nad přední a zadní částí nosítek, pojízdný a odnímatelný držák s popruhy umístěný na madle nad nosítky s možností jeho vyklápění do boku a přesouvání po stropním madle v jeho délce*)
- držák na kyslíkovou láhev 2 litry
  - držák umístěn v zadní části levého boku ambulantního prostoru
- odpadní nádoba v ambulantním prostoru dle pozdější dohody
- hasicí přístroj 2kg (*držák*), umístěný v kabině řidiče v úložném prostoru dvojsedačky spolujezdce

#### 17. Druhý úložný prostor nad podběhem levého zadního kola

- peřináč na levém podběhem
- s horním otvíráním směrem k oknu
- s možností uzamčení klíčem

#### 18. Polepy vozidla/fólie

- celoplošné tmavá fólie po obvodu karoserie od „B“ sloupku dozadu, fólie s propustností 5% a atestem



- další grafiku a polepy vozidla dle zvyklostí konečného uživatele
  - výstražný červený pruh po obvodě vozidla
  - 4ks modré znaky života
  - označení provozovatele na předních dveřích
  - 3ks symbolu (*telefonu s číslem, tlakové láhve, AED*)

### **C) Transportní technika**

1. Komplet nosítek s podvozkem MEDIROL typ **VIVERA CLINIC 04 EXTERO**:
  - **podvozek** odnímatelný, s polohovací výškou (*7 výškových poloh*), sklopnýma nohama, velkými pojezdovými pogumovanými koly, možností rejdivání všemi čtyřmi koly, dvoustupňovým odjišťováním předních nohou při nakládání nosítek do vozidla, nosností podvozku 275kg
  - **nosítka** s polohovatelným podhlavníkem a polohovací nožní částí (*polohování v kterémkoliv bodě pomocí plynové vzpěry*), sklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodový ramenní pásový systém (*je uznávaný jako zádržný systém pro dospělé*), nosnost nosítek 250kg, celý komplet nosítek s podvozkem je homologován dle ČSN EN 1789 ve spojení s fixačním systémem Medirol Rolfix F102
2. Pojízdné infarktové křeslo MEDIROL typ **CLUBMAN K118** nepolohovatelné s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojetmi vpředu a výklopnými a výsuvnými vzadu, ergonomická černo-oranžová matrace, nožní brzda na zadních kolečkách, nosnost křesla 250kg, křeslo homologováno podle ČSN EN 1789 ve spojení s fixačním systémem Medirol Clubfix F202.

### **D) Konfigurace sedaček a počet míst v sanitním vozidle**

Konfigurace sedaček v kabině:	Konfigurace sedaček v ambulantním prostoru:	Celkový počet sedaček ve vozidle:
1- řidič 2- spolujezdec	1 – pevná sedačka vpravo za pos. dveřmi 2 – posuvné sedačky před stolem nosítek 1 – pojízdné křeslo vpravo vzadu 1 - lůžko u levého boku vozidla	<b>7+1=8</b>

