

Č. j. PPR-25645-15/ČJ-2019-990656

D O D A T E K č. 1

k prováděcí smlouvě č.j. PPR-25645-13/ČJ-2019-990656 , uzavřené dne 22.8.2019 na základě Rámcové dohody na dodávky výpočetní techniky na rok 2018-2019 č.j. MV č.j. MV-58788-75/VZ-2018 uzavřené dne 24. 10. 2018

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
zastoupená: plk. Ing. Michalem Keřkou, ředitelem SLZ PP ČR
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
číslo účtu: č.ú. 5504881/0710
kontaktní osoba: Ing. Lenka Turnerová
e-mail: lenka.turnerova@pcr.
Tel.: +420 974 824 116
ID DS: 6bnaawp

(dále jen „prodávající“)

a**DATECO, s.r.o.**

se sídlem: Koberkova 1061, 198 00 Praha 14
provozovna a doručovací adresa: Nuselská 50, 140 00 Praha 4
IČO: 25792032
DIČ: CZ25792032



ID DS: 46qx6ym, Typ schránky: Právnícká osoba, URL
domov.stránky: www.dateco.cz

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 70664

(dále jen „kupující“)

Smluvní strany se dohodly takto:

1. Předmětem tohoto dodatku je upřesnění položek Notebook NB – 12,14 a 15, které budou dodány namísto původně požadovaných. Jejich specifikace je uvedena v příloze č. 1. Dodatku č. 1. Ceny zůstávají nezměněny
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č.1 – Upřesnění položek NB – 12,14 a 15.


V Praze dne

Za kupujícího:

V Praze dne 22.8.2019

Za prodávajícího:

Plk. Mgr. Michal Keřka
ředitel SLZ PP ČR



Příloha č.1 – Upřesnění položek NB – 12,14 a 15

Označení sestavy		Sestava NB-12	Lenovo™ ThinkPad® X280	Lenovo™ ThinkPad® X390
		Požadované parametry	Nabízené parametry: PŮVODNÍ	Nabízené parametry: NOVÉ
Provedení		standardní + LTE	standardní + LTE Fibocom L830-EB	standardní + LTE Fibocom L830-EB
Značka a typ			Lenovo™ ThinkPad® X280	Lenovo™ ThinkPad® X390
Systémová platforma	OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze aktuální v době dodání (nákupu). Image OS dodána s notebookem.	min. ano	ANO	ANO
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) virtualizace procesoru technologie (32/64 bit)	min. 4600 ano 64 bit	Intel Core i3-8130U, Passmark: 5 127 ano 64 bit	Intel Core i3-8145U, Passmark: 5 510 ano 64 bit
Operační paměť	druh celková instalovaná velikost	min. min. DDR4 8 GB	DDR4 8GB DDR4 2400MHz on MB	DDR4 8GB DDR4 2400MHz on MB
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) Možnost zablkování zavedení operačního systému z periferií Možnost zablkování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano	BIOS obsahuje sériové číslo a info o výrobci a modelu ano ano ano ano	BIOS obsahuje sériové číslo a info o výrobci a modelu ano ano ano ano
Hard disk	HDD/SSD technologie SSD	min. 256 GB SSD (500 MB/s pro čtení i zápis) min. ano	256 GB Solid State Drive PCIe OPAL2.0 M2 2280 (16GT/s) - 500 MB čtení i zápis ano	256 GB Solid State Drive PCIe OPAL2.0 M2 2280 (16GT/s) - 500 MB čtení i zápis ano
Základní deska	integrovaná síťová karta integrovaná grafická karta podpora (práce 2 monitorů současně) rozhraní integrovaná zvuková karta TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM2.0 Integrovaná konektivita USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) bezdrátové připojení interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), SIM karta není součástí dodávky vstup pro mikrofon/slušáčka	min. 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) ano min. 1x digitální připojení k externímu monitoru ano ano min. 2x USB z toho min. 1x USB 3.0 + 1x USB C min. Wireless LAN 802.11ac, Bluetooth 4.0 LE min. LTE s podporou českých pásmem min. 1x (může být i společný)	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) ano, Intel® UHD 620 1x digitální připojení k externímu monitoru HDMI 1.4 ano ano, Hardware dTPM2.0 3x USB z toho 2x USB 3.0 + 1x USB C + 1x Intel® Thunderbolt™ 3 Intel Dual Band Wireless AC(2x2) 8265, Bluetooth Version 4.1 LE LTE Fibocom L830-EB s podporou českých pásmem 1x společný	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) ano, Intel® UHD 620 1x digitální připojení k externímu monitoru HDMI 1.4 ano ano, Hardware dTPM2.0 4x USB z toho 2x USB 3.0 + 1x USB C + 1x Intel® Thunderbolt™ 3 Intel Dual Band Wireless AC(2x2) 8265, Bluetooth Version 5.0 LTE Fibocom L830-EB s podporou českých pásmem 1x společný
Display	provedení velikost rozišení (š x v)	min. antireflexní/matný 12,5"-13,8" 1920x1080 bodů	antireflexní: anti-glare 12,5" FHD (1920x1080) IPS Anti-Glare	antireflexní: anti-glare 13,3" FHD (1920x1080) IPS Anti-Glare
Baterie	Výdrž baterie (dle Bapco MobileMark®2014)	min. 5 hodin	6 cell Li-Ion Battery 48WH - výdrž minimálně 5 hodin	6 cell Li-Ion Battery 48WH - výdrž minimálně 5 hodin
Hmotnost	hmotnost, včetně hlavní baterie	max. 1,5 kg	max. 1,4 kg	max. 1,4 kg
Další integrované vybavení notebooku	klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED numerická klávesnice polohový ovladač webkamera audio integrovaná čtečka otisků prstů	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů ne Touch Pad s podporou vícedotykových gest rozišení minimálně HD mikrofon + reproduktor (stereo) ano	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů ne Touch Pad s podporou vícedotykových gest rozišení HD 720p mikrofon + reproduktor (stereo) ano	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů ne Touch Pad s podporou vícedotykových gest rozišení HD 720p mikrofon + reproduktor (stereo) ano
Dokovatelnost		dokovatelnost-USB C	dokovatelnost-USB C	dokovatelnost-USB C
Barva		černá/neutrální	černá/neutrální	černá/neutrální
Další příslušenství	Adaptér napájecí	ano	ano, 45W AC Adapter (3pin) - EU (USB Type C)	ano, 65W AC Adapter (3pin) - EU (USB Type C)
Servisní záruka	Standardní/rozšířená	rozšířená	rozšířená	rozšířená
Ostatní	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce	ano	ano	ano
Environmentální požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. v. 6.0., napájecí kabel součástí dodávky, neutrální barvy	ano	ano	ano

Označení sestavy		Sestava NB-14	Lenovo™ ThinkPad® L480	Lenovo™ ThinkPad® L490
		Požadované parametry	Nabízené parametry: PŮVODNÍ	Nabízené parametry: NOVÉ
Provedení		standardní + LTE	standardní + LTE Fibocom L830-EB	standardní + LTE Fibocom L830-EB
Značka a typ			Lenovo™ ThinkPad® L480	Lenovo™ ThinkPad® L490
Systémová platforma	OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze aktuální v době dodání (nákupu). Image OS dodána s notebookem.	min. ano	ano	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) virtualizace procesoru technologie (32/64 bit)	min. 5000 ano 64 bit	Intel Core i3-8130U, Passmark: 5 127 ano 64 bit	Intel Core i3-8145U, Passmark: 5 510 ano 64 bit
Operační paměť	druh celková instalovaná velikost	min. DDR4 min. 8 GB	DDR4 8GB DDR4 2400MHz SODIMM	DDR4 8GB DDR4 2666 MHz SODIMM
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano	BIOS obsahuje sériové číslo a info o výrobci a modelu ano ano ano ano	BIOS obsahuje sériové číslo a info o výrobci a modelu ano ano ano ano
Hard disk	HDD/SSD technologie SSD	min. 256 GB SSD (500 MB/s pro čtení i zápis) min. ano	256 GB Solid State Drive PCIe OPAL2.0 M.2 2280 (16GT/s) - 500 MB čtení i zápis ano	256 GB Solid State Drive PCIe OPAL2.0 M.2 2280 (16GT/s) - 500 MB čtení i zápis ano
Základní deska	integrovaná síťová karta integrovaná grafická karta podpora (práce 2 monitorů současně) rozhraní integrovaná zvuková karta TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM2.0 Integrovaná konektivita USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) bezdrátové připojení interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), SIM karta není součástí dodávky vstup pro mikrofon/sluchátka	min. 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) ano min. 1x digitální připojení k externímu monitoru ano ano min. 2x USB z toho min. 1x USB 3.0 + 1x USB C min. Wireless LAN 802.11ac, Bluetooth 4.0 LE min. LTE s podporou českých pásmem min. 1x (může být i společný)	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) ano, Intel® UHD 620 1x digitální připojení k externímu monitoru HDM 1.4 ano ano, Hardware dTPM2.0 3x USB z toho 2x USB 3.0 + 1x USB C + 1x Intel® Thunderbolt™ 3 Intel Dual Band Wireless AC(2x2) 8265, Bluetooth Version 4.1 LE LTE Fibocom L830-EB s podporou českých pásmem 1x společný	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) ano, Intel® UHD 620 1x digitální připojení k externímu monitoru HDM 1.4 ano ano, Hardware dTPM2.0 4x USB z toho 2x USB 3.0 + 2x USB C Intel Dual Band Wireless AC(2x2) 8265, Bluetooth Version 5.0 LTE Fibocom L830-EB s podporou českých pásmem 1x společný
Display	provedení velikost rozišení (š x v)	antireflexní/matný 13,9"-14" min. 1920x1080 bodů	antireflexní: anti-glare 14" FHD (1920x1080) IPS Anti-Glare	antireflexní: anti-glare 14" FHD (1920x1080) IPS Anti-Glare
Baterie	Výdrž baterie (dle Bapco MobileMark®2014)	min. 5 hodin	3 Cell Li-Polymer Battery 45WH - výdrž minimálně 5 hodin	3 Cell Li-Polymer Battery 45WH - výdrž minimálně 5 hodin
Hmotnost	hmotnost, včetně hlavní baterie	max. 2 kg	max. 1,9 kg	max. 1,9 kg
Další integrované vybavení notebooku	klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED numerická klávesnice polohový ovladač webkamera audio integrovaná čtečka otisku prstů	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů ne Touch Pad s podporou více dotykových gest rozišení minimálně HD mikrofon + reproduktor (stereo) ano	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů ne Touch Pad s podporou více dotykových gest rozišení HD 720p mikrofon + reproduktor (stereo) ano	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů ne Touch Pad s podporou více dotykových gest rozišení HD 720p mikrofon + reproduktor (stereo) ano
Dokovatelnost		dokovatelnost-USB C	dokovatelnost-USB C	dokovatelnost-USB C
Barva		černá/neutrální	černá/neutrální	černá/neutrální
Další příslušenství	Adaptér napájecí	ano	ano, 45W AC Adapter (3pin) - EU (USB Type-C)	ano, 65W AC Adapter (3pin) - EU (USB Type-C)
Servisní záruka	Standardní/rozšířená	rozšířená	rozšířená	rozšířená
Ostatní	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce	ano	ano	ano
Environmentální požadavky	Nariadenie Komise EÚ č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. v. 6.0., napájecí kabel součástí dodávky, neutrální barvy	ano	ano	ano

Označení sestavy		Sestava NB-15-C		Lenovo™ Thinkpad® T580	Lenovo™ Thinkpad® T590
		Požadované parametry		Nabízené parametry: PŮVODNÍ	Nabízené parametry: NOVÉ
Provedení		dotykový + LTE		dotykový + LTE Fibocom L830-EB	dotykový + LTE Fibocom L830-EB
Značka a typ				Lenovo™ Thinkpad® T580	Lenovo™ Thinkpad® T590
Systémová platforma	OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze aktuální v době dodání (nákupu). Image OS dodána s notebookem.	min.	ano	ano	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) virtualizace procesoru technologie (32/64 bit)	min.	5500 ano 64 bit	Intel Core i5-8250U, Passmark: 7 675 ano 64 bit	Intel Core i5-8265U, Passmark: 8 016 ano 64 bit
Operační paměť	druh celková instalovaná velikost	min. min.	DDR4 16 GB	DDR4 16GB DDR4 2400MHz SODIMM	DDR4 16GB DDR4 2400MHz SODIMM
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano	BIOS obsahuje sériové číslo a info o výrobci a modelu ano ano ano ano	BIOS obsahuje sériové číslo a info o výrobci a modelu ano ano ano ano
Hard disk	HDD/SSD technologie SSD	min. min.	480 GB SSD (500 MB/s pro čtení i zápis) ano	512 GB Solid State Drive PCIe OPAL2.0 M.2 2280 (16GT/s) - 500 MB čtení i zápis ano	512 GB Solid State Drive PCIe OPAL2.0 M.2 2280 (16GT/s) - 500 MB čtení i zápis ano
Základní deska	integrovaná síťová karta integrovaná grafická karta podpora (práce 2 monitorů současně) rozhraní integrovaná zvuková karta TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM2.0 Integrovaná konektivita USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) bezdrátové připojení interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), SIM karta není součástí dodávky vstup pro mikrofon/sluchátka	min. min. min. min. min.	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) ano 1x digitální připojení k externímu monitoru ano ano 2x USB 2.0 nebo 3.0 z toho min. 1x USB 3.0 + 1x USB C Wireless LAN 802.11ac, Bluetooth 4.0 LE LTE s podporou českých pásmem 1x (může být i společný)	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) ano, Intel® UHD 620 1x digitální připojení k externímu monitoru HDMI 1.4 ano ano, Hardware dTPM2.0 3x USB z toho 2x USB 3.0 + 1x USB C + 1x Intel® Thunderbolt™ 3 Intel Dual Band Wireless AC(2x2) 8265, Bluetooth Version 4.1 LE LTE Fibocom L830-EB s podporou českých pásmem 1x společný	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) ano, Intel® UHD 620 1x digitální připojení k externímu monitoru HDMI 1.4 ano ano, Hardware dTPM2.0 4x USB z toho 2x USB 3.0 + 1x USB C + 1x Intel® Thunderbolt™ 3 Intel Dual Band Wireless AC(2x2) 8265, Bluetooth Version 5.0 LTE Fibocom L830-EB s podporou českých pásmem 1x společný
Display	provedení velikost rozlíšení (š x v)	min.	lesklý/matný 15"-16" 1920x1080 bodů	antireflexní: anti-glare 15,6" FHD (1920x1080) IPS Anti-Glare TOUCH	antireflexní: anti-glare 15,6" FHD (1920x1080) IPS Anti-Glare TOUCH
Baterie	Výdrž baterie (dle Bapco MobileMark®2014)	min.	5 hodin	4 Cell Li-Polymer Battery 32WH, výdrž minimálně 5 hodin	4 Cell Li-Polymer Battery 57WH, výdrž minimálně 5 hodin
Hmotnost	hmotnost, včetně hlavní baterie	max.	2-3 kg	max. 2,3 kg	max. 2,3 kg
Další integrované vybavení notebooku	klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED numerická klávesnice polohový ovladač webkamera audio integrovaná čtečka otisku prstů		podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů ano Touch Pad s podporou vícedotykových gest rozlíšení minimálně HD mikrofon + reproduktor (stereo) ano	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. ano Touch Pad s podporou vícedotykových gest rozlíšení HD 720p mikrofon + reproduktor (stereo) ano	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. ano Touch Pad s podporou vícedotykových gest rozlíšení HD 720p mikrofon + reproduktor (stereo) ano
Dokovatelnost			dokovatelnost-USB C	dokovatelnost-USB C	dokovatelnost-USB C
Barva			černá/neutrální	černá/neutrální	černá/neutrální
Další příslušenství	Adaptér napájecí		ano	ano	ano, 65W AC Adapter (3pin) - EU (USB Type C)
Servisní záruka	Standardní/rozšířená		rozšířená	rozšířená	rozšířená
Ostatní	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano	ano	ano
Environmentální požadavky	Nafízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. v. 6.0., napájecí kabel součástí dodávky, neutrální barvy		ano	ano	ano