

AKR1 s.r.o.
Svatoslavova 589/9
140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 28196449
DIČ: CZ28196449

1. 10. 20048 - . . .

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými stranami

(dále jen „**Smlouva**“)

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení


Sídlo:	Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce:	Mgr. František Boháček, ústřední ředitel
Jednající:	Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
IČO:	00006963
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	10006-127001/0710
ID datové schránky:	49kaiq3

(dále jen „**Kupující**“)

na straně jedné

a

AKR1 s.r.o.

Sídlo:	Svatoslavova 589/9, 140 00 Praha 4
Zastoupená/Jednající:	 , jednatelka společnosti
IČO:	28196449
DIČ:	CZ28196449
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1002465316/5500
ID datové schránky:	3afj9ye

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 132127

(dále jen „**Prodávající**“) na straně druhé

(Kupující a Prodávající budou dále v této Smlouvě označováni jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

1. Kupující prohlašuje, že
 - je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
2. Prodávající prohlašuje, že
 - je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
3. Tato Smlouva se uzavírá za účelem dodání 8 nových velkokapacitních multifunkčních tiskáren, včetně jejich příslušenství, Kupující, s cílem obměnit opotřebované a morálně zastaralé velkokapacitní multifunkční tiskárny, a to za podmínek dále v této Smlouvě stanovených.

I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupující osm velkokapacitních multifunkčních tiskáren, včetně jejich příslušenství, pro Kupující (dále jen „Zboží“), přičemž se musí jednat výhradně o nové Zboží. Prodávající se dále zavazuje převést na Kupující vlastnické právo ke Zboží.
2. Přesná specifikace Zboží je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
3. Součástí dodávky je rovněž doprava Zboží do místa plnění, umístění Zboží na místo určení v rámci místa plnění, uvedení Zboží do provozu a jeho odzkoušení, zaškolení obsluhy, odvoz veškerého obalového materiálu, ve kterém bylo Zboží dodáno a zajištění záručního servisu v místě dodání Zboží.
4. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Kupující řádně a včas dodané Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu dle čl. III. této Smlouvy.

II. Místo a čas plnění, dodání Zboží

1. Místem plnění je sídlo Kupující uvedené v záhlaví této Smlouvy.
2. Prodávající je povinen dodat Zboží Kupující, včetně uvedení do provozu, odzkoušení a zaškolení obsluhy, řádně a včas, v bezvadném stavu, a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
3. Přesné datum dodávky Zboží do místa plnění je Prodávající povinen sdělit Kupující minimálně 5 pracovních dnů před dnem dodání. Jestliže tato povinnost nebude ze strany Prodávajícího splněna, je Kupující oprávněna Zboží převzít až po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne, kdy se dozvěděla, že je Zboží připraveno k předání.
4. Do místa plnění nesmí být Zboží dodáváno po částech.

4. Celková kupní cena zahrnuje veškeré související náklady Prodávajícího, zejména pak náklady na zabalení Zboží, skladování, clo, dopravu, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení a dále součásti dodávky dle čl. I. odst. 3. této Smlouvy.
5. Platba kupní ceny dle této Smlouvy bude Kupující provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím do 14 kalendářních dnů od předání a převzetí Zboží Kupující. Součástí tohoto daňového dokladu (faktury) musí být oběma Smluvními stranami podepsaný Předávací protokol dle čl. II. odst. 7. této Smlouvy.
6. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupující.
7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle platných a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dle této Smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněna zaslat jej ve stanovené lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou oprávněně fakturované ceny; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) Kupující.
8. Kupní cena bude uhrazena bezhotovostním převodem z bankovního účtu Kupující na bankovní účet Prodávajícího.
9. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka připsána na bankovní účet Prodávajícího.
10. Veškeré platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
11. Prodávající bere na vědomí, že Kupující nebude poskytovat Prodávajícímu jakékoliv zálohy na cenu Zboží.

IV.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2099 a násl. citovaného zákona.
2. Prodávající poskytuje Kupující záruku za jakost Zboží po dobu 4let ode dne podpisu Předávacího protokolu Smluvními stranami, s garancí odstranění záruční vady v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení závady (vady) Kupující. Po celou záruční dobu bude Zboží způsobilé pro použití k obvyklému účelu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat Zboží pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.
3. Podmínky údržby a zacházení se Zbožím či materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční době, musí být uvedeny v záručním listu.
4. V případě výskytu záruční vady je Kupující povinna zaslat Prodávajícímu písemné vytčení (oznámení) vady, a to elektronickou cestou prostřednictvím e-mailové pošty na adresu Prodávajícího uvedenou u oprávněné osoby ve věcech věcného plnění dle článku VII. odst. 1 této Smlouvy, popřípadě prostřednictvím datové schránky. Písemné vytčení (oznámení) vady bude obsahovat označení vady nebo oznámení, jak se vada projevuje. S ohledem na povahu vady lze ve výjimečných odůvodněných případech stanovit i lhůtu k odstranění vady delší, tato však musí být písemně odsouhlasena oběma Smluvními stranami.
5. Prodávající je povinen odstranit záruční vadu ve lhůtě dle požadavku Kupující specifikovaného v odst. 2. tohoto článku této Smlouvy či ve lhůtě písemně odsouhlasené oběma Smluvními stranami v souladu s odst. 4. tohoto článku této Smlouvy.

6. Pokud Prodávající neodstraní vadu ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, má Kupující právo nechat vadu odstranit třetí osobou a Prodávající je povinen náklady na odstranění vady Kupující uhradit.

V.

Sankční ujednání, náhrada škody

1. Prodávající je povinen zaplatit Kupující smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení oproti sjednanému termínu řádného a bezvadného dodání Zboží dle čl. II. odst. 2. této Smlouvy, a to ve výši 2.000,- Kč.
2. Prodávající je povinen zaplatit Kupující smluvní pokutu za porušení povinnosti odstranit vady ve lhůtě dle čl. IV. odst. 5. této Smlouvy, a to ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Kupující na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti Prodávajícím, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
5. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Prodávajícímu.
6. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Prodávající Kupující úrok z prodlení určený nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení“).
7. V případě prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu/faktury uhradí Kupující Prodávajícímu z nezaplacené částky úroky z prodlení ve výši určené Nařízením.
8. Kupující je oprávněna požadovat na Prodávajícím a Prodávající je povinen poskytnout Kupující náhradu škody, kterou Prodávající způsobil Kupující porušením smluvních povinností daných touto Smlouvou nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Jakékoli omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Škoda se hradí v penězích, případně uvedením do předešlého stavu podle volby Kupující v každém konkrétním případě.

VI.

Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou tuto Smlouvu ukončit vzájemnou dohodou. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Kupující je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v souladu s ustanovením § 2001 a násl. Občanského zákoníku. Odstoupení od Smlouvy je možné mimo jiné v důsledku podstatného porušení Smlouvy Prodávajícím. Podstatným porušením Smlouvy se v tomto případě rozumí zejména porušení povinností ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku. Odstoupením od této Smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
3. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Strany i po odstoupení od této Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů dle ustanovení § 2005 Občanského zákoníku.

VII. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany potvrzují, že jsou za ně oprávněni jednat:
Ve věcech smluvních:
za Prodávajícího: [redacted] tel: [redacted] e-mail: [redacted]
za Kupující: [redacted] tel: [redacted] e-mail: [redacted]
Ve věcech věcného plnění, předání a převzetí Zboží:
za Prodávajícího: [redacted] tel: [redacted] e-mail: [redacted]
za Kupující: [redacted] e-mail: [redacted] tel.: [redacted]
2. Kupující a Prodávající jsou oprávněni jednostranně měnit osoby uvedené v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy a rozsah jejich oprávnění jednat za Smluvní strany. O změně jsou povinni vždy písemně informovat druhou Smluvní stranu. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná od okamžiku doručení oznámení o změně osoby oprávněné jednat za Smluvní stranu.

VIII. Poddodavatelé

1. Prodávající nese plnou odpovědnost za plnění prováděná poddodavatelem se všemi z toho plynoucími důsledky, tak, jako by plnil sám.
2. Prodávající smí pouze po předchozím souhlasu Kupující změnit poddodavatele pro plnění dle této Smlouvy.
3. Přehled poddodavatelů, včetně části plnění, které bude Prodávající prostřednictvím poddodavatele provádět, je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

IX. Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, Kupující, nebo ke dni, kdy bude Prodávajícímu ze strany Kupující doručeno oznámení, že Kupující bylo schváleno Stanovení výdajů financování předmětu této smlouvy ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětu této Smlouvy, a to ani do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.
2. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele – Kupující, v registru smluv a na internetových stránkách Kupující. Souhlas s uveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím podle ustanovení § 504 Občanského

zákoníku, na údaje, jejichž uveřejnění brání právní předpisy o ochraně osobních údajů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle jiných právních předpisů.

3. Smluvní strany prohlašují, že Prodávající sdělil Kupující před podpisem této Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Prodávajícího ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Prodávající trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Prodávající.
4. Prodávající (včetně případných poddodavatelů) souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že se Prodávající podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona. Prodávající se zavazuje zajistit tento souhlas i u všech svých poddodavatelů.
5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nebo prostřednictvím datové schránky, není-li v této Smlouvě stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
6. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ustanovení ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno po vzájemné dohodě obou Smluvních stran takovým ustanovením, které bude odpovídat svým účinkem co nejlépe původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ustanovení v ekonomickém i právním smyslu.
7. Práva a povinnosti výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
8. Prodávající není bez písemného souhlasu Kupující oprávněn postoupit práva ze smluvního vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.
9. Smluvní strany se dohodly na tom, že Prodávající není oprávněn činit jednostranné započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoli pohledávkám Kupující.
10. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
11. Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této Smlouvy nepoužije ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
12. Případné spory vyplývající z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve vyřešit dohodou. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
13. Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Podpisem Smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí této Smlouvy.
14. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží Prodávající a 3 stejnopisy obdrží Kupující.
15. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její Přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace ceny

Příloha č. 2 – Specifikace tiskových zařízení;


Příloha č. 3 – Technické listy
Příloha č. 4 – Přehled poddodavatelů

16. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 16-08-2019
Za Českou republiku - Českou správu
sociálního zabezpečení

V Praze dne 29. 8. 2019
Za AKR1 s.r.o.

AKR1 s.r.o.
Svatoslavova 589/9
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 28196449


Ing. Stanislav Stehlík
Ředitel odboru hospodářské správy



jednatel společnosti

Příloha č.1 - Kalkulace ceny

Dodávka	Počet kusů	Cena za kus v Kč bez DPH	Cena celkem
Zařízení 1 - A4 černobílá multifunkce chodbová (zvýšený objem tisku) se sorterem	4	63 305,00	253 220,00
Zařízení 2 - A3 černobílá multifunkce chodbová (zvýšený objem tisku) se sorterem	1	59 893,00	59 893,00
Zařízení 3 - A3 barevná multifunkce chodbová	1	58 119,00	58 119,00
Zařízení 4 - A4 černobílá multifunkce chodbová (zvýšený objem tisku obálek)	2	48 006,00	96 012,00
Cena celkem bez DPH			467 244,00
DPH			98 121,24
Cena celkem s DPH			565 365,24

Příloha č. 2 - Specifikace tiskových zařízení

Zařízení 1 - A4 Černobílá multifunkce chodbová (pracoviště se zvýšenými potřebami tisku dokumentů)	
Parametr, vlastnost	Hodnota parametrů (vlastností)
Princip tisku	Laserový
Minimální garantovaná životnost	1 800 000 stran (certifikát garance životnosti stroje v počtu stran od výrobce)
Funkce	tisk (zabezpečený a odložený), sken, kopie, oboustranný tisk
Zabezpečení přístupu uživatelů k zařízení	Autentizace uživatelů na ovládacím panelu zařízení ID kartou, PIN kódem, schopnost zabezpečeného tisku dokumentů (tisk dokumentu až po přihlášení uživatele na zařízení); podpora tiskového řešení MyQ - podpora technologie HyPas
Rychlost A4 tisku / kopie	50 stran za minutu
Vstupní kapacita zásobníku papíru	4 150 listů A4
Výstupní kapacita	500 listů
Počet zásobníků	5 pro formát A4
Ruční podavač	150 listů
Formát papíru, gramáž	A6R – SRA3 ,do 300 g/m ²
Paměť	4 GB
Rozlišení kopírování / tisk	600 dpi, max. 1200 dpi
Připojení	USB 2.0, LAN
Oboustranný automatický podavač dokumentů (kapacita min. 50 listů)	Ano, 140 listů
Automatický oboustranný tisk - duplex	Ano
Samostatně stojící zařízení nebo originální podstavec	Ano
HDD	320 GB
Kompatibilita s OS	MS Windows 7/8.1/10 a další
Rozhraní	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC ,Ethernet
Měsíční vytížení zařízení	150 000 stran
Aktivace ze "sleep modu"	do 15 sekund
Plochý skener	Ano
Barevné skenování	Ano
Rychlost skenování	80 stran za minutu
Rozlišení skenování	600 dpi
Skenování do emailu	Ano
Formát skenování	PDF, TIFF, JPEG, PDF/A, XPS a další
Tiskový jazyk	PCL 5/6, XL, PS a další
Kapacita tonerů (pokrytí 5% dle ISO/IEC 19752)	35 000 stran

Jávka plnohodnotné první sady potřebního materiálu pro uvedení do provozu	Ano
Třída energeticky úsporných zařízení	Ano
Volitelné příslušenství	sorter
Záruka	4 roky (servis druhý den u zákazníka)

Výstupní oddělovač tiskových a kopírovacích úloh (sorter)	
Parametr, vlastnost	Hodnota parametrů (vlastností)
Výstupní kapacita papíru do přihrádky	100 listů A4
Počet přihrádek	7
Kompatibilita se Zařízením 1 (A4 ČB MF chodbová)	Ano
Záruka	4 roky (servis druhý den u zákazníka)

Zařízení 2 - A3 Černobílá multifunkce chodbová (pracoviště se zvýšenými potřebami tisku dokumentů)

Parametr, vlastnost	Hodnota parametrů (vlastností)
Princip tisku	Laserový
Minimální garantovaná životnost	1 800 000 str. (certifikát garance životnosti stroje v počtu stran od výrobce)
Funkce	tisk (zabezpečený a odložený), sken, kopie, oboustranný tisk
Zabezpečení přístupu uživatelů k zařízení	Autentizace uživatelů na ovládacím panelu zařízení ID kartou, PIN kódem, schopnost zabezpečeného tisku dokumentů (tisk dokumentu až po přihlášení uživatele na zařízení); podpora tiskového řešení MyQ - podpora technologie HyPas
Rychlost A4 tisku / kopie	50 stran za minutu
Duplexní jednotka	Ano
Vstupní kapacita zásobníku papíru	1 650 listů A4, 500 listů A3
Kapacita výstup papíru	500 listů
Počet zásobníků	5, z nichž 1 pro formát A3
Ruční podavač	150 listů
Formát papíru, gramáž	A-6R-SRA3 ,do 300 g/m ² včetně
Paměť	min. 4 GB
Rozlišení kopírování / tisk	600 dpi, až 1200 dpi
Připojení	USB 2.0, LAN
Oboustranný automatický podavač dokumentů (kapacita min. 50 listů)	Ano, 140 listů
Automatický oboustranný tisk - duplex	Ano
Samostatně stojící zařízení nebo originální podstavec	Ano
HDD	320 GB
Kompatibilita s OS	MS Windows 7/8.1/10 a další
Rozhraní	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC ,Ethernet
Měsíční vytížení zařízení	150 000 stran
Aktivace ze "sleep modu"	do 15 sekund
Plochý skener	Ano
Barevné skenování	Ano
Rychlost skenování	80 stran za minutu
Rozlišení skenování	600 dpi
Možnosti skenování	přímé skenování do e-mailu, SMB a FTP, podpora vyhledávání e-mailových adres příjemců pomocí LDAP protokolu, skenování do USB flash paměti, skenování dokumentů z plochého lože (např. knih) i z automatického oboustranného podavače

...mát skenování	PDF, TIFF, JPEG, PDF/A, XPS a další
...iskový jazyk	PCL 5/6, XL, PS a další
Kapacita tonerů (pokrytí 5% dle ISO/IEC 19752)	35 000 stran
Dodávka plnohodnotné první sady spotřebního materiálu pro uvedení do provozu	Ano
Třída energeticky úsporných zařízení	Ano
Volitelné příslušenství	sorter
Záruka	4 roky (servis druhý den u zákazníka)

Výstupní oddělovač tiskových a kopírovacích úloh (sorter)	
Parametr, vlastnost	Hodnota parametrů (vlastností)
Kapacita výstup papíru do přihrádky	100 listů A4
Počet přihrádek	7
Kompatibilita se Zařízením 2 (A3 ČB MF chodbová)	Ano
Záruka	4 roky (servis druhý den u zákazníka)

Zařízení 3 - A3 Barevná multifunkce chodbová

Parametr, vlastnost	Hodnota parametrů (vlastností)
Princip tisku	Laserový
Minimální garantovaná životnost	1 800 000 str. (certifikát garance životnosti stroje v počtu stran od výrobce)
Funkce	tisk (zabezpečený a odložený), sken, kopie, oboustranný tisk
Zabezpečení přístupu uživatelů k zařízení	Autentizace uživatelů na ovládacím panelu zařízení ID kartou, PIN kódem, schopnost zabezpečeného tisku dokumentů (tisk dokumentu až po přihlášení uživatele na zařízení); podpora tiskového řešení MyQ - podpora technologie HyPas
Rychlost A4 tisku / kopie barevně i černobíle	32 stran za minutu
Duplexní jednotka	Ano
Vstupní kapacita zásobníku papíru	1 150 listů
Výstupní kapacita	500 listů
Počet zásobníků	3, z nichž 2 jsou pro formát A3
Ruční podavač	150 listů
Formát papíru, gramáž	A6R - SRA3, do 300 g/m ² včetně
tisk úředních obálek i v otevřeném stavu (dodejka modrý pruh)	Ano
Paměť	4 GB
Rozlišení kopírování / tisk	600 dpi, max. 1200 dpi
Připojení	USB 2.0 nebo vyšší, LAN
Oboustranný automatický podavač dokumentů (kapacita min. 50 listů)	Ano, 140 listů
Automatický oboustranný tisk - duplex	Ano
Samostatně stojící zařízení nebo originální podstavec	Ano
HDD	320 GB
Kompatibilita s OS	MS Windows 7/8.1/10 a další
Rozhraní	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000Base-TX, USB host, NFC Ethernet
Podpora protokolu IEEE 802.1X	Ano
Měsíční vytížení zařízení	50 000 stran
Aktivace ze "sleep modu"	do 15 sekund
Ploché skener	Ano
Barevné skenování	Ano
Rychlost skenování	80 stran za minutu
Rozlišení skenování	600 dpi
Možnosti skenování	přímé skenování do e-mailu, SMB a FTP, podpora vyhledávání e-mailových adres příjemců pomocí LDAP protokolu, skenování do USB flash pamětí, skenování dokumentů z

	plochého lože (např. knih) i z automatického oboustranného podavače
Formát skenování	PDF, TIFF, JPEG, PDF/A, XPS a další
Tiskový jazyk	PCL 5/6, XL, PS a další
Kapacita tonerů (pokrytí 5%)	25 000 stran čb 15 000 stran barva
Dodávka plnohodnotné první sady spotřebního materiálu pro uvedení do provozu	Ano
Třída energeticky úsporných zařízení	Ano (Energy Star)
Záruka	4 roky (servis druhý den u zákazníka)

Zařízení 4 - A4 Černobílá multifunkce chodbová - tisk obálek (pracoviště se zvýšenými potřebami tisku dokumentů)	
Parametr, vlastnost	Hodnota parametrů (vlastností)
Princip tisku	Laserový
Minimální garantovaná životnost	1 800 000 str. (certifikát garance životnosti stroje v počtu stran od výrobce)
Funkce	tisk (zabezpečený a odložený), sken, kopie, oboustranný tisk
Zabezpečení přístupu uživatelů k zařízení	Autentizace uživatelů na ovládacím panelu zařízení ID kartou, PIN kódem, schopnost zabezpečeného tisku dokumentů (tisk dokumentu až po přihlášení uživatele na zařízení); podpora tiskového řešení MyQ - podpora technologie HyPas
Rychlost A4 tisku / kopie	40 stran za minutu
Kapacita zásobníku papíru	2150 listů A4
Kapacita výstup papíru	250 listů
Počet zásobníků	2 pro obálky
Ruční podavač	100 listů
Formát papíru, gramáž	A6R – A3 ,do 256 g/m ² včetně
Paměť	2 GB
Rozlišení kopírování / tisk	600 dpi, 1200 dpi, 9600 x 600 dpi interpolovaně
Připojení	USB 2.0, LAN
Oboustranný automatický podavač dokumentů (kapacita min. 50 listů)	Ano, 50 listů
Automatický oboustranný tisk - duplex	Ano
Samostatně stojící zařízení nebo originální podstavec	Ano
HDD	320 GB
Kompatibilita s OS	MS Windows 7/8.1/10 a další
Rozhraní	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB- Host, NFC, Ethernet
Měsíční vytižení zařízení	80 000 stran

...ivace ze "sleep modu"	do 15 sekund
...lochy skener	Ano
Barevné skenování	Ano
Rychlost skenování	48 stran za minutu
Rozlišení skenování	600 dpi
Skenování do e-mailu	Ano
Formát skenování	PDF, TIFF, JPEG, PDF/A, XPS a další
Tiskový jazyk	PCL 5/6, XL, PS a další
Kapacita tonerů (pokrytí 5% dle ISO/IEC 19752)	35 000 stran
Dodávka plnohodnotné první sady spotřebního materiálu pro uvedení do provozu	Ano
Třída energeticky úsporných zařízení	Ano
Záruka	4 roky (servis druhý den u zákazníka)

2507ci/3207ci

Více zabezpečení znamená větší důvěryhodnost!


V dnešní společnosti se ochrana dat stala nejvyšší prioritou. To platí jak pro Vaše analogová a digitální data, tak pro data zákazníků. Abychom zvýšili zabezpečení našich systémů, „Trusted Platform modul“ (TPM) je nyní standardní součástí nových barevných multifunkčních zařízení formátu A3, 2507ci a 3207ci. Tento bezpečnostní čip šifruje důvěrné informace ze zařízení a ukládá je na určeném úložném prostoru. Tento úložný prostor nemůže být načten mimo TPM, což znamená, že důvěrná data jsou bezpečně chráněna. Toto je charakterizováno nejen vysokou úrovní zabezpečení dat, ale také svou spolehlivostí a funkcí. Vyberte mezi čtyřmi volitelnými přístupy k dokumentům pro optimální pružnost, tak abyste přizpůsobili skenovací a kopírovací procesy Vašemu objemu dokumentů (workflow). 25,65 cm displej umožňuje intuitivní ovládání těchto multifunkčních zařízení.

Méně papíru: Dostaňte se o krok blíže ke kanceláři bez papíru s podavačem originálů s ultrazvukovým senzorem zabraňujícím podání více listů papíru*. Dokumenty mohou být digitalizovány až rychlostí 180 stránek za minutu (300dpi, čb a barva) – a hlavně mohou být skenovány jednodušším způsobem. Chybám při skenování je zabráněno díky ultrazvukovému čidlu. Navíc integrované HyPAS rozhraní umožňuje využití škály různých HyPAS aplikací, stejně jako umožňuje začlenění specifických softwarových řešení zákazníků, což učiní Vaši práci více udržitelnou a spotřebuje méně papírů.

Bezpečnější: Bezpečnost ve firemní komunikaci je výzvou pro každou společnost. Abychom tomu vyhověli, naše zařízení splňují stávající bezpečnostní standardy již v základní konfiguraci. Toto bezpečnostní řešení chrání Vaše důvěrné informace od samotného začátku na systémové úrovni: přepisuje a šifruje data z kopírování, skenování a tisku dříve než jsou uložena na disku. Navíc je oblast paměti pro výstupní data mazána, aby nemohla být znovu vyvolána.

Více flexibilní: Nová multifunkční zařízení jsou excelentně přizpůsobena zvyšujícím se nárokům na flexibilitu. Od kapacity papíru (až 7150 listů) a formátu papíru (od A6R do SRA3) až po gramáž papíru (52 až 300 g/m²) nová multifunkční zařízení nabízejí také širokou škálu dokončovacích možností. Například, interní finišer na 500 listů se sešíváním v různých pozicích a s dvou a čtyř děrováním*.

Čistější: Dnes musí být environmentální standardy neustále zdokonalovány. Pro nás to neznamená pouze výzvu, ale podnět k navrhování našich zařízení cestou přívětivou k životnímu prostředí. Dosahujeme toho zlepšením TEC hodnot, použitím součástek s dlouhou životností, dlouhými servisními intervaly a nízkými zvukovými emisemi. **Vždy myslíme dopředu.**



Barevné, digitální multifunkční zařízení A3
Kopírování/tisk/skenování/fax

* volitelně

Technická data

Typ	stolní kopírovací stroj	Typ	integrovaný do systému	Operační systém	Windows 7/8 1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Funkce	kopírování, tisk, skenování, volitelně fax	Formát	A6R-SRA3	Funkce	síťový fax, automatické vytáčení, opakované vytáčení, odložené odesílání, max 2 faxové sestavy pro paralelní přenos a příjem
Technologie tisku	laser barevný a černobílý	Rozlišení	600 x 600 dpi, max 1,200 x 1,200 dpi		
Formát originálu	max A3 ze skla	Procesor	Freescall QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz		
Rychlost kopírování/tisku	2507ci: max.25 str./min A4, max. 12 str./min A3 3207ci: max.32 str./min A4, max. 16 str./min A3	Rozhraní	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000Base-TX, USB host, NFC		
První kopia/výtisk	2507ci barevně: 8,5/9,2 sekund* černobíle: 6,4/7 sekund* 3207ci barevně: 7/7,7 sekund*, černobíle: 5,3/5,9 sekund*	Protokoly	TCP/IP, Net BEUI	Podavač originálů	DP-7100 automatický duplexní podavač originálů (A6R-A3, kapacita: 140 listů A4 gramáž papíru 35-160g/m2) DP-7120 automatický duplexní podavač originálů (A5R-A3, kapacita: 50 listů A4, gramáž papíru 45-160 g/m2) DP-7110 jednopřechodový automatický duplexní podavač originálů (A6R-A3, kapacita: 270 listů A4, gramáž papíru 35-220 g/m2) DP-7130 jednopřechodový automatický duplexní podavač originálů s ultrazvukovým senzorem zabraňujícím podání více listů papíru (A6R-A3, kapacita: 270 listů A4, gramáž papíru 35-220 g/m2)
Rozlišení	600x600 dpi	Operační systémy	Windows 7/8 1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Novell NetWare***, Linux, Mac OS 10.9	Víko	Víko typ E (pokud není nainstalován DP)
Úrovně šedé	256	Emulace	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilní), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE lic	Finišer	DF-7100 interní finišer (kapacita 500 listů A4, sešívání max. 50 listů A4) DF-7120 finišer (kapacita 1000 listů A4, sešívání max. 50 listů A4) DF-7110 finišer (kapacita 4000 listů A4, sešívání max. 65 listů A4) PH-7120 děrovačka pro DF-7100 PH-7C děrovačka pro DF-7120/7110 BF-730 brožurovací modul pro DF-7110 (sešívání a dvojsklad max 16 listů A4 A3; (trojsklad max 5 listů A4) MT-730B multifunkční tříděč pro DF-7110
Zásobník papíru	2 x 500 listů univerzální kazeta Zásobník 1: A6R-A4, Zásobník 2: A6R-SRA3 (320x450 mm), 150 listů z bočního podavače (A6R-SRA3, Banner (305 x 1 219 mm)) SRA3 a Banner pouze u tisku	Funkce	optimalizátor barev, tisk z USB, PDF/XPS přímý tisk, tisk z e-mailu, důvěrný tisk, tisk čárových kódů, mobilní tisk (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print		MT-730B multifunkční tříděč pro DF-7110 JS-7100 (100 listů)
Hmotnost papíru	z univerzální kazety 52-300 g/m2, z bočního podavače 52-300 g/m2 duplex 64- 256 g/m2	Technologie	CCD barevné a černobíle		
Výstup papíru	500 listů A4	Formát	max A3		
Paměť	4 GB RAM, 32 GB SSD / volitelně	Rychlost skenování	černobíle i barevně: A4 max 100/180 str./min simplex/duplex (s DP-7130 (300dpi))		
Vícenásobné kopírování	320 GB HDD ** 1-9,999 kopií	Rozlišení	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi		
Zoom	25% - 400% v krocích po 1%	Skenovací módy	Foto, Text, Foto/Text, optimalizovaný pro OCR		
Funkce a režimy	nastavitelný dotykový displej (25.65 cm), duplex, 1000 uživatelských kont, funkce detekce prázdných stran, senzor pohybu	Datové formáty	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, vysoce komprimované PDF, šifrované PDF, XPS, Open XPS		
Rozměry	790 x 602 x 665 mm (VxŠxH)	Rozhraní	10/100/1000BaseTX		
Hmotnost	cca. 90 kg	Protokoly	TCP/IP		
		Operační systémy	Windows 7/8 1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016		
		Funkce	Sken do SMB, sken do e-mailu, sken do FTP, sken do USB, Wia sken, TWAIN sken SMTP authentication, LDAP		
Síťové napětí	220/240 V, 50/60 Hz	Kompatibilita	Super G3		
Spotřeba energie	cca. 1750 W max, cca 455/537W v provozu (2507ci/3207ci), cca 50 W v pohotovostním režimu, cca 0,7 W v režimu spánku Hodnota TEC: 1,059/1,457 kWh / týden (2507ci/3207ci)	Formát originálu	max A3		
Bezpečnost	GS/TÜV, CE, Modul důvěryhodné platformy Trusted Platform Module (TPM)	Rychlost modemu	33,6 kbps		
		Přenosová rychlost	méně než 3 sekundy s použitím JBIG		
		Komprese	JBIG, MMR, MR, MH		
		Rozlišení	standardní (200 x 100 dpi), jemný (200 x 200 dpi), super jemný (200 x 400 dpi), ultra jemný (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi		
		Paměť	170 MB		
		Cílená paměť	2 000 čísel		
		Rychlé volby	1000 čísel		
		Skupinové volby	500 čísel		

* závislé na provozu

** pro kopírování, tisk, sken i fax

*** volitelně

Změny v konfiguraci a designu vyhrazeny.

Stroj je vyobrazen s volitelným příslušenstvím

2507ci/3207ci jsou vyráběny

v souladu s požadavky programu Energy Star

Triumph-Adler

mopria



HYPAS

Triumph-Adler


The Document Business

A KYOCERA GROUP COMPANY



Digitální multifunkční systém formátu A3

Kopírování, tisk, barevné skenování, volitelně faxování



Rychlost kopírování a tisku až 32/40 stran za minutu

Pohodlná a snadná obsluha prostřednictvím velkého dotykového displeje

V základu 2 x 500 listů univerzální zásobník, 100 listů boční podavač

1000 uživatelských kont, přímý tisk z PDF, přeskočení prázdné stránky

Technologie HyPass

Duplexní a síťová jednotka

Technická data



Typ	stolní kopírovací stroj
Funkce	kopírování, tisk, skenování, volitelně: fax
Technologie tisku	laser černobílý
Formát originálu*	max A3 ze skla
Rychlost kopírování/tisku	3262i: 32 stránek A4/min, 17 stránek A3/min 4062i: 40 stránek A4/min, 21 stránek A3/min 4,3/4,9 sekund* (3262i), 3,6/4,2 sekund* (4062i)
První kopie/výtisk	
Rozlišení	600 x 600 dpi
Úrovně šedé	256
Zásobník papíru	2 x 500 listů univerzální zásobník (formát A5R-A3), 100 listů boční podavač (A6R - A3)
Hmotnost papíru	60-163 g / m2 z univerzální kazety, z bočního podavače od 45-256 gramů / m2, duplexní jednotka 60-160 g / m2
Výstup papíru	250 listů A4
Job Separator	standardní, 50 listů
Paměť	2 GB RAM, 32 GB SSD**, volitelně: 320 GB HDD (3262i) 2 GB RAM, 8 GB SSD**, 320 GB HDD** (4062i)
Vicenasobné kopírování	1-999 kopií
Zoom	25% - 400% v krocích po 1%
Funkce a režimy	dotykový displej, duplex, 1000 uživatelských kont, funkce detekce prázdné stránky atd.
Rozměry	683 x 594 x 696 mm (V x Š x H)
Hmotnost	cca 59 kg
Síťové napětí	220/240 V, 50/60 Hz
Bezpečnost	GS / TÜV, CE
Spotřeba energie	cca 1620 W max, cca 510/600 W v provozu (3262i/4062i), cca 100 W v pohotovostním režimu, cca 1 W v režimu spánku. TEC hodnota: 1,4/1,9 kWh/týden (3262i/4062i)

Typ	Integrovaný do systému
Formát	A6R-A3
Rozlišení	1200 x 1200 dpi., 9600 x 600 dpi interpolované
Procesor	Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz
Rozhraní	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
Síťové protokoly	TCP/IP, Net BEUI
Operační systémy	Windows 7/8.1/10; Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Novell NetWare***, Linux, Mac ab OS 10.5
Emulace	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilní), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE lie
Funkce	USB přímý tisk, PDF/XPS přímý tisk, tisk z e-mailů soukromý tisk, tisk čárových kódů, mobilní tisk (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud tisk
Technologie	CCD barevná a černobílá
Formát	max A3
Rychlost skenování	max 80/160 str./min. (jednostranně/oboustranně) barevně i černobíle s DP-7110 (300dpi)
Rozlišení	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Skenovací módy	Foto, text, foto/text, optimalizováno pro OCR
Datové formáty	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, vysoká komprese PDF, šifrované PDF, XPS, Open XPS
Rozhraní	10/100/1000BaseTX
Protokoly	TCP/IP
Operační systémy	Windows 7/8.1/10; Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Funkce	Skenování do SMB, skenování do e-mailu, skenování na FTP, TWAIN sken, WIA sken, skenování na USB, SMTP autentifikace, LDAP
Kompatibilita	Super G3
Formát originálu	max A3
Rychlost modemu	33,6 kbps
Přenosová rychlost	méně než 3 sekundy s použitím JBIG
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Faxové rozlišení	Standardní (200 x 100 dpi) Jemné (200 x 200 dpi) Super jemné (200 x 400 dpi) Ultra jemné (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

Paměť faxu	170 MB
Rychlé volby	2000 čísel
Paměť na čísla	1000 čísel
Skupinové volby	500 čísel
Operační systém	Windows 7/8.1/10; Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Funkce	síťový fax, opakované vytáčení, odložení odesílání, max 2 faxové sestavy pro paralelní přenos a příjem
Podavač originálů	DP-7100 automatický duplexní podavač originálů (A6R-A3, kapacita: 140 listů A4 gramáž papíru 35-160g/m2) DP-7120 automatický duplexní podavač originálů (A5R-A3, kapacita: 50 listů A4, gramáž papíru 45-160 g/m2) DP-7110 jednorůchodový automatický duplexní podavač originálů (A6R-A3, kapacita: 270 listů A4, gramáž papíru 35-220 g/m2)
Vrchní kryt	Víko typ E (pokud není nainstalován DP)
Finišer	DF-7120 finišer (kapacita 1000 listů A4 sešívání max. 50 listů A4), DF-791 finišer (kapacita: 3000 listů A4, sešívání max. 65 listů A4), PH-7C děrovací jednotka pro DF-7120/DF-791, MT-730 (B) multifunkční třídící pro DF-791
Zásobníky papíru	PF-791 (2 x 500 listů univerzální zásobník (A5R-A3)) PF-810 (velkokapacitní zásobník na 2 x 1 500 listů (A4))
Ostatní	Scan Extension Kit (A), Data Security Kit: E Internet fax kit (A), Autentizační kit (B), Keyboard holder 10, UG-33 ThinPrint® kit UG-34 Emulation option kit, IB-50 Gigabit Ethernet Card, IB-51 Wifi síťová karta, IB-35 Wifi síťová karta, DT-730 (B) odkládací příhrádka, NK-7100 numerní klávesnice CAB-70 podstolek 8.70, HD-12 přídavná paměť (320 GB HDD** pro 3262i)

* V závislosti na provozním stavu

** Pro kopírování, tisk, skenování, fax

*** Volitelně

Změny konstrukce a vybavení jsou vyhrazeny.

Multifunkční zařízení 3262i/4062i byly vyrobeny na základě požadavků Energy Star programu.

Adler

Adler

mopria

Google

HyPAS

Triumph-Adler

Imaging-Adler

5057i/6057i

Zvyšte svou produktivitu a zároveň dělejte méně.

Úkoly, které musíte dokončit každý den v kanceláři, jsou stále rozsáhlejší, náročnější a složitější. Díky tomu je snadné dostat se pod tlak. S jedním z našich nových multifunkčních zařízení 5057i nebo 6057i však bude vaše produktivita stoupat. Tyto zařízení vám usnadní práci a můžete vložit energii do jiných projektů. Nové zařízení je těžké překonat z hlediska rychlosti, kvality, flexibility a bezpečnosti. A pak je tu třešnička na dortu: schopnost vytvářet prvotřídní, hotové letáky a brožury - děrované, sešívané a skládané tak, jak vy chcete!


Vaše výhody

Skutečně efektivní: Zařízení mají výstupní rychlost 50 a 60 stran za minutu. Originální dokumenty lze skenovat a digitalizovat rychlostí až 220 snímků za minutu při rozlišení 300 dpi barevně i černobíle. Rozlišení tisku je 1 200 x 1 200 dpi. Zásobník papíru má kapacitu až 7 150 stran ve formátech A6R až SRA3 a grámáží papíru od 52 do 300 g/m². Přizpůsobte svou konečnou úpravu podle projektu: Finišer pojme až 4 000 stran a může sešívat, děrovat a dokonce vytvářet brožury*.

Méně je více: Používání méně papíru je dobré nejen pro váš firemní rozpočet, ale také pro životní prostředí. Funkce jako například oboustranný tisk a automatické přeskočení prázdné stránky podtrhují tento myšlenkový směr - šetří zdroje jako je papír, toner a čas ve vašich každodenních pracovních postupech. Navíc zlepšení hodnot TEC, nízké emise hluku a méně odpadu díky soušátkém s dlouhou životností také přispívá k pozitivní ekologické rovnováze. Vždy myslíme dopředu.

Výhody rozmanitosti: Pokud chcete udržet krok v rychlém tempu pracovního světa, musíte být flexibilní. 5057i a 6057i v tomto ohledu vynikají. Počínaje novým barevným, dotykovým, 25,65 cm displejem s přizpůsobitelnými funkčními klávesami pro lepší použitelnost. HyPAS je schopen integrovat externí softwarová řešení až po profesionální konečnou úpravu, která splní každé přání.

Ochrana je nutností: Bezpečnost ve firemní komunikaci je hlavní výzvou těchto dní. Proto naše zařízení splňují důležité bezpečnostní normy již v základní konfiguraci. Toto bezpečnostní řešení chrání vaše důvěrné informace: přepíše a zašifruje data pro kopírování, skenování a tisk i před uložením na disk. Kromě toho se paměťová oblast pro výstupní data automaticky vymaže a zabrání tak jejímu obnovení.



Černobíle, digitální multifunkční zařízení A3
Kopírování/tisk/skenování/fax

*volitelně

Technická data

Typ	kopírovací stroj
Funkce	kopírování, tisk, skenování, volitelně fax
Technologie tisku	laser černobílý
Formát originálu	max A3 ze skla
Rychlost kopírování/tisku	5057i: A4 50 str./min, A3 25 str./min 6057i: A4 60 str./min, A3 30 str./min
První kopie/výtisk	5057i: 3.7/4.3 sekund* 6057i: 3.4/3.8 sekund*
Rozlišení	600 x 600 dpi
Úrovně šedé	256
Zásobník papíru	2 x 500 listů univerzální kazeta (kazeta 1: A6R-A4, kazeta 2: A6R-SRA3 [max 320 x 450 mm]), 150 listů z bočního podavače (A6R-SRA3, Banner [305 x 1 219 mm]), SRA3 a Banner pouze při tisku
Hmotnost papíru	z univerzální kazety 52-300 g/m2, z bočního podavače 52-300 g/m2 duplex 64-256 g/m2
Výstup papíru	500 listů A4
Paměť	4 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD **
Vícenásobné kopírování	1-9,999 kopií
Zoom	25% - 400% v krocích po 1%
Funkce a režimy	nastavitelný dotykový displej (25.65 cm), duplex, 1000 uživatelských kont, funkce detekce prázdných stran, senzor pohybu atd.
Rozměry	790 x 602 x 665 mm (VxŠxH)
Hmotnost	cca. 83 kg
Síťové napětí	220/240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	cca 1750 W max., cca 758/878 W v provozu (5057i/6057i), cca 50 W v pohotovostním režimu, cca 0,7 W v režimu spánku, Hodnota TEC: 2.365/3.016 kWh/týden (5057i/6057i)
Bezpečnost	GS/TÜV, CE, Modul důvěryhodné platformy Trusted Platform Module (TPM)

* závislé na provozu

** pro kopírování, tisk, sken i fax

*** volitelné

Změny v konfiguraci a designu vyhrazeny.
Stroj je vyobrazen s volitelným příslušenstvím
5057i/6057i jsou vyráběny

v souladu s požadavky programu Energy Star

Typ	Integrovaný do systému
Formát	A6R-SRA3
Rozlišení	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi
Procesor	Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz
Rozhraní	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC
Protokoly	TCP/IP, Net BEUI
Operační systémy	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Novell NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.9
Emulace	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilní), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE lie
Funkce	USB tisk, PDF/XPS přímý tisk, tisk z e-mailu, důvěrný tisk, tisk čárových kódů, mobilní tisk (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print
Technologie	CCD barevné a černobílé
Formát	max A3
Rychlost skenování	max 120 str./min. (jednostranně), 220 str./min. (oboustranně) barevné i černobílé, s DP-7130 (300dpi)
Rozlišení	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Skenovací módy	Foto, Text, Foto/Text, optimalizovaný pro OCR
Datové formáty	TIFF, PDF, PDF/A, vysoce komprimované PDF, šifrované PDF, JPEG, XPS, Open XPS
Rozhraní	10/100/1000BaseTX
Protokoly	TCP/IP
Operační systémy	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Funkce	Sken do SMB, sken do e-mailu, sken do FTP, sken do USB, TWAIN sken, WIA sken, SMTP authentication, LDAP
Kompatibilita	Super G3
Formát originálu	max A3
Rychlost modemu	33.6 kbps
Přenosová rychlost	méně než 3 sekundy s použitím JBIG
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Rozlišení	standardní (200 x 100 dpi), jemný (200 x 200 dpi) super jemný (200 x 400 dpi), ultra jemný (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Paměť	170 MB
Paměť čísel	2 000 čísel
Zrychlené volby	1 000 čísel
Skupinové volby	500 čísel

Operační systémy	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Funkce	síťový fax, automatické vytáčení, opakované vytáčení, odložené odesílání, max 2 faxové sestavy pro paralelní přenos a příjem
Podavač originálů	DP-7100 automatický duplexní podavač originálů (A6R-A3, kapacita: 140 listů A4 gramáž papíru 35-160g/m2) DP-7110 jednorůchodový automatický duplexní podavač originálů (A6R-A3, kapacita: 270 listů A4 gramáž papíru 35-220 g/m2) DP-7130 jednorůchodový automatický duplexní podavač originálů s ultrazvukovým senzorem zabraňujícím podání více listů papíru (A6R-A3, kapacita: 270 listů A4, gramáž papíru 35-220 g/m2)
Víko	Víko typ E (pokud není nainstalován DP)
Finišér	DF-7100 interní finišér (kapacita 500 listů A4, sešívání max. 50 listů A4) DF-7120 finišér (kapacita 1000 listů A4 sešívání max. 50 listů A4) DF-7110 finišér (kapacita 4000 listů A4 sešívání max. 65 listů A4) DF-7130 finišér (kapacita 4000 listů A4 sešívání max. 100 listů A4) PH-7120 děrovačka pro DF-7100 PH-710 děrovačka pro DF-7120-7110-7130 BF-730 brožurovací modul pro DF-7110 (sešívání a dvojsklad max 16 listů A4 43 (trojsklad max 5 listů A4) BF-9100 brožurovací modul pro DF-7130 (sešívání a dvojsklad max 20 listů A4 SRA3 (trojsklad max 5 listů A4) MT-730B multifunkční třídící pro DF-7110
Job separator	JS-7100 (100 listů)
Zásobníky papíru	PF-7100 (Zásobník 2 x 500 listů A5R-SRA3) PF-7110 (Zásobník 2 x 1500 listů A4) PF-7120 (Zásobník 3 000 listů A4, boční Scan Extension Kit (A), Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 10 UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Opton Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-51 WLAN-Karte, IB-35 WLAN-Karte DT-730 (B) document tray, NK-7100 numerická klávesnice, podstolek č. 6
Ostatní příslušenství	

mapria



HyPAS

Triumph-Adler

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky:
„ČSSZ Ústředí – Obnova velkokapacitních multifunkčních tiskáren“

Plnění veřejné zakázky uvedené výše nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů:

Název subjektu, sídlo, IČO	Definice části plnění, kterou dodavatel bude plnit prostřednictvím poddodavatele	% podíl na plnění	Uvedení, zda tímto poddodavatelem je prokazována kvalifikace

Počet poddodavatelů nula.

V Praze dne 3.7.2019

Podpis osoby oprávněné zastupovat účastníka zadávacího řízení:

AKR1 s.r.o.



jednatelka společnosti AKR1 s.r.o.

74 Sv AK



196449 Nuste