

VÝKAZ VÝMĚR

označení	název položky	popis položky	rozměr V x Š x H mm	počet	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH
A1	stůl kancelářský	Podnož stolu tvaru C je tvořena plochooválnými profily a střední částí, uzpůsobenou pro skryté vedení kabelových rozvodů, stojina podnože je vybavena odnímatelnými kryty v barvě konstrukce. Podnož je opatřena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Součástí stolu je 1 kovový PC nosič s popruhovým systémem, umožňujícím upevnění libovolné PC skříně a kabelová průchodka v barvě konstrukce. Stolová deska LTD tl. 25 mm v možném provedení dřevodekorů i pastelových odstínů je opatřena ABS hranou tl. 2 mm.	735 x 1400 x 800 mm	5	2 137,45	10 687,25
A2	kontejner	kontejner na kolečkách se 4 zásuvkami materiál LTD tl. 18 mm, včetně zad korpus (v závorce ilustrač. dekor) - bříza (egger H1733) nebo javor (egger H1521) čela zásuvek - výběr z 9 dekorů světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), bříza (egger H1733) červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114), javor (egger H1521) všechny hrany olepeny, plastovou hranou - tl. 2 mm, v dekoru korpusu půda, dno naložené na boky skříně zásuvky - částečný výsuv, např. metabox čela se zafrézovanou plastovou úchytkou do horní hrany čela zásuvky, rozměr 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek centrální zámek černá plastová kolečka	586 x 400 x 554 tolerance 3%	8	3 867,50	30 940,00
A3	stůl s rámovou podnoží	Stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm.	728 x 1200 x 800 mm	28	1 875,00	52 500,00
A4	stůl s rámovou podnoží	Stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm. Stůl bude opatřen kovovým kabelovým kanálem v barvě RAL9006 vedeným pod stolovou deskou.	728 x 600 x 600 mm	1	1 650,00	1 650,00
A5	kuchyňka	Skládá se ze spodních skříněk o výšce 900 mm, včetně posformingové pracovní desky o tl. 38 mm a horních skříněk o min. výšce 650 mm. Odnímatelný sokl na kuchyňských nožkách, nerezový dřez s odkapávačem, stojánková páková baterie, volně stojící varná konvice, podstavná vestavěná lednice, zářívka pod horními skřínkami. Spodní skříňka na dřez dvojdveřová, v části vestavná lednice. Horní skříňky dvě - dvoudveřové, vše se zapuštěnými úchytkami Materiál skříně LTD tl. 18 mm, vyjma zad, záda mohou být z jedné strany nepohledová z dřevovláknité desky o tl. min 3 mm. Dekor skříně - bříza (ilustrační dekor egger H1733), či javor záda mohou být světle šedá nebo bílá. Viditelné hrany ohraněny plastovou hranou v dekoru LTD. Kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů. Dveře se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20, výběr z šesti barev úchytek.	délka 1250 mm	1	32 290,00	32 290,00
A6	kuchyňka	Skládá se ze spodních skříněk o výšce 900 mm, včetně posformingové pracovní desky o tl. 38 mm a horních skříněk o min. výšce 650 mm. Odnímatelný sokl na kuchyňských nožkách, nerezový dřez s odkapávačem, stojánková páková baterie, volně stojící mikrovlná trouba, podstavná vestavěná lednice, varná konvice, zářívka pod horními skřínkami.	délka 2400 mm	1	52190,00	52 190,00

		<p>Spodní skříňka na dřež o šířce 800 mm - dvojdvéřová, spodní skříňka policová o šířce 800 mm , s jednou přestavitelnou policí, spodní skříňka se 3 zásuvkami o šířce 560 mm,dále vestavěná vestavná lednice o šířce cca 600 mm, 3x horní skříňky o šířce 800 mm se dvěma přestavitelnými policemi - dvojdvéřová. Podpěry polic zabírající posunutí</p> <p>Materiál skříně LTD tl. 18 mm, vyjma zad, záda mohou být z jedné strany nepohledová z dřevovláknité desky o tl. min 3 mm. Dekor skříně - bříza (ilustrační dekor egger H1733)či javor záda mohou být světle šedá nebo bílá. Viditelné hrany ohraněny plastovou hranou v dekoru LTD. Kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů. Dveře se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20, výběr z šesti barev úchytek. Zásuvky s dotahem a úchytky zafrézované do horní části čela zásuvky.</p>				
A7	stůl učitel'ský	<p>Stůl se skládá ze stolové LTD desky osazené jednou plastovou průchodkou, kovové rámové podnože, s PC nosičem, LTD lubu. Z čelní strany stolu lub bez viditelného kotvení, ze zadní strany v jedné rovině s podnoží, tak aby umožňoval snadné osazení parapetním kanálem. Kanál bude mít vnitřní přepážku pro silnoproud a slaboproud, bude osazený 3x zásuvkou 230V a 1x zásuvkou Rj45, zásuvky budou v blízkosti PC nosiče. Parapetní kanál a zásuvky nejsou dodávkou dodavatele nábytku. Pod stolovou deskou budou minimálně 3 plastové příchytky volných el. kabelů. Stůl bude kotven k podlaze nebo k vedlejším stolům, tak aby nedošlo k jeho pohybu.</p> <p>Min. tloušťka LTD stolové desky je 18 mm s plastovou hranou o tl. 2 mm. Dekor stolu - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) - bílá (egger W980), šedá (egger U708), jasmín (egger U116), bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586). Deska ohraněná plastovou hranou o tl. 2 mm v dekoru stolu.</p> <p>Lub stolu má tl. 25 mm s podkladovou deskou 10 mm, vyrovnávající plochu pro instalaci parapetního kanálu. Materiál lubu je LTD ve světle šedém dekoru, ohraněn plastovou hranou, ze spodní strany lubu o tl. 2 mm.</p> <p>Kovová rámová podnož je samonosná, podpírá celý obvod stolu, stojí na čtyřech rektifikovatelných nohou. Min. průřez kovového profilu je 40 x 40 mm. Povrchová úprava Ra1 9006 – hliník v jemné struktuře. Součástí podnože je kovový PC nosič ve stejné povrchové úpravě jak podnož. K upevnění PC slouží nastavitelný popruh.</p>	740x1550x700	3	5 530,00	16 590,00
A8	stůl žákovský	<p>Stůl se skládá ze stolové LTD desky osazené dvěma plastovými průchodkami, kovové rámové podnože, dvěma kovovými PC nosiči, LTD lubu. Z čelní strany stolu lub bez viditelného kotvení, ze zadní strany v jedné rovině s podnoží, tak aby umožňoval snadné osazení parapetním kanálem. Kanál bude mít vnitřní přepážku pro silnoproud a slaboproud, bude osazený 4x zásuvkou 230V a 2x zásuvkou Rj45, zásuvky budou rovnoměrně rozděleny v blízkosti PC nosičů. Parapetní kanál a zásuvky nejsou dodávkou dodavatele nábytku. Pod stolovou deskou budou minimálně 4 plastové příchytky volných el. kabelů. Stůl bude kotven k podlaze nebo k vedlejším stolům, tak aby nedošlo k pohybu celé řady stolů.</p> <p>Min. tloušťka LTD stolové desky je 18 mm s plastovou hranou o tl. 2 mm. Dekor stolu - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) - bílá (egger W980), šedá (egger U708), jasmín (egger U116), bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586). Deska ohraněná plastovou hranou o tl. 2 mm v dekoru stolu.</p> <p>Lub stolu má tl. 25 mm s podkladovou deskou 10 mm, vyrovnávající plochu pro instalaci parapetního kanálu. Materiál lubu je LTD ve světle šedém dekoru, ohraněn plastovou hranou, ze spodní strany lubu o tl. 2 mm.</p>	740x1550x700 mm	24	5 780,00	138 720,00

		Kovová rámová podnož je samonosná, podpírá celý obvod stolu, stojí na čtyřech rektifikovatelných nohou. Min. průřez kovového profilu je 40 x 40 mm. Povrchová úprava Ral 9006 – hliník v jemné struktuře. Součástí podnože je 2 x kovový PC nosič ve stejné povrchové úpravě jak podnož. K upevnění PC slouží nastavitelný popruh.				
B1	kancelářská židle	otočná kancelářská židle Synchro mechanismus - nastavení výšky sedáku s možností nastevní pružnosti dle váhy uživatele přední a zadní část opěráku čalouněná, čalouněný sedák 5ramenný kříž - černý područky - výškově stavitelné, polyuretanová krytka	970-1140 x 680 x 640 tolerance 5%	5	4 747,00	23 735,00
B2	židle jídelní	sedák a opěrák plast, kostra chrom sedák s opěrákem tvoří jednu skořepinu 4-nohá konstrukce provedení - výběr min z 8 barev, barvy: bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá, hnědá, černá.		131	444,90	58 281,90
B3	otočná židle na kolečkách	výškově stavitelná pomocí plynového pístu plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře barevná škála min. 11 odstínů ve skořepině je kruhový otvor pro snadný úchop Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. vel. 5-7	výšková stavitelnost s kolečky: 440-570mm	51	2 796,50	142 621,50
C1	skříň s dveřmi	skříň otevřená 3OH korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor korpusu - světlý dřevní dekor - bříza či javor dekor dveří - výběr min.z 9 dekorů - bříza (egger H1733), javor (egger H1521), světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), bříza (egger H1733) červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114), javor (egger H1521) všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, v dekoru LTD vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm půda, dno naložené na boky skříně, 1x pevná police dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek dekor dveří výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) žlutá (egger U114) rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně bez viditelných vrutů	1091 x 800x 480 tolerance 3%	8	3 598,00	28 784,00
C2	skříň s dveřmi úzká	skříň otevřená 3OH korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor korpusu - světlý dřevní dekor - bříza či javor dekor dveří - výběr min.z 9 dekorů - bříza (egger H1733), javor (egger H1521), světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), bříza (egger H1733)	1091 x 400x 480 tolerance 3%	1	2 274,00	2 274,00

		<p>červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114), javor (egger H1521) všechny hrany olepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, v dekoru LTD vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm půda, dno naložené na boky skříně, 1x pevná police dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek dekor dveří výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) žlutá (egger U114) rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně bez viditelných vrutů</p>				
C3	skříň s dveřmi	<p>skříň s dveřmi 50H - uzamykatelná korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm korpus (v závorce ilustrač. dekor) - břiza (egger H1733) nebo javor (egger H1521) dekor dveří - výběr min.z 9 dekorů - břiza (egger H1733), javor (egger H1521), světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), břiza (egger H1733) červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114), javor (egger H1521) všechny hrany olepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm všechny hrany i na dveřích v dekoru korpusu půda, dno naložené na boky skříně 3 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí 1 ks pevná police na excentry kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>	1803 x 800x 480 tolerance 3%	1	4 768,00	4 768,00
C4	skříň s dveřmi úzká	<p>skříň s dveřmi 50H - uzamykatelná korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm korpus (v závorce ilustrač. dekor) - břiza (egger H1733) nebo javor (egger H1521) dekor dveří - výběr min.z 9 dekorů - břiza (egger H1733), javor (egger H1521), světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), břiza (egger H1733) červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114), javor (egger H1521) všechny hrany olepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm všechny hrany i na dveřích v dekoru korpusu půda, dno naložené na boky skříně 3 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí 1 ks pevná police na excentry kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku</p>	1803 x 400x 480 tolerance 3%	4	3 237,00	12 948,00

		dveřního křídla, rozměr 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek rektifikační šrouby pro vyrovnání skříňě				
D1	lavice šatnová s věšáky	šatnová lavice s opěradlem a věšáky sedák a opěradlo z laminotřískové desky tl. 18 mm s hranou ABS základní barva RAL7035 světlá šedá plastový kluzák celokovové věšáky 9 ks, průměr 8 mm	1800 x 2000 x 400 tolerance 5%	4	5 200,00	20 800,00
D2	věšáková stěna	LTD deska 18 mm šířky 800, háčky na oblečení k přišroubování na zeď 6 ks chromovaných háčků, dekor LTD desky, dle volby investora, stejný výběr z dekorů		3	1 198,00	3 594,00
D3	skříňka na zeď	skříň otevřená 1OH korpus skříňě včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm korpus (v závorce ilustrač. dekor) - břiza (egger H1733) nebo javor (egger H1521)	380 x 1550 x 350	1	2 460,00	2 460,00
E1	interaktivní tabule	jednodílná tabule, keramický povrch pro popis fixem nebo křídou včetně poličky, délka 200 cm, hliníkový zvedací stojan, k ukotvení do stěny certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy Hliníkový zvedací systém – stojan odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování, kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace, variabilní závaží umožňující dovážení uživatelem při změně projektoru, komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kuličková ložiska, ocelové kladky, vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku, šířka x výška stojanu max. 1000x1700 mm, min. půlmetrový rozsah vertikálního pohybu tabule, pojistka proti vytržení ze stěny. Hliníkový zvedací systém – stojan odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování, kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace, variabilní závaží umožňující dovážení uživatelem při změně projektoru, komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kuličková ložiska, ocelové kladky, vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku, šířka x výška stojanu max. 1000x1700 mm, min. půlmetrový rozsah vertikálního pohybu tabule, pojistka proti vytržení ze stěny. včetně montáže DLP projektor, Full 3D, ultrakrátká projekce. Nativní rozlišení WXGA, 16:10, kontrast 20000:1. Integrovaný reproduktor 1x16W.	2000 x 1200	3	60 800,00	182 400,00
	doprava			1	38 500,00	38 500,00
	montáž			1	31 000,00	31 000,00
OS/01	elektrický osoušeč rukou	specifikace viz výpis hygienických výrobků		8	15 434,75	123 478,00
OS/02	dávkovač tekutého mýdla	specifikace viz výpis hygienických výrobků		19	1 335,00	25 365,00
OS/03	sklopné zrcadlo	specifikace viz výpis hygienických výrobků		1	1 406,25	1 406,25
OS/04	zásobník na toaletní papír	specifikace viz výpis hygienických výrobků		11	1 492,50	16 417,50
OS/05	wc souprava nástěnná	specifikace viz výpis hygienických výrobků		11	843,75	9 281,25
OS/06	odpadkový koš	specifikace viz výpis hygienických výrobků		6	3 436,25	20 617,50
OS/07	odpadkový koš na hyg. odpad	specifikace viz výpis hygienických výrobků		9	842,50	7 582,50
OS/08	zásobník na hyg. sáčky	specifikace viz výpis hygienických výrobků		8	675,00	5 400,00
OS/09	sklopné madlo na wc	specifikace viz výpis hygienických výrobků		1	2 582,50	2 582,50
OS/10	pevné madlo na wc	specifikace viz výpis hygienických výrobků		1	1 716,25	1 716,25
OS/11	dvojitý háček	specifikace viz výpis hygienických výrobků		3	301,25	903,75
OS/12	jednoduchý háček	specifikace viz výpis hygienických výrobků		10	287,50	2 875,00

OS/13	zásobník na papírové ručníky	specifikace viz výpis hygienických výrobků		7	1 301,25	9 108,75
OS/14	nerezový odpadkový koš	specifikace viz výpis hygienických výrobků		3	3 258,75	9 776,25
<p>Dispoziční řešení, výkaz výměr a schéma prvků neslouží jako výrobní dokumentace. Dodavatel je před výrobou povinen zkontrolovat aktuální stav na stavbě. Pod rozměrem výrobku je uvedena rozměrová tolerance, v případě rozměrových změn v dané toleranci, je nutné zohlednit návaznost na ostatní výrobky a funkci, kterou mají splňovat. Pokud to vyžaduje situace na stavbě, je možné změnit rozměry prvků. Před realizací je nutné schválit konstrukční a barevné provedení s investorem, případně s architektonickým dozorem. Před výrobou dodavatel nábytku nabídne investorovi dekory stejné nebo podobné jak ilustrační dekory, výběr provede investor. Výběr dekoru nesmí mít vliv na vysoutěženou cenu. Předpoklad je, že bude v zakázce kombinováno max 6 dekorů. V případě rozporu mezi výkazem výměr, dispozičním řešením a schématem prvků je rozhodující výkaz výměr.</p>						1 124 244,15

