

KUPNÍ SMLOUVA

číslo prodávajícího: 148/219

číslo kupujícího:

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „smlouva“)




Článek I.

Smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7

IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Identifikátor datové schránky: 84taiur
Zastoupená: Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím
Hasičského záchranného sboru České republiky, brig.
gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA, náměstkem
generálního ředitele (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“)






Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
Kontaktní osoba ve věcech tech.: 
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
E-mail: 
Tel. / Fax.: 

(dále jen „kupující“)

a

2. AGROTEC a.s.

se sídlem: Brněnská 74
693 01 Hustopeče
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeným Krajským
soudem v Brně, oddíl B, vložka 138

IČO: 00544957
DIČ: CZ00544957
Identifikátor datové schránky: g2dcca5
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Tel. / Fax.: 

(dále jen „prodávající“)

Dále také též jako „smluvní strany“.




Článek II. Základní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 16. 07. 2019, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem MV-60399/PO-PSM-2019 (v Národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem N006/19/V00017458), vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka **jednoho (1) kusu vozidla odtahového IVECO Eurocargo MLC160E25** (dále jen „zboží“). Podrobný popis nabízeného zboží je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu za podmínek v ní sjednaných zboží, specifikované v odst. 1 tohoto článku a převést na kupujícího vlastnické právo k němu.
3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.
4. Zboží (a veškeré jeho části) bude nové, nepoužité, nerepasované a vyrobené v roce 2019 nebo později z prvotřídních materiálů a odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality.
5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů (čl. IV. odst. 6 této smlouvy), které se ke zboží vztahují.
6. Proávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek IV. Doba, místo a způsob předání zboží

1. Proávající je povinen dodat bezvadné zboží v místě plnění nejpozději do 15. prosince 2019.
2. Proávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně tři (3) pracovní dny předem. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu kupujícího.
3. Místem plnění je: MV-ŠVZ HZS ČR, pracoviště Brno, Trnkova 85, 628 00 Brno.
4. Splněním dodávky se rozumí odevzdání a uvedení zboží do provozu v místě plnění, převzetí zboží oprávněnými osobami kupujícího a dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů a technických norem ČR. K převzetí zboží a k podpisu protokolu je oprávněn:  e-mail: 
tel.: 
5. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zejména:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) zjevných jakostních vlastností a roku výroby,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) dodaných dokladů (dokumentace).
6. Proávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží podle čl. III. odst. 5 této smlouvy:
 - a) základní technický popis, může být součástí návodu
 - b) osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz) se zapsanými povinnými údaji,

- c) rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla,
 - d) osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla,
 - e) návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny seznam činností povoleny uživateli, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
 - f) servisní knížka a originální servisní dokumentace,
 - g) kontaktní údaje servisních míst,
 - h) záruční list,
 - i) záruční listy, doklady a dokumentace k provozování příslušenství a vybavení,
 - j) předávací protokol.
7. Prodávající předá kupujícímu doklady a dokumenty požadované podle odst. 6 tohoto článku této smlouvy a právními předpisy vztahující se ke zboží dle čl. III. odst. 1 této smlouvy v českém jazyce. Příпустné jsou jen cizojazyčné doklady, dokumentace a texty (zejména návod), které budou opatřeny překladem do českého jazyka. Prodávající se zavazuje zajistit seznámení kupujícího s obsluhou zboží.
 8. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol ve čtyřech (4) vyhotoveních. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném předávacím protokolu.
 9. Prodávající umožní odborným osobám kupujícího, během výroby předmětu plnění této smlouvy, nejméně 1 inspekční prohlídku v jeho zařízeních k ověření správného postupu realizace předmětu plnění. Tyto osoby, jsou povinné oznámit termín inspekční prohlídky nejméně 3 pracovní dny předem
 10. Zástavba výstražného zvukového zařízením s příslušenstvím bude provedena za přítomnosti kupujícího, který se způsobem řešení vyjádří písemný souhlas.
 11. Při dodání zboží proběhne v místě plnění provozní zkouška, jejíž provedení bude zaznamenáno v předávacím protokolu.

Článek V.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží uvedené v čl. III. odst. 1, této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí za **jeden (1) ks vozidla odtahového IVECO Eurocargo MLC160E25:**

• Bez DPH	3.080.600 Kč
• DPH 21 %	646.926 Kč
• Celkem vč. DPH	3.727.526 Kč

(slovy: Třimilionsedmsetdvacetsedmtisíc pětsetdvacetšestkorun českých)

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží (seznámení s obsluhou, clo, záruční a garanční prohlídky dle čl. VIII. odst. 4 této smlouvy, atd.). V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené s dopravou zboží do místa plnění a případná možná rizika (inflační, cenové či měnové vlivy apod.).
3. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí kompletního zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) v českém jazyce vystavena prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy (včetně razítka a podpisu) dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí obsahovat evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH.

Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od převzetí zboží kupujícím.

4. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace dle platných právních předpisů v zemi kupujícího.
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet prodávajícího uvedený v čl. I. této smlouvy. Uvedený účet prodávajícího musí být veden v registru plátců DPH.
6. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
7. Prodávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) originál předávacího protokolu. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se uskuteční na adresu:

MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

na faktuře bude jako kupující uvedeno:

**ČR - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7**

zastoupená – kontaktní adresa:


**MV – GŘ HZS ČR
Kloknerova 26
pošt. příh. 69
148 01 Praha 414**

8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu kupujícího.
9. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních dnů.
10. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.
11. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu kupujícího.
12. Smluvní strany si dojednaly, že kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se prodávající stane ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho protokolárního převzetí od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VII.
Záruka a vady zboží

1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá účinným právním předpisům ČR a technickým normám.
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
3. Záruční doba na zboží se stanovuje na 36 měsíců.
4. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Uplatnění vady provede kupující písemným ohlášením vad, a to formou písemného oznámení o vadě nebo emailem na adresu . Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytkané vady ve lhůtě do patnácti (15) dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bude-li pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující je povinen provést odstranění vady v místě určeném kupujícím.
5. Další nároky kupujícího, plynoucí mu z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů, tím nejsou dotčeny.
6. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.
7. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad, na které se prokazatelně vztahuje záruka, budou hrazeny prodávajícím.

Článek VIII.
Záruční servis

1. Prodávající se zavazuje zajistit záruční servisní služby na dodané zboží u kupujícího, bude-li to pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, příp. ve výrobním závodě či v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány výrobním závodem nebo smluvním partnerem.
2. Seznam organizací poskytujících servis podle této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
3. Uznané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnou vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.
4. Prodávající opravňuje pracovníky kupujícího k provádění oprav v rozsahu dle návodu k použití.

Článek IX. Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího či jeho zaměstnanců a spolupracovníků a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek X. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží (dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy) je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. IX. této smlouvy, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury) je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů,
 - b) prodlení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VII. odst. 4 této smlouvy o více než sedm (7) kalendářních dnů,
 - c) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. IX. této smlouvy,
 - d) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího,
7. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

- c) prodávající vstoupí do likvidace,
 - d) uvedený bankovní účet v čl. I této smlouvy není veden v registru plátců DPH.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů,
 - b) pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění a tuto skutečnost po upozornění nenapraví ani v přiměřené lhůtě.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek XI. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v čl. I této smlouvy.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající na třetí osobu.
3. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu deseti (10) let od zániku této smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použít.
5. Prodávající je povinen písemně upozornit kupujícího na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.


Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyrozumí objednatele. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
4. Smluvní strany se dohodly, že prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění.

5. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 občanského zákoníku, při posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.
6. Právo kupujícího vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčuje ve lhůtě deseti (10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
7. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8. V případě uzavření smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
9. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.
10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.
11. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
12. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto dohodu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou dohodu druhé smluvní straně.
13. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
14. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Podrobný popis zboží – 16 listů
Příloha č. 2 – Servisní střediska – 1 listů

V Hustopečích dne viz el. podpis

Za prodávajícího:



V Praze dne viz el. podpis

Za kupujícího:



brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA
náměstek generálního ředitele
MV - GR HZS ČR



EURO CARGO

Model: ML160E25 EVI_D - S160

Obrázky v této nabídce jsou určeny pouze k ilustračním účelům

Model:

ZÁKLADNÍ POPIS


USPORÁDÁNÍ PODVOZKU	4X2
KABINA	MLC DENNÍ KABINA
STRANA PROVOZU	VPRAVO, VOLANT VLEVO
VÝKON MOTORU	TECTOR 7 (850 NM) 6,7 LT - 6L
PREVODOVKA	AUTOMATIC
CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA	15 - 16 T
POHÁNĚNÉ NÁPRAVY / REDUKCE	S.R. JEDNODUCHÁ REDUKCE
ZAVĚŠENÍ NÁPRAV	MECHANICKÉ - MECHANICKÉ
BRZDY	KOTOUČOVÉ - KOTOUČOVÉ
POUŽITÍ	STANDARD
DRUH KAROSÉRIE	PODVOZEK S KABINOU
ROZVOR	4455 MM
BARVA	52033 - ČERVENÁ POŽÁRNÍ IC096 RAL3000
PNEUMATIKY	20076 - PNEU 285/70R19.5 - ON/M+S

Cenik může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.



IVECO

EuroCargo ML 160E25



Rozměry [mm]:

platí pro pneumatiky: Pneu 285/70R19.5 - On/Snowy Ground

A- Rozvor	4815	E- Šířka kabiny/ podvozku	2160 / 2412
A1- Druhý rozvor		K- Vnější výška kabiny nezatiženo	2755
B- Celková délka vozidla	8637	L0- Výška rámu(podlahy)nezatiženo konec	1037/1083
C- Přední převis	1362	Lz- Výška rámu(podlahy) zatiženo	
D- Std zadní převis	2460	N- Max. zdvih kol nad rám (výška podběhu)	125
F/H P.náprava- začátek nástavby	385	P- Světla výška	158
Volná délka rámu	6890	R- Průměr otáčení (obrys/ stopa)	17000 / 16400

platí pro kabinu: MLC

Hmotnosti [kg]

platí pro pneumatiky: Pneu 285/70R19.5 - On/Snowy Ground

Celková hmotnost vozidla tech. / legal	16000	15990
Max.tech.zatížení náprav(poslední volba):	T.zatížení 5800-10900 kg	
Max.legalní zatížení náprav EU:	10000 + 11500	
Pohotovostní hmotnost (v základní výbavě)	4860	
Pohot. hmotnost na přední nápravě(ách)	3185	
Pohot. hmotnost na zadní nápravě(ách)	1675	
Užitečná hmotnost		11130
Celk.hmotnost soupravy homol./ kalkulovaná s7,5kW/ /90km/h	18500 model 150E (19490 model 160E), (R 32500 9° 12°) / 20992	

basic fuel tank

Rev.2017a

Pozn. Shora uvedené hodnoty jsou nezávazně orientační. Závažné hodnoty na výkrese. Výrobek je předmětem neustálého zdokonalování bez informace zákazníkovi. (Pohot.hmotnost vepředu -100kg pro 9rychlostní /-70kg 12-rych.Tronic pro Straits- neb Trakker)



EuroCargo ML 160E25

Kategorie a určení vozidla

EuroCargo MY2015. Víceúčelový podvozek pro silniční dopravu s leg.celk.hmotností 16 t.Vysokopevnostní žebřinový rám. Tuhé nápravy. Kotoučové brzdy.Optimizován pro nosnost podvozku 11400 kg (MLC krátký).Hnaná zadní náprava, jednoduchý převod, 4x2. Přední a zadní parabolická pera Tlumiče. Stabilizátory. Příprava pro nástavbu

Motor:

F4A 250hp Tector 7

FPT-Iveco F4AFE611E*J. Přepiňovaný vznětový řadový šestiválec. Vysokotlaké přímé vstřikování Common Rail, Z. rozvod OHV 24V. 6728cm3. ATS HI-eSCR. DPF.Přepiňování s Waste Gate a mezichladičem. Elektricky ovládaná motorová brzda. Teleservis.Max. výkon 185 kW/2500 ot/min. 850 Nm/1250-2000 ot/min. Mot.brzda 130 kW/ 3000 ot/min. EuroVlc (HD)

ECO RPM:

1400 - 2000

Převodovka a spojka:


Allison

Automatická 5 stupňová planetová převodovka el.-hydraulicky řízená pod zatížením s hydrodynamickým měničem momentu s přemostěním.Programy automat eco/ power, kick-down, brzdňný, s omezeným rozsahem. Volič a ovládání z volantu.Převodové poměry: (K=2.35) 3.49-1.86-1.41-1.00-0.75 / R5.03.

Alternativní převodovka (nebo dělicí převodovka):

Manuální 9 OD

Plně mechanicky synchronizovaná vzduchem řízená 9ti stupňová dvouhřídelová převodovka s řízením na přístrojové desce 4+C+R. Pneu.přepínač rozsahu.Suchá jednokotoučová spojka s talířovou pružinou a automatickým vymezováním vůle. Midiservo.Převodové poměry: 9.56-6.47-4.72-...-1.35-1.00-0.73 / R8.53.



Kabina, řízení:

Kabina denní se sníženým vstupem pro 3 osoby, vnit.šířka 1900x délka 1460mm, odpružena 4 jednotkami. čalouněná zadní stěna bez oken. Příčné průchozí podlahy. Pravá dvojsedačka s centrální opěrkou sklopnou. Volant vlevo s nastavením výšky a sklonu.

Rám vozidla žebřinový, ocelové tvářené podélníky s montovanými příčkami, podélníky s profilem

240x70

Nápravy a pérování:

Přední náprava 5860W.T.

Řídící tuhá nepoháněná náprava s kovanou nápravnicí vedená a odpružená listovými pery, stabilizátor torzní tyčí, tlumiče. Kuličkové maticové řízení s hydraulickým posilovačem.

Zadní náprava(y) MS10-164

Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým uložením dvojmontáže kol v ocelovém odlitku. Jednoduchý hypoidní převod. Zavěšení na listových perech, tlumiče, stabilizátor.

Brzdy:

Vzduchem ovládané provozní brzdy kotoučové na všech nápravách s vnitřním chlazením a plovoucími třmeny

se systémem regulace

Vzduchem ovládané ventily kol ("ABS"). Zahnuje funkce ABS, ASR(opt), EBL. Integrované ovládání motorové brzdy.

Parkovací brzda působící

pružinovými válci na kotouče zadních kol

Elektrická soustava:

24V, 2 baterie s odpojovačem, systém multiplex s CAN, frame computer, autodiagnostické funkce napojené na telematiku, ochrana el. vodičů v kabelových chráničkách ADR, příprava pro nástavbaře.

Asistenční systémy: ESP - systém elektronické stability soupravy zahrnující i systém řízení trakce (ASR), BAS - systém efektivního panického brzdění, LDWS - systém hlídání jízdy v pruhu, CC tempomat (opt.), HillHolder - asistent rozjezdu do kopce(opt.), Ecoroll&CC Gap- režim palivo šetřící volnoběžky a dvourychlostní tempomat (pro 12AS).

Jízdní výkony pro převodovku: Allison

Stálý převod (poslední volba): Převod nápravy 4.30	Pneumatiky (poslední volba): Pneu 285/70R19.5 - On/Snowy Ground	Otáčky mot při 50kmh-předposlední převod: 1311
Otáčky motoru při 90kmh-poslední převod: 1770	Otáčky motoru při 80kmh-poslední převod: 1573	Otáčky při 65kmh-poslední převod: 1278
Otáčky mot při 120kmh-poslední převod: 2360	Otáčky mot při 80kmh-předposlední převod: 2097	Otáčky mot při 65kmh-předposlední převod: 1704
Rychlost na dolní zelené otáčky-poslední p. 71 km/h	Rychlost na dolní zelené otáčky-předposlední p. 53 km/h	Teor.rychlost na horní zel.otáčky- poslední p. 102 km/h
Rychlost na nejpomalejší stupeň:	4,34 km/h/ 700/min	12,40 km/h/ 2000/min

PAKETY

1 - KOMUNAL3

00131	Uzávěrka diferenciálu
06315	Alternátor 90A
05456	Zrcátka pro šíř.nástav. 2500mm
00864	Dvojsedačka textilní komfortní
00744	Zadní okna kabiny
08092	Centr.zamykání s dál.ovládáním
02650	Integrovaná klimatizace
02463	Cruise Control / Tempomat
04572	Expanz. modul pro PTO a nástav
14606	Před.nouzový tažný hák S ČEPEM
00191	Ochr. štít chladiče a ol. vany

VOLITELNÁ VÝBAVA

1 - HNACÍ ÚSTROJÍ / PTO

00237	Integrální hydr.retarder 3
14980	PTO 17A1 600Nm 0.93 díra vlevo

2 - KABINA

79468	Střecha nízké kabiny v barvě kabiny
06555	Mlhovky
76091	Příprava pro rádio s anténou a s reproduktory

3 - PODVOZEK

06526	Zásuvka pro přívěs 12V
08557	Zadní zesílená parab.pera
08549	Přední zesil.parabolická pera
06153	Zadní tažná příčka D 70 kN

Cenik může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.



STANDARDNÍ VÝBAVA

1 - ELEKTRIKA

04572 Expanz. modul pro PTO a nástav

2 - KABINA

06891 Imobilizér v klíči

06629 Integrované opěrky hlavy

3 - NÁPRAVY / KOLA

02210 Náhradní kolo

00131 Uzávěrka diferenciálu

4 - PODVOZEK

00191 Ochr. štít chladiče a ol. vany

02198 Čel.protipodjezd.zábrana(FUP)

00165 Standardní zadní nárazník

00219 Dva parkovací klíny v držácích

07700 Hydraulický hever

5 - OSTATNÍ

03283 Předehřev v sání

NÁSTAVBA

1. Hydraulický nakládací jeřáb FASSI F165AC.2.23 e-dynamic – standardní výbava

Popis a parametry

- plně hydraulický nakládací jeřáb (HNJ) se zdvihovým momentem 15,50 tm
- verze „C“ s kratším sklopným ramenem má větší zdvihací výšku pod hákem, umožňuje zdvihat objemná břemena blízko sloupu jeřábu
- XP zařízení pro zvýšení výkonu jeřábu
- dvojitý pákový zvedací systém zajišťující konstantní zdvihový moment
- funkce Prolink umožňující naklonění sklopného ramene o 15° nad horizontální rovinu
- hydraulické podpěry s manuálním stranovým výsuvem trámců na 4590 mm
- systém automatických zámků zamezující posunu trámců během přepravy
- integrovaná olejová nádrž s kapacitou 90 l
- výkonný otočový systém s hřebenovou tyčí a pastorkem, rozsah otáčení 416°
- proporcionální hydraulický segmentový rozvaděč Danfoss D850 s vysoce citlivým snadno přístupným a chráněným ovládním ze země

Ceník může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.



- sklopné rameno má tři teleskopické díly, maximální horizontální dosah 9,05 m, hexagonální profil výložníku, „MPES“ (nesequenční systém vysouvání)
- hák s nosností 8 t
- hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr a nádrže (bez olejové náplně) 1970 kg
- maximální pracovní tlak 32,0 MPa
- bezpečnostní hydraulický systém s ventily a zámky seřízenými a zabezpečenými ve výrobě
- hydraulické hadice jsou vedeny vnitřkem sloupu, aby byly lépe chráněny proti poškození
- základna a spodek sloupu jsou vyrobeny z tvárné slitiny s kuličkovým grafitem, která zabezpečuje nízkou vlastní hmotnost a ideální rozložení napětí; absence svárů zajišťuje vyšší odolnost vůči únavě materiálu
- kvalitní lak je aplikovaný na každou část jeřábu zvláště v plně automatizované lince, standardní odstín RAL 3020
- trubky pro rozvod hydraulického oleje a veškeré spojovací součástky jsou galvanizovány
- výrobce je certifikovaný dle ISO 9001

Výbava e-dynamic

- FX500 elektronický omezovač zdvihového momentu
- proporcionální hydraulický rozvaděč D850
- PVED moduly
- dálkové radiové ovládání RCS s displejem, 6 lineárních funkcí
- přepínání - manuální/dálkové ovládání
- řízení rychlosti v několika stupních
- vizuální indikátor pro RCS, žluté + červené světlo
- 10m propojovací kabel pro nouzové ovládání
- stop tlačítko
- klakson

Významná standardní výbava HNJ FASSI F165AC.2

XP - Extra Power

Elektronicky řízený systém, který umožní zvýšit provozní tlak jeřábu za současného omezení rychlosti dynamického pohybu, což přinese zvýšení kapacity jeřábu o cca 10%. Systém se aktivuje stiskem tlačítka na radiovém ovladači. Po jeho aktivaci je obsluze umožněno dokončit složité operace při plné bezpečnosti a s maximální precizností pohybů v momentě, kdy jeřáb pracuje na hranici svého výkonu.

Power Link - pákový systém

Pákový zvedací systém je u Fassi jeřábů použit mezi sloupem a hlavním ramenem a mezi hlavním a sklopným ramenem, proto se označuje jako dvojitý pákový zvedací systém. Pákový systém zajišťuje neměnný zdvihový moment v celé úrovni pracovního rozsahu ramen jeřábu a to díky konstantní vzdálenosti mezi středem čepu kloubu ramen a středem čepu hlavy pístní tyče hydraulického válce, které jsou spojeny pákou. Zdvihová křivka u jeřábu vybaveného dvojitým pákovým zvedacím systémem poskytuje větší výkon a zůstává kolmá k horizontální rovině zdvihu nákladu. Břemeno tak může být

2

zvednuto ze země do maximální vertikální pozice bez nutnosti zkracovat horizontální vyložení, protože zdvihový moment je konstantní.

Prolink - Progressive Link

Díky delšímu hydraulickému válci, který je spojen s pákovým systémem, se u sklopného ramene zvýší jeho pracovní úhel o 15° nad horizontální rovinu. Takto vybavený jeřáb umožňuje umístění nákladu do výškově omezených prostor na zemi (např. garážová vrata), nebo manipulaci v budovách, kde kvůli jejich vertikálně omezeným prostorům nemůže být hlavní rameno dostatečně otevřeno.

Zdvihové síly

vyložení v m 2,10 4,00 6,00 8,00 9,05

Ceník může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby



nosnost v kg 6500 3871 2467 1838 1625

FSC - řízený systém stability vozidla s HNJ – verze H

2. Příplatková výbava k HNJ Fassi F165AC.2.23 e-dynamic

a. extra hydraulické prodloužení výsuvu hydraulických podpěr na 5820 mm

b. jedno přidavné pracovní světlo instalované na sklopném ramenu

c. dálkové radiové ovládání podpěr (horizontální i vertikální)

d. hydraulicky otočná podpěra

e. barva na přání v odstínu RAL 3000

f. plastové podložky pod podpěry HNJ

g. nakládací kříž s nosností 3500kg včetně botiček a popruhů

h. přidavné podpěry 2 FK/EV

3. Montáž a pohon HNJ Fassi

■ výroba a montáž pomocného rámu, vyztužení rámu

■ montáž HNJ za kabinu vozidla

■ materiál pro rozvod hydrauliky, zapojení HNJ

■ olejová náplň

■ montáž indikátoru stavu vysunutí podpěr do kabiny vozidla

■ revizní zkouška, uvedení do provozu

■ dodání a montáž hydraulického pístového čerpadla včetně sání a tlakového šroubení

4. Odtahová plošina

■ pevná odtahová plošina 2x lomená, podlaha ocelový plech (slza)

■ délka: 6000 mm, šířka: 2450 mm

■ manuální výsuvné nájezdy

■ plocha pro odložení kříže v přední části vozidla

■ kotevní prvky 5+5 pro zajištění odtahovaného vozidla

■ zarážky na kola - 2ks

■ malá kladka, oko, hák

■ Al nájezdové ližiny uložené pod nástavbou za zadní nápravou

■ zvýšené přední čelo na 800 mm

■ plastová schránka na nářadí

■ boční poziční osvětlení

■ zadní výstražné reflexní tabulky

■ hydraulický naviják s tažnou silou 4500kg, průměr lana 12mm, délka lana 30m

■ hydraulický posuv navijáku, dálkové ovládání navijáku

■ ruční příčný posuv navijáku

■ rozvaděč pro ovládání hydraulického navijáku

■ 2 světlomety pro osvětlení pracovní plochy nástavby

■ poziční LED osvětlení (tykadla)

CENA

Celková cena kompletního vozidla (bez DPH):


3,080,600 CZK

Počet vozidel:

1

Ceník může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.





Nenaložený	△ 5209 { 61% }	△ 3393	= 8602 kg
Naložený	5614 { 35% }	10376	= 15990 kg
Max	5800	10900	= 15990 kg

DR-18-19-00
 ŘEDITELSTVÍ HZS
 IVECO Euro Cargo ML 160E25S 4x2 Euro 6 -4815 MLC (7500 2X32 AM420S) (13000 3X24 + 1X41 AD400SZ R660)

FASSI F165AC.2.23 EXTRA HYDRALICKÉ, HYDRAULICKY OTOČNÉ, PLNĚ RÁDIOVĚ OVLÁDANÉ
 MAXISTAB 2 FK/EV

Ne výpočet je proveden na základě údajů uveřejněných výrobci. Naše společnost neručí za to, že skutečné hmotnosti a výkony zařízení budou odpovídat teoretickým hodnotám.

EVERLIFT spol. s r.o. Hnevotín 444 783 47 Hnevotín (CZ)

1

2

3

4

A

A

B

B

C



C

D

D

E

E



ČÍSLO ZAKÁZKY

3821

REVIZE

INDEX

DATUM

POPIS REVIZE

AUTOR

MĚŘÍTKO

VÝPALEK

KOOPERACE

MATERIÁL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

JMÉNO

DATUM

15.7.2019

HMOTNOST

PŘESNOST - ISO 2768 mK

TOLEROVÁNÍ - ISO 8105

VÝCHOZÍ VÝKRES

NÁZEV

ČÍSLO VÝKRESU

LIST 1/1

1


2

3

4

F

F



DR-18-19-00

IVECO Euro Cargo ML 160E25S 4x2 Euro 6
 FASSI F165AC.2.23 EXTRA HYDRALICKÉ, HYDRAULICKY OTOČNÉ, PLNĚ RÁDIOVĚ OVLÁDANÉ
 1625 kg x 9050 mm

	n =	Maximální zatížení	
Zadní pravá	1.64	1625 kg	
Přední pravá	0.93	985 kg	n < 1.4 o = 329° ... 58°
Zadní levá	1.41	1625 kg	
Přední levá	0.92	963 kg	n < 1.4 o = 304° ... 35°
Vzadu	3.74	1625 kg	

R max Rear = 48.9 kN = M_{dyn} / H $M_{dyn} = 178.1 \text{ kNm} \times 1,3$ $H = 4735 \text{ mm}$ (Vpravo R = 47.8 kN)

DR-18-19-00

ØEDITELSTVÍ HZS

IVECO Euro Cargo ML 160E25S 4x2 Euro 6 -4815 MLC (7500 2X32 AM420S) (13000 3X24 + 1X41 AD400SZ R660)

rozvor kol	mm	4815
Přední délka převisu	mm	1362
Rozměr: střed přední nápravy - zadní stina kabiny øidièe	mm	585


	x	PN	ZN	Celkem
+ Hmotnost podvozku		3155	1635	4790
+ Počet osob 1 x 75 kg	0	75	0	75
+ vlastní hmotnost nadstavby/karoserie 180 kg/m	4551	60	1040	1100
+ Hmotnost montážního rámu 100 kg/m	1084	113	33	146
1 FASSI F165AC.2.23 EXTRA HYDRALICKÉ, HYDRAULICKY OTOÈENÉ, PLNÈ RÁDIOVÈ OVLÁDANÉ	961	1834	457	2291
2 MAXISTAB 2 FK/EV	5500	-28	228	200
= Prázdná hmotnost:		5209	3393	8602
+ užiteènè zátìžení	4551	405	6983	7388
= Plná hmotnost:		5614	10376	15990
:: Pøípustné hmotnosti		5800	10900	15990

Optimum DOPORUÈENÉ ROZMÈRY NADSTAVBY/KAROSERIE (x1 = 1501 mm)

Délka nadstavby/kabiny	mm	6904	...	5794
Pøevis vzadu	mm	3455	...	2345
Pøevis %	%	72	...	49
Délka vozidla	mm	9632	...	8522
Tìžišti zátìže	mm	-3	...	552

Tento výpočet je proveden na základě údajů uveřejněných výrobcí. Naše společnost neručí za to, že skutečné hmotnosti a výkony zařízení budou odpovídat teoretickým hodnotám.

PRODEJNÍ A SERVISNÍ SÍŤ IVECO



Legenda:

- Prodej a servis – všechny řady
- Prodej a servis Daily
- Servis – všechny řady
- Servis Daily

Obec	Firma	Adresa	Telefon	Internet	E-mail
Brno	AGROTEC a.s.	Dornych 65, 617 00 Brno		www.agrotec.cz	
Cerekvice nad Loučnou	KAREX a.s.	Cerekvice nad Loučnou, 569 53		www.karex-cerekvice.cz	
Čáslav	TRUCK SERVIS ČÁSLAV s.r.o.	Pod Nádražím 1205, 286 01 Čáslav		www.servisvozidel.cz	
České Budějovice	AUTO FUTURE s.r.o.	Okružní 646, 370 01 České Budějovice		www.auto-future.cz	
České Budějovice	JH AUTODÍLY s.r.o.	Planá 82, 370 01 České Budějovice		www.jhautodily.cz	
Děčín	AUDOVIKTORIA s.r.o.	Libverda 193, 405 02 Děčín		www.audoviktoria.cz	
Ejovice	AUTO HELUS s.r.o.	Zemská 238, 337 01 Ejovice		www.autohelus.cz	
Horní Suchá	AGROTEC a.s.	U Lékárny 5, 735 35 Horní Suchá		www.agrotec.cz	
Hradec Králové	STRATOS AUTO s.r.o.	Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové		www.stratosauto.cz	
Hustopeče	AGROTEC a.s.	Brněnská 74, 693 01 Hustopeče		www.agrotec.cz	
Cheb	KERN CHEB s.r.o.	Truhlářská 3, 350 02 Cheb		www.kern-cheb.cz	
Chomutov	KOMERSIA NORD s.r.o.	Málkov 70, 430 01 Chomutov		www.komersianord.cz	
Jihlava	SERVISCENTRUM VYSOČINA s.r.o.	Kosovská 457/10, 586 01 Jihlava		www.scv-iveco.cz	
Kaznějov	AUTO HELUS s.r.o.	Ke Staré mašině 557, 331 51 Kaznějov		www.autohelus.cz	
Kněžmost	FARID COMERCIA s.r.o.	Bakovská 256, 294 02 Kněžmost		www.faridcom.cz	
Loděnice	KOMERSIA AUTO s.r.o.	Pražská 330, 267 12 Loděnice		www.komersiaauto.cz	
Nová Ves	PROFI AUTO - leasing s.r.o.	Nová ves 186, 277 52 Nová Ves u Mělníka		www.profiautols.cz	
Nýřany	KOMERSIA WEST s.r.o.	U Mexika 1310, 330 23 Nýřany		www.komersiawest.cz	
Olomouc	AGROTEC a.s.	Lipenská 47, 772 24 Olomouc		www.agrotec.cz	
Opava	TQM-HOLDING s.r.o.	Těšínská 37, 746 01 Opava		www.tqm.cz	
Praha	STROJSERVIS PRAHA s.r.o.	Náchodská 30, 193 00 Praha		www.strojservis.cz	
Prostějov	FTL PROSTĚJOV a.s.	Letecká 8, 796 23 Prostějov		www.ftl.cz	
Říčany	PROFI AUTO CZ a.s.	Kolovratská 1367, 251 01 Říčany		www.profiautocz.cz	
Tábor	COMETT PLUS a.s.	Chýnovská 2115, 390 02 Tábor		www.comettplus.cz	
Týnec nad Labem	AUTOCENTRUM HÁJEK s.r.o.	Lžovická 301, 281 26 Týnec nad Labem		www.ivecohajek.cz	
Ústí nad Labem	TRUCKCENTRUM KROYIS s.r.o.	Textilní 6, 400 01 Ústí nad Labem		www.kroys.cz	
Velké Meziříčí	R MALEC s.r.o.	Karlovo 153, 594 01 Velké Meziříčí		www.rmalec.cz	
Zábřeh na Moravě	PAS ZÁBŘEH NA MORAVĚ a.s.	U Dráhy 8, 789 13 Zábřeh na Moravě		www.pas-zabreh.cz	
Zlín	AGROTEC a.s.	Šternberská 300, 763 02 Zlín		www.agrotec.cz	
Žďár nad Sázavou	P & L s.r.o.	Brněnská 33, 591 01 Žďár nad Sázavou		www.pal.cz	

