

**KUPNÍ SMLOUVA**


Č. j. KRPK-56342-13/ČJ-2019-1900VZ

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

**I.****Smluvní strany**


1. **Prodávající:** **ARGUN s.r.o.**, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31485

Sídlo: Jana Krušinky 1693/4, Hradec Králové – Pražské Předměstí, 500 02  
Zastoupený: Vladimírem Langrem, jednatelem společnosti  
IČ: 27399478  
DIČ: CZ27399478  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba:  
Telefon:  
Datová schránka:



2. **Kupující:** **Česká republika – Krajské ředitelství policie  
Karlovarského kraje**  
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary  
Zastoupený: **Ing. Martinou Kriškovou**, náměstkem ředitele KŘ pro ekonomiku  
IČ: 72051612  
DIČ: CZ72051612

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba:



## II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je nákup a dodávka:

**„Taktická vesta s pouzdry – zavěšení pouzder M. O. L. L. E systémem“**  
(dále jen zboží)

**v počtu a požadovaných vlastnostech dle technické specifikace č. j. KRPK-16890-2/ČJ-2019-1900SU ze dne 4. 7. 2019, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a zadávacích a dodacích podmínek č. j. KRPK-16890-3/ČJ-2019-1900SU ze dne 4. 7. 2019, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.**

2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu dle článku III.

## III. Kupní cena zboží

1. Celková cena za zboží je stanovena ve výši 663 000,- Kč bez DPH  
DPH 21% 139 230,- Kč  
**CELKEM 802 230,- Kč s DPH**  
Slovy: Osmsetdvatisícdevětšestřicetkorun českých

2. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží včetně dopravy do místa plnění.

## IV. Doba a místo plnění

1. Prodávající zboží kupujícímu dodá najednou nejpozději do **15. 10. 2019** od účinnosti této smlouvy, včetně faktury.
2. Místem dodání je Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, areál MV - sklady MTZ, 17. listopadu č. p. 2673/32a, 350 02 Cheb, GPS: 50.0695657N, 12.3590344E
3. Čas dodání je v pracovní dny mezi 7:30 – 13:00. hod. po předchozím nahlášení dodávky 2 dny předem a upřesnění času dodání.
4. Kontaktní osoby pro dopravce jsou:



## **V. Všeobecné podmínky**

1. Prodávající prodá kupujícímu zboží nové, nepoužité, nerozbalené a ne předváděcí. Zboží musí odpovídat všem standardům vycházejícím z obecně závazných platných předpisů upravujících tuto oblast.
2. Kupující požaduje dodání zboží, včetně všech dokumentů a dokladů, návodů, označení a certifikátů ve shodě s požadavky kupujícího, v českém jazyce, včetně dodání položkového dodacího listu. Zboží bude zabalené v originálních obalech od výrobců, a to způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku.
3. Pokud bude zboží identifikováno podle výrobních čísel, uvede prodávající tato čísla v dodacích dokladech (na dodacím listu nebo na faktuře)
4. Kupující si vyhrazuje kontrolu požadované jakosti zboží při převzetí v místě dodání, kdy bude kupujícím provedena vizuální kontrola úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, dále kontrola úplnosti požadovaného označení, dodaného velikostního sortimentu apod.
5. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího v místě plnění.

## **VI. Platební podmínky a záruka za jakost**

1. Úhrada kupní ceny za zboží bude provedena bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené prodávajícím. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího doručení.
2. Faktura bude považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu prodávajícího.
3. Faktura musí být vystavena a doručena na adresu objednatele, tj. Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, IČ 72051612, datová schránka: upshp5u, (v případě elektronických faktur e-mail: [krpk.faktura@pcr.cz](mailto:krpk.faktura@pcr.cz)), a musí obsahovat č. j. kupní smlouvy uvedené v záhlaví této smlouvy.
4. Kupující není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vrácením faktury. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení kupujícímu.
5. Zálohu kupující neposkytuje.

6. Dodatel bere na vědomí, že zboží bude u kupujícího rozbaleno postupně a vady, ne zcela zjevné při přejímce bude kupující reklamovat až po rozbalení.
7. Prodávající garantuje záruku na zboží minimálně 24 měsíců od převzetí zboží.
8. Případná reklamáce zboží bude řešena po předchozí dohodě na adrese místa dodání. Zde si prodávající vadné zboží vyzvedne do 5 dnů od oznámení kupujícím a sem v případě reklamáce jednotlivých kusů dodá na své náklady zboží nové do 5 dnů.

## **VII.**

### **Podstatné porušení smlouvy**

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednaném termínu anebo nedodání zboží v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy.

## **VIII.**

### **Sankce**

1. Nedodá-li prodávající zboží v požadovaném termínu plnění, anebo nesplní-li podmínky dle této smlouvy, anebo vědomě uvede zkreslené či nepravdivé údaje o zboží (např. použitý materiál k výrobě, označení výrobce apod.), zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení v souladu s občanským zákoníkem z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení.
3. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla druhé straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

## **IX.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy též tehdy, jestliže bude prodávající v insolvenčním řízení anebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu dle čl. VII.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé straně a tímto dnem smlouva zaniká.
4. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradil fakturu za zboží v termínu stanoveném touto smlouvou.

**X.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
2. Požadavky kupujícího vyjádřené v příloze č. 1 a příloze č. 2 této smlouvy mají smluvní relevanci a pro prodávajícího jsou smluvně závazné.
3. Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran písemnými dodatky ke smlouvě.
4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží kupující a jeden prodávající.

Příloha č. 1

Technická specifikace č. j. KRPK-16890-2/ČJ-2019-1900SU ze dne 4. 7. 2019



Příloha č. 2

Zadávací a dodací podmínky č. j. KRPK-16890-3/ČJ-2019-1900SU ze dne 4. 7. 2019

V Hradci Králové dne .....

.....  
prodávající

V Karlových Varech dne .....





POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Pomáhat a chránit

ODBOR SPRÁVY MAJETKU  
ODDĚLENÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ

KRPK-16890-2/ČJ-2019-1900SU

Počet listů: 5  
List č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POŽADOVANÉ VLASTNOSTI PŘEDMĚTU VZ  
TAKTICKÁ VESTA S POUZDRY - ZAVĚŠENÍ POUZDER M.O.L.L.E SYSTÉMEM

4. července 2019

Poptáváme taktické vesty s pouzdry - zavěšení pouzder M.O.L.L.E systémem. Sdělujeme množství a požadované vlastnosti pro vesty a pouzdra:

MNOŽSTVÍ POJMENOVÁNÍ MAJETKU:

85 ks	Taktická vesta pro účely uložení a přenášení výstroje a výzbroje, zavěšení pouzder M.O.L.L.E systémem
85 ks	Pouzdro na radiostanici MATRA TPH 700
85 ks	Pouzdro na kovová pouta
85 ks	Pouzdro (kapsa) na tiskopisy, rozměr 160 x 120 x 30 mm
85 ks	Pouzdro na paralyzující sprej – TORNÁDO se světlem
85 ks	Pouzdro na zásobník do samopalů HK MP 5 (typ - dlouhý zásobník)
85 ks	Pouzdro (kapsa) univerzální (pro mobilní telefon), rozměr 130 x 90 x 20 mm
85 ks	Pouzdro na průlomovou pyrotechniku = výbuška PG
30 ks	Pouzdro na zásobník do samopalů HK MP 7 (typ - dlouhý zásobník)

POŽADOVANÉ VLASTNOSTI, TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

ÚČEL A POUŽITÍ, ODOLNOST MATERIÁLŮ – OBECNĚ A SYSTÉM ZAVĚŠENÍ POUZDER A KAPES

- Tato taktická je plánována k používání v podmínkách služby, kdy část směny bude vykonávána ve vozidle a další část při případných zákrocích ať v interiérech nebo venku při všech povětrnostních podmínkách. Takto vystrojení policisté budou vykonávat činnost po dobu směny 12 hodin a kvalita materiálu vesty tomuto časovému údaji musí odpovídat.
- Vnější vrstva vesty bude vyrobena z materiálu odolného náročnému mechanickému namáhání.
- Požadujeme, aby všechny mechanicko-fyzikální vlastnosti použitého materiálu, které mají vliv na funkčnost a použitelnost vesty byly zachovány za provozních podmínek uvedených v předchozím odstavci po dobu minimálně 24 měsíců.
- Požadujeme snadné a rychlé oblékání, pevné a přesné upnutí dle tělesných parametrů uživatele dle velikostní skupiny.
- Taktická vesta musí umožnit volný pohyb končetin a trupu uživatele a umožnit použití všech jeho služebních donucovacích prostředků a zbraní.
- Očekáváme využití maximální plochy povrchu vesty k instalaci horizontální páskové vazby M.O.L.L.E systému.
- M.O.L.L.E vazba bude v optimální ploše předního dílu přesahující do bočních částí.



- Materiál vesty – (např. CORDURA) odpovídajících vlastností pro splnění sdělených požadavků na odolnost, kvalitu (záruku) a splnění těchto vypsanych požadavků: Vesta musí být lehká, pružná a poddajná, nesmí překážet při řízení vozidla, při běhu a dalších činnostech. Měla by co nejméně omezovat pohyb. Nechceme vestu z tuhých nepoddajných materiálů.
- Vnitřní část potahu vesty bude opatřena 3D úpletem. Konstrukčně a materiálově provedena tak, aby umožňovala odvod tělesné teploty a vlhkosti.
- Materiál páskové vazby – popruhy dostatečně napružené aby unesly bez deformace všechny níže uvedené kapsy a pouzdra včetně jejich obsahu po celou dobu životnosti vesty.
- Vesta musí být nastavitelná v oblasti ramen pomocí suchého zipu a dvojicí popruhů na výšku postavy 1,65 – 2,00 m a nastavitelná na šířku odpovídající velikosti S - XXL = obvodové nastavení je zajištěno pomocí dvojice popruhů s bezpečnostními sponami.
- Doplnky jako pouzdra a kapsy budou umístěny vepředu, na bocích a popřípadě i vzadu – uchycení pouzder a kapes na vestu M.O.L.L.E systémem.
- Vykrojení vesty kolem krku a pro ruce musí být dostatečné, aby při pohybu, řízení vozidla a sezení vesta neřezala, netlačila (viz požadavek na maximální uživatelský komfort).
- Popruhy přes ramena musí být dost pevné i při nastavení vesty na maximální délku a šíře taková, aby se popruhy nezařezávaly a vesta byla pohodlná pro uživatele (minimální požadavek na rozměr sdělujeme dále ve specifikaci).
- Barva vesty – černá

#### POŽADAVKY SPECIFICKÉ POLICIE:

- Taktická vesta bude používána jako převleková pro účely uložení a přenášení výstroje a výzbroje při zachování maximálního uživatelského komfortu.
- V horní části zad bude umístěn pouze nápis POLICIE, upevnění bude na suchý zip. Rozměr nápisu je 34 x 7 cm.
- Na přední straně vesty bude umístěno – na straně vpravo hodnotní označení (rozměr suchého zipu 80 x 50 mm) a na straně vlevo malý nápis POLICIE (rozměr suchého zipu 120 x 40 mm) a pod ním služební číslo (rozměr suchého zipu 120 x 40 mm).
- Požadujeme, aby bylo možné taktickou vestu vybavit balistickou ochranou (proti zbraním - střelná zbraň, nůž, bodák). Touto balistickou ochranou budou měkké balistické vložky. Požadujeme proto opatřit vestu ve vnitřní části „kapsami“ pro možné vložení měkké balistické vložky a to v přední části a zasahující až do boků a překrytí v místě zdrhovadla. Tuto část požadavku – rozměry, vhodnou fixaci k zamezení pohybu měkké vložky a podobně podrobně upřesníme s vybraným uchazečem o zakázku. K tomu sdělujeme naši představu o provedení tak, aby v budoucnu mohla být vesta o balistickou ochranu rozšířena = chceme, aby to vesta umožňovala:
- Požadujeme dvě vnitřní kapsy přístupné z vnější strany při zapnuté vestě: V pravém i levém předním dílu vesty požadujeme všítu kapsu o výšce cca 250 mm na zdrhovadlo přístupnou z lícové strany vesty v místě zapínání vesty. Tuto kapsu požadujeme všítu tak, aby byl možný přístup do kapsy bez rozepnutí celé vesty.
- Možnost použití (nošení vesty) samostatně na svrchní oděv.
- Možnost použití (nošení vesty) na balistickou ochrannou vestu.
- Vodoodpudivá textilie odolná proti oděru a vyšším teplotám.
- Vesta musí splňovat požadavek na komfortní nošení s požadavkem na přenášení a uložení výstroje a toto kritérium komfortu je pro nás velmi důležité.
- Vesta musí splňovat požadavek na výškového nastavení v oblasti ramen s fixací a dvojicí popruhů o šířce nejméně 20 mm.
- V zadní partii vesty požadujeme umístěné regulační zařízení pro povolení nebo utažení vesty k dosažení perfektního upnutí vesty.
- Přední i zadní díl je opatřen vazbou M.O.L.L.E v optimálním rozložení pro zavěšení pouzder (uvádíme dále v textu).
- Vazba M.O.L.L.E - požadujeme popruhy o šířce minimálně 25 mm.



- Kompletní zapínání vesty požadujeme v předním díle na zdrhovadlo, které bude fixováno (jištěno) dvěma přezkami (NE kovovými) ve vrchní a spodní části zdrhovadla vesty.
- Požadujeme vestu ve spodním obvodu opatřit čtyřmi upínacími oky pro účel (možnost) připevnění vesty k opasku se šířkou v rozpětí 25 - 50 mm.
- Požadujeme vestu opatřit vyprošťovacím popruhem - úchytem, který bude všitý v oblasti zadního průkrčníku a bude jištěn suchým zipem.
- Požadujeme v zadní části vesty vykrojení pro účel velmi efektivní cirkulace vzduchu za účelem minimalizace pocení v oblasti zad.
- Požadujeme v přední části vesty vybavení 3D úpletem (síťovým základem) za účelem cirkulace vzduchu po celé přiléhající ploše vesty.
- Požadujeme zajišťovací sponu při selhání zdrhovadla zabraňující otevření vesty.

#### POŽADAVEK NA SOUTĚŽNÍ VZOREK:

Za účelem posouzení zda nabízené vesty splňují požadavky zadavatele v rozsahu dle zadávací dokumentace předloží každý uchazeč o zakázku bezúplatně j e d e n soutěžní vzorek vesty ve velikosti XL (56). Tento vzorek bude po ukončení výběrového řízení vrácen.

#### POŽADAVKY NA KAPSY A POUZDRA PRO ZAVĚŠENÍ PŘI VYUŽITÍ SYSTÉMU M.O.L.L.E:

S vybraným dodavatelem si vyhrazujeme právo tato pouzdra před zadáním do výroby odsouhlasit, k tomu předložíme na požádání fyzické vzory výstroje pro dosažení optimální konstrukce pouzdra

Zde uvedená pouzdra požadujeme á 1 ks ke každé vestě, tedy celkem á 85 ks od uvedeného typu:

- Pouzdro na radiostanici MATRA TPH 700 – použití s patičí pro příposlech
  - o Materiál (např. CORDURA) – odolný proti oděru, uchycení na vestu páskovým systémem, zapínání na suchý zip (možno i další nastavitelné zajištění – přezkou nebo páskem s umělohmotnou sponou apod. Na bocích je vhodné pouzdro opatřit „pruženkou“. Uchycení nesmí zakrývat display radiostanice.
  - o Stanice musí jít ovládat bez jakéhokoli odepínání, vytahování apod.
- Pouzdro na kovová pouta
  - o Materiál (např. CORDURA) – odolný proti oděru, uchycení na vestu páskovým systémem, uzavření chlopní na suchý zip.
- Pouzdro (kapsa) na tiskopisy, rozměr 160 x 120 x 30 mm
  - o Materiál (např. CORDURA) – odolný proti oděru, uchycení na vestu páskovým systémem, zapínání na suchý zip + další zajištění (umělohmotné spony, pásky, druky apod.)
- Pouzdro na paralyzující sprej – TORNÁDO se světlem
  - o Materiál (např. CORDURA) – odolný proti oděru, uchycení na vestu páskovým systémem, zapínání na suchý zip (sprej musí jít rychle vytáhnout a použít) – (rozměr náplně, která bude umístěna v pouzdře 90 mm a průměr nádoby je cca 35 mm), hlavici se světlem překrýt přezkou, páskou apod. se suchým zipem.



- Pouzdro na zásobník do samopalů HK MP 5 (typ - dlouhý zásobník)
  - o Materiál (např. CORDURA) – odolný proti oděru, uchycení na vestu páskovým systémem, zapínání na suchý zip. Uvítáme boční vykrojení pro lepší úchop cca 2 cm, zásobník je mírně prohnutý, nemusí být celý v pouzdře, ale měl by dobře držet a být zajištěn zase překrytím přezkou, páskou apod. se suchým zipem, nebo obdobný systém zajišťující zajištění zásobníku v pouzdře. Otvor pro zásobník neměnný, například polyethylenovou vložkou.
- Pouzdro (kapsa) univerzální (pro mobilní telefon), rozměr 130 x 90 x 20 mm
  - o Materiál (např. CORDURA) – odolný proti oděru, uchycení na vestu páskovým systémem, zapínání na suchý zip+ další zajištění (umělohmotné spony, pásky, druky apod.)
- Pouzdro na průlomovou pyrotechniku = výbuška PG
  - o Materiál (např. CORDURA) – odolný proti oděru, uchycení na vestu páskovým systémem, uzavření pravděpodobně chlopni a zapínání na suchý zip, nebo obdobný systém zajišťující zajištění nádoby v pouzdře.

Toto pouzdro požadujeme pouze pro 30 vest, tedy celkem 30 ks:

- Pouzdro na zásobník do samopalů HK MP 7 (typ - dlouhý zásobník)
  - o Materiál (např. CORDURA) – odolný proti oděru, uchycení na vestu páskovým systémem, zapínání na suchý zip – Uvítáme boční vykrojení pro lepší úchop cca 2 cm, zásobník je mírně prohnutý, nemusí být celý v pouzdře, ale měl by dobře držet a být zajištěn zase překrytím přezkou, páskou apod. se suchým zipem, nebo obdobný systém zajišťující zajištění zásobníku v pouzdře. Otvor pro zásobník neměnný, například polyethylenovou vložkou.

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE POUŽITÝCH MATERIÁLŮ:

Požadujeme zhotovení minimálně ve kvalitě zde uvedených hodnot pevnost v tahu, útek, odolnost oděru, tloušťka, hmotnost a podobně.

Požadujeme zhotovení z uvedených materiálů 100% Polyamid, 100 % PES a 100 % Polyester:

Povrchový materiál vnější:

Materiál: 100% Polyamid

Hmotnost: 205 ±5 % g/m<sup>2</sup> dle ČSN EN 12127

Pevnost v tahu: - osnova: min. 1800 N dle ČSN EN ISO 13934-1

- útek: min. 1300 N dle ČSN EN ISO 13934-1

Stálobarevnost: (stupeň) min.

- V chemickém čištění: min. 3 – 4 dle ČSN EN ISO 105-D01

- V suchém otěru: min. 3 – 4 dle ČSN EN ISO 105-X12

Povrchový materiál vnitřní:

Vnitřní povrchový materiál:

Materiál: 100 % PES

Hmotnost: 340 + -5% g/ m<sup>2</sup> dle UNE-EN 40600-6

Pevnost v tahu: - osnova min. 900 N/ 5cm dle UNE-EN ISO 13934/1-99

- útek min. 900 N/ 5cm dle UNE-EN ISO 13934/1-99

Stálobarevnost: (stupeň) min.

- Suchý: 4 – 5 dle UNE-EN ISO 105-X12

- Mokrý: 4 – 5 dle UNE-EN ISO 105-X12

Odolnost proti oděru: defect: min. 75 000 cyklů dle UNE-EN ISO 12947-2

## Vnitřní povrchový materiál:

Materiál: 100 % PES

Hmotnost: 185 – 5% + 3% g / m<sup>2</sup> dle ČSN EN 12127

Pevnost v tahu: - sloupek min. 450 N dle ČSN 80 0810

- řádek min. 700 N dle ČSN 80 0810

Stálobarevnost v komerčním a domácím praní – 40°C: 5/4 -5/4-5 stupeň - dle ČSN EN ISO 105-C06

## Popruhy:

Materiál: 100 % Polyester

Šíře: 25,0 ± 1,5 mm

Tloušťka: 1,2 ± 0,1 mm

Hmotnost: cca. 28,3 g/m

Pevnost v tahu: min. 6 250 N

Stálobarevnost:

- Ve vodě 3-4 / 3-4 dle ISO 105-E01

- V suchém otěru 3-4 dle ISO 105-X12

## OBCHODNÍ POŽADAVKY:

- ✓ Poptáváme NOVÉ, NE-předváděcí, NE-rozbalené, NE-použité ZBOŽÍ.
- ✓ Dodávka musí odpovídat všem standardům vycházejícím z obecně závazných platných předpisů upravujících tuto oblast. (Zákony, vyhlášky, normy, nařízení, směrnice EU a podobně).
- ✓ Zboží požadujeme zabalené v originálních obalech od výrobců, způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku.
- ✓ Požadujeme dodat celé množství v jednom termínu. Součástí dodávky bude dokumentace v českém jazyce obvyklá pro takové zboží v obchodním styku (návody, prohlášení o shodě technické listy, certifikáty a podobně) a dodací list.
- ✓ Pokud jsou vesty označeny výrobními čísly, pak na dodacím listu budou uvedena výrobní čísla.
- ✓ Dodavatel veškeré zboží opatří pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku a který vyloučí poškození zboží při manipulaci a přepravě.
- ✓ Záruční servis garantuje dodavatel a pokud záruční servis po dobu platnosti odpovědnosti za vady zanikne, nese odpovědnost dále dodavatel.
- ✓ Odpovědnost za vady (záruku) požadujeme 24 měsíců od data dodání.

Vyhotovil:







POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Pomáhat a chránit

ODBOR SPRÁVY MAJETKU  
ODDĚLENÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ

KRPK-16890-3/ČJ-2019-1900SU

Počet listů: 2

List č. 1

**ZADÁVACÍ A DODACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKY:  
TAKTICKÁ VESTA S POUZDRY - ZAVĚŠENÍ POUZDER M.O.L.L.E SYSTÉMEM**

4. července 2019

Kontaktní osoby

Dodací lhůta

Požadujeme termín dodání do 15. října 2019

Určení velikostí

Pokud bude vybraný model vesty dodáván v různých velikostech, pak dodavatel v době před podpisem kupní smlouvy umožní zadavateli zakázky vhodným způsobem precizovat určení požadovaných velikostí, např. zápůjčkou okrajových velikostí, zápůjčkou rozměrových modelů, předáním velikostních tabulek a nákresů apod. Kupující upřesní požadovaný počet kusů ve velikostech (stanoví velikostní sortiment) s ohledem na požadovanou dodací lhůtu v termínu – nejpozději s podpisem smlouvy na straně zadavatele zakázky.

Odpovědnost za vady

- Dodavatel bere na vědomí, že zboží bude u kupujícího rozbaleno postupně a vady ne zjevné při převzetí bude kupující reklamovat až po rozbalení.
- Odpovědnost za vady (záruku) požadujeme 24 měsíců od data dodání, zejména odpovědnost za vady použitých materiálů, zachování funkčnosti M.O.L.L.E. systému (napruženost popruhů), funkčnost všech prvků (zapínání a podobně).

Požadavky na záruční a pozáruční servis, reklamace

- Místo předání do reklamace bude na adrese místa dodání nebo na adrese pro zaslání faktury na náklady a v administraci dodavatele (lze řešit veřejným přepravcem).

Obchodní podmínky pro tento nákup

- Požadujeme dodat nové, nepoužité, nerozbalené a ne-předváděcí zboží.
- Dodávka musí odpovídat všem standardům vycházejících z obecně závazných platných předpisů upravujících tuto oblast (Zákony, vyhlášky, normy, nařízení, směrnice EU a podobně).
- Zboží požadujeme zabalené v originálních obalech od výrobců, způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku.
- Součástí dodávky bude dokumentace v českém jazyce obvyklá pro takové zboží v obchodním styku (návod, prohlášení o shodě technické listy, certifikáty a podobně).
- Pokud je zboží identifikováno podle výrobních čísel, uvede dodavatel tato čísla v dodacích dokladech zásilky (na dodacím listu nebo na faktuře).
- Dodavatel veškeré zboží opatří pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku a který vyloučí poškození zboží při manipulaci a přepravě.

Zvláštní dokumenty k zakázce

Při dodání požadujeme předat položkový dodací list včetně všech dokumentů vyplývajících z předmětu zakázky, označení a certifikátů. Na dokumentech požadujeme uvést výrobní (evidenční) čísla předmětu zakázky, jsou-li vestám výrobcem přidělena.

Kompletnost dodávky

Rozdělení zakázky – NE. Požadujeme dodat celé množství v jednom termínu.

Místo dodání:

POLICIE ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Doba dodání

Pracovní dny, v pracovní době 7:30 – 13:00. Ohlášení termínu dodání požadujeme **2 dny předem a s upřesněním času dodání**. Na dohodnutý čas přijede pracovník odpovědný za tuto komoditu (není ve skladu trvale přítomen).

Kontaktní osoby pro dopravce nebo dodavatele (nikoli ale pro konzultaci soutěže !)Technické možnosti převzetí

Paletový vozík NE, Rampa NE, Vysokozdvizný vozík NE

Palety

Neprovozujeme paletové hospodářství a zejména EURO-palety nejme schopni ihned vrátit při dodávce. Po uvolnění EURO-palet si je po předchozí domluvě s námi odveze DODAVATEL v dohodnutém termínu na své náklady z místa Cheb, Dolní Rychnov nebo Karlovy Vary.

Adresa pro zaslání další různé dokumentace k nákupu

POLICIE ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje  
Odbor správy majetku, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov

Adresa a data pro zaslání faktury:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje  
Závodní 386 / 100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

E-mail:



ISDS: upshp5u

