

SMLOUVA O VÝPŮJČCE NEBYTOVÝCH PROSTOR A VĚCÍ MOVITÝCH

Smluvní strany:

Školní statek, Opava, příspěvková organizace,
se sídlem Englišova 526, 746 01 Opava,

IČ: 00098752,

Zastoupena: _____, statutární zástupce organizace,
(dále jen „PŮJČITEL“, či ŠSO)

a

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace,
se sídlem Purkyňova 12, 746 01 Opava,

IČ: 47813130,

Zastoupena: _____, ředitel školy,
(dále jen „VYPŮJČITEL“, či ZŠ)

vzhledem k tomu, že dospěly k úplnému a vzájemnému konsensu v níže uvedených skutečnostech, rozhodly se uzavřít dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „občanský zákoník“) následující tuto **Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor a věcí movitých** (dále jen „**Smlouva**“):

I.

Základní ustanovení

1. Půjčitel prohlašuje, že má ve své správě nemovitost – pozemek parc. číslo 2544/1, jehož součástí je budova č.p.526; objekt SO01 na ulici Englišova, PSČ 74601 v obci Opava, kat. území Opava-Předměstí a pozemek parc. číslo 2547, jehož součástí je budova bez č.p.; objekt SO02 na ulici Englišova, PSČ 74601 v obci Opava, kat. území Opava-Předměstí, (dále jen „Budovy“), která je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, zapsané na LV č. 238 pro vlastníka Moravskoslezský kraj, právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje Školní statek, Opava, příspěvková organizace, vedené u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava. Budovy jsou umístěny v areálu Školního statku, Opava, příspěvková organizace, (dále jen „Areál“).

Dále půjčitel prohlašuje, že je vlastníkem věcí movitých specifikovaných v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Předmětem výpůjčky podle této Smlouvy jsou tyto nebytové prostory v Budovách:
- a) nebytové prostory nacházející se v 1 NP v budově objektu SO01, který se nachází na adrese Englišova 526, Předměstí, 746 01 Opava, parcelní číslo 2544/1 o celkové podlahové ploše 184,56 m² a v 2 NP v budově objektu SO02, který se nachází na adrese Englišova 526, Předměstí, 746 01 Opava, parcelní číslo 2547 o celkové podlahové ploše 253,64 m² (dále jen „Nebytové prostory“).

Popis a přesné umístění Nebytových prostor v Budově je zřejmý z půdorysného plánu objektu SO01 a SO02, v nichž jsou Nebytové prostory vyznačeny a jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

- b) Předmětem výpůjčky jsou i věci movité, jejichž seznam tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Podle zřizovací listiny je půjčitel plně oprávněn Budovy či nebytové prostory v nich se nacházející a věci movité půjčit třetím subjektům, za podmínek stanovených zřizovací listinou půjčitele.

II. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Půjčitele přenechat Vypůjčiteli do užívání Nebytové prostory specifikované v článku I. a věci movité specifikované v příloze č.2 této Smlouvy a závazek Vypůjčitel tyto Nebytové prostory a věci movité převzít do bezplatného užívání a platit úhrady služeb a za podmínek stanovených v této Smlouvě.

III. Účel výpůjčky Nebytových prostor a věcí movitých

Účelem výpůjčky Nebytových prostor podle této Smlouvy je zajištění prostor pro zabezpečení výuky žáků Vypůjčitele a poskytování všech činností s tím spojených. Vypůjčitel je oprávněn Nebytové prostory užívat výhradně k tomuto účelu, jakož i ke všem činnostem s tímto účelem bezprostředně souvisejícím. Půjčitel bere na vědomí a souhlasí, že výše uvedený účel výpůjčky v rámci výše uvedené činnosti Vypůjčitele zahrnuje také zpřístupnění Nebytových prostor klientům Vypůjčitele a jejich užívání těmito osobami v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Půjčitel prohlašuje, že Nebytové prostory jsou podle svého stavebně – technického určení vhodné pro účel výpůjčky dle tohoto článku.

IV. Služby spojené s užíváním Nebytových prostor

1. Půjčitel se zavazuje zajistit Vypůjčiteli služby spojené s užíváním Nebytových prostor, minimálně dodávky elektrické energie, plynu, dodávky pitné vody, včetně stočného a dodávky tepla a dalších služeb spojených s nájmem nebytových prostor.

V. Práva a povinnosti Vypůjčitele

1. Vypůjčitel je povinen užívat Nebytové prostory i věci movité v rozsahu a k účelu dle této Smlouvy po celou dobu výpůjčního vztahu a předcházet vzniku škod na Nebytových prostorech.
2. Vypůjčitel je povinen provádět na své náklady běžnou údržbu a drobné opravy nebytových prostor a oznámit bez zbytečného odkladu Půjčiteli veškeré změny, které nastaly v a na předmětu výpůjčky, a to jak zapříčiněním Vypůjčitele, tak i bez jeho vlivu a vůle, jinak Vypůjčitel odpovídá za škodu, která nesplněním povinnosti Půjčiteli vznikla. Pro účely této smlouvy se pro výklad pojmu „drobné opravy“ a „běžná údržba“ analogicky použijí ustanovení § 2, § 4 a § 5 nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
3. Při užívání Nebytových prostor je Vypůjčitel oprávněn bez omezení užívat veškeré společné prostory Budov. Dále je Vypůjčitel oprávněn v souladu s dopravním řádem Půjčitele bez dalšího omezení užívat veškeré vnější přístupové cesty k Budovám v rámci Areálu, jakož i přístupové cesty k Areálu, jestliže tyto nejsou veřejnými komunikacemi.
4. Klienti Vypůjčitele a další osoby mají možnost užívání a přístupu k Nebytovým prostorům neomezeně.
5. Vypůjčitel se zavazuje zdržet se jakýchkoliv jednání, která by rušila, nebo mohla rušit výkon ostatních uživacích a nájemních práv v Budovách. Zejména se pak zdrží jakýchkoliv rušivých a hlasitých projevů v souvislosti se svou činností v době nočního klidu a ve dnech pracovního klidu a volna, přičemž též v ostatní době se bude snažit jednat tak, aby výkon ostatních nájemních a uživacích práv v Budovách nebyl rušen nebo mohl být rušen jen minimálně a v nezbytné míře. Jakékoliv zasahování do nájemních, uživacích a vlastnických práv ostatních osob v Budovách je nepřipustné.
6. Vypůjčitel se zavazuje užívat předmět této Smlouvy jako řádný hospodář.
7. Vypůjčitel je povinen umožnit Půjčiteli nebo jím písemně pověřené osobě v běžné pracovní době stanovené Vypůjčitelem v termínu dohodnutém smluvními stranami vstup do Nebytových prostor za účelem provedení přiměřené kontroly stavu jejich užívání Vypůjčitelem, a to výlučně v doprovodu osoby oprávněné jednat jménem Vypůjčitele a pouze v rozsahu nezbytném pro provedení přiměřené kontroly.
8. Půjčitel nebo jím pověřená osoba je oprávněna vstoupit do Nebytových prostor ve zcela výjimečných případech i mimo výše stanovenou dobu a bez doprovodu osoby oprávněné jednat jménem Vypůjčitele, jestliže to vyžaduje náhle vzniklý havarijný stav (požár, povodeň, výbuch plynu, atd.) či jiná podobná událost. O tomto musí Půjčitel Vypůjčitele neprodleně informovat ihned po vstupu do Nebytových prostor, jestliže nebylo možno Vypůjčitele informovat předem. V této souvislosti bere Vypůjčitel na vědomí, že Půjčitel bude mít v držení náhradní klíče k Nebytovým prostorům, a Vypůjčitel není oprávněn provést bez souhlasu Půjčitele výměnu zámků ve dveřích. Náhradní klíče budou uloženy v zapečetěné schránce u Půjčitele, resp. u subjektu zajišťujícího ostrahu Budovy. Vypůjčitel je povinen zajistit, aby nedošlo ke zneužití náhradních klíčů. Vypůjčitel odpovídá Půjčiteli za veškeré škody vzniklé Půjčiteli případným zneužitím náhradních klíčů.

9. Nezajistí-li Vypůjčitel včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu Nebytových prostor, k níž je povinen, má Půjčitel právo učinit tak po předchozím písemném upozornění Vypůjčitele na svůj náklad sám a Vypůjčitel se zavazuje uhradit v důsledku tohoto postupu vzniklé náklady.
10. Vypůjčitel je povinen písemně oznámit bez zbytečného odkladu Půjčiteli potřebu těch oprav Nebytových prostor, které má provést Půjčitel, tj. všech oprav nespadaajících pod odstavec 2 tohoto článku, a umožnit mu jejich provedení. Pokud tak Vypůjčitel neučiní, odpovídá Půjčiteli za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.
11. Vypůjčitel se dále zavazuje:
 - a) provádět kontrolu a zabezpečení Nebytových prostor mechanickými zábrannými prostředky a dodržovat zásady protipožární prevence,
 - b) při vlastní činnosti dbát zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
12. Vypůjčitel není oprávněn dále nakládat s Nebytovými prostory.
13. Vypůjčitel je oprávněn umístit na své náklady firemní označení na dobře viditelných místech v Areálu, na nebytových prostorech a uvnitř budov, s tím, že firemní označení bude splňovat veškeré podmínky stanovené právními předpisy.
14. Vypůjčitel se zavazuje, že nejpozději ke dni ukončení výpůjčky podle této Smlouvy Nebytové prostory vyklidí a předá Půjčiteli ve stavu odpovídajícím smluvenému způsobu užívání s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

VI.

Práva a povinnosti Půjčitele

1. Půjčitel je povinen předat a na vlastní náklady udržovat Nebytové prostory ve stavu způsobilém k účelu jejich užívání v souladu s touto Smlouvou. Vyskytnou-li se na Nebytových prostorech závady znemožňující nebo jakkoli ztěžující jejich užívání (a to zejména s ohledem na zvláštní charakter činnosti vykonávané v Nebytových prostorech, jak je uvedeno v odstavci 6 tohoto článku), a Půjčitel v přiměřené lhůtě po písemném oznámení závad Vypůjčitelem tyto řádně neodstraní, je Vypůjčitel oprávněn bez dalšího souhlasu Půjčitele tyto závady odstranit a požadovat úhradu veškerých nákladů na jejich odstranění po Půjčiteli. Tímto postupem není Vypůjčitel zproštěn odpovědností za porušení svých povinností podle tohoto článku.
2. V případě, že Půjčitel hodlá provést jakékoli opravy nebo úpravy Budov nebo Nebytových prostor, je o této skutečnosti povinen písemně informovat Vypůjčitele v časovém předstihu úměrném omezení užívání Nebytových prostor, jež pro Vypůjčitele z takových zásahů do Nebytových prostor vyplyne. V případě, že tento časový předstih nebude přiměřený, je Vypůjčitel oprávněn provedení oprav nebo úprav v navrženém termínu odmítnout a požadovat jejich provedení v jiném nejbližším možném termínu.
3. Půjčitel má sjednáno komerční pojištění Budovy a Nebytových prostor.
4. Půjčitel je povinen na své náklady zajišťovat čištění, sjízdnost a schůdnost komunikací a ostatních ploch v Areálu.

Článek VII. Cena služeb souvisejících s výpůjčkou

1. Vypůjčitel je povinen hradit cenu služeb souvisejících s výpůjčkou nebytových prostor, a to

Měsíčně v paušální výši následovně:

za dodávky vody a stočné	2 100,- Kč
za dodávky tepla a TUV	10 000,- Kč
za dodávky el. energie	dle měření podružných elektroměrů
za dodávku plynu	100,- Kč
za likvidaci a odvoz komunálního odpadu	300,- Kč
za připojení k internetu	1 000,- Kč
za střežení objektů BOIS	1 000,- Kč
za úklid prostor	12 000,- Kč
CELKEM	26 500,- Kč

k těmto službám bude připočtena zákonná sazba DPH

2. Vypůjčitel je povinen hradit cenu služeb souvisejících s výpůjčkou, a to za služby specifikované v článku VII, odst 1. této smlouvy.
3. Úhrady ceny služeb souvisejících s nájemním vztahem budou vyúčtovávány vždy jednou měsíčně účetním a daňovým dokladem (fakturou) vystaveným Půjčkitelem se splatností do 25. dne měsíce následujícího k rukám Vypůjčitele.
4. Půjčitel předloží dané vyúčtování (fakturaci těchto nákladů, tedy cenu služeb souvisejících s výpůjčkou nebytových prostor, v takové podobě, aby byly splněny veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Zaplacením ceny služeb souvisejících s výpůjčkou se rozumí připsání dlužné (fakturované) částky na účet Půjčitele. Pro případ prodlení s úhradou ceny služeb je Vypůjčitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.03% z ceny služeb za každý i započatý den prodlení.

VIII. Stavební a jiné úpravy Nebytových prostor

1. Vypůjčitel je oprávněn provádět v Nebytových prostorech rekonstrukci, modernizaci nebo jiné stavební úpravy či jakékoli změny trvalého charakteru pouze na základě písemné dohody s Půjčkitelem. Součástí dohody je i specifikace těchto prací, včetně předběžného rozpočtu nákladů na jejich provedení a vzájemné vypořádání nákladů vynaložených na tyto úpravy mezi Půjčkitelem a Vypůjčkitelem. Rekonstrukce, modernizace nebo jiné stavební úpravy či jakékoli změny trvalého charakteru vyžádané nebo realizované Vypůjčkitelem hradí vždy v plném rozsahu Vypůjčitel. Půjčitel se zavazuje uzavření takové dohody s Vypůjčkitelem bez závažných důvodů neodmítnout.
2. Půjčitel tímto výslovně uděluje Vypůjčkiteli souhlas s rekonstrukcí a modernizací Nebytových prostor 1. Dohodu dle odstavce 1 tohoto článku vymezuující rozsah a specifikaci prací na rekonstrukci a modernizaci Nebytových prostor 1, rozpočet a vzájemné vypořádání nákladů na předmětnou rekonstrukci a modernizaci se smluvní strany zavazují uzavřít nejpozději do 30-ti dnů od účinnosti této smlouvy.

3. Půjčitel a Vypůjčitel tímto výslovně sjednávají, že ve smyslu ustanovení § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, je Půjčitel oprávněn odepisovat všechny stavební úpravy nebo změny trvalého charakteru Nebytových prostor uhrazené po dobu trvání výpůjčky podle této Smlouvy Vypůjčitelem, které jsou v souladu s uvedeným zákonem technickým zhodnocením předmětu výpůjčky.
4. Půjčitel není povinen uhradit Vypůjčiteli po skončení výpůjčky částku odpovídající daňové zůstatkové ceně, kterou by měl majetek (Vypůjčitelova investice do Nebytových prostor neboli technické zhodnocení předmětu výpůjčky) při rovnoměrném odepisování dle § 31 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, byla-li taková investice obsahem dohody podle odstavce 1 tohoto článku.)

IX.

Předání a převzetí Nebytových prostor a věcí movitých

1. Půjčitel se zavazuje podle požadavku Vypůjčitele předat Nebytové prostory k užívání v souladu s touto Smlouvou Vypůjčiteli, a to ve stavu shodném s jejich stavem v den uzavření Smlouvy s přihlédnutím k jejich běžnému opotřebení. O předání a převzetí Nebytových prostor, včetně jejich stavu, stavu měřících zařízení příslušejících k Nebytovým prostorům, počtu předaných klíčů atd. bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán písemný protokol.
2. Vypůjčitel se zavazuje předat Nebytové prostory, po skončení nájmu, ve stavu shodném s jejich stavem v den uzavření Smlouvy s přihlédnutím k jejich běžnému opotřebení. O předání a převzetí Nebytových prostor, včetně jejich stavu, stavu měřících zařízení příslušejících k Nebytovým prostorům, počtu předaných klíčů atd. bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán písemný protokol.
3. Půjčitel se zavazuje podle požadavku Vypůjčitele předat věci movité k užívání v souladu s touto Smlouvou Vypůjčiteli, a to ve stavu shodném s jejich stavem v den uzavření Smlouvy s přihlédnutím k jejich běžnému opotřebení. O předání a převzetí věcí movitých včetně jejich stavu, ude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán písemný protokol.

X.

Důvěrnost informací, povinnost mlčenlivosti

1. Veškeré informace a skutečnosti, jež byly kterékoli smluvní straně této Smlouvy na jejím základě nebo v jakékoli souvislosti s ní poskytnuty či odkryty, včetně obsahu a samotného účelu této Smlouvy a výše uvedených zájmů smluvních stran se považují za důvěrné.
2. Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o informacích a skutečnostech uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Žádná ze smluvních stran nesmí tyto informace poskytnout kterékoli třetí osobě nebo je použít pro své vlastní potřeby k účelům, jež jsou v rozporu s účelem této Smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
3. Porušením tohoto článku dále není plnění zákonné oznamovací povinnosti či jiných zákonných požadavků stanovených příslušnými právními předpisy.

XI. Platnost, účinnost a trvání Smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. **Smlouva se sjednává na dobu určitou od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020.**
3. Výpovědní lhůta je sjednána v délce 2 měsíců a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
4. V případě ukončení Smlouvy se smluvní strany zavazují vypořádat své vzájemné nároky do 15 dnů od jejího ukončení.

XII. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou číslovány vzestupně, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní strany.
3. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
4. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.
5. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
6. Smluvní strany společně prohlašují, že touto smlouvou upravují komplexně a úplně svá vzájemná práva a povinnosti. Smluvní strany tuto smlouvu rovněž dříve neuzavřely v jiné než písemné formě, žádná ze stran proto není oprávněna její obsah písemně potvrdit ve smyslu a s účinky dle § 1757 NOZ.
7. Smluvní strany prohlašují, že si navzájem sdělily veškeré okolnosti požadované dle § 1728 odst. 2 NOZ. Smluvní strany jsou dále povinny si navzájem neprodleně sdělovat.

8. Jakákoli smluvní pokuta mezi smluvními stranami musí být sjednána pouze písemně, a to výlučně v podobě listiny podepsané (nikoli elektronicky) oběma smluvními stranami.
9. Jestliže některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným (či zdánlivým) nebo se stane ve vztahu smluvních stran jinak neúčinným, neznamená neplatnost (či zdánlivost) ani neúčinnost tohoto ustanovení neplatnost (či zdánlivost) ani neúčinnost této smlouvy jako celku ani jednotlivých jejích jiných ustanovení, pokud lze takové neplatné (resp. zdánlivé) či neúčinné ustanovení oddělit v souladu se zákonem od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu poté, co důvod takovéto neplatnosti (resp. zdánlivosti) či neúčinnosti zjistí, nahradí na základě vzájemných jednání zahájených kteroukoli z nich takovéto neplatné (či zdánlivé) nebo neúčinné ustanovení jiným platným a účinným ustanovením, které bude nejméně odpovídat podstatě a smyslu původního neplatného (resp. zdánlivého) či neúčinného ustanovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, je jim srozumitelná a je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněným svobodně, vážně, určitě a nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou


Příloha č. 1 Půdorysný plán nebytových prostor
Příloha č. 2 Seznam věcí movitých

V Opavě dne 26.8.2019



Půjčitel

**Školní statek, Opava,¹⁾
příspěvková organizace**
Englišova 526, 746 01 OPAVA
IČ: 00098752, DIČ: CZ00098752



vypůjčitel

Masarykova střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola, Opava,
příspěvková organizace
Purkyňova 12, 746 01 OPAVA 1
IČ: 478 13 130, DIČ: CZ47813130
☎ 555 333 003

Název	Příloha č.2	ks
1.15 Multimediální učebna		
Univerzální stůl 76x140x80cm z jeklovou podnoží 40x40mm povrchově upravenou práškovou vypalovací barvou stupnice RAL. Deska tloušťky 18mm MDF s ABS hranou 2 mm. Spojení desky s konstrukcí přes závrtné matice - ne vrutyl!		1
Jednodílná skořepina, plnicí současně funkci sedáku a opěraku je vyrobena z jedenácti vrstvé bukové překližky povrchově koženkou s minimální odolností 100 tis. Cyklu. Rám židle je vyroben z ocelových profilů jako celosvařenec. Nosný profil rámu je trubka o průměru 22mm a tloušťce stěny 2mm pro vysoké zatížení židle a je vyrobena dle normy ČSN EN 1729. Horní odklápací plocha povrchově upravená polyuretanovým lakem a s možností jejího sklopení na boční stranu možno vyrobít jak levé tak pravé provedení. Spodní kloubové nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou stupnice RAL.		30
Konferenční židle na kovové pružné konstrukci minimálně 22mm trubka v provedení chrom/mat nebo RAL s područkami, celočalouněná, povrchově potažené látkou s minimální 60 tis. Cykly.		1
1.11 kabinet		
Kancelářská židle, čalouněná, otočná, na plynovém pístu, mechanismus CTP, střední opěrak, područky, barva plastů černá		1
Počítačový stůl o rozměru 76x100x60cm z trubkové konstrukce ohýbané z materiálu 40 mm na sílu 2mm a deska z LTD 18mm s ABS hranou 2mm, stavitelné nožky, výsuv na klávesnici, PC box a průchodka LTD deskou		1
80x90x43 cm Skříňka z LTD 18 mm s ABS hranou 2mm se dvěma policemi a dvířky a se zámkem, v horní a spodní části vložen jeklový prvek 40x20mm po celé délce skříňě. Jeklový prvek bude povrchově upraven práškovou vypalovací barvou stupnice RAL. Spodní rektifikační nožky usazené do dna skříňě a aretace imbusovým klíčem		3
1.14 šatna		
Šatní komplet 180 cm široký se skládá z lavičky 180x37cm se sítím na odkládání botů a je vyroben z plochooávného profilu 38x20mm v ohýbané konstrukci a osazen sedací deskou z MDF materiálu 18mm s broušenou hranou a polyuretanovým lakem. Plastové návleky s rektifikací na obou stranách. Prostřední díl 180 x 90cm se sítí a oky minimálně 7x7cm v plochooávném rámu a v profilu ze stejného materiálu slouží proti otěru svršků o zeď. Horní část o délce 180 x25 cm s osazenými háčky v počtu 19ks z minimálně 4mm silného materiálu a je v jednom celosvařenci s horním díle. Horní deska z MDF 18mm a ve stejném konstrukčním řešení jako spodní sedací prvek.		4
1.13 úklid		
horní závěsná skříňka, materiál: LTD 18mm s ABS hranou 2mm laminovaná, bílá, rozměry (ŠxVxH): 50x60x30 cm, dělená, 2x police		1
Držák k sušení hadry (výrobek určený např. k vaně a do sprchového koutu), materiál nerez. Úprava lesk.		1

2.05 Učebna 1	
<p>Výškově stavitelná lavice o rozměru 130x50cm a výškově nastavením 5-7. Lavice je z plochoořávného profilu o 50x30x2 mm a je osazena vnitřním vložkou proti oděru barvy při přenastavení, který je vysoce odolný a jednoduchý pro přenastavení lavice do určených poloh, ale je možné ho utáhnout proti přenastavení. Opatření bočních záskočných kuliček, které zastaví lavici v přesné poloze a bez použití nářadí tuto lavici přenastaví kantor sám. Lavice má boční úchyty pro umístění aktovek a spodním sítlem povrchově upraveným galvanickým pokovením. Horní deska je z MDF materiálu 18mm s litou PUR hranou. Plastové návleky minimálně 15cm dlouhé proti okopu lavice jsou opatřeny rektifikací. Lavice je vyrobena dle normy ČSN EN 1729.</p>	12
<p>Žákovská židle vyrobena v souladu s předpisy ergonomie pro vzdělávací instituce a je vyrobena dle normy ČSN EN 1729. Výškově stavitelná bez použití nástrojů v barevně označené normo poloze pro velikost 3-5, 4-6, 5-7. Materiál plochoořávný 38x20mm. Sedák a opěrák tvarovaný ve dvou rovinách ze 7 vrstev překližky, krempa u sedáku 15mm prolis a u opěráku 35mm. Plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky. Kovová konstrukce opatřena práškovou vypalovací barvou dle RAL.</p>	24
<p>Stůl pro učitele z materiálu 50x30mm v ohybané konstrukci do písmena C a má pracovní desku o rozměru 130 x 68 cm materiál MDF 25mm s litou PUR hranou. Návleky s rektifikací a délkou návleku alespoň 15 cm proti okopu. Boční zásuvka se zámkem pro učitele. Kovové prvky v povrchové úpravě stupnice RAL práškové vypalovací barvy.</p>	1
<p>Židle pevná učitelská celo čalouněná ve stejném konstrukčním režimu jako jakou žákovské židle. Materiál Plochoořávný profil 38x20mm Látka minimálně 100 tis cyklů</p>	1
2.06 Učebna 2	
<p>Výškově stavitelná lavice o rozměru 70x50cm a výškově nastavením 5-7. Lavice je z plochoořávného profilu o 50x30x2 mm a je osazena vnitřním vložkou proti oděru barvy při přenastavení, který je vysoce odolný a jednoduchý pro přenastavení lavice do určených poloh, ale je možné ho utáhnout proti přenastavení. Opatření bočních záskočných kuliček, které zastaví lavici v přesné poloze a bez použití nářadí tuto lavici přenastaví kantor sám. Lavice má boční úchyty pro umístění aktovek a spodním sítlem povrchově upraveným galvanickým pokovením. Horní deska je z MDF materiálu 18mm s litou PUR hranou. Plastové návleky minimálně 15cm dlouhé proti okopu lavice jsou opatřeny rektifikací. Lavice je vyrobena dle normy ČSN EN 1729.</p>	16
<p>Žákovská židle vyrobena v souladu s předpisy ergonomie pro vzdělávací instituce a je vyrobena dle normy ČSN EN 1729. Výškově stavitelná bez použití nástrojů v barevně označené normo poloze pro velikost 3-5, 4-6, 5-7. Materiál plochoořávný 38x20mm. Sedák a opěrák tvarovaný ve dvou rovinách ze 7 vrstev překližky, krempa u sedáku 15mm prolis a u opěráku 35mm. Plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky. Kovová konstrukce opatřena práškovou vypalovací barvou dle RAL.</p>	16
<p>Stůl pro učitele z materiálu 50x30mm v ohybané konstrukci do písmena C a má pracovní desku o rozměru 130 x 68 cm materiál MDF 25mm s litou PUR hranou. Návleky s rektifikací a délkou návleku alespoň 15 cm proti okopu. Boční zásuvka se zámkem pro učitele. Kovové prvky v povrchové úpravě stupnice RAL práškové vypalovací barvy.</p>	1
<p>Židle pevná učitelská celo čalouněná ve stejném konstrukčním režimu jako jakou žákovské židle. Materiál Plochoořávný profil 38x20mm Látka minimálně 100 tis cyklů</p>	1

2.07 Učebna 3	
<p>Výškově stavitelná lavice o rozměru 70x50cm a výškově nastavením 5-7. Lavice je z plochooválného profilu o 50x30x2 mm a je osazena vnitřním vložkou proti oděru barvy při přenastavení, který je vysoce odolný a jednoduchý pro přenastavení lavice do určených poloh, ale je možné ho utáhnout proti přenastavení. Opatření bočních záskočných kuliček, které zastaví lavici v přesné poloze a bez použití nářadí tuto lavici přenastaví kantor sám. Lavice má boční úchyty pro umístění aktovek a spodním sítem povrchově upraveným galvanickým pokovením. Horní deska je z MDF materiálu 18mm s litou PUR hranou. Plastové návleky minimálně 15cm dlouhé proti okopu lavice jsou opatřeny rektifikací. Lavice je vyrobena dle normy ČSN EN 1729.</p>	16
<p>Žákovská židle vyrobená v souladu s předpisy ergonomie pro vzdělávací instituce a je vyrobena dle normy ČSN EN 1729. Výškově stavitelná bez použití nástrojů v barevně označené normo poloze pro velikost 3-5, 4-6, 5-7. Materiál plochooválný 38x20mm. Sedák a opěrák tvarovaný ve dvou rovinách ze 7 vrstev překližky, krempa u sedáku 15mm prolis a u opěráku 35mm. Plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky. Kovová konstrukce opatřena práškovou vypalovací barvou dle RAL.</p>	16
<p>Stůl pro učitele z materiálu 50x30mm v ohybané konstrukci do písmena C a má pracovní desku o rozměru 130 x 68 cm materiál MDF 25mm s litou PUR hranou. Návleky s rektifikací a délkou návleku alespoň 15 cm proti okopu. Boční zásuvka se zámekem pro učitele. Kovové prvky v povrchové úpravě stupnice RAL práškové vypalovací barvy.</p>	1
<p>Židle pevná učitelská celo čalouněná ve stejném konstrukčním režimu jako jakou žákovské židle. Materiál Plochooválný profil 38x20mm Látka minimálně 100 tis cvklů.</p>	1
2.04 - KABINET 1	
<p>Kancelářská židle, čalouněná, otočná, na plynovém pístu, mechanismus CTP, střední opěrák, područky, barva plastů černá</p>	1
<p>Počítačový stůl o rozměru 76x100x60cm z trubkové konstrukce ohýbané z materiálu 40 mm na sílu 2mm a deska z LTD 18mm s ABS hranou 2mm, stavitelné nožky, výsuv na klávesnici, PC box a průchodka LTD deskou</p>	1
<p>80x90x43 cm Skříňka z LTD 18 mm s ABS hranou 2mm se dvěma policemi a dvířky a se zámekem, v horní a spodní části vložen jeklový prvek 40x20mm po celé délce skříně. Jeklový prvek bude povrchově upraven práškovou vypalovací barvou stupnice RAL. Spodní rektifikační nožky usazené do dna skříně a aretace imbusovým klíčem</p>	3
2.03 - KABINET 2	
<p>Kancelářská židle, čalouněná, otočná, na plynovém pístu, mechanismus CTP, střední opěrák, područky, barva plastů černá</p>	1
<p>Počítačový stůl o rozměru 76x100x60cm z trubkové konstrukce ohýbané z materiálu 40 mm na sílu 2mm a deska z LTD 18mm s ABS hranou 2mm, stavitelné nožky, výsuv na klávesnici, PC box a průchodka LTD deskou</p>	1
<p>80x90x43 cm Skříňka z LTD 18 mm s ABS hranou 2mm se dvěma policemi a dvířky a se zámekem, v horní a spodní části vložen jeklový prvek 40x20mm po celé délce skříně. Jeklový prvek bude povrchově upraven práškovou vypalovací barvou stupnice RAL. Spodní rektifikační nožky usazené do dna skříně a aretace imbusovým klíčem</p>	3

2.02 Šatna		
Šatní komplet 170 cm široký se skládá z lavičky 170x37cm se sítím na odkládání botů a je vyroben z plochooválného profilu 38x20mm v ohýbané konstrukci a osazen sedací deskou z MDF materiálu 18mm s broušenou hranou a polyuretanovým lakem. Plastové návleky s rektifikací na obou stranách. Prostřední díl 170 x 90cm se sítí a oky minimálně 7x7cm v plochooválném rámu a v profilu ze stejného materiálu slouží proti otěru svršků o zeď. Horní část o délce 170 x25 cm s osazenými háčky v počtu 19ks z minimálně 4mm silného materiálu a je v jednom celosvařenci s horním díle. Horní deska z MDF 18mm a ve stejném konstrukčním řešení		4
Šatní komplet 100 cm široký se skládá z lavičky 100x37cm se sítím na odkládání botů a je vyroben z plochooválného profilu 38x20mm v ohýbané konstrukci a osazen sedací deskou z MDF materiálu 18mm s broušenou hranou a polyuretanovým lakem. Plastové návleky s rektifikací na obou stranách. Prostřední díl 100 x 90cm se sítí a oky minimálně 7x7cm v plochooválném rámu a v profilu ze stejného materiálu slouží proti otěru svršků o zeď. Horní část o délce 100 x25 cm s osazenými háčky v počtu 11ks z minimálně 4mm silného materiálu a je v jednom celosvařenci s horním díle. Horní deska z MDF 18mm a ve stejném konstrukčním řešení		2
2.12 úklid		
horní závěsná skříňka, materiál: LTD 18mm s ABS hranou 2mm laminovaná, bílá, rozměry (ŠxVxH): 50x60x30 cm, dělená, 2x police		1
Držák k sušení hadry (výrobek určený např. k vaně a do sprchového koutu), materiál nerez. Úprava lesk.		1