

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název: **Město Ostrov**
 Sídlo: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
 Zastoupený: **Ing. Janem Burešem, starostou města**
 IČ: 00254843
 DIČ: CZ 00254843
 (dále jen jako "kupující")

a

Obchodní firma: **Auto Eder s.r.o.**
 Sídlo: Chebská 392/116b, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
 IČ: 29066476
 DIČ: CZ29066476
 Bankovní spojení: ČSOB
 Č.ú.: 286252560/0300
 Zastoupena: **Janem Ederem**
 Telefon/e-mail: +420608114401/jan.eder@autoeder.cz

(dále jen jako "prodávající")

Kupující je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „**Dopravní automobil pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Ostrov**“ na níže uvedený předmět koupě. V rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku byla nabídka prodávajícího v souladu s ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění vybrána podle stanoveného hodnotícího kritéria jako ekonomicky nejvýhodnější a kupující jako zadavatel s tímto vybraným uchazečem proto uzavírá tuto

kupní smlouvu:

I. Předmět koupě (dodávky)

1. Předmětem této smlouvy je, za podmínek uvedených v této smlouvě závazek prodávajícího v rámci plnění výše uvedené veřejné zakázky, dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo:

1 ks nového hasičského dopravního automobilu s celkovou hmotností: 2830 kg. v provedení základním ve smyslu vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. tovární značka a typ: Proace Verso NG16 1,5 D-4D 120 6M/T L2 4D Glass Combi.

To vše včetně dopravy na místo plnění, předvedení funkčnosti, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy za podmínek dále stanovených a v souladu s nabídkou a zadávací dokumentací vymezující předmět výše uvedené veřejné zakázky (dále jen předmět koupě nebo zboží).

2. **Přesný popis předmětu koupě dle této smlouvy je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci a příloze č. 3 výzvy – „Technická specifikace DA“, jež je nedílnou součástí této kupní smlouvy.**
3. Prodávající je povinen dodat předmět koupě kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se k předmětu koupě ve smyslu ustanovení § 2094 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ). Doklady a dokumenty musí být kupujícímu předány v českém jazyce

zároveň s příslušným zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizojazyčné verzi, musí být kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka.

4. Doklady a dokumenty, které kupující požaduje dodat spolu se zbožím, jsou zejména:
 - ✓ Technický průkaz automobilu
 - ✓ Certifikát vydaný autorizovanou osobou, dokladující splnění technických podmínek vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně příslušné prohlášení o shodě.
 - ✓ Záruční listy
 - ✓ Servisní knížka k automobilu
 - ✓ Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - ✓ Doklad o schválení zboží k provozu, plán servisních kontrol apod.
5. Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání zboží kupujícím nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.

II. Kupní cena

1. Kupující se zavazuje převzít předmět koupě a zaplatit za dopravní automobil uvedený v čl. 1 této smlouvy prodávajícímu celkovou kupní cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH: 659 000,-- Kč (slovy šestsetpadesátdevěttisíc korun českých)

DPH 21 %: 138 390,-- Kč

Celková cena včetně DPH: 797 390,-- Kč (slovy sedmsetdevadesátšesttisíctřistadevadesát korun českých)

2. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a odpovídá ceně, kterou prodávající uvedl ve své nabídce na plnění předmětné veřejné zakázky. Výši kupní ceny lze odpovídajícím způsobem upravit pouze v případě změny zákonné sazby DPH.

III. Platební podmínky

1. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem po převzetí zboží kupujícím.
2. Cena bude zaplacená kupujícím na základě jednoho vystaveného daňového dokladu – faktury. Podkladem pro vystavení faktury je předávací protokol/dodací list zboží stvrzený oběma smluvními stranami.
3. Daňový doklad – faktura bude obsahovat vedle lhůty splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu, také předepsané náležitosti daňového dokladu dle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

IV. Doba a místo plnění

1. Prodávající odevzdá předmět koupě kupujícímu **nejděle do 30. 11. 2019.**
2. Místem odevzdání a převzetí předmětu koupě je místo určení využití DA: Karlovarský kraj, město Ostrov, ulice Karlovarská 1342, 363 01 Ostrov.
3. Den odevzdání a převzetí předmětu koupě se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Převzetí zboží musí být doloženo předávacím protokolem nebo dodacím listem potvrzeným osobou, která přebírá zboží za kupujícího. Předávací protokol nebo dodací list musí obsahovat alespoň následující informace:
 - ✓ označení a identifikační údaje stran,
 - ✓ označení zboží,
 - ✓ množství,
 - ✓ označení dokladů, které se předávají spolu se zbožím,
 - ✓ datum a čas převzetí zboží, jména předávajících a přebírajících.
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude mít požadované vlastnosti, jakost a kvalitu. Nedodá-li prodávající v dodatečném termínu určeném kupujícím nové zboží, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. **Oprávněnými zástupci kupujícího jsou:**

pro smluvní záležitosti: Ing. Jan Bureš, starosta města

pro technické záležitosti: Josef Černý, velitele JSDH, tel.: 734 164 793,
velitel.hasici.ostrov@seznam.cz

Oprávněným zástupcem prodávajícího je:

pro smluvní záležitosti: Jan Eder

technické záležitosti: Jan Eder, tel.: +420608114401

V. Nabytí vlastnického práva

1. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem, kdy zboží od prodávajícího převezme.
2. K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě dochází okamžikem jeho převzetí kupujícím.

VI. Jakost zboží a odpovědnost za vady

1. Prodávající dodá kupujícímu předmět koupě s vlastnostmi a dle parametrů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v příloze č. 1 smlouvy – Technická specifikace DA.
2. Kvalita zboží a výrobní postupy pro jeho výrobu musí být v souladu s obvyklými technickými podmínkami pro daný druh zboží.
3. Prodávající odpovídá za to, že zboží bude kupujícímu dodáno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou.
4. Prodávající poskytuje kupujícímu za jakost dodaného zboží záruku po dobu **dvaceti čtyř (24)** měsíců ode dne jeho dodání. Tato záruka zajišťuje, vedle zachování technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, také zachování technických parametrů podvozku včetně vestavby, uváděných prodávajícím nebo požadovaných zadávací dokumentací, po dobu záruční lhůty, jakož i plnou funkčnost vozidla po tutéž dobu a schopnost jeho plného využití k účelům, k němuž je pořízeno.
5. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující vadu zjistil. Vada bude nahlášena prodávajícímu telefonicky na č. +420608114401, případně e-mailem na servis@autoeder.cz nebo písemně na adrese: Chebská 392/116b, Dvory, 360 06 Karlovy Vary. Při uplatnění reklamace je kupující povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
6. Prodávající je povinen ve lhůtě **72 hodin** započít s odstraněním reklamované vady, která byla prodávajícímu oznámena. Jestliže je nahlášená vada opravitelná, je prodávající povinen odstranit tuto vadu opravou zboží a/nebo výměnou kterékoliv vadné součástky zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění vytčené vady slevu z kupní ceny

vadného zboží. Nenastoupí-li prodávající k odstranění reklamované vady do 72 hodin, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobou. Takto vzniklé opodstatněné náklady hradí prodávající.

7. Při každém uplatňování reklamace je prodávající povinen vystavit reklamační protokol, ve kterém bude vyjádření prodávajícího k uznání či neuznání reklamace s odůvodněním a charakterizován rozsah a způsob odstranění reklamované vady.
8. Po dobu záruční opravy se prodlužuje celková záruční lhůta o dobu opravy.
9. Záruka se nevztahuje na vady zboží, které vznikly po jeho dodání neodbornou manipulací, nedostatečnou údržbou či nepředvídatelným provozním vlivem a na opotřebení součástí určených k postupné spotřebě jako oleje, filtry apod.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení prodávajícího s termínem dodávky, tj. odevzdání zboží kupujícímu, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za každý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením daňového dokladu – faktury, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad reklamovaných v záruční době, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý i jen započatý den (24 hodin) prodlení.
4. V případě, že je kupující oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit, a to z důvodu:
 - prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě o více než 14 dnů,
 - předmět koupě nebude možné přihlásit k provozu na pozemních komunikacích v ČR,
 - z jiného důvodu, v němž je možné spatřovat podstatné porušení povinností z této smlouvy,má kupující právo na smluvní pokutu vůči prodávajícímu za porušení povinností prodávajícího, pro které kupující odstoupil od této smlouvy, a to ve výši 3 % kupní ceny předmětu koupě bez DPH.

VIII. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 NOZ považují za podstatné porušení smlouvy:
 - ✓ Nedodržení doby dodání dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy o více jak 14 dnů,
 - ✓ Nedodržení právních předpisů nebo technických norem týkající se předmětu koupě,
 - ✓ Nedodržení ujednání o záruce za jakost,
 - ✓ Neoprávněné prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny o více jak 60 dnů,
 - ✓ Dojde-li k porušení podmínek vzešlých ze zadávacího řízení, zejména technické specifikace.V případech podstatného porušení smlouvy jsou smluvní strany oprávněny od smlouvy odstoupit.
2. Prodávající poskytne orgánům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností.
3. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě vč. jejích příloh, nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel proto souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. příloh na profilu zadavatele.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

5. Kupující se zavazuje užívat zařízení odborně a provádět pravidelnou údržbu dle pokynů a dokumentace předané prodávajícím při odevzdání a převzetí předmětu koupě.
6. Kupující si vyhrazuje právo odsouhlasení rozložení umístění věcných prostředků v DA na základě předloženého návrhu prodávajícím. Smluvní strany se dohodly na návrhu aktivně spolupracovat.
7. Prodávající se zavazuje v případě zájmu umožnit kupujícímu zúčastnit se kontrolního dne, a to jednou v návaznosti na odsouhlasení rozložení věcných prostředků v DA a podruhé v době finalizace úprav DA. Prodávající vyzve kupujícího nejméně 7 dní předem k účasti na KD.
8. Kupující se zavazuje dopravit příslušenství, specifikované v technických podmínkách jako dodané zadavatelem, na místo úpravy DA upřesněné prodávajícím, a to nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy. O předání příslušenství bude vyhotoven předávací protokol.
9. Práva a povinnosti, jakož i další vztahy a záležitosti neuvedené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
10. Tato smlouva se uzavírá ve 3 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení, třetí bude použit pro potřeby poskytovatele dotace. Stejnopisy mají stejnou platnost a závaznost.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, dále že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

IX. Přílohy

Příloha č.1 – Technické podmínky DA



V Ostrově dne 29-08-2019

Ing. Jan Bureš, starosta města



V Karlových Varech dne 26.8.2019

Jan Eder, Auto Eder s.r.o.



Autorizovaný prodejce a servis Toyota

Auto Eder s.r.o. ©

Chebská 392/116B, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 29066476, DIČ: CZ29066476

Tel.: 359 807 094 - 95, Fax: 359 807 096

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí typu DM2600 VHF, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel.
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofónu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice typu PD705, výrobce Hytera, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
- autorádiem,
 - v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,
 - v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet. Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. Tablet pro montáž dodá zadavatel.
- 3.12 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzářující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.13 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.14 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.
- 3.16 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „OSTROV“.
- 3.17 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v batohu	1		x
požární světlo s kloubovým úchytem	2		x
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1		x
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1		x
ruční radiostanice - typ PD705, výrobce Hytera	2	x	
ruční svítlna s dobíjecími akumulátory - LED, ATEX, možnost 4 druhů svícení, doba svícení na plný výkon nejméně 3,5 hod., s dobou dobíjení nejvíce 90 min.	2		x
ruční vyprošťovací nástroj	1	x	
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo		x
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2		x
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1		x

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2200 mm.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. DA je dále vybaven:
 - centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
 - předními elektricky ovládanými okny,

- gumovými koberci na podlaze,
 - ochranným krytem pod motorem.
13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
 14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.
 15. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
 16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Josef Černý, e-mail velitel@hasiciostrov.cz, telefon 734 164 793.

V Ostrově dne 6. 3. 2019