

NÁZEV AKCE:

„Herní prvek pro Obec Otěvěk“

ZADAVATEL:

Obec Otěvěk**Otěvěk 63****374 01 Trhové Sviny****Jana Vondrášková, tel.: 774 188 782**

Ve Zdenicích, dne: 12. 7. 2019

CENOVÁ NABÍDKA - VÝROBA A MONTÁŽ HERNÍCH PRVKŮ

Číslo	Název	Cena/ks	Počet ks	Montáž/ks	Cena celkem
1	HV 001 vahadlová houpačka	9790	1	2500	12 290 Kč
2	HP 005 houpadlo na pružině Kohoutek	11800	1	2000	13 800 Kč
3	K 005 Kolotoč	24700	1	5000	29 700 Kč
4	DP 013 pískoviště 2 x 2m, zakrytí , plachta	15640	1	2000	17 640 Kč
5	PP 030 polyfunkční herní prvek	86400	1	13500	99 900 Kč
Cena celkem					173 330 Kč
SLEVA 20% z herních prvků					-29 666 Kč
Doprava					1 500 Kč
Celkem bez DPH					145 164 Kč
DPH 21%					30 484 Kč
CENA VČETNĚ DPH					175 648 Kč

MATERIÁL

DŘEVO (použito na stojiny, zábradlí, schody...)

- třívrstvý lepený profilovaný hranol 12 x 12 cm z borového dřeva v úpravě tlakové impregnace

KOV (použito na kovové části, úchopová madla, spoje...)

- žárově zinkovaný či KOMAXIT

PŘEKLIŽKA (použito na výplně, lezecké stěny...)

- voděvzdorná foliovaná březová překližka

PLAST (použito na krytky...)

- tvrzený plast, UV stabilní

PLASTOVÉ ČÁSTI – PLAYTEC (HDPE použito na houpadla, výplně...)

- tvrzený plast, UV stabilní

LANA A SÍŤE (použito lano se středovým ocelovým jádrem z materiálu Herkules průměr 16 mm)

LAMINÁT (použito na skluzavky)

GARANCE


- **60 měsíců** při běžném zatížení, nevztahuje se na závady způsobené hrubým mechanickým poškozením. Servis po dobu záruky **ZDARMA**. Pozáruční servis smluvní.

ZÁRUKY

- minimální životnost a funkčnost v případě pravidelné potřebné údržby 10 let
- polyethylenové komponenty, dřevěné konstrukce, nerezový spojovací materiál 5 let
- ocelové konstrukce v pohledovém zinku 5 let
- překližky, dřevěné komponenty, litina a laminát 2 rok

INSTALACE

- doprava, instalace a montáž: naše firma dopraví objednané atrakce na místo určené zákazníkem a odborně je nainstaluje. Součástí dodávky je protokol o předání a zárukách.



HV 001

HOUPAČKY VAHADLOVÉ


3 – 14 let věková kategorie.
Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby dle ČSN EN 1176
v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176

Rozměr zařízení (d x š x v)
3 x 0,4 x 0,6 m

Bezpečnostní zóna **6 x 3,4 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 18,7 m²
Obvod 17,8 m
Výška volného pádu 0,4 m



HP 005

HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

3 – 14 let věková kategorie.
Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176

Rozměr zařízení (d x š x v)
1,1 x 0,25 x 0,95 m

Bezpečnostní zóna **3,1 x 2,25 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 6,975 m²

Obvod 10,7 m

Výška volného pádu 0,55 m



K 005

KOLOTOČE

3 – 14 let věková kategorie.
Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176


Rozměr zařízení (d x š x v)
průměr 1,5 x 0,97 m

Bezpečnostní zóna **průměr 5,5 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 23,7 m²

Obvod 17,27 m

Výška volného pádu 0,1 m



DP 013

DOMĚČKY, PÍSKOVIŠTĚ A OSTATNÍ PRVKY

3 – 14 let věková kategorie.
Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176



Rozměr zařízení (d x š x v)
2 x 2 x 0,24 m

Bezpečnostní zóna **5 x 5 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 25 m²

Obvod 20 m

Výška volného pádu 0,24 m





PP 030

POLYFUNKČNÍ PRVKY

3 – 14 let věková kategorie.
Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176

Rozměr zařízení (d x š x v)
5,85 x 4,6 x 3,45 m

Bezpečnostní zóna 8 x 8 m
(je nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 64 m²

Výška volného pádu 1,5 m