



MUHTP004BZIL

Smlouva o dílo

(Příloha č.4)

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Objednatel: Město Horšovský Týn

Nám.Republiky 52, 34601, Horšovský Týn

IČ: 00253383 DIČ: CZ00253383

Zastoupené: Ing. Holeček Josef - starosta

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel: 3P stavby Václav Pivoňka

se sídlem: Plzeňská 99, Horšovský Týn, 346 01

zastoupen: Václav Pivoňka

IČ: 10056408

DIČ: CZ480530071

bankovní spojení:

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí „REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE, parc.č. 350/4, k.ú. Horšovský Týn, ulice Vrchlického č.p.12, v ochranném pásmu MPR Horšovský Týn.
2. Základní koncepce opravy je Stavební úpravy stávající hasičské zbrojnice, Vrchlického č.p.12, Horšovský Týn.
3. Stavební práce budou probíhat v souladu s ustanoveními již vydaným závazným stanoviskem a budou průběžně konzultovány na kontrolních dnech za účasti zástupců objednatele a odborných garantů. Veškeré postupy budou dokumentovány ve stavebním deníku, který povede zhotovitel.
4. Veškeré práce budou prováděny dle projektové dokumentace a postupy jsou popsány v technické zprávě. Projektová dokumentace (dále jen PD) vychází a akceptuje Rozhodnutí – stavební povolení spis.zn. OVÚP/6345/2017/Or, č.j. MUHT 9829/2017 ze dne 24.7.2017.

IV. Cena

Cena za provedení díla je stanovena na základě cenové nabídky podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „**REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE** - Vrchlického č.p. 12, 346 01 Horšovský Týn. “ Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cena díla činí:

cena celkem bez DPH 2 646 657,-Kč

DPH 21 % 555 798,-Kč

cena celkem s DPH 3 202 455,-Kč

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
2. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č.2 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení zhotovitelem.
3. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků do 31.08.2020 . Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) pracovních dnů od výzvy objednatele, o předání staveniště bude sepsán protokol.

Zahájení dne: 01. 09. 2019

Předání dokončeného díla dne: 31. 08. 2020

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
 - neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatel;
 - pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
 - v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.
2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

VII. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. X., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.
4. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. VI. odst. 1., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody

vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

IX. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodloužení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

X. Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje záruku na materiál 24 měsíců a na práce po dobu 48 měsíců. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, závazném stanovisku odboru životního prostředí, nebo výkazu výměr.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.
5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (doporučeným dopisem, faxem, el. poštou).
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.

XI. Staveniště

1. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.
2. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby.
3. Zhotovitel umožní přístup na staveniště, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátorovi BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů.
4. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
5. Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
6. Zhotovitel je povinen zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
7. Okolí stavby bude po dobu realizace oploceno lešením se zavěšenou (potaženo) bezpečnostní sítí, stavba bude prováděna na pozemku určeném ke stavbě a umístění zařízení staveniště, veřejné zájmy nebudou dotčeny. Před zahájením prací si zhotovitel zajistí zvláštní užívání veřejných prostranství a následně stavbu lešení. (Bytes HT, spol. s r.o.).
8. Zhotovitel provede celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provede likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby.
9. Vybouraný materiál bude uskládňován do kontejnerů a odvážen na řízenou skládku nebo sběru. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky stanovené v souhrnném stanovisku životního prostředí. V místě stavby nejsou vzrostlé stromy bránící stavbě.

10. Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

XII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.
2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích).

XIII.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která

smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách města Horšovský Týn, s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
7. Akce byla schválena: RM č.16 ze dne 02. 05. 2019


*SMLOUVA BYLA SCHVÁLENA NA 22. JEDNÁNÍ RM DNE 7.8.2019
USN. č. 22/10.*

V Horšovském Týně dne: 2.9.2019

V Horšovském Týně dne: 11.7.2019



Za objednatele



Za zhotovitele

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce hasičské zbrojnice	Objednatel:	Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 346 01	IČ/DIČ:	00253383/CZ00253383
Druh stavby:	Hasičská zbrojnice	Projektant:	Bc. Baštář Jakub	IČ/DIČ:	05360889/
Lokalita:	Horšovský Týn, Plzeňský kraj	Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	118
JKSO:	8016713	Zpracoval:	Bc. Jakub Baštář	Datum:	31.01.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	2 646 657,22		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	2 646 657,22	DPH 21%	555 798,02
		Celkem bez DPH	2 646 657,22
		Celkem včetně DPH	3 202 455,24

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce hasičské zbrojnice	Objednatel:	Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 346 01
Druh stavby:	Hasičská zbrojnice	Projektant:	Bc. Baštář Jakub
Lokalita:	Horšovský Týn, Plzeňský kraj	Zhotovitel:	0
Zpracoval:	Bc. Jakub Baštář	Zpracováno dle:	31.01.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem
Stavební práce	31	Zdi podpěrné a volné	
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	
	61	Úprava povrchů vnitřní	
	62	Úprava povrchů vnější	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	
	721	Vnitřní kanalizace	
	722	Vnitřní vodovod	
	725	Zařizovací předměty	
	728	Vzduchotechnika	
	733	Rozvod potrubí	
	735	Otopná tělesa	
	766	Konstrukce truhlářské	
	771	Podlahy z dlaždic	
	781	Obklady (keramické)	
	783	Nátěry	
	784	Malby	
	94	Lešení a stavební výtahy	
	96	Bourání konstrukcí	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	
	H01	Budovy občanské výstavby	
	M21	Elektromontáže	
	M23	Montáže potrubí	
	S	Přesuny sutí	
		Ostatní materiál	
Vytápění	732	Strojovny	

Plynovod

733

Rozvod potrubí

734

Armatury

735

Otopná tělesa

723


Zdravotechnika - vnitřní plynovod

999

Ostatní

Celkem:

2 646 657,22




Slepý stavební rozpočet

[illegible]

36	965043341R00	Bourání podlaží bet., patř. tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	3,28
37	965048115R00	Doklání povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 15%	m2	26,86
38	969079651R00	Demontáž stávajícího mřížového žlabu	kus	1,00
39	969011121R00	Vypouštění vodovod. vedení	m	21,00
40	969021121R00	Vypouštění kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	10,00
41	965046515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 6 mm	m2	327,75
42	976100011RA0	Prověření otvorů a exist. bezpeč. perle	l	16,00
43	969011001R00	Budovy občanské výstavby	l	23,00
44	969011002R00	Přesun hmot pro budovy z obce výšky do 6 m	l	1,20
45	210800106R00	Elektroinstalace	m	825,00
46	210800108R00	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 ułożony pod omítkou	m	420,00
47	210800116R00	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 ułożony pod omítkou	m	240,00
48	210800117R00	Kabel CYKY-J 5x6 mm2 ułożony pod omítkou	m	110,00
49	210800134R00	Kabel CYKY-J 4x16 mm2 ułożony pod omítkou	m	11,00
50	210800508R00	Vodící CY (CYA) 10 mm2 ułożony v trubkách	m	2,00
51	210800507R00	Vodící CY 6 mm2 z ułożony v trubkách	m	40,00
52	210220101R00	Vodící azotové FeZn 8 (AIMGSI 8 mm, 2.7kg/20m) včetně instalační trubky	m	2,70
53	35711781	Skřín. rozvaděč 42M(36), IP43(4)/20 na omítku	kus	1,00
54	35711725	Skřín. rozvaděč 72M, IP40/20 pod omítkou	kus	1,00
55	34814114	Svítidlo nástenné max. 60W IP44 pro zář. ELV 24V	kus	2,00
56	34814113	Svítidlo zářivkové 2x36W (LED) IP44, modul pro NO	kus	7,00
57	34814112	Svítidlo zářivkové 2x36W (LED) IP44(86)	kus	16,00
58	34814111	Svítidlo zářivkové 2x36W (LED) IP65(86)	kus	3,00
59	34814110	Svítidlo stropní zářivkové 2x36W(LED)	kus	2,00
60	34814109	Svítidlo stropní zářivkové max. 4x18W(LED) modul pro NO	kus	2,00
61	34814105	Svítidlo stropní zářivkové 4x18W(LED)	kus	3,00
62	34814104	Svítidlo nástenné max. 160W(LED) IP44	kus	9,00
63	34814103	Svítidlo stropní max. 60W(LED) IP44	kus	13,00
64	34814102	Svítidlo stropní max. 60W(LED) pro NO	kus	1,00
65	34814101	Svítidlo stropní max. 60W(LED)	kus	3,00
66	36811770	Svodič přepětí modulový 3+N	kus	1,00
67	35811703	Přepínač 40A/4 + rozlišovací modul	kus	1,00
68	357116441	Rozvaděč sdělní 42M(36), IP43(4)/20 na omítku	kus	1,00
69	357116440	Rozvaděč sdělní 72M, IP40/20 pod omítku	kus	1,00
70	368225527	Hlavní vypínač 40A/3	kus	1,00
71	368225522	Hlavní vypínač 25A/3	kus	1,00
72	35824824A	Transformátor 230V/24V, 200VA na TS 35	kus	4,00
73	358251015	Lůžka G-3L-1000/10C	kus	1,00
74	358253501	Místek N7	kus	2,00
75	358890503	Chráněcí proudový 18/1NVC/003	kus	1,00
76	358890514	Chráněcí proudový 25A/003	kus	1,00
77	358890502	Chráněcí proudový 10/1N/03/003	kus	3,00
78	358890501	Chráněcí proudový 40A/003	kus	1,00
79	35822002025	Jistič 4/6/2	kus	2,00
80	35822002024	Jistič 4/6/1	kus	1,00
81	35822002023	Jistič 25/3/3	kus	1,00
82	35822002022	Jistič 20/3/3	kus	1,00
83	35822002021	Jistič 16C/3	kus	5,00
84	35822002012	Jistič 16C/1	kus	6,00
85	35822002011	Jistič 10B/1	kus	4,00
86	345717324	Plátka Cu ZS 16(0.5m)	kus	2,00
87	3457169507	Svorka ZSA 16	kus	5,00
88	3457169505	Svorka EYP-S ekvipotenciální	kus	1,00
89	345714241	Krabice elektroinstalací KO125E	kus	1,00
90	3457142411	Krabice elektroinstalací KO97/5	kus	1,00
91	3457142410	Krabice elektroinstalací KP67/2	kus	108,00
92	35814422	Spínač fazení 7 IP44	kus	11,00
93	35814420	Spínač fazení 6+6 IP44	kus	2,00
94	35814418	Spínač fazení 6 IP44	kus	20,00
95	35814416	Spínač fazení 6	kus	2,00
96	35814414	Spínač fazení 5 IP65(86)	kus	1,00
97	35814412	Spínač fazení 1 IP44	kus	6,00
98	35814410	Spínač fazení 1	kus	7,00
99	35811270	Přívodka 400V 32A IP44	kus	1,00
100	35811256	Zásuvka ELV 24V IP44(54)	kus	3,00
101	35811254	Zásuvka 400V 16A IP65(67)	kus	1,00

102 35611253	Zásuvka 400V 16A IP-44	kus	14,00
103 35611251	Zásuvka nástěnná jednoduše 230V (IP04,35)	kus	2,00
104 356112506	Zásuvka nástěnná jednoduše 230V IP-44	kus	41,00
105 356112504	Zásuvka nástěnná dvojla 230V	kus	4,00
106 356112503	Zásuvka nástěnná jednoduše 230V	kus	6,00
107 210010001R00	Instalační orlice	ks/bor	1,00
108 35443178	Elektronická výhon 10-14kW	kus	1,00
109 210010073R00	Dílničí spojovací materiál	kus	1,00
110 210010301R00	Revizní elektronická - konečná	ks/bor	1,00
111 210020132R00	O-M Rádí kabelový pro voděpěrné užití 8, 300 mm	ks/bor	1,00
112 823	Montážní potrubí	m	105,00
113 230230017R00	Hlavní lisovací zkouška vodotěsnosti vzduchem 0,6 MPa	kg	1,00
114 230230021R00	Hlavní lisovací zkouška kanalizace 0,9 MPa, DN 200	kg	15,00
115 879900001R00	Přesuvný sif	l	15,00
116 879900001R00	Poplatek za sifování sif	l	0,45
117 879900001R00	Poplatek za sifování sif - sifování vana	l	0,45
118 879900001R00	Poplatek za sifování sif	l	0,45
119 12735034	Nerzový mycí žeb - mylí požárního hadic	m	4,00

2 169 593,67



Výkaz výměr

Stavba:	Rekonstrukce hasičské zbrojnice Horšovský Týn
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	732	Strojovny				
1	732420912R00	Zpětná montáž čerpadla oběh.spirálního DN 40	kus	1,00000		
2	732481923R00	Démontáž stávajícího regulačního uzlu	kus	1,00000		
3	732421313R00	Čerpadlo oběhové 1 25-60	soubo r	1,00000		
4	732481231R00	Kontrola stáv. top. systému, proplach stáv.rozvod , ů, revize stáv. rozvodů	soubo r	1,00000		
5	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny	kpl	1,00000		
Díl:	733	Rozvod potrubí				
6	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	17,00000		
7	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	60,00000		
8	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	12,00000		
9	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	33,00000		
10	733163106R00	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm	m	35,00000		
11	733163107R00	Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm	m	70,00000		
12	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	227,00000		
13	733191823R00	Odřezání třmenových držáků potrubí do D 76	kus	50,00000		
14	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	24,00000		
15	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	227,00000		
16	722181215RT5	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	17,00000		
17	722181215RT6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	60,00000		
18	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	12,00000		
19	722181215RT9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	33,00000		
20	722181215RU2	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	35,00000		
21	722181215RW2	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 45 mm	m	70,00000		
22	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrub	kpl	1,00000		

Díl:	734	Armatury		
23	734225262RT2	Ventil termostatický,rohový, DN 15, s termostatickou hlavici	kus	12,00000
24	734265212R00	Šroubení regulační, rohové, DN 15	kus	12,00000
25	734200822R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1	kus	4,00000
26	734265315R00	Šroubení topenářské, přímé, DN 32	kus	2,00000
27	734235125R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40	kus	3,00000
28	734411111R00	Teploměr přímý s pouzdrem typ 160	kus	2,00000
29	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	13,00000
30	734295132R00	Ventil směšovací třicestný DN 25, kv=10, + servoventil	kus	1,00000
31	734295215R00	Filtr, vnitřní-vnitřní DN 40	kus	1,00000
32	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15	kus	14,00000
33	734245125R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40	kus	1,00000
34	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automat. DN 15	kus	10,00000
35	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 5/4, včetně STAD 32, DN32	kus	1,00000
36	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 3/4, vč. měřič tepla DN20, qp=2,5m3/h	kus	1,00000
37	998734103R00	Přesun hmot pro armatury	kpl	1,00000
Díl:	735	Otopná tělesa		
38	735156262R00	Otopná tělesa panelová s bočním připojením Klasik 11 600/ 600	kus	1,00000
39	735156667R00	Otopná tělesa panelová s bočním připojením Klasik 22 600/1200	kus	2,00000
40	735156686R00	Otopná tělesa panelová s bočním připojením Klasik 22 900/1000	kus	2,00000
41	735156689R00	Otopná tělesa panelová s bočním připojením Klasik 22 900/1400	kus	1,00000
42	735156788R00	Otopná tělesa panelová s bočním připojením Klasik 33 900/1400	kus	6,00000
43	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles s bočním připojením 20-22	kus	6,00000
44	735156930R00	Tlakové zkoušky otopných těles s bočním připojením 33	kus	6,00000
45	735159111R00	Montáž panelových těles s bočním připojením do délky 1600 mm	kus	12,00000
46	735221839R00	Demontáž registr.z hl.trubek DN 80 do 6 m,4pramen.	kus	3,00000
47	735151831R00	Demontáž otopných těles panelových 3řadých,1500 mm	kus	4,00000
48	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	100,00000
49	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	100,00000


50	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa	kpl	1,00000	
26					

--

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy hasičské zbrojnice Horšovský Týn

Objekt:

Objednatel: Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 346 01

Zhotovitel:

Místo: Horšovský Týn

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

PSV

723

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

1	R	R0001	Plynoměr G-16 (dodávka plynáren)	kus	1,000
2	721	723160207	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 2	soubo r	1,000
3	721	723160337	Rozpěrka přípojek plynoměru G 2	soubo r	1,000
4	721	723231163.GCM	Kohout kulový s koulí přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000
5	721	723231167.GCM	Kohout kulový s koulí přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000
6	721	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	12,000
7	721	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	47,000
8	721	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 57x3,2 mm	m	1,000
9	721	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	0,350
10	721	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	4,800
11	721	723150368	Chránička D 76x3,2 mm	m	0,300
12	R	R0002	Teplovzdušná plynová jednotka o minimálním tepelném výkonu 9,4 kW - včetně základní výbavy jednotky (konzole na zeď, koncovka na fasádu, sestava odkouření a přívodu vzduchu, základní ovladač)	kpl	2,000
13	R	R003	Plynová hadice DN20 v nerezovém provedení, délka 1-2m (natahovací)	kus	2,000
14	R	R0011	Mtž. plynových jednotek včetně odkouření přes stěnu	kpl	2,000

999

Ostatní

15	R	R0004	Montážní a těsnící materiál	kg	5,000
16	R	R0005	Požární utěsnění prostupů	kpl	1,000
17	R	R0006	Doprava a přesun hmot	kpl	1,000
18	R	R0007	Stavební výpomoci	kpl	1,000
19	R	R0008	Elektroinstalace včetně elektromateriálu	kpl	1,000
20	R	R0009	Koordinační činnost	kpl	1,000
21	R	R0010	Rozšíření stávající niky v obvodovém zdivu na rozměr 800x500x300mm - řešeno stavební částí	kpl	1,000

Celkem

10/10/2014

Datum: 25. 1. 2019

Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
7	8

[illegible]

1150