

Příloha č. 1

Oceněný soupis dodávky – „Specifikace předmětu plnění“

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
STAVEBNÍ STROJ - RÝPADLO NAKLADAČ

Typ nabízeného stroje	(Uveďte konkrétní název - typ nabízeného stroje)	New Holland B115 TC SS 4WS
-----------------------	--	----------------------------

Technický parametr	Požadavky zadavatele - technické parametry	NABÍDKA <i>Poznámka - Dodávatel uvede případně další doplňující údaje</i>
Kategorie stroje	SS	ano
Použití	údržba cest a běžné stavební práce	ano
	provozní hmotnost min. 8 000 kg	9100kg
Kabina	klimatizace s topením a chladícím boxem	ano
	autorádio	ano
	digitální počítadlo motohodin	ano
	plně nastavitelná vzduchová sedačka	ano
	jednodílné vyklápěcí zadní okno se stěračem	ano
	úložný prostor pro nářadí a povinnou výbavu	ano
	zpětná zrcátka	ano
	přídavné LED reflektory - 4x vpředu, 4x vzadu	ano
	výstražný maják, akustická výstraha zpátečky	ano
Motor	vznětový, min 81 kW	82 kW
	emisní norma Tier 4B/stupeň 4	ano
Podvozek, pohon	4WS, krabí chod	ano
	rychlostní stupně min. 4	4 vpřed /3 vzad
	výsuvné zadní stabilizační opěry	ano
Vybavení stroje	ovládání pomocí joystiků a nastavitelné konzoly	• ano
	rypná hloubka rýpadla min. 5 600 mm	5 673 mm
	nakládací výška rýpadla min. 4 600 mm	4 662 mm
	vodorovný dosah rýpadla od osy otáčení min. 6 500	6 529 mm
	pracovní výška rýpadla min. 6 100 mm	6 475 mm
	rypná síla lopaty min. 59 kN	59,7 kN
	rypná síla násady ve vysunuté poloze min. 23 kN	23,9 kN
	nakládací výška nakladače min. 3 100 mm	3 478 mm
	výsypná výška nakladače min. 2600 mm	2 674 mm
	výsuv teleskopu vnitřní části konstrukce výložníku	ano
	funkce návratu lopaty nakladače do výchozí polohy	ano
	systém ochrany proti převržení	ano
	systém zamezující rozkývání lopaty nakladače při jízdě	ano
	universální zubová lopata nakladače 6x lobjemu min. 1 m ³ kombinovaná s čelistovým nakládáním (s výměnným šroubovacím břitem)	ano
	paletizační vidle	ano
	naklápací svahovací lopata šíře 160 cm s rovným břitem a zadním srovnávacím břitem	ano
	sada podkopových lopat šíře 40 cm, 60 cm, 90 cm se zuby	ano
	samostatný hydraulický rozvod pro naklápací zařízení svahovací lopaty	ano

	samostatný hydraulický rozvod pro stávající hydraulické kladivo Chicago Pneumatic RX 6-II	ano
	rychloupínače nářadí podkopy	ano
	přepínání hydraulického systému podkopy ISO/SAE	ano
	odpojovač akumulátoru	ano
	povinná výbava	ano
nabídková cena za rýpadlo nakladač v Kč včetně DPH		2 527 717,70-
sazba DPH v %		21%
výše DPH v Kč		438 347,70-
Celková nabídková cena v Kč bez DPH		2 087 370,-

Další požadavky zadavatele		Nabídka
nejbližší servisní místo		český Újezd 247 Ústí nad Labem
termín dodání		cca 30 dní s možností dřívějšího dodání
záruka		2 roky nebo 24 měsíců

Vozidlo bude využíváno na PKÚ, s. p. - podnikové ředitelství v Chlumci - středisko asanace

V Českém Újezdě dne 11.07.2019

Dagmar Vávrová
předsdkyně představenstva a.s.

