

# Objednávka č.2SZM065585

Odběratel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.  
Bezručova 19  
360 66 Bezručova 19

IČO:  
DIČ:  
tel.: 354 225 111  
fax:  
e-mail: registrsmluv@kkn.cz

Dodavatel:

Werfen Czech s.r.o.

IČO: 24206181  
DIČ:  
tel.:  
fax:  
e-mail:

**Vážení obchodní partneři,**

**v případě obdržení objednávky s celkovou částkou minimálně 50.000 Kč bez DPH žádáme o zaslání akceptace této objednávky obratem, a to na e-mailovou adresu objednatele [petra.kyrianova@kkn.cz](mailto:petra.kyrianova@kkn.cz). Tato žádost vyplývá ze Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel výslovně upozorňuje, že v souladu s uvedeným zákonem je akceptace objednávek za výše uvedených podmínek povinnou náležitostí vzniku obchodního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem. V případě absence potvrzení objednávky nebude tento obchodní vztah účinný a objednatel bude veškeré sankce, škody a případné další následky uplatňovat na dodavateli.**

| Středisko | Kód             | Název                                     | Cena<br>Kč/MJ | Množství | MJ  | Celkem Kč |
|-----------|-----------------|---|---------------|----------|-----|-----------|
|           | 0000975760<br>0 | 00009757600 Factor Diluent                |               |          | ks  |           |
|           | 0000983170<br>0 | 00009831700 Cleaning<br>solution(Clean A) |               |          | ks  |           |
|           | 0000983270<br>0 | 00009832700 Cleaning agent<br>(Clean B)   |               |          | ks  |           |
|           | 0002000270<br>0 | 00020002700 Free Protein S                |               |          | bal |           |
|           | 0002000311<br>0 | 00020003110 Normal Control<br>Assayed     |               |          | bal |           |
|           | 0002000321<br>0 | 00020003210 Low Abnormal<br>Contr.Ass.    |               |          | bal |           |
|           | 0002000630<br>0 | 00020006300 APTT RGT Synthetic<br>phospho |               |          | bal |           |
|           | 0002000770<br>0 | 00020007700 D-Dimer HS                    |               |          | bal |           |
|           | 0002000870<br>0 | 00020008700 Faktor V Leiden               |               |          | bal |           |
|           | 0002001300<br>0 | D-Dimer Controls Liquid                   |               |          | bal |           |
|           | 0002030020<br>0 | 00020300200 LMW Control Heparin           |               |          | bal |           |
|           | 0002030040<br>0 | 00020300400 Liquid                        |               |          | bal |           |



|            |                              |     |
|------------|------------------------------|-----|
| 0002030050 | Protein C                    | bal |
| 0          |                              |     |
| 0002030200 | Protein S Activity           | bal |
| 0          |                              |     |
| 0002030240 | 00020302400 HemosIL Rinse    | ks  |
| 0          | Solution 4L                  |     |
| 0002940010 | 00029400100 ACL TOP Cuvettes | bal |
| 0          | (2400)                       |     |
| 20012800   | HemosIL FVIII def. plasma    | bal |
|            | (normal VWF) Bal             |     |
| 20301400   | HemosIL Readiplastin (20 mL) | bal |
|            | bal                          |     |
| 20302601   | HemosIL Liquid Anti-Xa       | bal |
|            | (Rivaroxaban) bal            |     |

**Celkem vč. DPH: 263 044,56 Kč**

Pozn: V případě potřeby nás kontaktujte na mail: [szm.kv@kkn.cz](mailto:szm.kv@kkn.cz) nebo telefon: 359882389  
Zboží prosím dodat na odd.OKBH.Děkuji

Vystavil: Pastorová Jana, 2019-09-03 08:24

