

SMLOUVA O DÍLO

na demontáž a zpětný odběr stávajícího sušiče průchozího taktového a na provedení s dodávkou souvisejících stavebních a dalších prací

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi

1. objednatelem:

název: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
sídlo: **Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové**
IČ: **00179906**
DIČ: **CZ00179906**
bankovní spojení: **Česká národní banka**
č.ú. 24639511/0710
zastoupený: **prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., ředitelem**
(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitelem:

název: **Lapauw CEE s.r.o.**
sídlo: **Litvínovská 609/3**
IČ: **242 98 794**
DIČ: **CZ24298794**
bankovní spojení: **ČSOB, a.s. Praha 9**
č. ú. 251579635/0300
zastoupený: **Ing. Petrem Jirůtkou, jednatelem**
zapsaná(ý) v OR **vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C194228**
(dále jen „zhotovitel“)

Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího ze dne 20.6.2019 (dále jen „zadávací dokumentace“), a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Sušič parní průchozí**“, zadané dle interní směrnice č. 2 o zadávání veřejných zakázek v souladu s ust. §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod evidenčním číslem P19V00158526 a dále v souladu s nabídkou prodávajícího ze dne 10.07.2019.

1. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele:

- demontáž a zpětný odběr 1 ks stávajícího sušiče průchozího Passat (v.č. 981130.08, inv.č. 0276240007 a provedení souvisejících stavebních a dalších prací, jejichž minimální rozsah je uveden v příloze č.1. Rozsah potřebných prací je stanoven v zadávací dokumentaci a v nabídce a bude prováděn v souladu s platnými právními předpisy. Při plnění této smlouvy bude ze strany zhotovitele plně respektován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla a předání díla v souladu s požadavky uvedenými v této smlouvě sjednanou smluvní cenu.

Dodané dílo musí být bez vad faktických i právních a bude převzato až po jeho úplném a úspěšném dokončení.

Minimálně bude provedeno:

- dozor dodavatele na provedení celé akce,
- demontáž a zpětný odběr stávajícího sušiče Passat včetně přípojovacího potrubí médií a odtahů,
- stavební a další úpravy místa plnění pro demontáž, transport, montáž a zprovoznění dodaného zařízení tj. technologické připojení zařízení na páru a kondenzát potrubím z nerezů min. jakosti 1.4306, vč. tepelné izolace od přípojovacího místa v suterénu budovy, připojení tlakového vzduchu od přípojovacího místa v suterénu budovy, elektřiny z rozvaděče prací linky v suterénu budovy, montáž odtahů par ze sušiče. Součástí prací je zhotovení prostupů potrubí vč. zhotovení protipožárních ucpávek po montáži,
- úpravy pro transport zařízení po prádelně - minimálně použití rozkládacích plechů při transportu proti poničení dlažby,
- příslušné revize elektrozařízení apod.,
- demontáž a zpětný odběr stávajícího sušiče musí proběhnout plynule před vlastní montáží nového sušiče,
- vykládka/nakládka jeřábem, případně vysokozdvizným vozíkem,
- veškerá manipulace po prádelně,
- montáž, integrace do prací linky a zprovoznění sušiče,
- zaškolení obsluhy,
- součástí plnění veřejné zakázky je též likvidace obalů a odpadů z jakýchkoliv materiálů použitých zhotovitelem při realizaci této veřejné zakázky.

2. Cena

2.1 Cena díla

Smluvní cena díla celková, stanovená v souladu s ustanovením §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, při použití režimu přenesení daňové povinnosti na dílo/část díla, dle této smlouvy bez DPH činí 34 000 Kč, výše DPH 21%

Smluvní cena díla celková dle této smlouvy, včetně DPH (započtena kompletní výše DPH) činí 41 140 Kč

Výše přenesené daňové povinnosti ze zhotovitele na objednatele činí 7 140 Kč.

Celková smluvní cena díla včetně DPH činí 41 140 Kč

Smluvní cena díla dle této smlouvy včetně DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a v zadávací dokumentaci.

Specifikace ceny – rozpočet – v položkovém členění je uvedena v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (inflační a kursový) po celou dobu realizace díla v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a v zadávací dokumentaci. Dále zahrnuje likvidaci obalů a odpadu. Cena díla obsahuje i provedení potřebných prachotěsných opatření, např. stavbu protiprachové stěny.

3. Fakturace, platební podmínky

3.1. Záloha

Objednatelem nebudou zálohy zhotoviteli poskytovány.

3.2. Platební podmínky

Cena díla musí být na daňovém dokladu – faktuře, uvedena v české měně a musí být rozepsána dle jednotlivých položek předmětu plnění. Součástí faktury za dílo bude zjišťovací protokol a položkový soupis provedených prací dle čl. 1 Předmět smlouvy

Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že na poskytnuté plnění v rozsahu stavebních prací bude v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, použit režim přenesení daňové povinnosti. Na faktuře musí být mimo jiné uvedena odvolávka na tuto smlouvu, název a evidenční číslo zakázky, soupis příloh, kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila.

Tam, kde to bude použito, musí daňový doklad - faktura dále obsahovat větu: „Na poskytnuté plnění byl v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, použit režim přenesení daňové povinnosti. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.“

Z daňového dokladu – faktury musí být mimo jiné zřejmý základ daně pro sníženou sazbu DPH, základ daně pro základní sazbu DPH, plnění osvobozené od daně a jednotlivé sazby DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Fakturu vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. K daňovému dokladu - faktuře bude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaná oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele.

Jestliže zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele provede práce a jiná plnění nad rámec smlouvy, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle nebo na majetku objednatele, a to po předchozím odsouhlasení objednatelem. Zhotovitel musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.

Platba faktury proběhne se splatností do 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury (účetního dokladu) prodávajícím kupujícím. Smluvní strany se dohodly, že prodávající není oprávněn realizovat částečnou (dílčí) fakturaci.

Za uhrazení faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího.

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti či přílohy, nebo bude trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit v průběhu běhu lhůty splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data zhotovitel vrácenou fakturu od objednatele převzal, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení s úhradou provedeného díla. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit fakturu novou. Nová faktura musí být znovu zaslána objednateli. Lhůta splatnosti, co do počtu dní nikoli kratší než lhůta původní, začíná běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.

Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit

částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

4. Doba plnění a ostatní ujednání

4.1. Doba plnění

Demontáž a zpětný odběr stávajícího sušiče Passat bude realizován zhotovitelem tak, aby veškeré práce spojené s obměnou sušiče byly dokončeny nejpozději do **14 týdnů** od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Zároveň zhotovitel bude minimalizovat odstávku obnovované technologie, aby nefunkčnost průchozího sušiče co nejméně ovlivnila činnosti související prádelenské technologie.

Zhotovitel se zavazuje s objednatelem projednat termín zahájení a dokončení díla minimálně 1 kalendářní týden před plánovaným termínem. Kontaktní osobou za objednatele pověřenou převzetím díla je zaměstnanec odboru zdravotnické techniky [REDAKCE]

4.2. Realizace díla

Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat sám nebo prostřednictvím pověřených osob. Těmto přísluší kdykoli právo vstupu do prostor, kde je dílo realizováno, s možností prověřit, zda práce na díle jsou prováděny v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou a technickými normami.

Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu prostoru realizace díla.

Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.

Zhotovitel je povinen zabezpečit

- provedení díla tak, aby odpovídalo platným požárním předpisům,
- na komunikacích přilehlých k objektům, kde je dílo realizováno, volný průjezd v šíři min. 2,5m,
- okamžitý odvoz veškerého demontovaného materiálu,
- snižování prašnosti vyvolané průběhem prací nebo jejich následkem,
- projednávání časového harmonogramu v průběhu prací s objednatelem,
- respektování požadavků prádelny, aby činnost v objektech byla co nejméně omezena,
- veškeré atesty na výrobky, prohlášení o shodě apod. potřebné pro převzetí díla,
- uvedení do původního stavu prostor a okolí realizace díla narušeného prováděnými pracemi.

4.3. Předání a převzetí díla

Závazek zhotovitele je splněn dnem předání řádně provedeného díla dle podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a této smlouvy, a to na základě podpisu předávacího protokolu bez vad a nedodělků oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol je za objednatele oprávněn podepsat pracovník pověřený statutárním orgánem objednatele. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává zhotoviteli pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává objednateli.

Bude-li dílo vykazovat při předání vady či nedodělky, budou tyto v předávacím protokolu specifikovány a bude zde uvedena lhůta k jejich odstranění.

V případě dle předchozího odstavce se dílo považuje za dokončené okamžikem podpisu předávacího protokolu po odstranění vad a nedodělků pověřenými zástupci smluvních stran.

4.4. Místo plnění

Místem plnění předmětu smlouvy je nemocniční prádelna - pracoviště budova číslo 31 prádelna 1.NP v sídle kupujícího.

4.5. Součinnost

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

Objednatel umožní příjezd zhotovitele do místa plnění na dobu nezbytně nutnou ke složení materiálů potřebných k realizaci díla.

4.6. Smluvní sankce

V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s dokončením díla či pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamovaných vad či nedodělků díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta nebude uplatňována v případě takové vady na již dokončeném díle, která způsobí nefunkčnost nebo omezení funkčnosti mimo dotčených prostor v sídle objednatele.

V případě pozdní úhrady faktury zhotovitele objednatelem se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvní pokuta bude účtována samostatným dokladem (fakturou), jejíž lhůta splatnosti bude činit 30 kalendářních dnů ode dne doručení druhé povinné straně.

Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

4.7. Zánik závazků

Závazky smluvních stran z této smlouvy o dílo zanikají:

- jejich splněním
- písemnou dohodou smluvních stran
- ukončením platnosti kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami v souvislosti s veřejnou zakázkou jinak než jejím splněním (zejména uzavřením dohody o ukončení platnosti kupní smlouvy či odstoupením od kupní smlouvy).

V případě ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou jinak než řádným splněním závazků zhotovitele nebo písemnou dohodou smluvních stran nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu jakýchkoli nákladů spojených s přípravou realizace a realizací díla.

5. Záruka, servisní podmínky a reklamace

Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude při protokolárním předání bez jakýchkoli faktických či právních vad.

V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

6. Závěrečná ustanovení

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, akceptovanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

V případě sporu rozhodne na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud v České republice.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., v platném znění.

Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje souhlas s uveřejněním všech podmínek tohoto smluvního vztahu dle zákona č.340/2015 Sb., v platném znění.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle §1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Mimo případy subdodávek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se pro účely této smlouvy vylučuje postoupení smlouvy dle §1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tj. zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části třetí osobě.

Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují osobně nebo doporučenou poštou, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Povinnost smluvní strany doručit písemnost doporučeně druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí proti podpisu. V případě nedoručení nabývá odstoupení od smlouvy účinnosti třetí den po odeslání oznámení o odstoupení na adresu druhé smluvní strany.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu textu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany rovněž prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, pravou a úplnou vůli, prostou omylů a že tuto smlouvu neuzavírají v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha č. 1: Specifikace díla

Příloha č. 2: Specifikace ceny díla – rozpočet – v položkovém členění

V Hradci Králové dne 3.9.2019

V Praze dne 21.8.2019

.....
Za objednatele:

Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
ředitel

.....
Za zhotovitele:

Lapauw CEE s.r.o.
Ing. Petr Jirůtka



CEE

Lapauw CEE s.r.o.
Litvínovská 609/3
190 00 Praha 9
Czech Republic

www.lapauw.be

Příloha č.1 Specifikace nabízeného díla dle požadavků zadavatele

Systémové číslo VZ: **VZ0071807**

Evidenční číslo ve VVZ: **P19V00158526**

Veřejná zakázka: „ Sušič parní průchozí“ - Fakultní nemocnice Hradec Králové

Parní průchozí sušič Lapauw typ T14/10S

- Parní ohřev
- Pracovní náplň : 51 kg suchého prádla (1/30)
- 62 kg suchého prádla (1/25)
- Objem bubnu: 1539 l
- Rozměry bubnu: Ø 1400 mm, hloubka: 1000 mm
- Motor bubnu : 2,2 kW s regulací frekvenčním měničem
- Motor ventilátoru : 7,5 kW
- Max. instalovaný el. výkon:10 kW
- Vnější rozměry (v x š x hl): 3912x2012*x2140 mm (vč. podstavce 1500 mm)
- Celkový tok vzduchu: 8000 m³/h
- Připojení páry: 1 ½“
- Odvod kondenzátu: 1 ½“
- Připojení stl. vzduchu 8mm
- Rozměr odtahu par 500x265 mm

Poznámka:

* Šířka stroje byla upravena po dohodě s výrobcem na základě požadavku na prostorové umístění stroje. Podstavec stroje upraven na šířku 1912 mm pro splnění bezpečnostních norem BOZP a práce na elektrických zařízeních.

Standardní a nadstandardní vybavení

- Nakládka pomocí dopravního pásu na rozvážecím vozíku automaticky řízené celou prací linkou s přenosem programu
- Vykládka prádla pomocí systému proudu vzduchu pro snadné vykládání na dopravní pás
- Sledování provozu sušiče na panelu toku prádla
- Teflonový povlak bubnu zabraňující ulpívání nečistot z prádla
- Reverzní pohyb bubnu
- Pohon bubnu pomocí frekvenčního měniče

- PLC řízení s dotykovým displejem B&R, nastavení a vložení programu včetně zobrazení chybových stavů , komunikace v českém jazyce
- Rovnoměrné rozdělení tepla po celém bubnu
- Izolace tělesa bubnu pro snížení vyzařovaného tepla a hluku
- Recirkulace vzduchu a zpětné získávání energie
- 99 volitelných programů pro nastavení teploty, času sušení, nakládky a vykládky a dalších parametrů
- Regulace teploty včetně nahřívací a ochlazovací automatiky
- Přesná regulace sušícího procesu na základě nastavené teploty sušení
- Čidlo zbytkové vlhkosti, termočidlo proti přesušení
- Automatické ochlazování
- Automatické čištění filtrů od textilního otěru, nerezový prachový filtr, text. otěr padá do vaku pro snadný sběr
- Podstavec se zakrytváním
- Nerezový buben z oceli AISI 304 pro styk prádla
- Výška spodní hrany vykládacího prostoru sušiče 150cm pro snadný průchod prádla
- Vnější opláštění sušiče včetně podstavce Modrá RAL 5017 + Bílá RAL 7035
- Integrace sušiče do stávající prací linky/softwareové řízení, není nutný vlastní rozvaděč sušiče
- Odvaděč kondenzátu
- Napájecí napětí **3 x 380-420VAC – 50Hz + PN**
- Stroj odpovídá CE standardům

Minimální rozsah garantovaných prací:

- dozor dodavatele na provedení celé akce,
- demontáž a zpětný odběr stávajícího sušiče Passat včetně přípojovacího potrubí médií a odtahů,
- stavební a další úpravy místa plnění pro demontáž, transport, montáž a zprovoznění dodaného zařízení tj. technologické připojení zařízení na páru a kondenzát potrubím z nerezů min. jakosti 1.4306, vč. tepelné izolace od přípojovacího místa v suterénu budovy, připojení tlakového vzduchu od přípojovacího místa v suterénu budovy, elektřiny z rozvaděče prací linky v suterénu budovy, montáž odtahů par ze sušiče. Součástí prací je zhotovení prostupů potrubí vč. zhotovení protipožárních ucpávek po montáži,
- úpravy pro transport zařízení po prádelně - minimálně použití rozkládacích plechů při transportu proti poničení dlažby,
- příslušné revize elektrozařízení apod.,
- demontáž a zpětný odběr stávajícího sušiče musí proběhnout plynule před vlastní montáží nového sušiče,
- vykládka/nakládka jeřábem, případně vysokozdvížným vozíkem,
- veškerá manipulace po prádelně,
- montáž, integrace do prací linky a zprovoznění sušiče,
- zaškolení obsluhy
- součástí plnění veřejné zakázky je též likvidace obalů a odpadů z jakýchkoliv materiálů použitých zhotovitelem při realizaci této veřejné zakázky

..

V Hradci Králové dne 3.9.2019

V Praze dne 21.8.2019

.....

Za kupujícího:

Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
ředitel

.....

Za prodávajícího:

Lapauw CEE s.r.o.
Ing. Petr Jirůtka, jednatel společnosti

Systemové číslo VZ: **P18V00000323** Technická specifikace
Lapauw CEE s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 00 Praha 9

IČ 242 98 794

Bankovní spojení: ČSOB 251579635/0300 (CZK)

DIČ CZ 242 98 794



ČSOB 252157442/0300 (EUR)





Zákazník:
FAKUTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

V Praze dne 09.7.2019

PŘÍLOHA Č. 2
SPECIFIKACE CENY - ROZPOČET
č. SO/00817
Parní průchozí sušič
Lapauw T14/10S

Lapauw International NV., Oude Ieperseweg 139, BE 8501 Heule, Belgium, +32 56 35 42 95
Lapauw CEE s.r.o. Litvínovská 609/3, 190 00 Praha 9, +420 602 312 092
www.lapauw.be

Parní průchozí sušička Lapauw T14/10S



Typ : T14/10S

- Parní ohřev
- Pracovní náplň : 51 kg suchého prádla (1/30)
- 62 kg suchého prádla (1/25)
- Objem bubnu: 1539 l
- Rozměry bubnu: Ø 1400 mm, hloubka: 1000 mm
- Motor bubnu : 2,2 kW s regulací frekvenčním měničem
- Motor ventilátoru : 7,5 kW
- Max. instalovaný el. výkon: 10 kW
- Vnější rozměry (v x š x hl): 3912x2012*x2140 mm (vč. podstavce 1500 mm)
- Celkový proud vzduchu: 8000 m³/h
- Připojení páry: 1 ½"
- Odvod kondenzátu: 1 ½"
- Připojení stl. vzduchu 8mm
- Rozměr odtahu par 500x265 mm

Poznámka:

* Šířka stroje po dohodě s výrobcem byla upravena na základě požadavku na prostorové umístění. Bude upraven podstavec stroje pro splnění bezpečnostních norem BOZP a práce na elektrických zařízeních.

Standardní a nadstandardní vybavení

- Nakládka pomocí dopravního pásu na rozvážecím vozíku automaticky řízené celou prací linkou s přenosem programu
- Vykládka prádla pomocí systému proudu vzduchu
- Sledování provozu sušičky na panelu toku prádla
- Teflonový povlak bubnu zabraňující ulpívání nečistot z prádla
- Reverzní pohyb bubnu
- Pohon bubnu pomocí frekvenčního měniče

- PLC řízení s dotykovým displejem, nastavení a vložení programu včetně zobrazení chybových stavů , komunikace v českém jazyce
- Rovnoměrné rozdělení tepla po celém bubnu
- Izolace tělesa bubnu pro snížení vyzařovaného tepla a hluku
- Recirkulace vzduchu a zpětné získávání energie
- 99 volitelných programů pro nastavení teploty, času sušení, nakládky a vykládky a dalších parametrů
- Regulace teploty včetně nahřívací a ochlazovací automatiky
- Přesná regulace sušícího procesu na základě nastavené teploty sušení
- Čidlo zbytkové vlhkosti, termočidlo proti přesušení
- Automatické ochlazování
- Automatické čištění filtrů od textilního otěru, prachový filtr, text. otěr padá do vaku pro snadný sběr
- Podstavec se zakrytím
- Nerezový buben z oceli AISI 304
- Výška spodní hrany vykládacího prostoru sušiče 150cm pro snadný průchod prádla
- Vnější opláštění sušiče včetně podstavce Modrá RAL 5017 + Bílá RAL 7035
- Integrace sušiče do stávající prací linky/softwareové řízení není nutný vlastní rozvaděč sušiče
- Odvaděč kondenzátu
- Napájecí napětí **3 x 380-420VAC – 50Hz + PN**
- Stroj odpovídá CE standardům

Cena stroje Lapauw T14/10S:

1 642 000,- Kč

včetně dopravy, montáže, provedení potřebných zkoušek a zaškolení obsluhy

Demontáž a likvidace stávajícího sušiče Passat typ 153.10d, v.č. 98.1130.08 s dodávkou

souvisejících stavebních prací včetně připojovacího potrubí médií a odtahů

34 000,- Kč

Celková nabídková cena

1 676 000

Kč

Obchodní a dodací podmínky

CENY

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou všechny ceny udávány v Kč, bez DPH, včetně dopravy a montáže.

Cena je včetně balení do plastové folie.

Dopravní náklady: jsou započteny v ceně

Cena montáže:

Součástí dodávky je:

- doprava, vykládka, montáž, instalace zařízení, zkušební provoz, provedení všech předepsaných zkoušek, zaškolení obsluhy
- technická a jiná průvodní dokumentace v rozsahu: návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, seznam náhradních dílů v českém jazyce, záruční list, prohlášení o shodě.
- vykládka pomocí autojeřábu, pokud je dle místních podmínek vyžadována
- Likvidace veškerých obalů a odpadů, které jsou součástí dodávky, použitých dodavatelem při realizaci této zakázky
- Dozor dodavatele na provedení celé akce
- Stavební práce související s dodávkou zakázky včetně připojovacího potrubí médií a odtahů
- Příslušné revize elektrozařízení apod.

V Hradci Králové dne 3.9.2019

V Praze dne 21.8.2019

.....

Za kupujícího:

Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
společnosti
ředitel

.....

Za prodávajícího:

Lapauw CEE s.r.o.
Ing. Petr Jirůtka, jednatel