




Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
Vysoké Mýto – Město
566 01 Vysoké Mýto

Objednávka č. 55/19/23

Číslo jednací: MUVM/30081/2019
Datum: 21. 8. 2019
IČO: 00279773
DIČ: CZ00279773
Bankovní spojení: KB, a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 
Vyřizuje: 
Telefon: 
Dodací lhůta:
Způsob dopravy:

Pavel Jindra

Hrubínova 

572 01 Polička

IČO: 16211910, DIČ: CZ 

Objednáváme u Vás myčku pro objekt domova mládeže a školní jídelny Vysoké Mýto, č. p. 118, ul. Gen. Závady, dle nabídky č. NAB2019087 za cenu 295.500,-Kč bez DPH.

Objednatel prohlašuje, že objednané služby nejsou stavebními pracemi a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není na výše uvedené služby možné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad s aktuální sazbou DPH.


Splatnost faktury je ve lhůtě 15 dnů od doručení do sídla objednatele.

S pozdravem



Bc. Ondřej Halama
vedoucí odboru rozvoje města

Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 3

22. 8. 2019

Hrubínova
IČO: 16211910
tel: 41

Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky



PRO:

SPRÁVA ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
domov mládeže a školní jídelna Vysoké Mýto,
příspěvková organizace

Gen. Závady 118
566 01 Vysoké Mýto

TEL.: 565 820 111

ČÍSLO: **NAB2019087**

DATUM: 7.8.2019

VYPRACOVAL:

TEL.:

E-MAIL:



Vážená paní,

zasílám Vám nabídku, vypracovanou na základě Vašich požadavků:

Mycí centrum

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
001	<p>Předmycí stroj průchozí, WD-PRM6</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Předmycí stroj: výrazně snižuje celkové provozní náklady a sníží spotřebu vody a energie. Díky kratším programům dochází ke zvýšení celkové kapacity mycího centra. Díky kratším programům a efektivní recyklaci vody lze ušetřit až 200 000 litrů vody, nebo ušetřit až 90 % energie ve srovnání s manuálním oplachováním vody za rok (při 150 koších denně) - nahrazuje ruční předmytí. - recyklace vody z mytí - zvýší efektivitu v provozu - výrazně snižuje celkové provozní náklady - lepší výsledky čištění <p>Výkon čerpadla 0,9 kW objem nádrže 45l Váha, stroj v provozu 150 kg Rozměry d x š x v (mm) 600x658x1900 Kapacita až 120 košů za hodinu Rozměr (š-h-v): 600 x 658 x 1900 mm Příkon: 400V</p>	1 ks	80 600,00 Kč	80 600,00 Kč
005	<p>Spojovací mezikus myčky a předmyčky, WD-PRM6</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nerezové provedení se zadním lemem š 300 mm. 	1 ks	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
006	<p>Myčka nádobí průchozí, WD-6 DUPLUS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ S novou technologií DUPLUS, je použit pouze 1 litr čerstvé vody na mycí cyklus -jednoduchý servis a optimální výsledky mytí dělá WD-6 DUPLUS jednu z nejlepších myček na nádobí na trhu ve svém segmentu. - Wexiödisk WD-6 DUPLUS je navržen pro zvládnutí i těch nejnáročnějších provozních podmínek. - Je uživatelsky přívětivý stroj a má velmi dlouhou životnost. - Speciální napklápění kapoty tak, aby pára vycházela zadní částí stroje a ne do uživatele obličeje. 	1 ks	192 600,00 Kč	192 600,00 Kč



- Mycí ramena jsou zbavena mycí vody před posledním čistým oplachem, s cílem poskytnout co nejlepší výsledky mytí a vysokou úroveň hygieny.
- Výkonné filtry umožňují dlouhodobý mycí cyklus, aniž by se musela voda často měnit.
- Elektronicky řízený model má také program pro automatické čištění stroje.

- Wexiödisk stroje jsou mají velmi snadnou obsluhu. Všechny komponenty jsou snadno přístupné z přední části stroje.

Technické údaje WD-6 DUPLUS

Mycí čerpadlo (kW) 0,9

Čerpadlo, cirkulace konečný oplach (kW) 0,46

Čerpadlo, konečný oplach (kW) 0,46

Přídavné topení (kW) 9

Ohřívač nádrže (kW) 5,4

Objem nádrže (l) 45

Objem nádrže konečný oplach (l) 5,5

Váha, stroj v provozu (kg) 185

Kapacita a provozní údaje WD-6 DUPLUS

Celkový čas / mycí program 1 (min) 1,2

Celkový čas / mycí program 2 (min) - 1,8

Celkový čas / mycí program 3 (min) - 3,3

Kapacita max (košů / h) 50

Spotřeba vody oplachu / program (l) 1

Hladina zvuku (dB (A)) 63

Rozměr (š-h-v): 600 x 657 x 1430/1880 mm

Příkon: 400 V

007	Přívodní stůl pro myčku nádobí	1 ks	14 900,00 Kč	14 900,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ -použitý materiál DIN 1.4301 -pracovní deska - prolisované vedení košů -zadní zvýšený lem 300mm -dřez 400x400x250 Rozměr (š-h-v): 1600x700x850 mm 			
008	Odváděcí stůl k mycímu stroji	1 ks	10 900,00 Kč	10 900,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ -dráha pro vedení košů, Rozměr (š-h-v): 1500x700x850 mm 			
008s1	Celková sleva	1	-20 000,00 Kč	-20 000,00 Kč
012	Montáž	1 ks	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
013	Doprava	1 ks	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč

CELKEM BEZ DPH: 295 500,00 Kč

CELKEM DPH 21%: 62 055,00 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH: 357 555,00 Kč

Termín dodání: Termín dodání včetně montáží, seřízení, odzkoušení a vyhotovení revizní zprávy a zaškolení obsluhy nejpozději do 30.8.2019

Dodatečná sleva: V rámci zakázky dodání 8 ks mycích košů mimo základní výbavu myčky ZDARMA.



Děkuji Vám za projevový zájem, doufám, že Vás tato nabídka zaujala. Rád Vám zodpovím Vaše jakékoliv další technické, či obchodní dotazy. Těším se na další spolupráci.

S pozdravem

Pavel Jindra - Technika pro gastronomii

