

SMLOUVA O DÍLO
(č. VZ/2019/2/19/P)

Smluvní strany

Objednatel: Kroměřížská nemocnice a.s.
sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 4416

zastoupen: Ing. Petrem Liškářem, MBA, místopředsdou představenstva
IČ: 27660532
DIČ: CZ27660532

Zhotovitel NIKO v.o.s
Nádražní 245 Slavičín
Zastoupen Vlastimilem Havlínem -jednatel
IČO: 47910267
DIČ: CZ47910267
Bank.spojení: [REDACTED]

I. Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zhotoví pro objednatele na svou zodpovědnost a objednateli předá dílo specifikované v článku II. této smlouvy.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

II. Dílo

- 1) Pro účely této smlouvy se dílem rozumí dodávka díla
„Kroměřížská nemocnice a.s. – Vybavení nábytkem ambulancí ORL v budově L“, blíže specifikovaná v příloze č. 1 této smlouvy,
vymezená mimo jiné i ve výzvě k podání nabídky a v zadávacích podmínkách k této veřejné zakázce, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.

III. Cena za dodávku

Cena za dodávku nábytku celkem

Cena bez DPH 223.145,
DPH 21% 46.860,45
Cena celkem vč. DPH 270.008,-

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení díla. Z tohoto důvodu může být cena měněna výhradně za podmínky, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH.

Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon ekonomické činnosti a bude na něj aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a násl. Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

IV. Platební podmínky

- 1) Objednatel bude hradit cenu díla na základě faktury – daňového dokladu, vystavené zhotovitelem po řádném splnění předmětu plnění dle této smlouvy a doručené objednateli. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem podpisu protokolu o předání a převzetí díla zástupci obou smluvních stran.
Úhrada plnění bude zadavatelem provedena v české měně bezhotovostním převodem na účet dodavatele na základě faktury vystavené dodavatelem po předání díla. Splatnost faktury bude ve 3 rovnoměrných měsíčních splátkách. Každá dílčí faktura bude splatná vždy k poslednímu kalendářnímu dni měsíce počínaje prvním měsícem následujícím po měsíci, ve kterém došlo k předání díla a konče třetím měsícem následujícím po měsíci, ve kterém došlo k předání díla.
- 2) Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání bezvadného díla a zároveň jeho vyúčtování; přílohou faktury proto musí být kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat tyto údaje:
 - označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ,
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - označení banky a č. účtu zhotovitele,
 - označení díla,
 - evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
 - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zvlášť, celkovou cenu vč. DPH
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
- 3) Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
- 4) Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5) V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcce, má objednatel právo uhradit za zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně zhotovitele, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 6) Pokud objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) zhotoviteli, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný. Dnem úhrady se rozumí den odepsání poslední příslušné částky z účtu objednatele.
- 7) Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky za objednatelem bez jeho předchozího písemného souhlasu.
- 8) Za prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené dle občanského zákoníku. Za prodlení s úhradou faktury není zhotovitel oprávněn kromě úroku z prodlení dle předchozí věty uplatňovat vůči objednateli jakoukoliv pokutu nebo jinou sankci. Prodlení s úhradou faktur rovněž nebude považováno za podstatné porušení smlouvy.

V. Čas a místo plnění

- 1) Termín předání díla je stanoven nejpozději: do **31. 10. 2019**
- 2) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla bez vad a nedodělků a jeho předáním objednateli.
- 3) Místem plnění je Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, Budova L.
- 4) Zhotovitel měl možnost se před podpisem této smlouvy seznámit s místem provádění díla, přičemž na tomto neshledal ničeho, co by mu mohlo bránit k řádnému provedení díla dle této smlouvy.
- 5) Zhotovitel dále bere na vědomí, že místem pro provádění předmětu této smlouvy je místo, kde objednatel vykonává svou podnikatelskou činnost spočívající v poskytování zdravotních služeb. S tímto vědomím Zhotovitel přistupuje k této smlouvě a zavazuje se při jejím plnění postupovat tak, aby omezoval objednatele a jeho provoz v co nejmenší možné míře vzhledem k povaze předmětu plnění, současně tak, aby neohrožoval zaměstnance Objednatele, pacienty či třetí osoby vyskytující se v blízkosti místa plnění a nezpůsobil jim svou činností újmu na zdraví či majetku. Zhotovitel se dále zavazuje na práce, které by mohly mít negativní vliv na provoz Objednatele (ohrozit či omezit jej) např. v podobě odpojení od elektrické energie apod., Objednatele s dostatečným časovým předstihem upozornit a postup takových prací s ním projednat.
- 6) Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje objednatele a dodavatele, číslo smlouvy, či jiné její označení, a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. nepřejímá, včetně zdůvodnění či vytknutí případných vad, soupis provedených prací, datum a místo sepsání, jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a dodavatele.
- 7) Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků, přičemž jednotlivé součásti a příslušenství dodávaného díla budou věcmi novými a odpovídající příslušným právním předpisům. Povinnost dodavatele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků.
- 8) Dodavatel je povinen k předání díla vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny předem, popřípadě stanovit s minimálně takovým předstihem termín předání díla.

VI. Záruka za jakost díla



- 1) Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 2) Délka záruční lhůty je stanovena v délce **24 měsíců** a počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků, bylo-li však dílo převzato s vadami či nedodělků, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich.
- 3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatel písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
- 4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval anebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- 5) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel.
- 6) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

VII. Vytýkání a odstraňování vad

- 1) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na výše uvedenou adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
- 2) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 4) Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně.
- 5) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstranění neoprávněně reklamované vady.
- 6) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, tedy ode dne prokazatelného odeslání oznámení dle odstavce 1) objednatelem.
- 7) O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

VIII. Sankce

- 1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše této smluvní pokuty je stanovena na 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení zhotovení díla.

- 2) Pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s řádným a včasným odstraněním vytknutých vad (ať již vytknutých při převzetí díla, nebo v rámci záruční doby), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
- 3) Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání a tedy ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se pro tuto smlouvu nepoužije.
- 4) Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet objednatele.

IX. Ostatní a další ujednání

- 1) Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel převzetím předmětu díla na základě příslušného protokolu.
- 2) Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu jeho provádění Zhotovitel. Na Objednatele přechází nebezpečí škody na díle okamžikem převzetí díla nebo jeho části od Zhotovitele.
- 3) Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu provádění díla i za škody související s dílem nebo způsobené prodlením zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě, a to minimálně na pojistnou částku ve výši 3 mil. Kč, a zavazuje se takové pojištění udržovat v platnosti až do předání díla a odstranění všech vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost doložit objednateli na žádost písemnými doklady (zejména kopie pojistné smlouvy, či jiné potvrzení vydané pojistitelem).

X. Uveřejnění smlouvy

- 1) Smluvní strany berou před podpisem této smlouvy na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany jsou srozuměny se skutečností, že smlouva ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o registru smluv nenabude účinnosti dříve než dnem uveřejnění v registru smluv, není-li touto smlouvou stanovena účinnost jiným dnem, následujícím až po dni uveřejnění smlouvy v registru smluv. Jakékoli plnění přijaté jednou ze smluvních stran před nabytím účinnosti smlouvy tak bude v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku považováno za bezdůvodné obohacení.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Za tímto účelem jsou smluvní strany povinny si poskytnout v elektronické podobě konečné znění této smlouvy určené k podpisu. V případě, že smlouvu povinná strana podle věty první tohoto odstavce neuveřejní ani do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, je oprávněna uveřejnit smlouvu druhá smluvní strana.
- 4) Smluvní strany uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje týkající se obchodního tajemství jedné či druhé smluvní strany, které by musely či měly být při uveřejnění této smlouvy vyloučeny (znečitelněny), a tedy s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu souhlasí, vyjma anonymizace zákonem stanovených osobních údajů, případně jiných údajů stanovených příslušnou metodikou Ministerstva vnitra ČR.

XI. Závěrečná ustanovení

- 1) Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí platným zněním příslušných ustanovení občanského zákoníku a souvisejících předpisů.


- 2) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 4) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy
- 6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 7) Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č.1 Specifikace předmětu díla včetně cenové nabídky

V Kroměříži dne 10.9.2019


Ve Slavčíně dne 14.8.2019

za objednavatele




Kroměřížská nemocnice a.s.
Ing. Petr Liškář, MBA
místopředseda představenstva

za zhotovitele



NIKO V.O.S.
Vlastimil Havlín
jednatel společnosti



SPECIFIKACE

Název zakázky: Vybavení nábytkem ambulancí ORL v budově L

Číslo zakázky: VZ/2019/2/19/P

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona

Název	Rozměr	ks
skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, min. 1 police s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění Barevné řešení: korpus a sokl bílý, dveře a police světle šedé	600/600/800 mm	1 ks
skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, min. 5 polic s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění Barevné řešení: korpus, police a sokl světle šedý, dveře bílé	800/400/2000 mm	1 ks
skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, min. 6 police s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění, horní část prosklená, dolní část plná Barevné řešení: korpus a sokl bílý, dveře a police světle šedé	800/400/2000 mm	2 ks
skříňka závesná, otevřená použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, min. 1 polic s možností rektifikace, včetně kotevního materiálu Barevné řešení: celá světle šedá	1200/300/750 mm	1 ks
stůl pracovní pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x plastová průchodka v desce, podnož kovová, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách Barevné řešení: světle šedá	1200/500/750 mm	1 ks
stůl pracovní pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x plastová průchodka v desce, podnož kovová, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách Barevné řešení: světle šedá	1600/600/750 mm	1 ks
stůl pracovní - odkládací pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, podnož kovová nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, možnost přichycení k navazujícímu prac. stolu Barevné řešení: světle šedá	800/400/750 mm	1 ks
stůl pracovní pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka v desce, podnož kovová, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách Barevné řešení: světle šedá	1600/700/750 mm	1 ks

stůl pracovní pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka v desce, podnož kovová, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách Barevné řešení: světle šedá	1700/700/750 mm	1 ks
stůl pracovní pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka v desce, podnož kovová, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách Barevné řešení: světle šedá	1800/700/750 mm	1 ks
stůl pracovní pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka v desce, podnož kovová, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách Barevné řešení: světle šedá	1200/700/750 mm	1 ks
stůl pracovní pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka v desce, podnož kovová, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách Barevné řešení: světle šedá	2150/700/750 mm	1 ks
stůl pracovní pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka v desce, podnož kovová, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní deska osazena mřížkou pro radiátor (umístění mřížky dle skutečného umístění radiátoru) Barevné řešení: světle šedá	2750/600/750 mm	1 ks
stůl jídelní 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod jídelní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem cca 30x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem cca 5mm, horizontální rám profilu cca 40x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem cca 5mm, stolová deska z lam. DTD tl. min. 18mm, hrana ABS tl. 2 mm v barvě desky, možnost výškové rektifikace 10mm Barevné řešení: světle šedá	800/800/750 mm	1 ks
kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzamykatelný mobilní podstolový šuplíkový kontejner, vyrobeno z lam. DTD min. tloušťky 18mm, veškeré hrany ABS tloušťky min. 2mm, vybavení 4ks centrálně uzamykatelných šuplíků, černými plastovými kolečky pro tvrdý povrch Barevné řešení: celý bílý	430/600/625 mm	7 ks
skříňka šatní 2-dveřová, dva samostatné oddíly samostatně uzamykatelné použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, oplepení namáhaných hran ABS hranou, v každém oddílu šatní tyč a 2x police, oddíl pro obuv, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění Barevné řešení: korpus, police a sokl světle šedý, 1 dveře žluté, 1 dveře bílé	600/500/1950 mm	11 ks

linka pracovní, vestavěný dřez, umyvadlo, skříňky horní + dolní všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální oteruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek oplepeny ABS hranou, dřez nerezový, umyvadlo odlišeno od dřezu barvou a tvarem, horní skříňky a spodní skříňky plné, (kombinace dvířka, šuplíky), Barevné řešení: korpus, police a spodní dvířka bílá, horní dvířka žlutá, pracovní deska, sokl a deska na stěně mezi horními a spodními skříňkami tmavě šedá - antracit	délka 2100 mm výška horní skříňky 1000 mm	1 ks
linka pracovní, vestavěný dřez, umyvadlo, skříňky horní + dolní všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální oteruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek oplepeny ABS hranou, dřez nerezový, umyvadlo odlišeno od dřezu barvou a tvarem, horní skříňky a spodní skříňky plné, (kombinace dvířka, šuplíky), Barevné řešení: korpus, police a spodní dvířka bílá, horní dvířka žlutá, pracovní deska, sokl a deska na stěně mezi horními a spodními skříňkami tmavě šedá - antracit	délka 2100 mm výška horní skříňky 1000 mm	1 ks
linka pracovní, vestavěný dřez, umyvadlo, skříňky horní + dolní, prostor pro podstav. chlad. na léky všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální oteruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek oplepeny ABS hranou, dřez nerezový, umyvadlo odlišeno od dřezu barvou a tvarem, horní skříňky a spodní skříňky plné, (kombinace dvířka, šuplíky), prostor pro podstavnou chladničku na léky Barevné řešení: korpus, police a spodní dvířka bílá, horní dvířka žlutá, pracovní deska, sokl a deska na stěně mezi horními a spodními skříňkami tmavě šedá - antracit	délka 2100 mm výška horní skříňky 1000 mm	1 ks

Všeobecně pro modulární skříňový systém:

základním konstrukčním materiálem korpusů melaminovaná dřevotřísková deska

možnost oplepení vysokotlakou laminátovou fólií

pracovní plochy kancel. nábytku - nejlépe vysokotlaká laminátová fólie

pracovní plochy linek - nejlépe postforming, doplňkové materiály - plasty a kov

kovové díly jsou niklovány nebo lakovány práškovou polyesterovou barvou

všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, tepelně, chemicky a mechanicky odolné

vyhovující příslušným normám o škodlivinách

laminátové fólie pracovních ploch mají speciální oteruvzdornou strukturu s tepelnou odolností 160 st. C / 5 min.

chemicky inertní (i proti genciánové violeti nebo Novikovu roztoku), namáhané hrany desek oplepeny ABS hranou,

základní šířky všech modulových prvků: spodních, horních, zásuvkových a vysokých skříněk jsou 450, 600 a 900 mm

přestavitelné police - uloženy na kovových podpěrkách s aretací proti nechtěnému posunutí,

zesíleny proti průhybu zadním náklížkem

zásuvky – plastové vodotěsné výlisky zásuvek lze vyjmout z kovových nosných rámečků

pro přehledné uložení obsahu možnost výběru dělicích příček

kovové pojezdnice využívají gravitačního samodovíracího efektu a s tlumením dorazu mají lehký a tichý chod

skříňky, kontejnery, skříně dle požadavku uzamykatelné

dvířka – pohlcení hluku nárazu při dovení dvířek

vnitřní plochy chráněny před nárazy některých vnitřních výsuvných prvků ochrannými kolečky

prosklená dvířka skříněk jsou demontovatelná a umožňují výměnu skla

závěsy – závěsné kování horních skříněk seřizitelné ve třech směrech, zaručující vysokou nosnost,

přišroubovaný běžný celokovový závěs dveří standardního kování s otevíracím úhlem 90 až 110 st.

samodovírací a samootvírací efekt po překonání mrtvého úhlu 6st. napomáhá lehkému chodu dveří, závěs je lehce čistitelný

podnože – plastové výškově nastavitelné nožičky (standardní součást všech spodních skříněk a vysokých skříní)

odnímatelné podnože jsou těsněny k podlaze pružným profilem, takže při úklidu je nábytek chráněn před poškozením

prostor pod skříňkami uzavřen, podnože pod skříňkami ustupují, takže nejsou poškozovány nárazy obuvi

včetně nerezových dřezů a umyvadel (vč. sifonů - pokud není dohodnuto jinak)


veškeré nábytkové úchytky provedeny z matné nerez oceli

pracovní linky s dřezy

POZOR:

Konečné provedení interiéru nutno před dodáním nechat odsouhlasit uživatelem.

Před výrobou nábytkového vybavení pracoviště nutno zaměřit.



CENOVÁ NABÍDKA

zakázky: Vybavení nabytkem ambulancí ORL v budově L

Číslo zakázky: VZ/2019/2/19P

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu, dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona

Název

Název	Rozměr	ks	DPH	Cena kus bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
skříň policová 2-dvřevá, uzamykatelná	800/600/800 mm	1 ks	21 %	3 620 Kč	3 620 Kč	4 380 Kč
skříň policová 2-dvřevá, uzamykatelná	800/400/2000 mm	1 ks	21 %	6 520 Kč	6 520 Kč	7 889 Kč
skříň policová 2-dvřevá, uzamykatelná	800/400/2000 mm	2 ks	21 %	6 670 Kč	13 340 Kč	16 141 Kč
skříňka závěsná, otevřená	1200/300/750 mm	1 ks	21 %	2 556 Kč	2 556 Kč	3 093 Kč
stůl pracovní	1200/500/750 mm	1 ks	21 %	4 650 Kč	4 650 Kč	5 627 Kč
stůl pracovní	1600/600/750 mm	1 ks	21 %	4 980 Kč	4 980 Kč	6 028 Kč
stůl pracovní - odkládací	800/400/750 mm	1 ks	21 %	3 760 Kč	3 760 Kč	4 550 Kč
stůl pracovní	1600/700/750 mm	1 ks	21 %	5 080 Kč	5 080 Kč	6 147 Kč
stůl pracovní	1700/700/750 mm	1 ks	21 %	5 210 Kč	5 210 Kč	6 304 Kč
stůl pracovní	1800/700/750 mm	1 ks	21 %	5 350 Kč	5 350 Kč	6 474 Kč
stůl pracovní	1200/700/750 mm	1 ks	21 %	4 022 Kč	4 022 Kč	4 867 Kč
stůl pracovní	2150/700/750 mm	1 ks	21 %	5 980 Kč	5 980 Kč	7 236 Kč
stůl pracovní	2750/600/750 mm	1 ks	21 %	6 840 Kč	6 840 Kč	8 276 Kč
stůl jídelní	800/800/750 mm	1 ks	21 %	3 260 Kč	3 260 Kč	3 945 Kč
kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzamykatelný	430/600/625 mm	7 ks	21 %	5 621 Kč	39 347 Kč	47 610 Kč
skříňka šatní 2-dvřevá, dva samostatné oddíly samostatně uzamykatelné	600/500/1950 mm	11 ks	21 %	4 410 Kč	48 510 Kč	58 697 Kč
linka pracovní: vestavěný dřez, umyvadlo, skříňky horní + dolní	délka 2100 mm	1 ks	21 %	20 310 Kč	20 710 Kč	25 059 Kč
linka pracovní: vestavěný dřez, umyvadlo, skříňky horní + dolní	délka 2100 mm	1 ks	21 %	20 310 Kč	20 710 Kč	25 059 Kč
linka pracovní: vestavěný dřez, umyvadlo, skříňky horní + dolní, prostor pro podstav. lednicičku na léky	délka 2100 mm	1 ks	21 %	18 700 Kč	18 700 Kč	22 627 Kč
Cena celkem				223 145 Kč		270 008 Kč