

Kupní smlouva

Č.j. PPR-7036-47/ČJ-2019-990640

Čl. 1. Smluvní strany





/1/ Centrální zadavatel:

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo vnitra
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Ing. Martin Šlemer
vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
doručovací adresa: Ministerstvo vnitra ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
tel.: 974 835 653
e-mail: pp.ovz@pcr.cz
datová schránka: gs9ai55

(dále jen „Centrální zadavatel“) na jedné straně

a

/2/ Prodávající:

GARED s.r.o.
sídlo: Družstevní 278, 517 01 Solnice
IČO: 288 19 446
DIČ: CZ28819446
zapsán: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,
vložka 29329
zastoupen: 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rychnov nad Kněžnou
číslo účtu: 5388990399/0800
pracovní kontakt: 
tel.: 
e-mail: 
datová schránka: 4rz3pqx

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé

(Prodávající a Centrální zadavatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na základě rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“)

Čl. 2. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že veřejným zadavatelům specifikovaným v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „veřejný zadavatel“) odevzdá zboží uvedené v čl. 3. této smlouvy, které je předmětem koupě, a umožní veřejným zadavatelům nabýt vlastnické právo.

/2/ Veřejný zadavatel řádně dodané zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

/3/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejných zadavatelů. Centrální zadavatel je zároveň jedním z veřejných zadavatelů.

Čl. 3. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka **69 ks štítů balistických středních s osvětlením (500 x 850 mm) NIJ IIIA.**
(dále též „štítý“ nebo „zboží“).

/2/ Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy.

/3/ Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové a veřejný zadavatel bude jeho prvním uživatelem.

Čl. 4. Doba a místo plnění

/1/ Prodávající se zavazuje odevzdat zboží veřejným zadavatelům do 60 dnů od podpisu této smlouvy, nejpozději však do 29. 11. 2019, podle toho, který termín nastane dříve.

/2/ Místo plnění zboží jsou prostory veřejných zadavatelů, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

Čl. 5. Dodání a převzetí zboží

/1/ Prodávající se zavazuje informovat veřejné zadavatele e-mailem a telefonicky o termínu dodání zboží nejméně pět (5) pracovních dnů předem prostřednictvím příslušného pověřeného pracovníka pro převzetí zboží dle přílohy č. 2 této smlouvy.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě plnění.

/3/ Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a veřejný zadavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. Jedno vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající k daňovému dokladu (dále jen „faktura“). K podpisu dodacího listu za veřejného zadavatele je oprávněn pověřený pracovník veřejného zadavatele.

/4/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele současně s nabytím vlastnického práva.

/6/ Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad.

/7/ Vady zjevné při dodání zboží je veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu do pěti (5) pracovních dnů od převzetí, vady skryté je veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a prověření.

/8/ Veřejný zadavatel je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě.

Čl. 6. Kupní cena

/1/ Kupní cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné změně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), takováto změna smlouvy není důvodem k uzavření dodatku ke smlouvě dle čl. 12. odst. /7/ této smlouvy.

/2/ Celková cena za zboží činí:

- a) **bez DPH: 1.966.500,- Kč**
(slovy: jeden milion devět set šedesát šest tisíc pět set korun českých),
- b) **DPH 21 %: 412.965 Kč**
- c) **včetně DPH: 2.379.465 Kč**
(slovy: dva miliony tři sta sedmdesát devět tisíc čtyři sta šedesát pět korun českých).

/3/ Tato kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této smlouvy.

/4/ Detailní rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1 této smlouvy (Specifikace zboží a ceny).

Čl. 7. Platební podmínky

/1/ Prodávajícímu vznikne právo fakturovat dnem převzetí zboží veřejným zadavatelem na základě potvrzeného dodacího listu veřejným zadavatelem.

/2/ Prodávající se zavazuje vystavit fakturu na jednotlivé veřejné zadavatele uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

/3/ Prodávající zašle fakturu na poštovní adresu konkrétních veřejných zadavatelů ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží.

/4/ Každá faktura bude prodávajícím vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie) a přílohou faktury bude originál potvrzeného dodacího listu oběma smluvními stranami. **Dále prodávající zašle kopii faktury včetně potvrzeného dodacího listu e-mailem na [redacted] do 14 dnů ode dne zdanitelného plnění.**

/5/ Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- a) náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku,
- b) **číslo jednacích této smlouvy,**
- c) přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.: **„Štít balistický střední s osvětlením (500 x 850 mm) NIJ IIIA“**

/6/ Veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení veřejnému zadavateli. Pokud prodávající doručí fakturu veřejnému zadavateli v období od 15. prosince aktuálního roku do 28. února následujícího roku bude splatnost faktury šedesát (60) dní od dne doručení veřejnému zadavateli. Nebude-li faktura doručena veřejnému zadavateli v souladu s touto smlouvou, neběží lhůta splatnosti a veřejný zadavatel není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.

/7/ Veřejný zadavatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která není vystavena v souladu s touto smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, nebo bankovní účet uvedený na faktuře nemá prodávající řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“ a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury veřejnému zadavateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

/8/ Pokud veřejný zadavatel uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu vadného zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

/9/ Platby budou probíhat v korunách českých bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

/10/ Účtovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu veřejného zadavatele ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

/11/ Centrální zadavatel ani veřejný zadavatel neposkytují jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

Čl. 8. Záruka na jakost a reklamace

/1/ Prodávající ručí za kvalitu zboží po dobu **24** měsíců ode dne převzetí pověřeným zástupcem veřejného zadavatele. Zároveň prodávající garantuje veřejnému zadavateli záruku balistické odolnosti po dobu **10** let.

/2/ Veřejný zadavatel je oprávněn oznámit prodávajícímu vadu, na kterou se vztahuje záruka, bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a prověření a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží, dle své volby, kdykoliv v záruční době. V oznámení je veřejný zadavatel povinen popsat vadu nebo alespoň způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se projevila.

/3/ Adresa místa pro uplatnění reklamace nebo vady výrobku: **GARED s.r.o., Družstevní 278, 517 01 Solnice.**

/4/ V případě, že veřejný zadavatel uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se prodávající odstranit reklamované vady nejpozději do 30 dnů po písemném oznámení vady veřejným zadavatelem. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

/5/ Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, na které se vztahuje záruka.

/6/ Reklamace jsou ze strany centrálního zadavatele řešeny Správou logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky případně jiným pověřeným pracovníkem centrálního zadavatele. Ze strany veřejných zadavatelů pověřenými pracovníky veřejných zadavatelů.

/7/ Pověřený zástupce centrálního zadavatele (Odboru správy majetku Policejního prezidia ČR (dále jen „OSM PP ČR“) může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných štítů na nahodile vybraném vzorku.

Kontrolní zkouška jakosti nebo balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balisticky odolného štítu z realizované dodávky.

Namátkové ověření balistické odolnosti provede akreditovaná zkušebna ve shodě s normou NIJ 0101.04.

Ověření balistické odolnosti oprávněnou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži centrálního zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr oprávněné zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě s NIJ 0101.04.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP ČR z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (1 ks výrobního čísla co nejbližšího původnímu zkoušenému vzorku a 1 ks nahodilý výběr z celé dodávky). Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv

vzorku ze dvou předložených, považuje se celá dodávka štítů za nevyhovující a bude vrácena prodávajícímu. Náklady jdou k tíži prodávajícího.

Čl. 9. Další povinnosti prodávajícího

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od centrálního zadavatele nebo o centrálním a veřejném zadavateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu centrálního zadavatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. /1/ tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. 3. této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/6/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/7/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/9/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud ji splňuje.

/10/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 3 písm. a).

/11/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny zboží.

/12/ Prodávající je povinen bankovní účet, jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku centrálního nebo veřejného zadavatele vůči prodávajícímu na základě této smlouvy, od uzavření této smlouvy do ukončení její účinnosti, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

/13/ Prodávající bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy centrálního nebo veřejného zadavatele a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.

/14/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u centrálního nebo veřejného zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude centrálnímu a veřejnému zadavateli poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu centrálnímu nebo veřejnému zadavateli plně uhradí.

/15/ Prodávající prohlašuje, že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, pokud ano, pak pouze v součinnosti s centrálním zadavatelem.

/16/ Prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Prodávající se zavazuje, že centrálnímu nebo veřejnému zadavateli uhradí veškeré případné náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které centrálnímu nebo veřejnému zadavateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči centrálnímu nebo veřejnému zadavateli v souvislosti s porušením povinnosti prodávajícího dle předchozí věty.

/17/ Po skončení životnosti balistických štítů, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zavazuje se prodávající k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných balistických štítů (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu veřejného zadavatele k převzetí dodaných balistických štítů z místa plnění. O převzetí štítů balistických k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

/18/ Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat centrálního a veřejného zadavatele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.

Čl. 10. Sankce

/1/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. 4. odst. /1/ této smlouvy, zaplatit smluvní pokutu veřejnému zadavateli ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý i započatý den prodlení, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. 6. této smlouvy.

/2/ Prodávající je povinen v případě prodlení s doručení faktury, která nebyla doručena v termínu podle ustanovení dle čl. 7. odst. /3/ této smlouvy, zaplatit smluvní pokutu veřejnému zadavateli ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z fakturované ceny zboží s DPH, které nebylo fakturováno, přičemž cena zboží je specifikována v čl. 6. této smlouvy.

/3/ Veřejný zadavatel je povinen v případě nezaplacení kupní ceny v termínu dle čl. 7. odst. /6/ (*splatnost*) této smlouvy zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované, nezaplacené ceny zboží s DPH za každý i započatý den prodlení.

/4/ Prodávající je povinen v případě porušení závazku blíže specifikovaného v čl. 8. odst. /4/ této smlouvy (zejména prodlení s provedením reklamace, nedůvodné odmítání provedení reklamace apod.) zaplatit veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý i započatý den prodlení.

/5/ Prodávající je povinen v případě porušení závazků dle čl. 9. odst. /1/ až /5/ této smlouvy zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové kupní ceny včetně DPH, maximálně však 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).

/6/ Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena oprávněnou smluvní stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v této smlouvě.

/7/ Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

/8/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok centrálního nebo veřejného zadavatele na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/9/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které je povinen zaplatit prodávající centrálnímu zadavateli, uplatňuje za centrálního zadavatele odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky, případně jiný pověřený pracovník centrálního zadavatele.

/10/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které je povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, uplatňuje za veřejného zadavatele odpovědný pracovník veřejného zadavatele.

Čl. 11. Odstoupení od smlouvy

/1/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo její části v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- b) prodlení prodávajícího s provedením reklamace o více než 30 dní nebo nedůvodné odmítání provedení reklamace prodávajícím (odstoupení od této smlouvy je možné v rozsahu reklamovaného plnění),
- c) vadné plnění zboží v souladu s § 2106 občanského zákoníku,

- d) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. 9. odst. /5/ této smlouvy (*právní vady*),
- e) dodané zboží neodpovídá specifikaci zboží uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

/2/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
- b) prodávající je nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- c) prodávající bezodkladně neoznámí prokazatelně centrálnímu zadavateli skutečnost, že je v insolvenční nebo že hrozí její vznik, popř. že bylo správcem daně vydáno rozhodnutí, že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- d) prodávající vstoupí do likvidace,
- e) prodávající nemá bankovní účet řádně registrován v databázi „Registru plátců DPH“.

/3/ Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud je veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/4/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Čl. 12. Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí podle příslušných právních předpisů.

/2/ Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o datu doručení jakéhokoliv dokumentu uvedeného v této smlouvě se má za to, že dnem doručení se rozumí pátý (5) pracovní den ode dne odeslání dokumentu s výjimkou dokumentů, u kterých je určena lhůta pro doručení delší, a toto odeslání musí být potvrzeno doručovací společností.

/3/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/4/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v čl. 1. této smlouvy.

/5/ Prodávající ani centrální zadavatel nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/6/ Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této smlouvy.

/7/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/8/ Povinnost uzavření dodatku se nevztahuje na změnu pověřených pracovníků, kteří jsou prodávajícím i centrálním zadavatelem určení v této smlouvě. Takováto změna pověřených pracovníků bude pouze písemně oznámena druhé smluvní straně oprávněnou osobou.

/9/ Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu mohou ukončit vzájemnou dohodou.

/10/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv zabezpečí centrální zadavatel.

/11/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a potvrzují, že byla sepsána na základě jejich pravé svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

/12/ Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

/13/ Nedílnou součástí této smlouvy je:


Příloha č. 1 – (Specifikace zboží a ceny) – 9 listů

Příloha č. 2 – (Specifikace veřejných zadavatelů) – 3 listy

za centrálního zadavatele:

za prodávajícího:

Ing. Martin Šlemer
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR



Specifikace zboží a ceny

	Počet kusů	Cena Kč za 1 kus bez DPH	DPH za 1 kus	Cena Kč za 1 kus s DPH	Cena celkem Kč bez DPH	DPH celkem	Cena celkem Kč s DPH
Štít balistický střední s osvětlením (500 x 850 mm) NIJ IIIA	69	28.500,-	5.985,-	34.485,-	1.966.500,-	412.965,-	2.379.465,-

Na všech účetních a evidenčních dokladech, musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.: „Štít balistický střední s osvětlením (500 x 850 mm) NIJ IIIA“.

Štít balistický střední s osvětlením NIJ IIIA, model: GBS5

Štít balistický střední s osvětlením NIJ III A, model: GBS5 je ochranný prostředek pro zabezpečení ochrany uživatele před střelbou, výbušninami nebo třaskavinami v dané ochranné kategorii. Štít balistický střední zabezpečuje ochranu po celé ploše s požadovaným stupněm balistické ochrany NIJ III A dle NIJ Standard 0108.01.

Štít balistický je v balistické odolnosti III. A dle NIJ STD 0108.01.

Hmotnost štítu je: 9,25 kg ± 2%.

Velikost štítu – 860 mm x 575 mm. Rozměr polykarbonátového průhledu je: 95 x 400 mm.

Balistický polykarbonátový průhled je s povrchem, který zabraňuje popraskání nebo vzniku trhlin při zásahu. Průhled je konstruován pro vícečetné zásahy (multishoot) a je zakřiven pro optimální periferní vidění.

Tvar štítu je zaoblený s horizontálním „obouručním“ madlem pro dlouhodobé nošení.

Konstrukce ovládacího zařízení štítu umožňuje snadnou manipulaci pro pravorukého i levorukého uživatele s možností manipulace obouruč.

Barva štítu – černá.

Štít balistický zachovává svůj tvar a rozměry při běžné manipulaci, transportu a výkonu služebních činností.

Balistický štít je opatřen ochranou proti mechanickému poškození hran lemováním. Štít je odolný proti mechanickému poškození.

Typový štítek označuje pro jaké druhy ochrany je konstruován „proti střelám“ a „proti střepinám“ symboly „palné zbraně“ a „výbuchu“.

Všechny dodané materiály jsou hygienicky a zdravotně nezávadné AHEM 3/2000 a Oeko-Tex.

Transportní taška (přepravní obal) k balistickému štítu s průzorem, typ NIJ III A se zapíná na spirálové zdrhovadlo WS20. Transportní taška má průsvitné okénko pro vložení štítku s údaji o uživateli a chrání štít před poškrábáním.

Výbavu štítu tvoří **1 LED svítidlo obdélníkového tvaru s tlačítkovým spínačem a zdrojem** s přiměřenou kapacitou, světla jsou umístěna v horním okraji. Reflektor poskytuje dostatečnou intenzitu světla pro případné osvětlení protivníka.

Ke štítům budou dodány **dva pruhy mechové části stuhového uzávěru** pro upevnění velkého nápisu POLICIE. Rozměry stuhových uzávěrů jsou 34 x 7,5 cm.

1 x T 750/2-9 ConfiTech (balistický prepreg) + 25 x Endumax XF23 + 1 x T 750/2-9 ConfiTech (balistický prepreg).

Součástí dodávky každého štítu balistického

- technický popis,
- záruční list,
- návod na používání, skladování a údržbu v českém jazyce,
- transportní obal.

Adresa místa záručních a pozáručních oprav:

Název a adresa výrobce: GARED s.r.o., Družstevní 278, 517 01 Solnice

Štítky

Štít balistický je zřetelně označen štítkem a symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“ a symbol „výbuchu“.

	
Štít balistický střední s osvětlením NIJ III A	
Model: GBS5	
Třída a typ odolnosti dle NIJ STD 0108.01. Třída balistické odolnosti III.A	
Výrobní číslo: N0719Z0729000001	
Rok výroby:	07/2019
Doba poskytované záruky balistické odolnosti: 10 let	
Garance balistické odolnosti do:	07/2029
Pořadové číslo v dodané sérii:	1
Hmotnost štítu:	9,25 kg +- 2%
<div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	
	
POZOR !!!	
!TOUTO STRANOU K TĚLU!	
Název a adresa výrobce:	
Gared s.r.o., Družstevní 278,517 01 Solnice	
tel/fax: 494 596 110 / 494 596 321	
email: info@gared.cz	

Návod k používání, skladování a údržbě

Štít balistický střední s osvětlením NIJ IIIA, model: GBS5

I.

Štít balistický střední s osvětlením NIJ IIIA, model GBS5, je určen k použití před účinky střel, v celé chráněné ploše poskytuje odolnost III. A dle amerického standardu NIJ STD 0108.01.

II.

Štít balistický střední s osvětlením NIJ III A se skládá:

- a) z ochranné balistické desky a průzoru se základní odolností III. A dle NIJ STD 0108.01
- b) z držáku štítu
- c) z LED svítidla
- d) z transportní tašky

Tento štít balistický byl vyroben v souladu s normou NIJ STD 0108.01.

III.

Pečlivě prostudujte následující informace!

Před vlastním použitím štítu balistického s osvětlením řádně zkontrolujte:

- zda štít není protržený, proříznutý či zda nevykazuje jiné poškození,
- dle informačního štítku, zda úroveň balistické odolnosti odpovídá Vaším požadavkům.

V případě zjištění jakéhokoliv poškození se nesmí štít dále používat bez následné kontroly a případné opravy ze strany prodávajícího!

IV.

Údržba

Při údržbě a čištění štítu se řiďte symboly uvedenými na informačním štítku balistické ochrany štítu. Údržbu a čištění balistického štítu lze provádět pouze otřením vlhkým hadříkem či houbičkou na jejich povrchu.

Symboly k údržbě:



Technická omezení

- Při čištění nepoužívejte chemická rozpouštědla a bělidla.
- Nevystavujte štít s osvětlením nadměrným teplotám a přímému ohni.
- Uchovejte štít s osvětlením v suchu a čistotě.
- Při poškození, předejte na opravu nebo na výměnu prodávajícímu.
- Dodržujte ošetrovací symboly uvedeny na typovém štítku výrobku.
- Štíty by měly být používány jen jako osobní ochranné prostředky a nejsou určeny k žádnému jinému užití. Jiné zacházení může balistické štíty poškodit a snížit jejich ochranné vlastnosti!

V.

Skladování

V regálech nebo paletách min. 15 cm nad zemí, v temperované místnosti, (od 10°C až 30°C) v suchém a čistém prostředí bez chemických vlivů. Výrobek nesmí být uložen v bezprostřední blízkosti topných těles a zářičů. **Nesmí být skladovány ve více vrstvách na sobě ležících štítech ve vodorovné poloze!!!**

Použití a péče o váš balistický štít

Je důležité si pročíst níže uvedené instrukce.

Příjem vašeho štítu

Při příjmu vašeho štítu prohlédněte, zda nemá viditelné poškození. Ujistěte se, zda všechny upevnění jsou těsné a nic se v transitu nepoškodilo. Jestli ano, kontaktujte prodávajícího!

Starejte se o váš štít

- Štít by měl být používán jen jako osobní ochranný prostředek a není určen k žádnému jinému užití. Jiné zacházení může balistický štít poškodit a snížit jeho ochranné vlastnosti!
- Nepoužívejte váš štít jako kladivo, lopatu nebo nosítka na nošení věcí
- Vyhněte se poškrábání balistického skla
- Nevystavujte svůj štít nadměrným teplotám
- Uchovejte štít v suchu a čistotě
- Když bude štít poškozený, vraťte ho na úpravu nebo na výměnu

Balistický průhled

- Zkontrolujte sklo, zda není poškrábané.
- NIKDY NEZKOUŠEJTE SUNDAT NEBO VYMĚNIT
- Vyhněte se poškrábání - nepoužívejte rozpouštědla a abrazivní čištění.

Oprava

V případě poškození štítu jakéhokoliv způsobu, kontaktujte prodávajícího.

NEZKOUŠEJTE OPRAVOVAVAT ŠTÍT! JINAK NENÍ PLATNÁ ZÁRUKA A GARANCE!! VŽDY VRAŤTE ŠTÍT PRODÁVAJÍCÍMU NA OPRAVU!

Údržba

- Kontrolujte štít pravidelně před poškozením, které mohou ovlivnit provozuschopnost
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby pevné
- Nezkoušejte čistit agresivními prostředky
- Vždy po použití vraťte štít zpět do transportního obalu!

Světlo na štít - návod k obsluze



SVĚTLO NA ŠTÍT – NÁVOD K OBSLUZE

500-331-G PRO III světlo na štít
s jedním vypínačem
a krytem spojky



Před použitím světla na štít od společnosti FoxFury si, prosím, přečtěte si níže uvedený text, který obsahuje přínosné provozní a bezpečnostní informace.

FYZICKÉ VLASTNOSTI

- 6061-T6 hliníkový základ a polykarbonátový obal
- Pletený kabel z vysoce odolné oceli
- Pouzdro na baterii z nylonu 66

	500-331-G
Rozměry	145 x 58 x 51 mm
Hmotnost	571 g (bez baterií)

KONFIGURACE

	500-331-G
Baterie	3 nebo 6 baterií, CR123 nebo RCR123
Vypínač	Jeden

BATERIE:**VLOŽENÍ/VÝMĚNA BATERIÍ**

Pro všechny modely:

1. Otevřete všechny čtyři (4) uzávěry u příhrádky na baterie a vložte baterie.
 - a. Při vkládání dodržujte polaritu (uvnitř pouzdra na baterie označeno správné umístění baterií)
2. Znovu složte pouzdro a zabezpečte všechny 4 uzávěry (zaklapněte je do úplného uzavření).
 - a. Zkontrolujte, zda je pouzdro řádně zavřené, aby byla zjištěna optimální vodotěsnost

POZNÁMKA: nedoporučuje se současně používat nové a staré baterie, či baterie od různých výrobců – mohlo by dojít k vytékání či explozi

ŽIVOTNOST BATERIE:

Předpokládá se následující životnost baterie:

P/N	500-331-G
PLNÝ VÝKON	5 hodin
ZÁLOŽNÍ ZDROJ	5 – 8 hodin

*Při užití 3 baterií CR123 nebo RCR123 dojde ke zkrácení životnosti baterie o 50 %.

- PAMATUJTE: životnost baterie se může lišit na základě zvoleného režimu, kvality baterie, převládajících okolních podmínek

NABÍJENÍ BATERIE

Baterie CR123 nelze opětovně nabíjet

Baterie RCR123 lze opětovně nabíjet

Zakoupení vysoce kvalitní nabíječky na baterie zajistí bezpečné a dlouhodobé opětovné užívání (životnost) baterií RCR123.

Baterie nabíjejte na bezpečném místě. Doporučujeme použití protipožární tašky nebo izolované kovové podložky (vrstva skleněného vlákna, PCB, bakelit nebo podobný materiál), mějte na paměti, že baterie jsou z lithia.

PROVOZNÍ REŽIMY:

Provozní režimy jsou tři (3), každý se využívá pro jiné taktické požadavky. Režimy se nastavují níže uvedeným způsobem pomocí vyobrazeného vypínače.

REŽIM 1: Dočasně zapnuto

Stiskněte a držte vypínač.

REŽIM 2: Turbo stroboskopický režim

Pro aktivaci turbo stroboskopického režimu stiskněte vypínač dvakrát (2x) rychle po sobě. Světlo vypnete dalším jedním stisknutím.

REŽIM 3: Nepřetržitě zapnuto

Pro aktivaci zmáčkněte vypínač třikrát (3x) rychle po sobě. Při dalším stisknutí světlo vypnete.

POZNÁMKA: Tlačítko „kill switch“ naleznete na pouzdra na baterie (viz vpravo). Stisknutím tohoto tlačítka dojde k deaktivaci standardního vypínače.

**DOPLŇKOVÁ VLASTNOST SVĚTLA 500-331-G**

Tento model má dvě naprogramovaná nastavení

1. 3 režimy: Dočasně zapnuto – Turbo stroboskopický režim – Nepřetržitě zapnuto
2. Pouze ZAPNUTO – VYPNUTO (ON – OFF)

Změna nastavení z 3 režimů na nastavení ON - OFF:

Při vypnutém napájení (OFF) stiskněte vypínač dvakrát a při druhém stisknutí držte 8 – 10 sekund. Uvidíte, že se rychlý turbo-stroboskop změnil na pomalejší blikání. Po 8 – 10 sekundách se světlo vypne (OFF). V tomto okamžiku se funguje pouze v ON – OFF režimu.

Změna nastavení z režimu ON – OFF na 3 režimy:

Při vypnutém napájení (OFF) stiskněte vypínač a držte 8 – 10 sekund. Uvidíte, že světlo provede cyklus pomalého zablikání. Po dokončení tohoto cyklu se světlo vypne (OFF). V tomto okamžiku funguje světlo na 3 režimy:

Dočasně zapnuto – Turbo-stroboskop – Nepřetržitě zapnuto.

500-331-G PRO III světlo na štít s jedním vypínačem a krytem spojky – Doplnková výbava

DODATEČNÉ FYZICKÉ VLASTNOSTI:

- Odolný ochranný nylonový obal
- Voděodolné konektory
- Modulární provedení



POKUD CHCETE KONEKTORY ROZPOJIT, POVOLTE ŠROUBOVACÍ UZÁVĚR, A KONEKTOR ROZPOJTE.

POKUD CHCETE KONEKTOR SPOJIT, ZKONTROLUJTE SI POLOHU, KONEKTOR ZASUŇTE A UTÁHNĚTE ŠROUBOVACÍ UZÁVĚR.

TRVANLIVOST VÝROBKU, EKOLOGICKÁ OMEZENÍ A

CERTIFIKACE:



Splňuje protipožární normu NFPA 1971-2007 Požadavky na ohnivzdornost: 500°F / 260°C po dobu 30 minut

MONTÁŽ SVĚTLA NA PROTIÚDEROVÝ ŠTÍT:

Světlo a pouzdro na baterie jsou opatřeny duálně zapínacím suchým zipem 3M „Dual Lock“ (o průmyslové pevnosti). Ke každému suchému zipu je přiložen druhý díl suchého zipu, který je umístěn na štít. Pamatujte, že oddělení pouzdra na baterie nebo světla může vyžadovat užití nářadí, aby bylo možné jednotlivé díly suchého zipu od sebe oddělit. Při umístění postupujte takto:

1. očistěte povrchy štítu, odstraňte ochrannou vrstvu lepidla u suchého zipu a přitiskněte světlo a pouzdro na baterie na vámi zvolená místa na štítu.
2. doporučuje se umístit světlo na přední stranu štítu – uprostřed horní části, ale lze jej umístit kamkoliv
3. pouzdro na baterie by mělo být umístěno na vnitřní straně štítu



4. k zajištění kabelů můžete použít přiložené svorky
5. vypínač (byla podána patentová přihláška) je opatřen suchým zipem, který umožňuje snadnou instalaci

ÚDRŽBA/ČIŠTĚNÍ:

Ačkoliv je světlo FoxFury profesionálním zařízením, pravidelná údržba a péče o světlo maximalizuje jeho výkon. V případě potřeby umyjte světlo jemným navlhčeným hadříkem, čistou vodou a jemným mýdlem. Před omytím si ověřte, zda je pouzdro na baterie utěsněno. Osušte hadříkem.

ÚDRŽBA POUZDRA NA BATERIE:

ŘEŠENÍ KOROZÍ Z VYTÉKAJÍCÍCH BATERIÍ

Vytékání baterií může vést ke vzniku „koroze“ na kontaktech v pouzdru na baterie, která může způsobit nefunkčnost světla.

V případě vzniku koroze na kontaktech v pouzdru na baterie postupujte následovně:

1. smíchejte 50 % octa a 50 % vody
2. vyjměte baterie z pouzdra
3. nalijte směs do pouzdra na baterie a ponechte namočené po dobu 5 minut
4. odstraňte kapalinu z pouzdra na baterie, řádně osušte papírovou utěrkou a pomocí fénu (zkontrolujte, zda v pouzdru nezůstala žádná kapalina)
5. vložte baterie zpět a vyzkoušejte, zda světlo funguje
6. opakujte podle potřeby

POZNÁMKA: Na korozi způsobenou vytékáním baterií se záruka nevztahuje.

INFORMACE O VÝMĚNĚ SOUČÁSTEK

V případě výměny pojistky v pouzdru na baterie: 3-Amp 250V ACG/SFE-Type 1-1/4x1/4" Glass Fuse (skleněná pojistka); P/N F3AL250V

UPOZORNĚNÍ:

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Společnost FoxFury, LLC nenes odpovědnost za nesprávné užití světla FoxFury.

- Světla jsou dostatečně intenzivní, aby mohla způsobit poškození lidského oka.
- Nedívejte se do LED světel po dlouhou dobu ani z krátké vzdálenosti (kratší než 2 stopy – cca 60 cm).
- Společnost FoxFury, LLC nenes odpovědnost za úrazy ani škody způsobené během užívání tohoto výrobku.
- V případě používání tohoto výrobku nezletilou osobou je nutný dohled dospělé osoby.

- Všechny výrobky FoxFury musí být používány při dostatečně bezpečných rychlostech, které umožní vyhnout se okolním překážkám.
- Nepoužívejte pod vlivem návykových látek ani alkoholu.

STROBOSKOP

Turbo-stroboskop od společnosti FoxFury je záměrně navržen tak, aby způsoboval dezorientaci. Dlouhodobé dívání se do stroboskopu může způsobit závrať nebo dokonce zvracení. Pamatujte, že realizované frekvence jsou výrazně nižší než frekvence, které způsobují foto-indukované záchvaty. Stejně jako při užívání jakéhokoliv jiného výrobku používejte zdravý rozum.

OMEZENÁ ZÁRUKA:

Informace o omezené záruce společnosti FoxFury a informace o péči o zákazníky

Společnost FoxFury, LLC ručí kupujícímu tohoto výrobku (dále jen „kupující“), že po dobu dvou let od nákupu se na výrobku nevyskytnou vady materiálu ani vady zpracování, a že výrobek bude fungovat v zásadě v souladu s písemnými specifikacemi společnosti FoxFury pro tento výrobek, které jsou uvedeny v návodu k použití nebo na webové stránce společnosti FoxFury na adrese www.foxfury.com. Výhradní nároky kupujícího jsou dle volby FoxFury vymezeny následovně: A) oprava či nahrazení vadného výrobku; nebo B) vrácení kupní ceny výrobku. VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU ZÁRUKOU, KTEROU SPOLEČNOST FOXFURY POSKYTUJE NA TENTO VÝROBEK. V ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJÍ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, SPOLEČNOST FOXFURY NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ ANI NEPŘÍMO VYJÁDŘENÉ, KTERÉ SE TÝKAJÍ STAVU NEBO VÝKONNOSTI TOHOTO VÝROBKU, MIMO JINÉHO JEHO OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. Tato omezená záruka neplatí v případě, že výrobek není uskladněn, není s ním manipulováno nebo není nainstalován striktně v souladu s požadavky výrobce a jeho návody k obsluze, nebo u něj došlo ke zneužití, pozměnění, nedbalému zacházení nebo nehodě.

1. Poškozená část výrobku nebo poškozený výrobek musí být před opravou nebo výměnou NEJPRVE společnosti FoxFury vráceny. Náklady na dopravu nese osoba uplatňující nárok.
2. V případě vrácení výrobků je nejprve nutné si od společnosti FoxFury opatřit číslo oprávnění

k navrácení zboží (RMA). Společnost FoxFury nese odpovědnost za škody vzniklé během přepravy.

3. Kupující je povinen předložit doklad o nákupu – bez výjimek.
4. Všechny úpravy na světle, kabelu či pouzdru na baterie znamenají automaticky ukončení platnosti všech záruk na tento výrobek.

Všechny dotazy týkající se záruky zasílejte na oddělení zákaznického servisu společnosti FoxFury, kde budou vyřizovány všechny dotazy týkající se záruky či oprav.

V PŘÍPADĚ, ŽE TO UMOŽŇUJÍ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY: (A) SPOLEČNOST FOXFURY NEMÁ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, AŽ UŽ V DŮSLEDKU PORUŠENÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK NEBO JAKÉKOLIV JINÉ PŘÍČINY, ODPOVĚDNOST ANI POVINNOST HRADIT JAKÉKOLIV NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY, MIMO JINÉHO VČETNĚ UŠLÝCH ZISKŮ, NÁKLADŮ NA NÁHRADNÍ VÝROBKU, ÚRAZŮ OSOB NEBO ŠKOD NA MAJETKU, A TO BEZ OHLEDU NA SKUTEČNOST, ZDA TENTO NÁROK VZNIKL ZE SMLOUVY NEBO, NA ZÁKLADĚ PŘEČINU ČI JINÉ TEORIE PRÁVA, A (B) JEDINOU POVINNOSTÍ SPOLEČNOSTI FOXFURY V SOUVISLOSTI S PRODEJEM TOHOTO VÝROBKU JE DODRŽENÍ OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU. V PŘÍPADĚ, ŽE TATO OMEZENÁ ZÁRUČNÍ DOBA BUDE V ROZPORU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, UPRAVÍ SE TOTO PROHLÁŠENÍ TAK, ABY BYLO V SOULADU S TĚMITO PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY.

FoxFury, LLC
 Oceanside, CA 92056 USA
 Bezplatné telefonní číslo: 844-FOXFURY
 Tel.: 760.945.4231
 Fax: 760.758.6283
 Email: custserv@foxfury.com
www.FoxFury.com

Všechny výrobky společnosti FoxFury byly navrženy v Oceanside v Kalifornii. Všechny výrobky společnosti FoxFury jsou vyrobeny z nejkvalitnějších součástí z USA či jiných zemí. Výrobky jsou kompletovány za přísné kontroly kvality v závodě v Asii nebo v USA, které společnost FoxFury ovládá.

Specifikace veřejných zadavatelů**1. KŘ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE**Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2437/2
306 28 Plzeň

IČO: 751 51 529

DIČ: CZ75151529

Adresa místa plnění:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Sklady PČR KŘP-P
Kozolupy 120
330 32 Kozolupy



	Počet kusů	Cena Kč za 1 kus bez DPH	DPH za 1 kus	Cena Kč za 1 kus s DPH	Cena Kč celkem bez DPH	DPH celkem	Cena Kč celkem s DPH
Štít balistický střední s osvětlením (500 x 850 mm) NIJ IIIA	4	28.500,-	5.985,-	34.485,-	114.000,-	23.940,-	137.940,-

2. KŘ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJEFakturační adresa:


Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Závodní 386/100
360 06 Karlovy Vary – Dvory

IČO: 720 51 612

DIČ: CZ72051612

Adresa místa plnění:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Odbor správy majetku – Odd. MTZ
Dobrovského 1935
356 04 Dolní Rychnov



	Počet kusů	Cena Kč za 1 kus bez DPH	DPH za 1 kus	Cena Kč za 1 kus s DPH	Cena Kč celkem bez DPH	DPH celkem	Cena Kč celkem s DPH
Štít balistický střední s osvětlením (500 x 850 mm) NIJ IIIA	1	28.500,-	5.985,-	34.485,-	28.500,-	5.985,-	34.485,-

3. KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJEFakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
 Lidické náměstí 899/9
 401 79 Ústí nad Labem
 IČO: 751 51 537
 DIČ: CZ75151537

Adresa místa plnění:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
 Petrovická 172
 403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice



	Počet kusů	Cena Kč za 1 kus bez DPH	DPH za 1 kus	Cena Kč za 1 kus s DPH	Cena Kč celkem bez DPH	DPH celkem	Cena Kč celkem s DPH
Štít balistický střední s osvětlením (500 x 850 mm) NIJ IIIA	2	28.500,-	5.985,-	34.485,-	57.000,-	11.970,-	68.970,-

4. KŘ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJEFakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
 Ulrichovo náměstí 810/4
 501 01 Hradec Králové
 IČO: 751 51 545
 DIČ: CZ75151545

Adresa místa plnění:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
 sklady PČR
 549 06 Bohuslavice nad Metují



	Počet kusů	Cena Kč za 1 kus bez DPH	DPH za 1 kus	Cena Kč za 1 kus s DPH	Cena Kč celkem bez DPH	DPH celkem	Cena Kč celkem s DPH
Štít balistický střední s osvětlením (500 x 850 mm) NIJ IIIA	3	28.500,-	5.985,-	34.485,-	85.500,-	17.955,-	103.455,-

5. KŘ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJEFakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516
530 48 Pardubice

IČO: 720 50 250
DIČ: CZ72050250

Adresa místa plnění:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sklad OMTZ
Opočíněk 57
530 02 Pardubice – Opočíněk



	Počet kusů	Cena Kč za 1 kus bez DPH	DPH za 1 kus	Cena Kč za 1 kus s DPH	Cena Kč celkem bez DPH	DPH celkem	Cena Kč celkem s DPH
Štít balistický střední s osvětlením (500 x 850 mm) NIJ IIIA	20	28.500,-	5.985,-	34.485,-	570.000,-	119.700,-	689.700,-

6. KŘ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJEFakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
J. A. Bati 5637
760 01 Zlín

IČO: 751 52 767
DIČ: CZ75152767

Adresa místa plnění:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, centrální sklad
nám. T. G. Masaryka 3218
760 01 Zlín



	Počet kusů	Cena Kč za 1 kus bez DPH	DPH za 1 kus	Cena Kč za 1 kus s DPH	Cena Kč celkem bez DPH	DPH celkem	Cena Kč celkem s DPH
Štít balistický střední s osvětlením (500 x 850 mm) NIJ IIIA	4	28.500,-	5.985,-	34.485,-	114.000,-	23.940,-	137.940,-

7. KŘ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJEFakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
30. dubna 1682/24
728 99 Ostrava
IČO: 751 51 502
DIČ: CZ75151502

Adresa místa plnění:

sklady KŘP Moravskoslezského kraje
ul. Frýdlantská 2402
738 01 Frýdek - Místek



	Počet kusů	Cena Kč za 1 kus bez DPH	DPH za 1 kus	Cena Kč za 1 kus s DPH	Cena Kč celkem bez DPH	DPH celkem	Cena Kč celkem s DPH
Štít balistický střední s osvětlením (500 x 850 mm) NIJ IIIA	25	28.500,-	5.985,-	34.485,-	712.500,-	149.625,-	862.125,-

8. Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia České republikyFakturační adresa:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
Odbor specializovaných činností
P. O. BOX 6
150 05 Praha 5
IČO: 000 07 064
DIČ: CZ 000 07 064

Adresa místa plnění:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
Skupina centrálního skladování
281 07 Svojsice



	Počet kusů	Cena Kč za 1 kus bez DPH	DPH za 1 kus	Cena Kč za 1 kus s DPH	Cena Kč celkem bez DPH	DPH celkem	Cena Kč celkem s DPH
Štít balistický střední s osvětlením (500 x 850 mm) NIJ IIIA	10	28.500,-	5.985,-	34.485,-	285.000,-	18.669,-	344.850,-