

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
SO_01: Úprava oken						86 604
006: Úpravy povrchu						11 145
1.	28375931	deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 30mm (1*2*3+1,5*2*1+1,5*2*4)*0,2	m2	4,2 4,2		-
2.	28376361	deska XPS hladký povrch lambda=0,034 tl 30mm	m2	4,2		-
3.	59051475	Profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m	m	12,6		-
4.	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení 12*1,05	m	12,6 12,6		-
5.	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží 0,2*(1*2*3+1,5*2+1,5*4)	m2	3,0 3,0		-
6.	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	40,0		-
7.	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm 1*2*3+1,5*2*1+1,5*2*4	m	21,0 21,0		-
8.	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení okna;1*2*3+1,5*4 12	m	24,0 12,0 12,0		-
9.	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	6,0		-
10.	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm 1,5*4	m	6,0 6,0		-
11.	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty 1,5*4	m2	6,0 6,0		-
12.	632451023	Vyrovňovací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu 0,2*1,5*4	m2	1,2 1,2		-
009: Ostatní konstrukce a práce						14 669
13.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,0		-
14.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50,0		-
15.	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm (0,6*1,45*3+1*1,5) 0,2*(0,45*2*4+1,5*4)	m2	6,03 4,11 1,92		-
16.	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC 0,2*(0,45*2*4)	m2	0,72 0,72		-
17.	968082015	Vybourání plastových rámců oken včetně křidel plochy do 1 m2 0,45*1,450*2+0,45*1,288+0,45*1,45	m2	2,537 2,537		-
18.	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm 0,4*(0,6*1,45*3+1*1,5)	m3	1,644 1,644		-
19.	977211122	Řezání kcí z cihel nebo tvárnic hl do 350 mm	m	11,6		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
		0,6*2*3+1,5*3+1*2+1,5		11,6		
20.	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	8,55		–
		0,2* (1,45*4+0,45*2*4)		1,88		
		(0,6*1,45*3+1*1,5)		4,11		
		0,2* (0,6*2*4+2*4)		2,56		
099: Přesun hmot HSV						14 412
21.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,86		–
22.	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	3,86		–
23.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,86		–
24.	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	3,86		–
25.	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	25,76		–
		7*3,68		25,76		
26.	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,4		–
764: Konstrukce klempířské						3 367
27.	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	6,0		–
28.	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	6,0		–
29.	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56		–
766: Konstrukce truhlářské						30 700
30.	766001	Dodávka a montáž okno 990x1450mm	ks	2,0		–
31.	766002	Dodávka a montáž okno 990x1280mm	ks	1,0		–
32.	766003	Dodávka a montáž okno 1470x1450mm	ks	1,0		–
781: Obklady						–
33.	781001	Dodávka keramický obklad	m2	6,5		–
34.	781414111	Montáž obkládaček vnitřních pravouhlych pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,56		–
		0,2* (0,6*2*4+2*4)		2,56		
35.	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	15,0		–
		1*2*3+1,5*4+1,5*2		15,0		
36.	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	15,0		–
		(1*2*3+1,5*4+1,5*2)		15,0		
37.	781779191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2	m2	2,56		–
38.	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
784: Malby						1 209
39.	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	15,0		-
40.	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,0		-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						3 729
41.	07	Zařízení staveniště	%	4,5		-