

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále „NOZ“)

1 Smluvní strany

1.1 Zhotovitel:

Gast-Pro s.r.o.

se sídlem: Horská 60, 541 01 Trutnov

zapsaná v: spis.zn.: C/16223 - Hr. Králové

IČO: 25939645

DIČ: CZ25939645

zastoupen: Václav Flandera - jednatel firmy

bankovní spojení: 0100, KB Trutnov

číslo účtu: 86-0207700207

dále jen „Zhotovitel“

1.2 Objednatel:

Základní škola, Trutnov, Komenského 399

se sídlem: Komenského 399, 541 01 Trutnov

zastoupená: Mgr. Petrem Horčíčkou

IČO: 64 20 11 80, DIČ: CZ64 20 11 80

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 257 340 3359 / 0800

dále jen „Objednatel“

2 Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele dodat Objednateli 1 ks tunelové myčky specifikované v technickém popisu zařízení (dle přílohy č. 1 této smlouvy) včetně příslušenství, dále provést stavební úpravy v prostorách školní kuchyně související s instalací zařízení v souladu s podmínkami výběrového řízení k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka tunelové myčky do školní kuchyně ZŠ, Komenského 399**“.
- 2.2 Tunelová myčka bude nová, nepoužitá a musí splňovat minimální požadavky Objednatele, všechny normy ČSN, vyhlášky a nařízení platné na území České republiky k datu vyhlášení veřejné zakázky. Součástí dodávky je také doprava tunelové myčky do místa plnění, zaškolení pracovníků kuchyně a předvedení ukázkového mytí na pracovišti školní jídelny, předání všech potřebných dokladů a listin souvisejících s dodáním předmětu smlouvy (návodů k použití, záruční listy, prohlášení o shodě, revize apod.) a provádění záručního servisu v délce 24 měsíců. Obě smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.
- 2.3 Předmětem plnění je také demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávající myčky ve školní kuchyni. Doklad o ekologické likvidaci předá Zhotovitel Objednateli do 14 kalendářních dnů po odvozu stávající myčky Zhotovitelem.

- 2.4 Předmětem této smlouvy je dále závazek Objednatele předmět smlouvy převzít a uhradit kupní cenu.

3 Dodací podmínky, termín dokončení plnění a místo plnění

- 3.1 Zhotovitel je povinen dodat předmět koupě a uskutečnit další činnosti související s realizací předmětu smlouvy v rozsahu blíže specifikovaném v čl. 2 této Smlouvy v termínu do 10. 12. 2019.
- 3.2 Zhotovitel je povinen dodat Objednateli předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím tak, aby Objednatel mohl předmět koupě užívat k účelu, pro který je předmět koupě určen. Spolu s předmětem koupě je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání předmětu koupě (např. záruční listy, návody k použití apod.) zejména pak ty, které má povinnost Zhotovitel předat Objednateli dle příslušných právních předpisů. Všechny tyto doklady předá Zhotovitel Objednateli v českém jazyce.
- 3.3 O předání a převzetí předmětu této smlouvy bude vyhotoven písemný předávací protokol podepsaný oběma stranami. Protokol vyhotoví Zhotovitel. Protokol musí být podepsán v den převzetí.
- 3.4 Náklady na dopravu do sídla Objednatele včetně zapojení, montáže, uvedení do provozu, proškolení a zaučení obsluhy jsou obsaženy v celkové kupní ceně. V celkové kupní ceně jsou zahrnuty i náklady na služby záručního servisu.
- 3.5 Vlastnické právo k předmětu smlouvy, jakož i nebezpečí škody na něm přechází na Objednatele okamžikem jeho protokolárního převzetí. Objednatel není povinen převzít předmět smlouvy vykazující jakoukoliv vadu nebo nedodělek.
- 3.6 Objednatel je povinen prohlédnout předmět smlouvy co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se, zda odpovídá smluveným vlastnostem a zadávacím podmínkám. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
- 3.7 Místo plnění: Školní jídelna při Základní škole, Trutnov, Komenského 399
Komenského 399, 541 01 Trutnov
- 3.8 V rámci plnění předmětu této smlouvy Zhotovitel zajistí proškolení zaměstnanců Objednatele v základních otázkách pravidelné a běžné údržby předmětu plnění a předvede ukázkové vaření na pracovišti školní jídelny Základní školy, Trutnov, Komenského 399. Termín a rozsah školení bude navržen Zhotovitelem a musí být schválen Objednatelem. Následně Objednatel stanoví počet a jména osob, které se školení zúčastní.

4 Cena a platební podmínky

- 4.1 Kupní cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za uskutečnění dodávky v rozsahu blíže specifikovaném v čl. 2 této Smlouvy, činí dle dohody smluvních stran:

cena bez DPH	1 437 364,00 Kč
DPH	301 846,44 Kč
cena včetně DPH	1 739 210,44 Kč

- 4.2 Uvedená cena bez DPH je konečná - nejvýše přípustná. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů.
- 4.3 Objednatel zaplatí kupní cenu za dodaný předmět plnění této smlouvy na základě faktury (ve dvojnásobném vyhotovení) vystavené Zhotovitelem po dodání předmětu této smlouvy a jeho protokolárním převzetí Objednatelem. Daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne, kdy došlo k protokolárnímu převzetí předmětu této smlouvy. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení. Faktura musí mít všechny zákonné náležitosti a bude na ní uvedeno číslo této smlouvy. Pokud faktura nebude obsahovat některé zákonné nebo v této smlouvě sjednané náležitosti, má Objednatel právo vrátit ji zpět k opravě s tím, že Zhotovitel vystaví novou bezchybnou fakturu, pro kterou poběží nová lhůta splatnosti. Faktura je zaplácena odepsáním účtované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 4.4 Nárok na vystavení faktury vznikne až po realizaci předmětu smlouvy, přičemž podkladem pro fakturaci bude Předávací protokol podepsaný oběma stranami. Předávací protokol bude obsahovat alespoň následující:
- a) identifikační údaje smluvních stran,
 - b) název předmětné veřejné zakázky,
 - c) číslo této smlouvy,
 - d) technickou specifikaci předávaného předmětu plnění,
 - e) vady, byly-li shledány, včetně určení termínu pro jejich odstranění,
 - f) nejsou-li vady, sdělení, že předmět plnění je bez vad,
 - g) délku záruční doby a datum, odkdy tato doba běží,
 - h) datum a podpis předávajících a přejímajících osob.
- 4.5 Objednatel nebude poskytovat žádnou zálohu na předmět plnění.
- 4.6 Objednatel požaduje fakturaci s vyčíslením jednotkových cen dílčích položek každého kusu či souboru.

5 Odpovědnost za vady, záruka a záruční podmínky

- 5.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost předmětu plnění jako funkčního celku v délce **24 měsíců** ode dne uvedeném v předávacím protokolu.
- 5.2 Zárukou za jakost se rozumí, že předmět plnění bude po trvání záruční doby způsobilý k použití pro jeho obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé funkční vlastnosti.
- 5.3 Po dobu trvání záruční doby provede Zhotovitel bezplatné záruční opravy předmětu plnění. Pokud Zhotovitel odstraní vady na předmětu plnění náhradními díly, tyto díly musí být nové.
- 5.4 Kontaktní osoby pro případ zajištění servisu budou na straně Objednatele Mgr. Petr Horčíčka, ředitel školy, telefon: 603 18 15 82, e-mail: horcicka@zskomtu.cz a na straně Zhotovitele Josef Mach, tel.: 606 337 045, e-mail: servis@gastpro.cz
- 5.5 Objednatel je povinen reklamovat vady telefonicky, e-mailovou poštou u kontaktní osoby Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Den nahlášení vady je

- den, kdy Zhotovitel obdržel od Objednatele telefonické a e-mailové oznámení zjištěných vad.
- 5.6 Pokud Objednatel nahlásí vadu na předmětu plnění, je Zhotovitel povinen zajistit nástup technika do 24 hodin. Technik je po svém nástupu povinen bezodkladně zjistit příčinu závady a následně povinen uvést předmět plnění do plného provozu nejpozději do 3 pracovních dní od nástupu technika. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z odpovědnosti za vady se řídí NOZ.
 - 5.7 Pokud nebude předmět plnění uveden do plného provozu do 3 pracovních dnů od nástupu technika, je Zhotovitel povinen zajistit dovoz, instalaci a zprovoznění náhradního předmětu plnění obdobných parametrů ihned následující pracovní den po uplynutí lhůty pro uvedení předmětu plnění do plného provozu. Pokud bude odstraněna vada na původním předmětu plnění, je Zhotovitel povinen zajistit jeho dovoz a umístění zpět do provozních prostor Objednatele a zajistit odvoz náhradního předmětu plnění. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu na původním předmětu plnění do 30 dnů, je povinen zajistit odvoz náhradního předmětu plnění a zajistit dodání nového předmětu plnění stejných technickým parametrů (dle přílohy č. 1 této smlouvy). Záruční doba sjednaná v odst. 5.1 neběží po celou dobu provozu náhradního předmětu plnění.
 - 5.8 Za předpokladu, že Zhotovitel neodstraní vady či nezajistí náhradní předmět plnění ve stanové lhůtě, je Objednatel oprávněn si zajistit opravy uvedené vady třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opravou vč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži Zhotovitele.
 - 5.9 Pokud se u některého kusu předmětu plnění stejná vada objeví opakovaně, tj. min. 2krát, je Zhotovitel povinen vyměnit kus za nový stejného druhu.

6 Servisní podmínky

- 6.1 Zhotovitel se po dobu záruky za jakost zavazuje poskytovat Objednateli kompletní údržbu a záruční servis předmětu plnění ve smyslu poskytování všech pravidelných prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek zboží, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy.
- 6.2 Zhotovitel je povinen sledovat dobu, termíny a lhůty všech výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek a nejméně 5 pracovních dní předem telefonicky nahlásit Objednateli jejich konání.
- 6.3 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k provádění výše uvedených činností nezbytnou součinnost, zejména umožnit Zhotoviteli přístup k předmětu plnění.
- 6.4 Objednatel je v případě prodlení Zhotovitele s plněním povinností vyplývajících z tohoto článku oprávněn zajistit si plnění těchto povinností sám, a to k tíži Zhotovitele.

7 Sankční podmínky

- 7.1 V případě prodlení Zhotovitele s dodáním a uvedením předmětu plnění do provozu ve sjednaném místě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

- 7.2 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady, uvedené v předávacím protokolu, či vzniklé a reklamované v průběhu záruční doby je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit 3.000 Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 7.3 V případě prodlení Zhotovitele s nástupem technika po nahlášení závady dle čl. dle čl. 5 odst. 5.5 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý den prodlení.
- 7.4 V případě prodlení Zhotovitele s dovozem, instalací a zprovozněním náhradního předmětu plnění dle č. 5 odst. 5.7 této smlouvy je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.
- 7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě Zhotoviteli.
- 7.6 Pro případné prodlení se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy, se obě smluvní strany dohodly na zákonném úroku z prodlení.


8 Závěrečná ustanovení

- 8.1 Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ, zejména ustanoveními § 2085 NOZ o koupi movité věci.
- 8.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 8.3 Nedílnou součástí této smlouvy jsou technické parametry předmětu koupě sestavené Zhotoviteli v souladu s požadavky výzvy Objednatele a soupis dodávek a prací.
- 8.4 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Objednatele, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna Objednatel na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté Objednatel v souvislosti s plněním této smlouvy, bude zpracovávat pouze v zákonném rozsahu a přijme veškerá opatření k tomu, aby dodržel požadavky obecného nařízení (GDPR) tedy, že je neposkytne někomu dalšímu, zabráni jejich neoprávněnému zpracování, ztrátě nebo výmazu
- 8.6 Smlouva je provedena ve 2 vyhotoveních, Objednatel a Zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení s platností originálu.

8.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, její obsah je jim srozumitelný, a že tato smlouva byla mezi nimi uzavřena svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují níže své podpisy.

za Zhotovitele:

V TRUTNOVĚ 9. 8. 2019



Horská 60, 541 01 Trutnov
IČO: 25 93 96 45 DIČ: CZ25939645
Spis. zn.: C/16229 - Hr. Králové .1.

za Objednatele:

V Trutnově 9. 8. 2019



Václav Flandera
jednatel firmy
Gast-Pro s.r.o., Trutnov, Horská 60

Mgr. Petr Horčíčka
ředitel školy
Základní škola, Trutnov, Komenského 399

Přílohy: Kalkulace

Vařte s námi ...

PRO:

Základní škola, Trutnov, Komenského 399
Mgr. Horčíčka
Komenského 399
541 01 Trutnov
ČR

tel.: 499 829 684, fax: 499 811 197

ČÍSLO: **19/0033**
DATUM: 10.01.2019
VYŘIZUJE: Radek Výprachtický

TEL.: 606 688 198, 499 846 341
E-MAIL: vyprachticky@gastpro.cz

ZŠ KOMENSKÉHO - TUNELOVÁ MYČKA, ROZPOČET

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	DPH	CELKEM Kč BEZ DPH
01	TŘÍDÍCÍ STŮL - dle výkresové dokumentace	1 ks	41 800,00 Kč	21%	41 800,00 Kč
01a	GUMOVÁ STĚRKA NA ODPADKY	1 ks	1 672,00 Kč	21%	1 672,00 Kč
01b	VOZÍK NAMÁČECÍ NA PŘÍBORY/ KOŠ 500X500MM Konstrukce z nerez oceli AISI304. Rám ze svařovaných profilů 25x25 mm. Dřez vhodný pro namáčení příborů nebo 1 mycí koš 500x500 mm. Vč. odpadu s uzavíracím ventilem. 4 otočná kolečka (z toho 2 s brzdou) o prům.125 mm. 610x610x550 660x660x700	1 ks	18 030,00 Kč	21%	18 030,00 Kč
02	VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK, HLUBOKÁ VANA, ZVÝŠENÝ ZADNÍ LÍMEC Konstrukce z nerez oceli AISI304. Hluboká vana 800x530x300mm se svažujícím se dnem směrem k odpadu a zadním zvýšeným protiostríkovým límcem 300mm. Odpad s vyjímatelným filtračním košíkem. Plastové krátké válečky. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy	1 ks	53 200,00 Kč	21%	53 200,00 Kč
02a	SPRCHA TLAKOVÁ NA NÁDOBÍ STAR 120 - kohoutkové ovládání pro studenou a teplou vodu s napouštěcím raménkem ze sprchy - tlaková hadice s vyváženou pružinou - úchyt na zeď a háček na sprchu - model pro montáž do desky stolu - upevňovací otvor pro baterii: min. 30 mm, max. 32 mm (průměr) - max. průtok: 17 litrů/min.	1 ks	4 750,00 Kč	21%	4 750,00 Kč
02b	VÝSTUPNÝ VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK, KONCOVÁ DESKA, 1100 MM	1 ks	27 700,00 Kč	21%	27 700,00 Kč

03	TUNEL.KOŠ.MYČKA 200, EL, MULTI, ESD, L>P	1 ks	923 000,00 Kč	21%	923 000,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - Směr provozu zleva doprava. - Max. hodinovou kapacitu 200 košů lze snadno přepnout na rychlost odpovídající DIN 10510 nebo NSF ANSI 3 specifikaci. - Zabudované zařízení pro úsporu energie Energy Saving Device (ESD) využívá páru produkovanou myčkou v oplachové a mycí zóně k ohřevu přichozí studené vody až na 55°C ještě před jejím vstupem do bojleru, čímž výrazně šetří energii. - Multi-rinse technologie víceúrovňového oplachu vyžaduje pouze konstantní 0,4 litru vody na koš bez ohledu na rychlost posuvu, čímž zaručuje nízkou spotřebu energie, vody, mycího a oplachového prostředku. - CLEAR BLUE vyspělý filtrační systém odstraňuje z mycího roztoku nečistoty a stará se tak o čistší mycí roztok a vyšší účinnost aktivního mycího detergentu, čímž zajišťuje lepší mycí výkon a nižší provozní náklady. - Zabudovaný WASH-SAFE CONTROL systém je dostatečně dimenzovaný pro zvýšení teploty přívodní vody na minimálně 85°C pro sanitaci oplach. Nevyžaduje žádný externí bojler. Zabudovaný zpětný vzduchový ventil a oplachové čerpadlo zaručují konstantní teplotu 85°C a tlak po celou dobu oplachového cyklu, bez ohledu na tlak přívodní vody. - 3 rychlosti posuvu může obsluha snadno zvolit na ovládacím panelu a rychlosti lze na místě také přizpůsobit. - Předmyvací zóna používá k odstranění zbytků jídel studenou vodu, takže nedochází k jejich "zapékání" na talířích, a zlepšuje tak výkon předmytí. - Maximum Water Contact (MWC) - maximální kontakt s vodou - mycí ramena jsou umístěna v celé délce mycí nádrže. - Multi-rinse oplachová ramena v kombinaci se dvěma oplachovými nádržemi opakovaně využívají oplachovou vodu v několika fázích pro zajištění hygieny a úplné odstranění mycího prostředku z umývaného nádobí. - Zabudovaný vypouštěcí ventil v nádržích umožňuje automatické vypouštění a plnění pro regeneraci vody v nádrži bez jakéhokoliv přerušení mycího procesu. - Intuitivní dotykový ovládací panel je vybaven uživatelsky přívětivým displejem pro snadnou komunikaci s myčkou a sledování jejího stavu. Myčka nabízí tři různé přístupové úrovně interakce s myčkou, z nichž každá zobrazuje relevantní zprávy a informace buď pro obsluhu nebo pro pracovníky běžné údržby nebo pro pracovníky autorizovaných servisních partnerů. - Protiostríkový kryt na vstupu do myčky zabraňuje skříkání vody mimo myčku. 				
04	VÝSTUPNÍ OTOČKA, 90°, PRAVOTOČIVÁ	1 ks	51 000,00 Kč	21%	51 000,00 Kč
	<p>Otočka 90° výstupní, pravotočivá, poháněná myčkou (pro připojení mezi myčku a dopravník na vykládací straně).</p>				
04a	ROHOVÝ 90° SUŠÍCÍ MODUL PRO TUNELOVÉ MYČKY	1 ks	133 600,00 Kč	21%	133 600,00 Kč
	<p>Sušicí modul bez dveří vhodný k instalaci k Electrolux green&clean multi-rinse tunelové košové myčce nádobí. Modul se umísťuje na 90°/180° mechanickou otočku (objednává se zvlášť). Pohon v tunelu je zajištěn mechanickým spojením posuvného mechanismu otočky s posuvem myčky. Sušicí modul využívá vnitřní a vnější vzduch pro zajištění dobrého výsledku sušení bez vysoké spotřeby energie. Kombinace s vnějším vzduchem snižuje vnitřní vlhkost a tím zvyšuje účinnost sušení. Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304. Vhodné jak pro provoz zprava doleva, tak i pro zleva doprava díky snadné změně směru posuvu na místě. Modulární koncepce umožňuje snadné napojení k Electrolux tunelové košové myčce green&clean bez nutnosti jakéhokoliv modifikace.</p>				

Vařte s námi ...

05	NEREZOVÝ VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK, DLOUHÝ VÁLEČEK, 1200 MM	1 ks	28 650,00 Kč	21%	28 650,00 Kč
	Nerezový válečkový dopravník, dlouhý váleček, 1200mm, vč. koncové desky.				
05a	KONCOVÝ SPÍNAČ PRO VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK	1 ks	4 330,00 Kč	21%	4 330,00 Kč
	Koncový spínač pro válečkový dopravník s dlouhými válečky (sada 2 krátkých válečků a koncového spínače).				
05b	NEREZOVÁ SPODNÍ ROŠTOVÁ POLICE S RÁMEM	1 ks	7 840,00 Kč	21%	7 840,00 Kč
05c	MONTÁŽNÍ LIŠTA	1 ks	5 300,00 Kč	21%	5 300,00 Kč
	Montážní lišta pro upevnění spodní plné nebo roštové police (používá se pokud dopravník NENÍ napojen přímo na myčku nebo spodní police není upevněna přímo na myčku). Při použití této lišty musí být upevňovaná spodní police min. o 100mm kratší než dopravník, na který je upevňována.				
06	STOJANOVÝ VOZÍK PRO KONVEKTOMAT 20x GN 1/1 - STANDARDNÍ PŘÍJEM	1 ks	46 358,00 Kč	21%	46 358,00 Kč
	Stojanové vozíky pro konvektomat RATIONAL 20xGN 1/1				
07	GASTRONÁDOBA DĚROVANÁ - GN/1/1 s držadly	6 ks	1 339,00 Kč	21%	8 034,00 Kč
	- objem 27,8 l				
08	GASTRONÁDOBA SMALTOVANÁ GNS 1/1-20	40 ks	345,00 Kč	21%	13 800,00 Kč
09	VOZÍK SERVÍROVACÍ SVAŘENÝ 900X600X950 MM -2 POLICE	1 ks	6 100,00 Kč	21%	6 100,00 Kč
	Servírovací vozík v nerezovém provedení s policemi s rozměry 800x500 mm. Má 4 otočná kolečka a z toho jsou dvě s brzdou. Vozíky jsou dodávány smontované. Bytelná konstrukce. Celková nosnost vozíku je 120 kg a jedna police má nosnost 80 kg.				

13	DOPRAVA, MONTÁŽ A ODBORNÉ ZAŠKOLENÍ	1 ks	45 000,00 Kč	21%	45 000,00 Kč
----	--	------	--------------	-----	--------------

Cena za dopravu a montáž zahrnuje následující rozsah prací:

- revizi projektu napojovacích bodů a technických požadavků
- 1x účast projektanta při konzultaci instalační projektové dokumentace (pokud bude vyžadováno)
- telefonická konzultace s jednotlivými profesemi v průběhu přípravy instalací
- 1x komplexní kontrola správnosti provedení instalací před jejich zakrytím po vyzvání odpovědnou osobou určenou objednavatelem
- dopravu na místo montáže
- rozbalení zařízení a připojení zařízení na instalační body
- kalibraci a seřízení zařízení, pokud je vyžadováno, vč. kontroly funkčnosti
- vyhotovení předávacích protokolů a předání návodů k obsluze
- návrh servisní smlouvy a poskytnutí základních informací k servisní záruce


Další podmínky:

- základním předpokladem pro zahájení montáže je dostatečná stavební připravenost instalačního prostoru
- uvedená cena nepředpokládá rozdělení montáže do více fází, pokud není ujednáno jinak
- objednatel zajistí dostatečnou stěhovací cestu pro dopravu zařízení v provozu na místo instalace, v případě zjištění omezení bude objednatel informován
- součástí dopravy a montáže není demontáž původního zařízení, pokud není v nabídce uvedeno jinak.

14	ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE	1	17 200,00 Kč	21%	17 200,00 Kč
----	--------------------------------	---	--------------	-----	--------------

- umístění vypínače pro zařízení
- kabel vypínač->myčka
- revize

CELKEM BEZ DPH:	1 437 364,00 Kč
CELKEM DPH 21%	301 846,44 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	1 739 210,44 Kč



GAST-PRO s.r.o.
technika pro gastronomii
Horská 60, 541 01 Trutnov
CO: 25 84 96 45 DI: CZ25849645
Spis. zn. C/16223 - Hr. Králové .6.