

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA

CZ-CC: 12631

"ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce výdejny stravy"

Číslo		Název	Budoucí vlastník, správce/provozovatel	KSO	CZ-CPA	Položka rozpočtové skladby *	Cena bez DPH [Kč] **	Sazba DPH	DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
		Stavební objekty								
UN	SO01	Výdejna stravy a cvičná kuchyně								
SO	01	SO01 ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce výdejny stravy - Mobiliář	odbor školství	801 32 13	41.00.28	6121	1 262 500,00	21%	265 125,00	1 527 625,00
CELKEM							1 262 500,00	21%	265 125,00	1 527 625,00

Pozn.:

Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS ...bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soutěž prací)

* **Investice:** 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samostatné věci)/ **Provoz:** 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování

** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa

Uchazeč - název: MEGASTRO CZ, s.r.o.

Adresa: Huštěnovská 2008, 686 03 Staré Město

Datum: 11.7.2019

Razítko: podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

711 – ZŠ Svatoplukova- rekonstrukce výdejny stravy - mobiliář

Objekt:

SO01.1.1. - SO 01 ZŠ Svatoplukova- rekonstrukce výdejny stravy - Mobiliář

KSO: 801 32 13
Místo: Svatoplukova 65/11

CC-CZ: 12631
Datum: 11.07.2019
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MEGASTRO CZ, s.r.o., Hušťnovská 2008, 686 03 Staré Město

IČ: 26259630
DIČ: CZ26259630

Projektant:
TOLZA, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Křišťál

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	1 262 500,00
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 262 500,00	21,00%	265 125,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 527 625,00
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

711 – ZŠ Svatoplukova- rekonstrukce výdejny stravy - mobiliář

Objekt:

SO01.1.1. - SO 01 ZŠ Svatoplukova- rekonstrukce výdejny stravy - Mobiliář

Místo:

Svatoplukova 65/11

Datum:

11.07.2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

TOLZA, spol. s r.o.

Uchazeč:

MEGASTRO CZ, s.r.o., Huštěnovská 2008, 686 03 Staré Město

Zpracovatel:

Křišťál

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 262 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 262 500,00

766 - Konstrukce truhlářské

1 262 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

711 – ZŠ Svatoplukova- rekonstrukce výdejny stravy - mobiliář

Objekt:

SO01.1.1. - SO 01 ZŠ Svatoplukova- rekonstrukce výdejny stravy - Mobiliář

Místo:

Svatoplukova 65/11

Datum:

11.07.2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

TOLZA, spol. s r.o.

Uchazeč:

MEGASTRO CZ, s.r.o., Huštěnovská 2008, 686 03 Staré Město

Zpracovatel:

Křišťál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 262 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV

1 262 500,00

D 766 Konstrukce truhlářské

1 262 500,00

1	K	R-766-1101	Manipulační vozík se zásobníkem na příbory a podnosy. Konstrukce vozíku ze svařovaných ohýbaných kruhových profilů; opatřeno pogumovanými kolečky ø100 mm (2x s brzdou). Vozík pojme 4 gastronádoby na příbory. Kapacita táců je cca 100 táců.	ks	2,000	16 875,00	33 750,00	
---	---	------------	--	----	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
MANIPULAČNÍ NEREZOVÝ VOZÍK
D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář

MEGASTRO

2	K	R-766-1102	Pojezdová dráha trubková nerezová včetně konzol. Provedení ze svařovaných kruhových nerezových profilů.	ks	1,000	7 125,00	7 125,00	
---	---	------------	---	----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
POJEZDOVÁ DRÁHA TRUBKOVÁ
D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář

MEGASTRO

3	K	R-766-1103	Elektrický výdejní vozík s dělenou vanou slouží k přepravě a přehřívání hotových jídel v nerezových gastronádobách. Celonerezové provedení, pogumovaná kolečka ø100 mm (2x s brzdou). Police tl. 40 mm s výztuhami. Každá vana disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro regulaci teploty a vypouštěcím ventilem. Ovládací madlo na delší straně. Kapacita pro 3 gastronádoby.	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	
---	---	------------	--	----	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
ELEKTRICKÝ VÝDEJNÍ VOZÍK S DĚLENOU VANOU
D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář

MEGASTRO SVL3

4	K	R-766-1104	Nevyhřívavý zásobník na talíře. Konstrukce zásobníku z nerezové oceli. Pojízdný díky 4 kolečkům ø125mm, z toho 2 pevná, 1 otočné a 1 otočné s brzdou. Součástí zásobníku je trubkové madlo pro lepší manipulaci.	ks	2,000	13 562,50	27 125,00	
---	---	------------	--	----	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
NEVYHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE
D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář

MEGASTRO

5	K	R-766-1105	Elektrický výdejní vozík s nedělenou vanou slouží k přepravě a přehřívání hotových jídel v nerezové gastronádobě. Celonerezové provedení, pogumovaná kolečka ø125 mm (2x s brzdou). Vana disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro regulaci teploty a vypouštěcím ventilem. Ovládací madlo na delší straně. Kapacita pro 1 gastronádobu.	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
---	---	------------	--	----	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
ELEKTRICKÝ VÝDEJNÍ VOZÍK S NEDĚLENOU VANOU
D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář

MEGASTRO SVL1

6	K	R-766-1106	Pracovní nerezový stůl s trnoží. Celonerezové provedení se zadním lemem. Zesílená nosnost pracovní plochy (max. 160 kg). Nohy opatřeny rektifikačními podložkami pro případ nerovností podkladu.	ks	1,000	4 287,50	4 287,50	
---	---	------------	--	----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ S TRNOŽÍ
D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář

MEGASTRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	R-766-1107	Vstupní stůl samostatně stojící k myčce černého nádobí včetně dřezu 600x500, opatřen zadním lemem výšky 40 mm. Pracovní desku tvoří nerezový plech tl. 1,2mm, podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Tloušťka pracovní desky je 40 mm. Nohy opatřeny rektifikačními podložkami pro případ nerovností podkladu. <i>Poznámka k položce: VSTUPNÍ STŮL K MYČCE NÁDOBÍ VČETNĚ DŘEZU D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář</i>	ks	1,000	6 662,50	6 662,50	
P MEGASTRO								
8	K	R-766-1108	Elektrická myčka černého nádobí. Myčka je v celonerezová, dvouplášťové provedení. Dávkovač mycího a oplachového prostředku je řízen časově. Rozměr koše 700 x 700 mm. Příkon myčky je 8 kW. <i>Poznámka k položce: ELEKTRICKÁ MYČKA ČERNÉHO NÁDOBÍ D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář</i>	ks	1,000	132 250,00	132 250,00	
P DIHR LP2 S Plus								
9	K	R-766-1109	Výstupní stůl pracovní, volně stojící, k myčce černého nádobí. Stůl je v celonerezovém provedení. Je opatřen zadním lemem výšky 40 mm. Pracovní desku tvoří nerezový plech tl. 1,2mm, podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Tloušťka pracovní desky je 40 mm. Světlost spodní police s podélnými výztuhami je 105 mm. Nohy opatřeny rektifikačními podložkami pro případ nerovností podkladu. <i>Poznámka k položce: VÝTUPNÍ STŮL SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář</i>	ks	1,000	6 075,00	6 075,00	
P MEGASTRO								
10	K	R-766-1110	Skladový regál policový pro uskladnění transportního nádobí. Vyroben z komaxitu. Počet polic v regálu je 5, jedná se o police plné. <i>Poznámka k položce: REGÁL SKLADOVÝ D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář</i>	ks	4,000	5 225,00	20 900,00	
P								
11	K	R-766-1111	Šatní kovová dvojskříňka pro uschování pracovního a civilního oblečení. Konstrukce je vyrobena z ocelového plechu tl. 0,6 mm. Jedná se o dvoudveřovou šatní skříň. Uvnitř skříňky jsou dvě police, šatní tyč a háčky. Šatní skříň je opatřena cylindrickým zámkem. Ve dveřích skříňky mřížky pro cirkulaci vzduchu. Povrchová úprava je práškovým lakem. <i>Poznámka k položce: ŠATNÍ DVOJSKRÍŇKA D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář</i>	ks	3,000	3 625,00	10 875,00	
P MEGASTRO								
12	K	R-766-1112	Kuchyňská linka do cvičné kuchyňky. Jedná se o zakázkově vyrobenou kuchyňskou linku. Dodavatel zajistí výrobní dokumentaci, která po odsouhlasení investorem a projektantem bude sloužit jako podklad pro výrobu. Spodní skříňky budou o rozměru hl. 600 mm x v. 900 mm. Korpus spodních skříněk bude z laminované dřevotřísky tl. 16 mm v bílé barvě. Dvířka budou z laminované dřevotřísky tl. 16 mm, s povrchem bílý lesk. Pracovní deska bude z laminové dřevotřísky tl. 28 mm, v barevném provedení imitace jasanového dřeva. Vrchní skříňky budou o rozměru hl. 300 mm x v. 600 mm. Korpus vrchních skříněk bude z laminované dřevotřísky tl. 16 mm. Dvířka horních skříněk budou z laminované dřevotřísky tl. 16 mm, s povrchem buď imitace jasanového dřeva nebo šedý lesklý odstín. Celková délka kuchyňské linky je 10 běžných metrů. <i>Poznámka k položce: KUCHYŇSKÁ LINKA D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář</i>	ks	1,000	173 125,00	173 125,00	
P MEGASTRO								
13	K	R-766-1113	Kuchyňský ostrůvek do cvičné kuchyňky. Jedná se o zakázkově vyrobený kuchyňský ostrůvek. Dodavatel zajistí výrobní dokumentaci, která po odsouhlasení investorem a projektantem bude sloužit jako podklad pro výrobu. Ostrůvek bude o rozměru 700x3000x900 mm. Korpus skříněk bude z laminované dřevotřísky tl. 16 mm v bílé barvě. Dvířka budou z laminované dřevotřísky tl. 16 mm, s povrchem bílý lesk. Pracovní deska bude z laminové dřevotřísky tl. 28 mm, v barevném provedení imitace jasanového dřeva. <i>Poznámka k položce: KUCHYŇSKÝ OSTRŮVEK D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář</i>	ks	1,000	52 637,50	52 637,50	
P MEGASTRO								
14	K	R-766-1114	Lavice na sezení pro žáky ve cvičné kuchyňce. Jedná se o lavici o rozměrech 1600x450x350 mm. Konstrukce a nohy jsou vyrobené z masivního dřeva borovice nebo smrku, přetažené dýhou. Sedací plocha je z dřevotřísky tl. 20 mm, přetažené dýhou. <i>Poznámka k položce: LAVICE NA SEZENÍ D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář</i>	ks	2,000	6 525,00	13 050,00	
P MEGASTRO								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	R-766-1115	Dodavatel profesionální myčky nádobí dle skutečného zaměření na místě, vypracuje výrobní dokumentaci, která bude sloužit jako podklad pro výrobu. Jedná se o profesionální myčku nádobí s konstrukcí z masivní nerezové oceli. Sestava se skládá z pracovního stolu s trnoží, se zadním lemem a s nádobou na zbytky jídla; ze vstupního stolu k myčce s vysokým zadním lemem a s dřezem; z myčky stolního nádobí; z výstupního stolu z myčky stolního nádobí.	ks	1,000	79 062,50	79 062,50	
P			Poznámka k položce: PROFESIONÁLNÍ MYČKA STOLNÍHO NÁDOBÍ D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář					
						DIHR GS 50 TDA		
16	K	R-766-1116	Pojezdová dráha trubková nerezová včetně konzol. Provedení ze svařovaných kruhových nerezových profilů.	ks	1,000	7 025,00	7 025,00	
P			Poznámka k položce: POJEZDOVÁ DRÁHA TRUBKOVÁ D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář					
						MEGASTRO		
17	K	R-766-1117	Manipulační nerezový vozík na špinavé podnosy. Vozík je zakrytovaný. Je vyroben z nerezového plechu tl. 0,8 mm. Součástí vozíku jsou tři police. Je opatřen 4 pogumovanými kolečky o ø125mm, z toho dvě opatřeny brzdou.	ks	1,000	18 537,50	18 537,50	
P			Poznámka k položce: MANIPULAČNÍ VOZÍK NA ŠPINAVÉ PODNOSY D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář					
						MEGASTRO		
18	K	R-766-1118	Jedná se o pracovní celonerezový stůl, s posuvnými dveřmi. Rozměry stolu jsou 1600x700x900 mm. Nohy opatřeny rektifikačními podložkami pro případ nerovností podkladu. Zadní lem do výšky 40 mm. Tloušťka pracovní desky a polic 40 mm. Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm.	ks	3,000	15 250,00	45 750,00	
P			Poznámka k položce: PRACOVNÍ STŮL SKŘÍŇOVÝ D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář					
						MEGASTRO		
19	K	R-766-1119	Jedná se o nástěnnou celonerezovou skříňku, s posuvnými dveřmi. Rozměry skříňky jsou 1600x350x700 mm. Tloušťka pracovní desky a polic 40 mm.	ks	3,000	10 287,50	30 862,50	
P			Poznámka k položce: NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA UZAVŘENÁ D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář					
						MEGASTRO		
20	K	R-766-1120	Jedná se o pracovní celonerezový stůl. Rozměry stolu jsou 1350x800x850 mm. Nohy opatřeny rektifikačními podložkami pro případ nerovností podkladu. Zadní lem do výšky 40 mm. Tloušťka pracovní desky a polic 40 mm. Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm.	ks	1,000	12 412,50	12 412,50	
P			Poznámka k položce: PRACOVNÍ STŮL D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář					
						MEGASTRO		
21	K	R-766-1121	Elektrický konvektomat pro 6 gastronádob s podstavcem. Podstavec je celonerezový stůl s jednou řadou vsunů. Rozměry podstavce jsou 800x800x900 mm. Nohy opatřeny rektifikačními podložkami pro případ nerovností podkladu.	ks	1,000	94 000,00	94 000,00	
P			Poznámka k položce: KONVEKTOMAT S PODSTAVCEM D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář					
						Retigo O 611 i		
22	K	R-766-1122	Elektrická chladicí skříň o objemu 400l. Vnější konstrukce z nerez oceli, zadní opláštění z galvanizované oceli. Vnitřní konstrukce z plastu s oblými rohy a s předlisovanými zásuvy. 1 plné pravé dveře se zámkem s možností záměny pantů na místě. Polyuretanová izolační pěnová výplň 45mm o vysoké hustotě, cyklopentan jako hnací plyn. Výškově stavitelné nohy. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R290. Digitální ovládací panel se zobrazením teploty. Automatické odtávání s manuálním vyprázdněním kondenzátu. Pro provoz s okolní teplotou 38°C. Neobsahuje CFC, HCF a HCFC. Dodávka vč. 4 nádob 600x400mm s falešným nerezovým dnem a 1 nádoby 600x300mm s falešným nerezovým dnem.	ks	1,000	47 500,00	47 500,00	
P			Poznámka k položce: ELEKTRICKÁ CHLADICÍ SKŘÍŇ D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář					
						Electrolux R04NVF4F		
23	K	R-766-1123	Sklokeramická varná deska o rozměrech 600x600mm. Hliníkové okraje v černé barvě, dotykové ovládání, dětský zámek, bezpečnostní vypnutí desky při přehřátí.	ks	3,000	4 125,00	12 375,00	
P			Poznámka k položce: ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář					
						Electrolux EHF 6240XXXK		
24	K	R-766-1124	Chladicí komora na odpad s 1 zásobníkem. Celonerezové provedení s ventilovaným chlazením. Vestavěný agregát, chladivo R404a. Digitální termostat, automatické odtávání a odpařování kondenzátu. Horná víko pro vyhazování odpadu. Boční dveře pro vložení nádoby na odpad.	ks	1,000	37 375,00	37 375,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> CHLADÍČÍ KOMORA NA ODPAD <i>D.1.1.8. Půdorys výdejny stravy – mobiliář</i>	JUKA JK 79-017				
25	K	R-766-1125	Jedná se o celonerezový podstavec pod termosy s nápoji. Součástí podstavce je odkapávací vanička s vypouštěcím kohoutem. Pro snadnou manipulaci se podstavec opatřen 4 pogumovanými kolečky o ø125 mm, z toho dvě jsou s brzdou.	ks	1,000	8 650,00	8 650,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> PODSTAVEC POD TERMOSY <i>D.1.1.8. Půdorys výdejny stravy – mobiliář</i>	MEGASTRO				
26	K	R-766-1126	Celonerezový termos na čaj s vypouštěcím kohoutem. Dvouplášťové provedení pro udržení teplých nápojů.	ks	3,000	3 375,00	10 125,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> TERMOS NA ČAJ <i>D.1.1.8. Půdorys výdejny stravy – mobiliář</i>	CPT-15				
27	K	R-766-1127	Mobilní podavač košů slouží k transportu košů se sklenicemi. Celonerezová konstrukce, na nohách jsou 4 kolečka s ø125 mm, přední 2x pevná, zadní 2x otočná z toho 1x s brzdou. Součástí je nerezové víko a trubkové madlo.	ks	1,000	13 462,50	13 462,50	
P			<i>Poznámka k položce:</i> TRANSPORTNÍ VOZÍK NA SKLENICE <i>D.1.1.8. Půdorys výdejny stravy – mobiliář</i>	MEGASTRO				
28	K	R-766-1128	Dětská skříň určená pro uložení aktovek. Jedná se o skříň vyrobenou z laminované dřevotřísky tl. 18 mm. Korpus skříňky je v dezénu buk. Zadní stěna skříňe je vyrobena z bílého sololaku. Hrany jsou vyrobeny z barevné LDT. Rektifikační patky pro stabilní ustavení.	ks	9,000	2 925,00	26 325,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> OTEVŘENÁ SKŘÍŇ <i>D.1.1.8. Půdorys výdejny stravy – mobiliář</i>	MEGASTRO				
29	K	R-766-1129	Jedná se o celonerezový podstavec na použité tácy. Rozměry stolu jsou 600x600x900 mm. Nohy opatřeny rektifikačními podložkami pro případ nerovností podkladu. Tloušťka desky 40 mm.	ks	1,000	3 425,00	3 425,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> PODSTAVEC NA ŠPINAVÉ TÁCY <i>D.1.1.8. Půdorys výdejny stravy – mobiliář</i>	MEGASTRO				
30	K	R-766-1130	Jedná se o celonerezový kartáčovaný dřez. Přepad je umístěn ve vaně dřezu.	ks	3,000	9 375,00	28 125,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> NEREZOVÝ DŘEZ <i>D.1.1.8. Půdorys výdejny stravy – mobiliář</i>	MEGASTRO				
31	K	R-766-1131	Jedná se o celonerezový kartáčovaný dřez. Přepad je umístěn ve vaně dřezu.	ks	1,000	2 375,00	2 375,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> MIKROVLNNÁ TROUBA <i>D.1.1.8. Půdorys výdejny stravy – mobiliář</i>	Samsung F300G MS23F301TAS				
32	K	R-766-1132	Vestavěná myčka nádobí.	ks	1,000	10 375,00	10 375,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> VESTAVNÁ MYČKA NÁDOBÍ <i>D.1.1.8. Půdorys výdejny stravy – mobiliář</i>	Bosch SMV46KX01E				
33	K	R-766-1133	Vestavná nízká lednice. Uvnitř lednice 2 police, 2 šuplíky na zeleninu a 3 přihrádky ve dveřích.	ks	1,000	7 237,50	7 237,50	
P			<i>Poznámka k položce:</i> VESTAVNÁ LEDNICE <i>D.1.1.8. Půdorys výdejny stravy – mobiliář</i>	Whirlpool ARG 451/A+				
34	K	R-766-1134	Vestavná elektrická trouba. Multifunkční, s vnitřním objemem 57 l. Odnímatelná dvířka pro lepší údržbu.	ks	3,000	11 362,50	34 087,50	
P			<i>Poznámka k položce:</i> VESTAVNÁ TROUBA <i>D.1.1.8. Půdorys výdejny stravy – mobiliář</i>	Electrolux EOC3430EOX				
35	K	R-766-1135	Nástěnný věšák pro odkládání kabátů. Deska věšáku z jasanového dřeva. Kovové háčky v barevném provedení.	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK <i>D.1.1.8. Půdorys výdejny stravy – mobiliář</i>	MEGASTRO				
36	K	R-766-1136	Jídelní stůl pro 4 osoby. Rámová konstrukce z jāklového profilu. Nohy stolu z kruhového profilu. Nohy stolu opatřeny rektifikačními patkami pro vyrovnání nerovností podlahy. Deska stolu z laminované dřevotřísky tl. 18 mm. Hrany desky stolu ABS	ks	23,000	3 100,00	71 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: JÍDELNÍ STŮL D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář MEGASTRO								
37	K	R-766-1137	Jídelní žákovská židle. Konstrukce židle z chromu. Sedák židle z plastu. Výška sedu 420 mm. Moderní barevnost: 5 barev	ks	92,000	1 500,00	138 000,00	
P Poznámka k položce: JÍDELNÍ ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE D.1.1.8. Púdorys výdejny stravy – mobiliář MEGASTRO								